

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEL-CREST ALTARAZOR | US000138929709 | 09.01.2008 | EMY-021 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.2008 |
| | | US | MO8045256 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 |
| MEL-CREST ROSEBUD RAVEN-ET US000137052512 | MM | MEL-CREST ROYALE RAVEN-ET US000135061914 |
| | | GAD-002 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 266 | Rel. | 96 % | SPI | 3580 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4949 | | | | 665 | 49 | 0,38 | 21 | -0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,62 |
| | | | | | | | | poradie | 134. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 6 | Dcéry | 136 | 82,6 | Rel. | 89 % | TYP | 2,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 1. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,28 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 1,42 |
| | 82,7 | Mliečna pevnosť | 1,89 |
| | 83,0 | Končatiny | 0,92 |
| | 80,8 | Vemeno | 2,34 |
| | | SHI | 206,3 |
| | | poradie | 6. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEN-I-BEQ ATOMIUM RED-ET | CA000107640201 | 12.04.2012 | PEL-058 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.01.2013 |
| | | CA | DC317175 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 US000139877537 | PEL-033 |
| OUR-FAVORITE DETOX-ET | MO | SCIENTIFIC GOLD DISH RAE-ET US000138106951 | |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 | EMY-019 |
| KHW-I AIKA BAXTER-ET | MM | KHW GOLDWYN AIKO-ET US000137658044 | |
| CA000105054246 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 210 | Rel. | 94 % | SPI | 2808 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2106 | | | | 329 | 42 | 0,50 | 19 | 0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 2,52 |
| | | | | | | | | poradie | 58. |
| | | | | | | | | poradie | 78. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 91 | 82,1 | Rel. | 83 % | TYP | 2,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 2. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,57 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,9 | Stavba | 1,43 |
| | 82,2 | Mliečna pevnosť | 1,81 |
| | 81,6 | Končatiny | -0,18 |
| | 80,4 | Vemeno | 2,56 |
| | | SHI | 179,4 |
| | | poradie | 19. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RITER FS EUPHORIC-ET | CA000107904801 | 15.12.2012 | MGL-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.2014 |
| | | CA | DC327399 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | COYNE-FARMS DORCY-ET US000139005002 |
| MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET US003006972816 LU-052 | MO | MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET US000062784081 |
| Matka | OM | BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE US000060996956 |
| DAMIBEL PCC FREDDIE ELOANE-ET CA000106811817 | MM | LOUISELLE TOYSTORY ESPERANCE-ET CA000104227145 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 806 | Rel. | 98 % | SPI | 4611 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7179 | | | | 948 | 41 | 0,06 | 34 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 302. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 9 | Dcéry | 73 | 82,8 | Rel. | 80 % | TYP | 2,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 3. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 3,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 86,2 | Stavba | 1,11 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 82,4 | Mliečna pevnosť | 0,79 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,8 | Končatiny | 1,42 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,8 | Vemeno | 2,39 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 232,8 |
|--|------------|--------------|

poradie 2.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MS AMERY-RED | US000132415666 | 09.05.2001 | LU-030 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.10.2002 |
| | | CA | DC81224 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LENTINI-ET | | US000002071864 |
| DE001012337003 | MO | LOOSLEA BLK STAR MONIQUE-ET |
| | | US000014122737 |
| Matka | OM | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET |
| MS AMELIA-ET | | US000002145651 |
| US000120265853 | MM | BLUE-CUT ELTON AMBER |
| | | US000014458034 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 286 | Rel. | 97 % | SPI | -1588 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5930 | | | | -135 | -24 | -0,38 | -11 | -0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 2,84 |
| | | | | | | | | poradie | 365. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 3 | Dcéry | 67 | 81,2 | Rel. | 81 % | TYP | 2,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 4. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 3,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

86,0 **Stavba** **1,80**

82,0 **Mliečna pevnosť** **2,13**

81,8 **Končatiny** **-0,56**

78,1 **Vemeno** **2,37**

SHI **44,8**

poradie 285.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| O-BEE KRUSADER-ET | US000139986224 | 10.04.2009 | BS-053 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.03.2010 |
| | | CA | DC252948 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| O-BEE SHOTTLE KOLLEEN-ET US000138352370 | MM | O-BEE BW MARSHALL KELSIE-ET US000131724282 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 411 | Rel. | 97 % | SPI | 3828 |
| Počet kontrol | 7813 | PH | | Mlieko | 971 | Tuk | 18 | % | -0,32 |
| | | Bielk | 31 | % | 0,01 | SB | 2,70 | poradie | 21. |
| | | | | | | | | poradie | 215. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 10 | Dcéry | 74 | 81,6 | Rel. | 83 % | TYP | 2,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 5. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 3,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,86 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,6 | Stavba | 1,46 |
| | 82,6 | Mliečna pevnosť | 1,72 |
| | 83,0 | Končatiny | 1,79 |
| | 77,8 | Vemeno | 1,41 |
| | | SHI | 206,6 |
| | | poradie | 5. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KERNDT STALLION | US000050750432 | 15.12.2004 | SOM-028 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.10.2005 |
| | | CA | DC148441 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 | MO | GLEN DRUMMOND SHIMMER-ET CA000006185591 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| KERNDT MATTIE GRUMPY-ET US000207128752 | MM | KERNDT MEXIE REMARK MATTIE US000017045274 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 150 | Rel. | 95 % | SPI | 785 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2723 | | | | 129 | 23 | 0,31 | -0 | -0,09 | SB | 2,62 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 3 | Dcéry | 60 | 81,3 | Rel. | 80 % | TYP | 2,22 |
| | | | | | | | | | poradie | 6. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,15 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,4 | Stavba | 1,33 |
| | 82,9 | Mliečna pevnosť | 2,55 |
| | 82,5 | Končatiny | 1,71 |
| | 78,6 | Vemeno | 1,22 |
| | | SHI | 112,7 |
| | | poradie | 89. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEN-I-BEQ ATTICO RED-ET | CA000108490894 | 03.09.2013 | MED-062 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.05.2014 |
| | | CA | DC334426 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET NL000388965513 |
| DYMENTHOLM S SYMPATICO-ET CA000011004723 | MO | DES-Y-GEN PLANET SILK-ET CA000106109413 |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 |
| KHW-I AIKA BAXTER-ET CA000105054246 | MM | KHW GOLDWYN AIKO-ET US000137658044 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 4 | Dcéry | 46 | Rel. | 77 % | SPI | 3591 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 286 | | | | 712 | 45 | 0,28 | 21 | -0,02 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 30 | 82,8 | Rel. | 64 % | TYP | 2,15 |
| | | | | | | | | | | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,29 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 87,0 | Stavba | 1,34 |
| | | Mliečna pevnosť | 2,42 |
| | 83,4 | Končatiny | 0,26 |
| | | Vemeno | 1,70 |
| | 80,7 | SHI | 194,8 |
| | | poradie | 13. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GILLETTE WINDBROOK | CA000007816429 | 08.01.2006 | PEL-042 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.08.2006 |
| | | CA | DC166868 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| GILLETTE BRILEA FBI-ET CA000008209524 | MO | GILLETTE BRILEA BELLE FLEUR-ET CA000006735509 |
| Matka | OM | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| GILLETTE BLIZT 2ND WIND-ET CA000007352248 | MM | BREADALE SECOND CUT-ET CA000006860889 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 158 | Rel. | 95 % | SPI | 581 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2431 | | | | 332 | | -7 | -0,36 | 5 | -0,12 |
| | | | | | | | | SB | 2,65 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 2 | Dcéry | 18 | 81,8 | Rel. | 59 % | TYP | 2,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 8. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,5 **Stavba** 1,39

83,6 **Mliečna pevnosť** 1,86

83,6 **Končatiny** 0,99

78,3 **Vemeno** 1,62

SHI 102,1

poradie 112.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEN-I-BEQ SOUDAN-ET | CA000102437934 | 20.08.2004 | SOM-027 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.05.2005 |
| | | CA | DC140740 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | SUMMERSHADE IGNITER CA000006466625 |
| BEN-I-BEQ IGNITER SHANA-ET CA000008301908 | MM | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 351 | Rel. | 97 % | SPI | 569 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6431 | | | | 344 | -12 | -0,44 | 6 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 448. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 28 | 81,2 | Rel. | 66 % | TYP | 2,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 9. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,67 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,6 | Stavba | 1,85 |
| | 82,4 | Mliečna pevnosť | 0,54 |
| | 82,5 | Končatiny | 1,72 |
| | 77,2 | Vemeno | 1,53 |
| | | SHI | 101,5 |
| | | poradie | 114. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDARWAL APTITUDE-ET | CA000010743429 | 08.07.2000 | MNA-012 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.2002 |
| | | CA | DC82603 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET US000014080279 | |
| Matka | OM | SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 | LID-001 |
| SUMMERSHADE ILENE MASON CA000006655180 | MM | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 752 | Rel. | 98 % | SPI | 1332 | | | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | | % | Bielk | % | poradie | 214. |
| 13454 | | | | 496 | | 11 | | -0,15 | 6 | -0,20 | SB | 3,32 |
| | | | | | | | | | | | poradie | 978. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 5 | Dcéry | 116 | 79,9 | Rel. | 88 % | TYP | 2,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 10. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,88 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,50 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,2 | Stavba | 1,72 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | 2,27 |
| | 79,3 | Končatiny | 1,63 |
| | 77,1 | Vemeno | 0,83 |
| | | SHI | 124,1 |
| | | poradie | 69. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DE-SU GILLESPIY-ET | US000063449626 | 29.06.2007 | LU-042 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.06.2008 |
| | | US | M08040620 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 | PEL-033 |
| DE-SU 6822-ET US000061682143 | MM | DE-SU BW MARSHAL GEORGIA-ET US000207652257 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 1279 | Rel. | 99 % | SPI | 4660 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18040 | | | | 1261 | 33 | -0,23 | 31 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 2,24 |
| | | | | | | | | poradie | 7. |
| | | | | | | | | poradie | 18. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 180 / 30 | Dcéry | 814 | 82,8 | Rel. | 98 % | TYP | 2,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 11. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,12 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,3 | Stavba | 1,30 |
| | 82,4 | Mliečna pevnosť | 1,22 |
| | 83,4 | Končatiny | 0,57 |
| | 81,0 | Vemeno | 2,02 |
| | | SHI | 224,6 |
| | | poradie | 4. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CNN SUNSET-ET | DE000537752870 | 20.06.2013 | SRE-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.2013 |
| | | DE | 13/38370 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROYLANE SOCRA ROBUST-ET US000064966739 |
| SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET US000069981349 EMY-028 | MO | AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET US000066228178 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| NOVA SHOTTLE EVELYN-ET US000066452835 | MM | NOVA-TMJ GOLDEN EDIE-ETS US000137735523 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 641 | Rel. | 97 % | SPI | 2375 |
| Počet kontrol | 3825 | PH | | Mlieko | 373 | Tuk | 28 | % | 0,23 |
| | | Bielk | 17 | % | 0,10 | poradie | 85. | SB | 2,54 |
| | | | | | | poradie | 166. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 59 / 20 | Dcéry | 330 | 81,9 | Rel. | 95 % | TYP | 2,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 12. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,54 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 0,59 |
| | 81,8 | Mliečna pevnosť | 1,12 |
| | 82,9 | Končatiny | 1,57 |
| | 79,6 | Vemeno | 2,31 |
| | | SHI | 154,7 |
| | | poradie | 30. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PENNVIEW INTRUDER-ET | CA00009313510 | 20.04.2001 | LU-034 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.01.2005 |
| | | CA | IG067938A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 LU-013 | MO | LEXVOLD MASCOT HILARY-ET US000014854001 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| PENNVIEW RUDOLPH INDIA-ET CA000006830328 | MM | PENNVIEW BLACKSTAR IVANNA CA000005803584 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 4 | Dcéry | 51 | Rel. | 86 % | SPI | 1895 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 857 | | | | 629 | 16 | -0,15 | 9 | -0,20 | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 2 | Dcéry | 29 | 82,8 | Rel. | 68 % | TYP | 2,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 13. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,76 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,6 | Stavba | 0,85 |
| | 81,5 | Mliečna pevnosť | 1,13 |
| | 84,8 | Končatiny | 2,44 |
| | 81,4 | Vemeno | 1,64 |
| | | SHI | 139,6 |
| | | poradie | 40. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| END-ROAD BEACON-ET | US000136800233 | 10.09.2005 | PEL-044 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.05.2006 |
| | | US | M06017795 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| END-ROAD MARSHALL BUG US000131926022 | MM | END-ROAD MARTY BEETLE-ET US000127943459 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 325 | Rel. | 97 % | SPI | 2340 |
| Počet kontrol | 6175 | PH | | Mlieko | 736 | Tuk | 13 | % | -0,25 |
| | | Bielk | 15 | % | -0,16 | SB | 2,67 | poradie | 168. |
| | | | | | | | | poradie | 91. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 55 / 10 | Dcéry | 266 | 82,4 | Rel. | 94 % | TYP | 2,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 14. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 3,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,2 | Stavba | 0,89 |
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 0,66 |
| 83,9 | Končatiny | 1,52 |
| 80,6 | Vemeno | 2,21 |
| | SHI | 151,5 |
| | poradie | 34. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PICSTON SHOTTLE-ET | GB000000598172 | 23.07.1999 | PEL-033 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| CONDON AERO SHARON CA000005373153 | MM | CONDON INSPIRATION SALLY CA000004532714 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 7 | Dcéry | 15 | Rel. | 92 % | SPI | 3997 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 289 | | | | 944 | 38 | 0,02 | 26 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 10 | 81,0 | Rel. | 86 % | TYP | 2,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 15. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,5 | Stavba | 1,20 |
| | 81,7 | Mliečna pevnosť | 1,07 |
| | 81,9 | Končatiny | 1,12 |
| | 78,6 | Vemeno | 1,83 |
| | | SHI | 201,5 |
| | | poradie | 8. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BARBI-LYN M MATCHES-ET | US000129766502 | 21.03.2000 | PEL-028 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.05.2005 |
| | | US | HU2005005730 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 US000002094527 | PTC-010 |
| WINDCREST HUNTER MATTIE-ET US000121627182 | MM | EASTVIEW IMAGE MATTIE G-ET US000013991469 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 50 | Dcéry | 1222 | Rel. | 99 % | SPI | 3962 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23038 | | | | 1049 | | 35 | -0,09 | 24 | -0,16 |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 18. |
| | | | | | | | | poradie | 474. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 76 / 17 | Dcéry | 297 | 80,7 | Rel. | 95 % | TYP | 1,99 |
| | | | | | | | | | poradie | 16. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,86 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,29 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,4 | Stavba | 0,38 |
| | | Mliečna pevnosť | 2,72 |
| | 81,7 | Končatiny | 0,74 |
| | 80,7 | Vemeno | 2,00 |
| | 78,9 | SHI | 199,4 |
| | | poradie | 10. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PARILE LOTO-ET | CA000106217585 | 01.12.2009 | BS-059 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.08.2010 |
| | | CA | DC261188 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 |
| LA PRESENTATION LEONA-ET CA000103473215 | MM | LA PRESENTATION DAUREL-ET CA000006338056 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 177 | Rel. | 94 % | SPI | 1740 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2504 | | | | 407 | 10 | -0,11 | 14 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 152. |
| | | | | | | | | poradie | 279. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 19 | 82,4 | Rel. | 60 % | TYP | 1,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 17. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 87,2 | Stavba | 0,94 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,32 |
| | 84,4 | Končatiny | 0,86 |
| | 79,2 | Vemeno | 2,15 |
| | | SHI | 131,9 |
| | | poradie | 51. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WALLACEVIEW ALADDIN-ET | CA000007317441 | 22.12.2001 | EMY-007 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.2002 |
| | | CA | DC77051 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| CANYON-BREEZE ALLEN-ET US000017129288 | MO | CANYON-BREEZE WST AMBER-ET US000014706235 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| WALLACEVIEW RUD REINA CA000006809320 | MM | WALLACEVIEW ODIN REGAL CA000005277636 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 14 | Dcéry | 144 | Rel. | 95 % | SPI | 1032 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2931 | | | | 29 | 12 | 0,19 | 10 | 0,20 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 850. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 4 | Dcéry | 74 | 80,8 | Rel. | 81 % | TYP | 1,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 18. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,97 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,8 | Stavba | 1,01 |
| | 81,7 | Mliečna pevnosť | 2,01 |
| | 80,4 | Končatiny | -1,21 |
| | 78,6 | Vemeno | 2,34 |
| | | SHI | 107,6 |
| | | poradie | 101. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY BYRLE-ET | US000130083625 | 25.08.2000 | ELN-020 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.2001 |
| | | CA | BT800061 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | RICECREST MARTY-ET US000002231562 TES-007 |
| SANDY-VALLEY MARTY BEA-ET US000125932530 | MM | RICECREST BWOOD BRIANNE-ET US000015731228 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 14 | Dcéry | 169 | Rel. | 95 % | SPI | 3654 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3238 | | | | 783 | 40 | 0,15 | 23 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 290. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 95 | 80,0 | Rel. | 86 % | TYP | 1,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 19. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,05 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,9 | Stavba | 0,92 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | 0,90 |
| | 79,9 | Končatiny | 1,38 |
| | 78,5 | Vemeno | 1,97 |
| | | SHI | 186,9 |
| | | poradie | 15. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS GAVOR | CZ000010049071 | 01.12.2002 | CHP-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.05.2003 |
| | | CZ | 80403 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 | MO | SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET US000015386863 | |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 | LU-009 |
| GENOS NORA CZ000120101709 | MM | US MASAL TERESA BELLWOOD US000017056814 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 59 | Dcéry | 1838 | Rel. | 99 % | SPI | 1913 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 32999 | | | | 599 | 0 | -0,39 | 17 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 461. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 108 / 19 | Dcéry | 611 | 80,8 | Rel. | 98 % | TYP | 1,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 20. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,87 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,76 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,9 | Stavba | 1,38 |
| | 81,3 | Mliečna pevnosť | 1,43 |
| | 81,0 | Končatiny | 0,75 |
| | 78,5 | Vemeno | 1,43 |
| | | SHI | 133,1 |
| | | poradie | 49. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REGANCREST BRIGHAM-ET | US000072090535 | 09.01.2013 | MED-055 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.12.2014 |
| | | CA | DC331082 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 |
| AMIGHETTI NUMERO UNO-ET IT017990915143 MED-038 | MO | AMIGHETTI SHOTTLE AVE-ET IT017990346074 |
| Matka | OM | COYNE-FARMS DORCY-ET US000139005002 |
| REGANCREST DORCY BENISHEY-ET US000066625453 | MM | REGANCREST M BENISHA-ET US000063606718 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 1 | Dcéry | 33 | Rel. | 75 % | SPI | 875 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 336 | | | | 294 | 3 | -0,15 | 6 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 1 | Dcéry | 24 | 84,8 | Rel. | 60 % | TYP | 1,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 21. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 87,1 | Stavba | 1,46 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,4 | Mliečna pevnosť | 1,50 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 85,9 | Končatiny | 0,93 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,2 | Vemeno | 1,13 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 100,7 |
|--|------------|--------------|

poradie 117.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MERLIN | DE000352239216 | 29.03.2008 | EMY-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.07.2008 |
| | | DE | 08/38805 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| RR RIO-ET DE000350104899 | MM | RITA-REIN NL000349794606 |
| | | PEL-033 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 200 | Rel. | 96 % | SPI | 930 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4179 | | | | 391 | 9 | -0,11 | 2 | -0,21 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 298. |
| | | | | | | | | | 3,64 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1205. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 11 | Dcéry | 54 | 80,9 | Rel. | 79 % | TYP | 1,81 |
| | | | | | | | | | poradie | 22. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,5 | Stavba | 2,10 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 1,23 |
| 81,0 | Končatiny | 0,40 |
| 77,9 | Vemeno | 1,23 |
| | SHI | 100,6 |
| | poradie | 118. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GLEN-D-HAVEN BANDO-ET | US000052482463 | 24.10.2004 | BW-046 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.08.2005 |
| | | CA | DC145670 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV | | US000002103297 | MEW-004 |
| US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA | |
| | | US000014840387 | |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET | |
| GLEN-D-HAVEN AARON BAMBI-ET | | US000002265005 | LU-009 |
| US000050426692 | MM | GLEN-D-HAVEN ELTON BILLY-ET | |
| | | US000017127415 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 563 | Rel. | 98 % | SPI | 2174 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11103 | | | | 512 | 22 | 0,03 | 14 | -0,05 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 105. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,80 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 301. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 27 / 9 | Dcéry | 136 | 81,8 | Rel. | 89 % | TYP | 1,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 23. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,86 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,50 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 1,01 |
| | 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,17 |
| | 83,5 | Končatiny | 1,98 |
| | 79,2 | Vemeno | 1,79 |
| | | SHI | 137,8 |
| | | poradie | 45. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUIJBEN JORCK-ET | NL000724673634 | 05.04.2011 | JRD-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.07.2011 |
| | | NL | 11/4859 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | JA-BOB JORDAN-RED-ET US000017378279 |
| JOTAN RED -ET NL000393714184 | MO | KAMPS-HOLLOW ALTITUDE-ET US000129136431 |
| Matka | OM | DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 |
| HUIJBEN PIETJE BURNS 1 NL000499470902 | MM | HUIJBEN PIETJE 522 NL000386465314 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 408 | Rel. | 96 % | SPI | -995 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | | % | Bielk |
| 4196 | | | | -306 | | -5 | | 0,12 | -7 |
| | | | | | | | | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 2,70 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 182. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 49 | 81,9 | Rel. | 72 % | TYP | 1,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 24. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,80 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 86,3 | Stavba | 1,55 |
| | 80,8 | Mliečna pevnosť | 0,46 |
| | 82,0 | Končatiny | 0,61 |
| | 80,0 | Vemeno | 1,59 |
| | | SHI | 41,9 |
| | | poradie | 297. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET | CA000006961162 | 06.08.1997 | RUH-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | TO-MAR HORTON-ET US000002007299 | VAO-003 |
| SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET US000015386863 | MM | COOKS-VALLEY L-MAN CURLY-ET US000014289247 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 143 | Rel. | 95 % | SPI | 2152 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2573 | | | | 696 | 20 | -0,12 | 10 | -0,23 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 109. |
| | | | | | | | | | 2,70 |
| | | | | | | | | | poradie 200. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|-------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 65 | 79,5 | Rel. | 85 % | TYP | 1,78 |
| | | | | | | | | | poradie 25. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,84 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,6 | Stavba | 1,64 |
| 80,7 | Mliečna pevnosť | 2,64 |
| 77,6 | Končatiny | -0,70 |
| 78,7 | Vemeno | 1,24 |
| | SHI | 136,2 |
| | poradie | 46. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORNINGVIEW ARMSTRONG-ET | US000063927725 | 01.11.2006 | BW-051 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.09.2007 |
| | | US | M07030936 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 |
| MORNINGVIEW OMAN ANNETTE-ET US000136212368 | MM | MORNINGVIEW MTOTO APRIL US000130604679 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 1076 | Rel. | 99 % | SPI | 969 | | | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | | % | Bielk | % | poradie | 290. |
| 20533 | | | | 79 | | 26 | | 0,42 | 2 | -0,01 | SB | 2,45 |
| | | | | | | | | | | | poradie | 64. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 97 / 22 | Dcéry | 643 | 81,6 | Rel. | 97 % | TYP | 1,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 26. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,01 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 85,7 | Stavba | 1,53 |
| | 81,8 | Mliečna pevnosť | 0,93 |
| | 83,0 | Končatiny | 1,37 |
| | 78,7 | Vemeno | 1,07 |
| | | SHI | 99,6 |
| | | poradie | 125. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DOBRONIN JALLIE-ET | CZ000507265061 | 13.10.2005 | BW-032 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.11.2006 |
| | | CZ | 0600654 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV | | US000002103297 | MEW-004 |
| US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA | |
| | | US000014840387 | |
| Matka | OM | STOUDER MORTY-ET | |
| NOR-BERT MORTY CALLIE-ET | | US000017349617 | FOM-004 |
| US000133754328 | MM | NORDIC-HAVEN MTO CALICO-ET | |
| | | US000126142622 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 85 | Rel. | 92 % | SPI | 305 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1622 | | | | 468 | -11 | -0,50 | -1 | -0,31 | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 408. |
| | | | | | | | | | poradie | 599. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 7 | Dcéry | 25 | 80,8 | Rel. | 64 % | TYP | 1,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 27. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,69 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 84,3 | Stavba | 1,16 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | 1,32 |
| | 82,7 | Končatiny | 1,51 |
| | 78,3 | Vemeno | 1,13 |
| | | SHI | 79,2 |
| | | poradie | 175. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AGROCONTRACT DYNAMITE ERIK | SK000801096777 | 30.12.2009 | LAB-006 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.06.2010 |
| | | SK | 0464/11 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | WELCOME GARTER-ET US000017131025 | LAB-002 |
| OH-RYAN GARTER DYNAMITE-ET US000133381795 LAB-004 | MO | KINBUR STORMY DELLA-ET US000122162633 | |
| Matka | OM | SILDAHL BW DUTCH BOY-ET US000017058140 | BW-016 |
| SK000800166521 | MM | SK000511454609 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 59 | Dcéry | 800 | Rel. | 98 % | SPI | -460 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15195 | | | | 385 | -21 | -0,63 | -7 | -0,38 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 3,15 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 785. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 113 / 21 | Dcéry | 429 | 82,2 | Rel. | 96 % | TYP | 1,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 28. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,71 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 85,2 | Stavba | 0,78 |
| 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,54 |
| 84,2 | Končatiny | 2,15 |
| 80,0 | Vemeno | 1,52 |
| | SHI | 55,8 |
| | poradie | 246. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
 e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILDAHL JETT AIR-ET | US000138974820 | 28.12.2007 | EMY-020 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.09.2008 |
| | | CA | DC215787 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| SILDAHL AIR MARSHALL US000135514896 | MM | SILDAHL MANFRED AIR ATTACK US000127745181 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 26 | Dcéry | 549 | Rel. | 97 % | SPI | 1111 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7355 | | | | 425 | | 17 | -0,01 | 1 | -0,25 |
| | | | | | | | | SB | 2,40 |
| | | | | | | | | poradie | 257. |
| | | | | | | | | poradie | 48. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 38 / 11 | Dcéry | 246 | 82,1 | Rel. | 93 % | TYP | 1,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 29. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,37 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,1 | Stavba | 0,45 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,71 |
| | 83,4 | Končatiny | 2,13 |
| | 80,0 | Vemeno | 1,68 |
| | | SHI | 103,4 |
| | | poradie | 111. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ERASMUS | DE000578615629 | 13.03.1999 | END-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.12.1999 |
| | | NLD | 0578615629 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MARCREST ENCORE US000002048702 |
| SCIENTIFIC ENDICOT US000017125134 | MO | SCIENTIFIC CHRISTMS STAR-ET US000014701209 |
| Matka | OM | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 |
| GLORIA DE000576636081 | MM | GEORGINA DE000506054703 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 92 | Rel. | 93 % | SPI | -1002 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1870 | | | | -254 | -1 | 0,15 | -1 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | poradie | 1037. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 16 | 78,6 | Rel. | 54 % | TYP | 1,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 30. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 79,3 | Stavba | 0,80 |
| | 78,9 | Mliečna pevnosť | 1,68 |
| | 79,8 | Končatiny | 1,23 |
| | 77,3 | Vemeno | 1,03 |
| | | SHI | 39,2 |
| | | poradie | 311. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MISTER LANARK-ET | US000133618576 | 13.11.2002 | MSN-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.10.2003 |
| | | CA | DC106755 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 | LID-001 |
| COMESTAR LHEROS-ET CA000006663935 MSN-006 | MO | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | |
| Matka | OM | OLIVEHOLME AEROLINE-ET CA000005429693 | ARS-022 |
| CARLOW AEROLINE LASSIE CA000010607099 | MM | CARLOW LEADER 174 CA000006876423 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 11 | Dcéry | 138 | Rel. | 94 % | SPI | -663 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 625. |
| 2555 | | | | -252 | -4 | 0,10 | -3 | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 556. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 5 | Dcéry | 71 | 80,0 | Rel. | 82 % | TYP | 1,74 |
| | | | | | | | | poradie | 31. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,76 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 84,7 | Stavba | 1,62 |
| | 79,7 | Mliečna pevnosť | 0,98 |
| | 80,2 | Končatiny | 0,64 |
| | 77,8 | Vemeno | 1,30 |
| | | SHI | 49,4 |
| | | poradie | 273. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMOTION | FR007233531829 | 04.05.2009 | FOM-029 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.05.2010 |
| | | FR | F/S 540586 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | STOUDER MORTY-ET US000017349617 | FOM-004 |
| ANDACRES MORTY ONWARD US000134361093 | MO | ANDACRES OUTSIDE OPHRAH US000129384254 | |
| Matka | OM | ROTHENEUF FR005360661767 | |
| CATALANE FR005344215675 | MM | FR005344215386 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 85 | Rel. | 90 % | SPI | 2200 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1504 | | | | 727 | 8 | -0,34 | 15 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 102. |
| | | | | | | | | poradie | 504. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 9 | Dcéry | 50 | 80,9 | Rel. | 74 % | TYP | 1,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 32. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,99 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,0 | Stavba | 0,80 |
| | 81,2 | Mliečna pevnosť | 0,46 |
| | 83,1 | Končatiny | 2,10 |
| | 77,5 | Vemeno | 1,10 |
| | | SHI | 135,9 |
| | | poradie | 47. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FERDINAND-ET | DE000342474093 | 08.04.1998 | FOM-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.07.1998 |
| | | DEU | 98/8323 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN | |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 | TDN-004 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY | |
| LAD-009 | | US000013008118 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET | |
| GLORA | | US000001929410 | CHR-002 |
| DE000021140862 | MM | GLORIA | |
| | | DE001020728770 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 106 | Dcéry | 1136 | Rel. | 99 % | SPI | -1430 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 21698 | | | | -140 | -11 | -0,11 | -15 | -0,23 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 143. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 12 | Dcéry | 163 | 78,7 | Rel. | 91 % | TYP | 1,72 |
| | | | | | | | | | poradie 33. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,1 | Stavba | 0,01 |
| | 79,1 | Mliečna pevnosť | 2,01 |
| | 77,2 | Končatiny | -0,81 |
| | 78,0 | Vemeno | 2,74 |
| | | SHI | 25,7 |
| | | poradie | 357. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY ANDERSON-ET | US000066019452 | 15.12.2008 | EMY-017 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.08.2009 |
| | | CA | DC238758 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| VELVET-VIEW-KJ SOCRATES-ET US000133126053 | MO | SHER-EST PRELUDE SWEET-ET US000015421158 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 |
| SANDY-VALLEY SHOT ALOSHI-ET US000062188880 | MM | SANDY-VALLEY CHAMP ALICE-ET US000134408396 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 285 | Rel. | 97 % | SPI | -394 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5592 | | | | -56 | 5 | 0,11 | -7 | -0,12 | |
| | | | | | | | | SB | 2,18 |
| | | | | | | | | poradie | 16. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 3 | Dcéry | 57 | 80,6 | Rel. | 78 % | TYP | 1,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 34. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 84,6 | Stavba | 0,86 |
| | 81,4 | Mliečna pevnosť | 1,12 |
| | 81,4 | Končatiny | 0,94 |
| | 77,6 | Vemeno | 1,34 |
| | | SHI | 56,6 |
| | | poradie | 244. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TIMLYNN ADAM-ET | US000017365628 | 23.04.1997 | RUH-009 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.1997 |
| | | USA | IG237263A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | STARDELL VALIANT WINKEN-ET US000001881163 | |
| TIMLYNN WINKEN APRIL-ET US0000015395352 | MM | MISS MELJENTA B-STAR ARPIL US0000014132502 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 55 | Dcéry | 684 | Rel. | 98 % | SPI | 1250 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 14093 | | | | 467 | -9 | -0,48 | 13 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | poradie | 728. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 53 / 19 | Dcéry | 355 | 79,7 | Rel. | 96 % | TYP | 1,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 35. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,21 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,9 | Stavba | 1,16 |
| | 79,6 | Mliečna pevnosť | 1,20 |
| | 79,3 | Končatiny | 1,14 |
| | 78,3 | Vemeno | 1,34 |
| | | SHI | 106,0 |
| | | poradie | 105. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WILLEM S HOEVE WH RIMAN-ET | NL000920911538 | 30.10.2013 | BKM-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.04.2014 |
| | | DE | 14/8067 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|--------|
| Otec | OO | DE-SU 521 BOOKEM-ET US000066636657 | BS-064 |
| VAL-BISSON DOORMAN-ET CA000107281711 | MO | VAL-BISSON SHOTTLE IMELDA-ET CA000106173432 | |
| Matka | OM | FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET NL000388965513 | |
| WILLEM S HOEVE RITA 3248-ET NL000881332481 | MM | WILLEM S HOEVE RITA 0497-ET NL000694704974 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 311 | Rel. | 95 % | SPI | 4260 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1799 | | | | 1011 | | 40 | 0,01 | 27 | -0,08 |
| | | | | | | | | SB | 2,05 |
| | | | | | | | | poradie | 14. |
| | | | | | | | | poradie | 1. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 10 | Dcéry | 111 | 82,8 | Rel. | 85 % | TYP | 1,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 36. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,99 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,32 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 87,1 | Stavba | 0,87 |
| | 82,4 | Mliečna pevnosť | 0,86 |
| | 84,6 | Končatiny | 1,54 |
| | 80,0 | Vemeno | 1,27 |
| | | SHI | 197,0 |
| | | poradie | 11. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OMANOMAN-ET | DE000353589527 | 20.01.2010 | MED-026 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.10.2010 |
| | | DE | 10/45087 |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET | |
| | | US000130677626 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET | |
| RR ELISA | | GB000000598172 | PEL-033 |
| DE000351144044 | MM | BROEKS MBM ELSA-ET | |
| | | CZ000007434921 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 359 | Rel. | 96 % | SPI | 3897 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4202 | | | | 688 | 49 | 0,37 | 25 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | | 2,90 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 20. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,90 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 516. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 7 | Dcéry | 68 | 81,8 | Rel. | 80 % | TYP | 1,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 37. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,5 | Stavba | 0,86 |
| | 81,3 | Mliečna pevnosť | -0,59 |
| | 83,4 | Končatiny | 2,37 |
| | 79,3 | Vemeno | 1,56 |
| | | SHI | 184,8 |
| | | poradie | 17. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA PRESENTATION PICOLO RED-ET | CA000102327659 | 17.06.2004 | SOM-026 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.10.2004 |
| | | CA | DC126770 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 | MO | GLEN DRUMMOND SHIMMER-ET CA000006185591 |
| Matka | OM | LENTINI-ET DE001012337003 |
| LA PRESENTATION PICCOLIE CA000007306972 | MM | LA PRESENTATION RAMADA-ET CA000009098172 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 17 | Dcéry | 287 | Rel. | 97 % | SPI | -149 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5487 | | | | 31 | -3 | -0,08 | -2 | -0,07 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 499. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie 43. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|-------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 3 | Dcéry | 73 | 81,2 | Rel. | 81 % | TYP | 1,66 |
| | | | | | | | | | poradie 38. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,40 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 86,6 | Stavba | 2,04 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | 1,32 |
| | 83,7 | Končatiny | 1,49 |
| | 77,1 | Vemeno | 0,37 |
| | | SHI | 61,9 |
| | | poradie | 222. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER | US000132973942 | 07.04.2002 | EMY-019 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.2006 |
| | | US | MO6020060 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 | MO | FUSTEAD TESK BEV US000014947858 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 | MM | EMERALD-ACR-SA TOOT-ET US000017077105 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 510 | Rel. | 98 % | SPI | 2983 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 49. |
| 8849 | | | | 909 | 32 | -0,06 | 13 | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 891. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 36 | 81,6 | Rel. | 81 % | TYP | 1,66 |
| | | | | | | | | poradie | 39. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,88 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,4 | Stavba | 1,01 |
| 82,0 | Mliečna pevnosť | 1,46 |
| 83,5 | Končatiny | 1,22 |
| 79,0 | Vemeno | 1,07 |
| | SHI | 156,5 |
| | poradie | 29. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAGOR EMERGENCE-ET | HU003250557036 | 23.11.2005 | MAS-018 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.05.2006 |
| | | HU | 85817 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CESAR MASCOT VALENTEIN-ET G.M. IT000908008098 |
| COMPOGALLO PG TRESOR-ET IT251099028156 | MO | CAMPOGALLO F PG 324-ET IT002503000083 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| DELABERGE DURHAM LUCIOLE CA000009217393 | MM | BRYHILL RUDOLPH LULU-ET CA000006765448 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 96 | Rel. | 93 % | SPI | 1275 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1766 | | | | 410 | 2 | -0,25 | 10 | -0,06 | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 230. |
| | | | | | | | | | poradie | 1092. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 15 | 80,7 | Rel. | 51 % | TYP | 1,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 40. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,2 | Stavba | 0,96 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,5 | Mliečna pevnosť | 0,82 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 79,1 | Končatiny | -0,36 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,7 | Vemeno | 2,24 |
|------|---------------|-------------|

| | |
|------------|--------------|
| SHI | 104,8 |
|------------|--------------|

poradie 107.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SOUTHLAND DELANO | NL000896898152 | 02.08.2011 | MED-047 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.06.2012 |
| | | NL | 395622 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET | | US000122358313 |
| NL000388965513 | MO | BROEKS MBM ELSA-ET |
| | | CZ000007434921 |
| Matka | OM | ROUMARE |
| SOUTHLAND DELLIA 152 | | FR002217051448 |
| NL000487967935 | MM | SOUTHLAND DELLIA 130 |
| | | NL000416187409 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 579 | Rel. | 97 % | SPI | 4412 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4782 | | | | 1133 | 34 | -0,15 | 30 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,28 |
| | | | | | | | | poradie | 12. |
| | | | | | | | | | 17. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 57 / 20 | Dcéry | 252 | 82,4 | Rel. | 93 % | TYP | 1,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 41. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,10 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,6 | Stavba | 0,52 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,93 |
| | 83,5 | Končatiny | 1,53 |
| | 80,4 | Vemeno | 1,55 |
| | | SHI | 199,6 |
| | | poradie | 9. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEFISTO-ET | DE000352239293 | 10.10.2008 | EMY-014 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.02.2009 |
| | | DE | 09/31796 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 |
| RALMA CHRISTMAS COOKIE-ET US000052357927 | MM | RALMA CHRISTMAS FUDGE-ET US000051547373 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 234 | Rel. | 95 % | SPI | 4260 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2368 | | | | 1196 | 29 | -0,27 | 28 | -0,16 | |
| | | | | | | | | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 353. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 12 | 80,0 | Rel. | 56 % | TYP | 1,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 42. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,95 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,0 | Stavba | 1,72 |
| | 82,2 | Mliečna pevnosť | 1,62 |
| | 82,8 | Končatiny | 1,50 |
| | 74,8 | Vemeno | 0,38 |
| | | SHI | 194,9 |
| | | poradie | 12. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BROEKS KEMAS-ET | NL000763906694 | 22.10.2014 | MGL-007 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.11.2015 |
| | | DE | 15/H7059 |

Rodokmeň

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|--------|
| Otec | OO | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | US003006972816 | LU-052 |
| MR MOVIESTAR MARDI GRAS-ET | MO | BROOKVIEW-E MOVIESTAR-ET | US000140301401 | |
| US000071494657 | | | | |
| MGL-004 | | | | |
| Matka | OM | DE-SU 521 BOOKEM-ET | US000066636657 | BS-064 |
| BROEKS ENEKEM-ET | MM | MS RYAN-CREST ENERGIZE-ET | US000140702631 | |
| NL000359508365 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 119 | Rel. | 79 % | SPI | 1289 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 216 | | | | 338 | 8 | -0,09 | 9 | -0,03 | SB | 2,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 225. |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 27 | 83,0 | Rel. | 59 % | TYP | 1,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 43. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,51 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,6 | Stavba | 0,78 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | -0,54 |
| | 85,4 | Končatiny | 2,29 |
| | 80,4 | Vemeno | 1,45 |
| | | SHI | 104,3 |
| | | poradie | 109. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RH DG ADAM-RED-ET | NL000759639320 | 21.11.2013 | MED-050 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.02.2014 |
| | | DE | 14/1559 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET NL000388965513 |
| GEN-I-BEQ AIKMAN-ET CA000106807394 | MO | KHW-I AIKA BAXTER-ET CA000105054246 |
| Matka | OM | OUR-FAVORITE DETOX-ET US000139877537 |
| AVEA RED-ET FR004934530862 | MM | KHW-I AIKA BAXTER-ET CA000105054246 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 320 | Rel. | 95 % | SPI | 3228 |
| Počet kontrol | 1833 | PH | | Mlieko | 545 | Tuk | 44 | % | 0,37 |
| | | Bielk | 20 | % | 0,05 | poradie | | SB | 2,90 |
| | | | | | | poradie | | | 412. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 10 | Dcéry | 166 | 81,8 | Rel. | 90 % | TYP | 1,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 44. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,84 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

87,0 **Stavba** **1,56**

81,9 **Mliečna pevnosť** **0,59**

82,5 **Končatiny** **0,49**

78,7 **Vemeno** **1,27**

SHI **163,0**

poradie 24.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WOODMARSH METALIC-ET | GB305947400762 | 25.10.2004 | SOM-029 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.05.2005 |
| | | NL | 126757 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| WOODMARSH MTOTO MELODY 7-ET GB000046702774 | MM | WOODMARSH FORMATION MELODY 4-ET GB000046702457 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 69 | Dcéry | 1513 | Rel. | 99 % | SPI | 921 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 31200 | | | | 431 | 5 | -0,20 | 3 | -0,22 | |
| | | | | | | | | SB | 2,46 |
| | | | | | | | | poradie | 299. |
| | | | | | | | | poradie | 62. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 85 / 25 | Dcéry | 594 | 81,5 | Rel. | 97 % | TYP | 1,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 45. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 85,5 | Stavba | 1,00 |
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | 0,09 |
| | 82,9 | Končatiny | 1,68 |
| | 79,1 | Vemeno | 1,49 |
| | | SHI | 92,8 |
| | | poradie | 137. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PENN-ENGLAND TEMPERATION-ET | US000060984935 | 16.03.2003 | CHP-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.05.2004 |
| | | US | 17535A |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET | |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET | | CA000005470579 | ARS-015 |
| CA000006961162 | MO | SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET | |
| RUH-002 | | US000015386863 | |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV | |
| REGAN-ENGLAND TERA-ET | | US000002290977 | |
| US000207485132 | MM | REGANCREST-JB PATRON TES-ET | |
| | | US000017301789 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 2 | Dcéry | 25 | Rel. | 80 % | SPI | -206 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 492 | | | | -143 | 3 | 0,14 | -1 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | | 2,97 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 1 | Dcéry | 23 | 81,0 | Rel. | 65 % | TYP | 1,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 46. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,2 | Stavba | 1,39 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,3 | Mliečna pevnosť | 0,79 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 82,8 | Končatiny | 0,30 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,2 | Vemeno | 1,29 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 58,5 |
|--|------------|------|

poradie 234.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VALLEYRIVER JOYBOY | CA000010700348 | 09.09.1999 | ATE-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.01.2004 |
| | | CA | 05/41776 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET | |
| MAPEL WOOD CLIFFHANGER | | CA000000392405 | STB-015 |
| CA000005858828 | MO | ARNELL BLACKSTAR DEBUTANTE | |
| | | CA000005439097 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET | |
| SHOREMAR RE JOYCE-ET | | CA000005470579 | ARS-015 |
| CA000006827450 | MM | HORIZON JOY | |
| | | CA000005156088 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 116 | Rel. | 93 % | SPI | -918 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2581 | | | | -192 | | -8 | -0,02 | -7 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | poradie | 687. |
| | | | | | | | | poradie | 135. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 29 | 79,1 | Rel. | 67 % | TYP | 1,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 47. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,32 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 81,2 | Stavba | 0,12 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | 1,37 |
| | 79,7 | Končatiny | 0,42 |
| | 77,8 | Vemeno | 1,86 |
| | | SHI | 36,9 |
| | | poradie | 321. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DIXIE-LEE AARON-ET | US000002265005 | 23.09.1994 | LU-009 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.04.1995 |
| | | USA | IG209136A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| DIXIE-LEE ASPEN-ET US000014889171 | MM | PATRICK-ORCHARD MW ABBIE-ET US000014432720 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 521 | Rel. | 98 % | SPI | 415 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10614 | | | | 211 | -7 | -0,29 | 5 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 387. |
| | | | | | | | | poradie | 935. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 58 / 22 | Dcéry | 350 | 79,5 | Rel. | 96 % | TYP | 1,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 48. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -2,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,34 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 82,1 | Stavba | 0,36 |
| | 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,03 |
| | 79,9 | Končatiny | 2,97 |
| | 78,2 | Vemeno | 1,63 |
| | | SHI | 76,8 |
| | | poradie | 181. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALOBER AUDINI | CA000102155912 | 28.05.2003 | EMY-010 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.05.2004 |
| | | CA | DC117723 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| CANYON-BREEZE ALLEN-ET US000017129288 | MO | CANYON-BREEZE WST AMBER-ET US000014706235 |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 LAD-009 |
| GRYPHGEN ALEXA-ET CA000010723154 | MM | ALTAGEN PRELUDE ANGIE-ET CA000006066507 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 157 | Rel. | 95 % | SPI | 1219 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3011 | | | | 257 | | 15 | 0,07 | 7 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 2,71 |
| | | | | | | | | poradie | 237. |
| | | | | | | | | poradie | 236. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 65 | 81,0 | Rel. | 80 % | TYP | 1,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 49. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,38 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 87,0 | Stavba | 2,28 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 2,06 |
| | 81,1 | Končatiny | -0,07 |
| | 77,5 | Vemeno | 0,38 |
| | | SHI | 101,1 |
| | | poradie | 115. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TER LEEUWE ALPE D HUEZ-ET | NL000965860174 | 25.10.2012 | MED-039 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.08.2013 |
| | | DE | 13/10981 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| NL000388965513 | MO | BROEKS MBM ELSA-ET | |
| | | CZ000007434921 | |
| Matka | OM | MAPLE-DOWNS-I G W ATWOOD-ET | |
| CHARTROISE ATWOOD POLLY-ET | | CA000008956379 | GAD-023 |
| US000066050579 | MM | WINDY-KNOLL-VIEW PASSAGE-ET | |
| | | US000065480452 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 80 | Dcéry | 1416 | Rel. | 98 % | SPI | 2027 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11353 | | | | 487 | 17 | -0,03 | 14 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,10 |
| | | | | | | | | poradie | 8. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 86 / 24 | Dcéry | 421 | 82,1 | Rel. | 96 % | TYP | 1,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 51. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,91 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,92 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 87,3 | Stavba | 1,98 |
| | | Mliečna pevnosť | 1,46 |
| | 82,3 | Končatiny | 0,68 |
| | 83,1 | Vemeno | 0,34 |
| | 78,9 | SHI | 125,3 |
| | | poradie | 67. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SMITHDEN ADMIRAL-ET | CA000007925701 | 19.06.2006 | GAD-019 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.01.2007 |
| | | CA | DC175873 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | CANYON-BREEZE ALLEN-ET US000017129288 |
| SMITHDEN ALLEN ALISON-ET CA000009406028 | MM | SMITHDEN RUDOLPH LANA CA000006977768 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 206 | Rel. | 94 % | SPI | 2165 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3034 | | | | 289 | 34 | 0,39 | 13 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 108. |
| | | | | | | | | poradie | 513. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 4 | Dcéry | 63 | 81,6 | Rel. | 79 % | TYP | 1,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 52. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,60 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,29 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,5 | Stavba | 0,67 |
| | 82,4 | Mliečna pevnosť | 0,75 |
| | 82,4 | Končatiny | 0,05 |
| | 79,4 | Vemeno | 2,09 |
| | | SHI | 128,8 |
| | | poradie | 55. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REGANCREST-LH MODEST-ET | US000207124561 | 14.09.1999 | ELN-010 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.02.2001 |
| | | CAN | BTIG265411A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 | |
| REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | MO | SNOW-N DENISES DELLIA US000012895802 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MEADOW BRIDGE AERO MISSY-ET CA000005940575 | MM | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 44 | Rel. | 86 % | SPI | 579 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 813 | | | | 187 | 4 | -0,07 | 3 | -0,06 | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 360. |
| | | | | | | | | | poradie | 704. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 12 | 80,4 | Rel. | 53 % | TYP | 1,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 54. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,68 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 86,2 | Stavba | 2,30 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 1,82 |
| | 80,3 | Končatiny | 1,07 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,20 |
| | | SHI | 80,2 |
| | | poradie | 171. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT DIEGO-ET | FR006950587963 | 23.08.2012 | BKM-003 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.04.2013 |
| | | DE | 13/5327 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET | |
| DE-SU 521 BOOKEM-ET | | US000060597003 | BS-050 |
| US000066636657 | MO | CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET | |
| BS-064 | | US000061765027 | |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER | |
| DAISY | | US000132973942 | EMY-019 |
| FR004241304691 | MM | BALE | |
| | | FR004241164595 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 559 | Rel. | 97 % | SPI | 6640 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3389 | | | | 1561 | | 40 | -0,29 | 52 | 0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 1. |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 962. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 48 / 14 | Dcéry | 281 | 82,0 | Rel. | 94 % | TYP | 1,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 55. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,79 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 87,0 | Stavba | 1,65 |
| 81,2 | Mliečna pevnosť | 0,04 |
| 83,0 | Končatiny | 1,87 |
| 79,5 | Vemeno | 0,68 |
| | SHI | 263,2 |
| | poradie | 1. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WALHOWDON MARSHALL HARRY-ET | US000060083723 | 26.12.2000 | BW-025 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.03.2005 |
| | | US | HU2004001907 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | |
| WALHOWDON CELSIUS DANIELLE US000017320831 | MM | WALHOWDON GRAND BRIER US000015755403 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 59 | Dcéry | 1364 | Rel. | 99 % | SPI | 2313 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 26284 | | | | 622 | 9 | -0,26 | 19 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,21 |
| | | | | | | | | poradie | 846. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 112 / 22 | Dcéry | 712 | 80,2 | Rel. | 98 % | TYP | 1,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 56. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,0 | Stavba | 1,47 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,1 | Mliečna pevnosť | 0,64 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,2 | Končatiny | 1,54 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,3 | Vemeno | 0,92 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 132,2 |
|--|------------|--------------|

poradie 50.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | IT017990915143 | 15.07.2010 | MED-038 |
| Krajina pôvodu | IT | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET US000130677626 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 | PEL-033 |
| AMIGHETTI SHOTTLE AVE-ET IT017990346074 | MM | AMIGHETTI IRON ALUNDRA-ET IT017990048241 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 5 | Dcéry | 76 | Rel. | 88 % | SPI | 1635 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1037 | | | | 318 | | 17 | 0,07 | 11 | 0,03 |
| | | | | | | | | SB | 2,65 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 2 | Dcéry | 33 | 83,7 | Rel. | 71 % | TYP | 1,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 57. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 87,1 | Stavba | 1,15 |
| | 82,7 | Mliečna pevnosť | 0,41 |
| | 83,9 | Končatiny | 0,83 |
| | 82,4 | Vemeno | 1,39 |
| | | SHI | 111,4 |
| | | poradie | 91. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GILGAMES-ET | CZ000114427761 | 30.05.2002 | LU-024 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.09.2002 |
| | | CSK | 119402 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 LU-013 | MO | LEXVOLD MASCOT HILARY-ET US000014854001 | |
| Matka | OM | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 | |
| MISS JABOT JWFL NEDA-ET US000015806793 | MM | MISS PRELUDE JWFL NELDA-ET US000015153014 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 104 | Rel. | 92 % | SPI | 582 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2080 | | | | 239 | 8 | -0,03 | 0 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 449. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 19 | 78,4 | Rel. | 60 % | TYP | 1,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 58. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,88 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 81,1 | Stavba | 0,27 |
| | 79,9 | Mliečna pevnosť | 1,89 |
| | 79,0 | Končatiny | 2,24 |
| | 76,0 | Vemeno | 0,60 |
| | | SHI | 79,4 |
| | | poradie | 174. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STOUDER MORTY-ET | US000017349617 | 25.05.1997 | FOM-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.1998 |
| | | CAN | BT412559 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN | |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 | TDN-004 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY | |
| LAD-009 | | US000013008118 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR | |
| CRACIN AEROSTAR MELISSA | | CA000000383622 | STB-011 |
| US000015172400 | MM | CRACIN BLACKSTAR MARISSA | |
| | | US000014502186 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 37 | Rel. | 92 % | SPI | -636 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 739 | | | | -22 | -6 | -0,10 | -7 | -0,14 | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 617. |
| | | | | | | | | | poradie | 822. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 18 | 79,9 | Rel. | 80 % | TYP | 1,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 59. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 81,6 | Stavba | 0,77 |
| | 80,2 | Mliečna pevnosť | 1,47 |
| | 78,7 | Končatiny | 0,11 |
| | 79,6 | Vemeno | 1,43 |
| | | SHI | 42,3 |
| | | poradie | 296. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WABASH-WAY EXPLODE-ET | US000138905680 | 23.12.2007 | LU-039 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.2008 |
| | | US | M08040524 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 | PEL-033 |
| WABASH-WAY EMILYANN-ET US000137044405 | MM | CROCKETT-ACRES ELITA-ET US000136012191 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 132 | Rel. | 94 % | SPI | 1707 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3005 | | | | 632 | 2 | -0,38 | 12 | -0,15 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 155. |
| | | | | | | | | | 2,25 |
| | | | | | | | | | poradie 21. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|-------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 28 / 9 | Dcéry | 79 | 81,7 | Rel. | 85 % | TYP | 1,52 |
| | | | | | | | | | poradie 60. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,51 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,8 | Stavba | 2,37 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,38 |
| | 81,8 | Končatiny | -0,41 |
| | 79,1 | Vemeno | 0,96 |
| | | SHI | 112,5 |
| | | poradie | 90. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DE-SU 521 BOOKEM-ET | US000066636657 | 21.02.2009 | BS-064 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.12.2009 |
| | | US | M09059688 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | RAMOS DE000341485350 |
| CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET US000061765027 | MM | CLEAR-ECHO HERSHL D-RAC 822 US000060427332 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 155 | Rel. | 93 % | SPI | 3048 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2028 | | | | 742 | 10 | -0,32 | 27 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,34 |
| | | | | | | | | poradie | 41. |
| | | | | | | | | poradie | 35. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 46 / 11 | Dcéry | 123 | 82,5 | Rel. | 88 % | TYP | 1,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 61. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,27 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,3 | Stavba | 1,38 |
| | 81,1 | Mliečna pevnosť | -0,40 |
| | 84,3 | Končatiny | 1,37 |
| | 80,3 | Vemeno | 1,35 |
| | | SHI | 153,0 |
| | | poradie | 32. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUCKY-LEU | NL000230083729 | 08.11.1998 | LEO-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.1999 |
| | | DEU | 99/156 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FRANKENHOF LUCKY LEO | | US000001920807 |
| NL000777133097 | MO | LENORA 2 |
| | | NL000509257011 |
| Matka | OM | DELTA CLEITUS JABOT |
| JK EDER EUGENIE | | NL000316419721 |
| NL000147426064 | MM | DELTA EUGENIE |
| | | NL000031894607 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 53 | Dcéry | 123 | Rel. | 94 % | SPI | 1290 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 224. |
| 2594 | | | | -56 | 35 | 0,69 | 6 | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 565. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 32 | 78,3 | Rel. | 69 % | TYP | 1,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 62. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,0 | Stavba | 1,69 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,7 | Mliečna pevnosť | 0,88 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,3 | Končatiny | 1,02 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,3 | Vemeno | 0,76 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 99,7 |
|--|------------|-------------|

poradie 124.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALNA SUPERNOVA RED-ET | CA000106249562 | 03.08.2010 | GSE-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.09.2010 |
| | | CA | DC263483 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 | BS-047 |
| SCHILLVIEW GLADSTONE-ET US000065334985 | MO | SCHILLVIEW OMAN GLISTEN-ET US000052805706 | |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 | GAD-002 |
| GEN-I-BEQ GOLDWYN STORY-ET CA000103939451 | MM | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 715 | Rel. | 98 % | SPI | 574 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9153 | | | | 83 | 11 | 0,14 | 2 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 361. |
| | | | | | | | | poradie | 632. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 27 | 82,0 | Rel. | 60 % | TYP | 1,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 63. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,45 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 85,9 | Stavba | 1,47 |
| | 82,4 | Mliečna pevnosť | 0,37 |
| | 83,7 | Končatiny | 1,09 |
| | 79,0 | Vemeno | 1,13 |
| | | SHI | 77,9 |
| | | poradie | 176. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RANG ECOSSAIS KILT-ET | CA000006409330 | 23.04.1995 | LET-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.11.1995 |
| | | CAN | BT361511 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| HANOVERHILL LIEUTENANT CA000000400665 STB-012 | MO | HANOVERHILL CHIEF T LULU CA000004100574 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| LAKE-HOME LEADMAN CHANTEL US000014279479 | MM | LAKE-HOME STARBUCK CHARIE US000012754684 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 372 | Rel. | 97 % | SPI | -1636 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7582 | | | | -310 | -23 | -0,24 | -9 | 0,01 | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 863. |
| | | | | | | | | | poradie | 1002. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 3 | Dcéry | 77 | 78,9 | Rel. | 83 % | TYP | 1,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 64. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,74 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 80,4 | Stavba | 0,19 |
| | 78,7 | Mliečna pevnosť | 1,24 |
| | 79,6 | Končatiny | 2,06 |
| | 77,8 | Vemeno | 1,19 |
| | | SHI | 10,8 |
| | | poradie | 439. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REGANCREST ALTAIOTA-ET | US000061898306 | 12.06.2005 | MED-040 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.02.2006 |
| | | US | MO6016282 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | BARBIER-M JUROR ITO-ET US000002287161 |
| REGANCREST ITO ISA US000060870571 | MM | REGANCREST EMORY DORISSA-ET US000015967188 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 353 | Rel. | 96 % | SPI | 3551 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4263 | | | | 657 | 40 | 0,24 | 24 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 30. |
| | | | | | | | | poradie | 336. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 28 / 11 | Dcéry | 96 | 82,0 | Rel. | 86 % | TYP | 1,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 65. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,76 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,7 | Stavba | 2,56 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,58 |
| | 83,2 | Končatiny | 1,23 |
| | 78,9 | Vemeno | -0,03 |
| | | SHI | 167,6 |
| | | poradie | 21. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LADYS-MANOR WISDOM-ET | US000133806557 | 02.01.2003 | FOM-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.2003 |
| | | USA | 12574A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| STOUDER MORTY-ET US000017349617 FOM-004 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA US000015172400 | |
| Matka | OM | LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | |
| LADYS-MANOR WYNONA-ET US000123508757 | MM | LADYS-MANOR TEMPTIOUS-ET US000015638662 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 95 | Rel. | 92 % | SPI | 858 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 309. |
| 1675 | | | | -12 | 21 | 0,39 | 5 | 0,10 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 773. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 21 | 79,7 | Rel. | 64 % | TYP | 1,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 66. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,83 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,1 | Stavba | 0,71 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 2,47 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,6 | Končatiny | 0,41 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,4 | Vemeno | 0,72 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 85,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 155.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LORKA COGNAC RED-ET | CA000104980395 | 30.10.2007 | BS-062 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.01.2008 |
| | | CA | DC199855 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER US000017144785 |
| DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 BS-047 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET CA000006873895 |
| Matka | OM | GEN-I-BEQ SALTO-ET CA000009243546 |
| LORKA SALTO ROSA-ET CA000103127003 | MM | DUDOC JLT PONTAGE-ET CA000009286558 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 164 | Rel. | 93 % | SPI | 279 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2579 | | | | 19 | 3 | 0,04 | 2 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,47 |
| | | | | | | | | poradie | 44. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 3 | Dcéry | 40 | 81,8 | Rel. | 71 % | TYP | 1,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 67. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbok | -0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,34 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 86,0 | Stavba | 1,77 |
| | 83,8 | Mliečna pevnosť | 2,07 |
| | 82,5 | Končatiny | 0,38 |
| | 78,5 | Vemeno | 0,42 |
| | | SHI | 67,4 |
| | | poradie | 210. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET | US000002294436 | 30.07.1995 | LU-013 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.02.1996 |
| | | USA | IG219074A |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN | | US000001879085 |
| US000002071864 | | CLE-003 |
| CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET |
| | | US000012365669 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET |
| LEXVOLD MASCOT HILARY-ET | | US000002020049 |
| US000014854001 | | NBY-011 |
| | MM | LEXVOLD BLACKSTAR POPPYB-ET |
| | | US000014250458 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 26 | Dcéry | 133 | Rel. | 96 % | SPI | 1870 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2833 | | | | 601 | 16 | -0,12 | 9 | -0,19 | SB |
| | | | | | | | | | 2,97 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 138. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 538. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 12 | Dcéry | 79 | 78,9 | Rel. | 87 % | TYP | 1,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 68. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,6 | Stavba | 0,51 |
| | 79,2 | Mliečna pevnosť | 0,92 |
| | 79,4 | Končatiny | 2,62 |
| | 77,8 | Vemeno | 0,73 |
| | | SHI | 115,5 |
| | | poradie | 84. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OFFSPRING | DE000346670881 | 29.01.2003 | PEL-037 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2004 |
| | | DE | 04/30316 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 | MO | COMESTAR L OR BLACK-ET CA000005311227 | |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET CA000005757117 | RAR-001 |
| CHERRY DE000343997377 | MM | CHRISTIANE DE000341937736 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 48 | Dcéry | 515 | Rel. | 98 % | SPI | 334 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9992 | | | | 135 | -4 | -0,18 | 4 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 401. |
| | | | | | | | | poradie | 676. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 5 | Dcéry | 138 | 80,3 | Rel. | 90 % | TYP | 1,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 69. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 85,1 | Stavba | 1,15 |
| | 81,3 | Mliečna pevnosť | 1,22 |
| | 80,7 | Končatiny | 0,81 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,95 |
| | | SHI | 69,0 |
| | | poradie | 203. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPATZ | DE000342325666 | 12.02.1998 | SOM-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.03.1998 |
| | | DEU | 98/4558 |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | MO | WYKHOLME DEWDROP TACY-ET CA000004467150 | |
| Matka | OM | TOBER-ET DE001020186127 | |
| GALLA 34 DE001021099054 | MM | GALA DE001020829527 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 153 | Dcéry | 2535 | Rel. | 99 % | SPI | -305 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 44698 | | | | -157 | 2 | 0,15 | -2 | 0,05 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 534. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,16 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 764. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 43 / 19 | Dcéry | 403 | 78,9 | Rel. | 96 % | TYP | 1,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 70. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,83 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,7 | Stavba | -0,21 |
| | | Mliečna pevnosť | 2,01 |
| | 79,5 | | |
| | | Končatiny | 1,33 |
| | | Vemeno | 1,57 |
| | 78,9 | | |
| | | SHI | 48,9 |
| | | poradie | 275. |
| | | | |
| | 77,1 | | |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AVENHAM RORY PI-ET | GB181649101216 | 03.01.2006 | PEL-045 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.03.2006 |
| | | NL | 138678 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 |
| AVENHAM OUTSIDE J ROLLS GB000009878292 | MM | AVENHAM JUROR ROLLS-ET GB000009084128 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 223 | Rel. | 96 % | SPI | 1422 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4126 | | | | 317 | 23 | 0,17 | 6 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,47 |
| | | | | | | | | poradie | 192. |
| | | | | | | | | poradie | 76. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 38 | 81,5 | Rel. | 72 % | TYP | 1,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 71. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,8 | Stavba | 1,54 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 1,22 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,4 | Končatiny | 1,01 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,2 | Vemeno | 0,37 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 100,5 |
|--|------------|-------|

poradie 119.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COYNE-FARMS BOLTON DOM-ET | US000138685522 | 01.09.2007 | LU-045 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.03.2008 |
| | | US | MO8037394 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | PECKENSTEIN FORM BRET-ET US000120745603 | |
| COYNE-FARMS BRET DAFFERS-ET US000061319723 | MM | COYNE-FARMS RUDOLPH DAFFY US000018044589 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 516 | Rel. | 97 % | SPI | 3311 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7240 | | | | 784 | | 33 | 0,04 | 20 | -0,08 |
| | | | | | | | | poradie | 31. |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 315. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 91 / 14 | Dcéry | 353 | 82,6 | Rel. | 95 % | TYP | 1,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 72. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,89 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,89 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,4 | Stavba | 0,51 |
| | 82,4 | Mliečna pevnosť | 1,10 |
| | 83,5 | Končatiny | 0,14 |
| | 80,8 | Vemeno | 1,61 |
| | | SHI | 157,6 |
| | | poradie | 27. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEYB-ET | DK002371401847 | 01.02.2008 | BES-020 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.10.2008 |
| | | DK | 141530 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | JOCKO BESN FR005694028588 |
| APPLOUIS JET STREAM-ET US000130558361 | MO | APPLOUIS MANFRED JULIET-ET US000127325435 |
| Matka | OM | OPSAL FINLEY-ET US000120780521 |
| JEFFANA FINLEY FOXY-ET US000061369108 | MM | TO-MA DURHAM FLORAL-ET US000129409524 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 183 | Rel. | 95 % | SPI | 2034 |
| Počet kontrol | 3728 | PH | | Mlieko | 565 | Tuk | 13 | % | -0,15 |
| | | Bielk | 14 | % | -0,08 | poradie | 117. | SB | 3,07 |
| | | | | | | poradie | 678. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 12 | Dcéry | 84 | 81,2 | Rel. | 85 % | TYP | 1,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 73. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,88 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,5 | Stavba | 1,76 |
| | 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,49 |
| | 82,0 | Končatiny | 0,58 |
| | 78,1 | Vemeno | 0,93 |
| | | SHI | 118,8 |
| | | poradie | 77. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BELFAST SAPHIRE-ET | CA000101627624 | 21.05.2003 | CHP-007 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.2004 |
| | | CA | DC109978 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 | MO | SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET US000015386863 | |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET CA000005757117 | RAR-001 |
| GEN-I-BEQ LEE SPENDIDE-ET CA000010654698 | MM | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 970 | Rel. | 99 % | SPI | 393 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18127 | | | | 195 | 2 | -0,11 | 1 | -0,11 | SB |
| | | | | | | | | | 2,80 |
| | | | | | | | | | poradie 318. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|-------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 3 | Dcéry | 80 | 79,5 | Rel. | 84 % | TYP | 1,42 |
| | | | | | | | | | poradie 74. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,06 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,6 | Stavba | 0,96 |
| | 81,5 | Mliečna pevnosť | 2,30 |
| | 78,6 | Končatiny | -0,54 |
| | 76,9 | Vemeno | 1,05 |
| | | SHI | 68,6 |
| | | poradie | 205. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DREAM-PAIRIE BG BRUNO-ET | US000139456657 | 23.05.2008 | LU-040 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.03.2009 |
| | | US | MO9050852 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 | GAD-002 |
| REGANCREST GOLD BRETTE-ET US000062496942 | MM | REGANCREST THRONE BRANDI-ET US000061361640 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 500 | Rel. | 98 % | SPI | 2363 |
| Počet kontrol | 10053 | PH | | Mlieko | 418 | Tuk | 21 | % | 0,08 |
| | | Bielk | 19 | % | 0,11 | SB | 3,03 | poradie | 86. |
| | | | | | | | | poradie | 606. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 57 / 19 | Dcéry | 221 | 81,3 | Rel. | 93 % | TYP | 1,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 75. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,93 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,77 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,6 | Stavba | 0,52 |
| | 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,34 |
| | 82,5 | Končatiny | 0,60 |
| | 78,9 | Vemeno | 1,75 |
| | | SHI | 127,4 |
| | | poradie | 60. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DELUXO-ET | DE000355140506 | 27.08.2011 | PEL-056 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.09.2011 |
| | | DE | 11/7409 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 US000139877537 | PEL-033 |
| OUR-FAVORITE DETOX-ET | MO | SCIENTIFIC GOLD DISH RAE-ET US000138106951 | |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 | EMY-019 |
| KHW-I AIKA BAXTER-ET | MM | KHW GOLDWYN AIKO-ET US000137658044 | |
| CA000105054246 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 534 | Rel. | 97 % | SPI | 2381 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4491 | | | | 383 | 31 | 0,28 | 15 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,12 |
| | | | | | | | | poradie | 84. |
| | | | | | | | | poradie | 15. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 18 | 80,4 | Rel. | 55 % | TYP | 1,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 76. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,00 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,6 | Stavba | 1,40 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | 0,99 |
| | 83,2 | Končatiny | 0,59 |
| | 76,7 | Vemeno | 0,95 |
| | | SHI | 127,9 |
| | | poradie | 58. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DE-SU 11236 BALISTO-ET | US000070625988 | 25.03.2012 | BKM-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.01.2013 |
| | | US | M12090989 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 | BS-050 |
| DE-SU 521 BOOKEM-ET US000066636657 BS-064 | MO | CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199-ET US000061765027 | |
| Matka | OM | DE-SU WATSON US000064700377 | |
| DE-SU 199-ET US000069490353 | MM | PINE-TREE MISSY MIRANDA-ET US000061733095 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 324 | Rel. | 96 % | SPI | 5607 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4737 | | | | 723 | 56 | 0,45 | 48 | 0,48 | SB |
| | | | | | | | | | 2,43 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 2. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 71. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 69 / 12 | Dcéry | 240 | 82,6 | Rel. | 93 % | TYP | 1,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 77. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,93 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 0,94 |
| | 81,5 | Mliečna pevnosť | -0,09 |
| | 84,0 | Končatiny | 1,15 |
| | 80,8 | Vemeno | 1,31 |
| | | SHI | 225,5 |
| | | poradie | 3. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LEE-ET | CA000005757117 | 26.10.1992 | RAR-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.04.1993 |
| | | CAN | 299089 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| HANOVERHILL RAIDER-ET CA000000390409 | MO | MIL-R-MOR ROXETTE CA000003567417 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | MM | COMESTAR LAURIE SHEIK-ET CA000004425038 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 117 | Dcéry 1588 | Rel. 99 % | SPI | -384 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 32755 | | -138 | 7 | 0,23 | -6 | -0,04 |
| | | | | | SB | 3,00 |
| | | | | | poradie | 546. |
| | | | | | poradie | 557. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 80 / 32 | Dcéry 459 | 78,9 | Rel. 97 % | TYP | 1,39 |
| | | | | | | poradie | 78. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 3,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|---------------|-------------|
| 81,3 | Stavba | 0,46 |
|-------------|---------------|-------------|

| | | |
|-------------|------------------------|-------------|
| 79,5 | Mliečna pevnosť | 3,31 |
|-------------|------------------------|-------------|

| | | |
|-------------|------------------|-------------|
| 78,6 | Končatiny | 0,35 |
|-------------|------------------|-------------|

| | | |
|-------------|---------------|-------------|
| 77,7 | Vemeno | 0,75 |
|-------------|---------------|-------------|

| | |
|------------|-------------|
| SHI | 44,1 |
|------------|-------------|

poradie 290.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS HAMPGEN | NL000366267086 | 23.09.2003 | CHP-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.11.2004 |
| | | CZ | 0401700 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 | MO | SKYS-THE-LIMIT CLAIRE-ET US000015386863 | |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | |
| CROCKETT-ACRES DRHM MAE-ET US000207124776 | MM | WAUREGAN MAEBELL-ET US000017368952 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 90 | Rel. | 92 % | SPI | -556 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1893 | | | | -137 | -4 | 0,01 | -4 | 0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 2,45 |
| | | | | | | | | poradie | 597. |
| | | | | | | | | poradie | 70. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 22 | 79,1 | Rel. | 66 % | TYP | 1,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 79. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,34 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 81,9 | Stavba | 0,96 |
| | 80,4 | Mliečna pevnosť | 1,78 |
| | 79,1 | Končatiny | 0,36 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,81 |
| | | SHI | 38,9 |
| | | poradie | 313. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SULLY HART MERIDIAN-ET | US000069951907 | 11.12.2010 | DIN-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.09.2011 |
| | | CA | DC288435 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET |
| RONELEE TOYSTORY DOMAIN-ET | | US000060372887 |
| US000137974489 | | BW-053 |
| | MO | RONELEE OUTSIDE DABBLE-ET |
| | | US000134644585 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| SULLY PLANET MANITOBA-ET | | US000060597003 |
| US000139853931 | | BS-050 |
| | MM | SULLY SHOTTLE MAY-TW |
| | | US000138218285 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 344 | Rel. | 94 % | SPI | 2924 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 968 | | | | 1057 | 0 | -0,64 | 23 | -0,19 | |
| | | | | | | | | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 52. |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 7 | Dcéry | 207 | 83,0 | Rel. | 91 % | TYP | 1,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 80. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 87,4 | Stavba | 2,01 |
| 82,8 | Mliečna pevnosť | 1,15 |
| 83,3 | Končatiny | -1,11 |
| 80,6 | Vemeno | 0,80 |
| | SHI | 143,8 |
| | poradie | 36. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET | CA000006820564 | 03.09.1997 | SOM-024 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.10.2006 |
| | | CA | DC5486 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | MO | WYKHOLME DEWDROP TACY-ET CA000004467150 | |
| Matka | OM | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 | STB-015 |
| GLEN DRUMMOND SHIMMER-ET CA000006185591 | MM | GLEN DRUMMOND SHOWER-ET CA000004849914 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 63 | Rel. | 92 % | SPI | -613 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1267 | | | | -144 | 6 | 0,20 | -9 | -0,10 | SB | 2,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 611. |
| | | | | | | | | | poradie | 100. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 15 | 79,7 | Rel. | 69 % | TYP | 1,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 81. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,00 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,27 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | 1,57 |
| | 79,7 | Mliečna pevnosť | 1,24 |
| | 80,1 | Končatiny | 0,67 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,80 |
| | | SHI | 36,7 |
| | | poradie | 323. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHOREMAR MASON-ET | CA000005279989 | 24.11.1990 | LID-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.03.1991 |
| | | CAN | 242086 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MEADOW BRIDGE MEGAN-ET CA000004244417 | MM | MEADOW BRIDGE FOND MEG-ET CA000003339043 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 404 | Rel. | 98 % | SPI | -233 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8043 | | | | 57 | -12 | -0,26 | 0 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 4,05 |
| | | | | | | | | poradie | 1274. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 29 / 15 | Dcéry | 83 | 78,5 | Rel. | 86 % | TYP | 1,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 82. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,23 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,8 | Stavba | 1,14 |
| | | Mliečna pevnosť | 2,89 |
| | 78,8 | Končatiny | -1,11 |
| | 77,7 | Vemeno | 0,79 |
| | | SHI | 48,0 |
| | | poradie | 277. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEJUT BACK STORMATIC | HU003236600859 | 26.05.2003 | SOM-010 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.08.2003 |
| | | HUN | 25914/03 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| COMESTAR STORMATIC-ET CA000006947936 SOM-006 | MO | COMESTAR LAUSAN BLACK CA000005319830 |
| Matka | OM | GIBBON FR002991000305 |
| NICOLE HU003025946922 | MM | NICOLE HU003006400245 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 92 | Rel. | 92 % | SPI | 91 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1768 | | | | 149 | -8 | -0,26 | 2 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 458. |
| | | | | | | | | poradie | 680. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 16 | 79,1 | Rel. | 59 % | TYP | 1,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 83. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,73 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 83,3 | Stavba | 1,01 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | 1,14 |
| | 79,1 | Končatiny | 0,63 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,91 |
| | | SHI | 57,5 |
| | | poradie | 239. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COBRA | FR004509627006 | 10.03.2007 | BW-035 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.06.2007 |
| | | FR | F/S 393276 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| LADYS-MANOR WILDMAN-ET US000130803069 | MO | LADYS-MANOR WYNONA-ET US000123508757 |
| Matka | OM | ALZI JUROR FORD IT003604039709 |
| TAGE FR004460977621 | MM | RIVIERE FR004460977563 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 422 | Rel. | 97 % | SPI | -51 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7457 | | | | -12 | 8 | 0,15 | -4 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 269. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 45 / 19 | Dcéry | 105 | 80,6 | Rel. | 87 % | TYP | 1,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 84. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,79 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | 0,57 |
| | 81,8 | Mliečna pevnosť | 1,67 |
| | 81,8 | Končatiny | 0,72 |
| | 77,7 | Vemeno | 1,12 |
| | | SHI | 52,9 |
| | | poradie | 259. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUCKINGHAM | DE000115586093 | 02.02.2007 | BW-038 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.2007 |
| | | DE | 07/43630 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| R-E-W BUCKEYE-ET US000130588960 BW-036 | MO | MAYERLANE RUD BUBBLE-ET US000120536177 |
| Matka | OM | HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 |
| GRANADA 698 DE000114577698 | MM | EILA DE000113668332 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 175 | Rel. | 95 % | SPI | 213 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3187 | | | | -87 | 12 | 0,28 | 0 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | poradie | 430. |
| | | | | | | | | poradie | 392. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 5 | Dcéry | 25 | 80,5 | Rel. | 64 % | TYP | 1,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 85. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,48 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 1,93 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | 1,05 |
| | 82,4 | Končatiny | 1,60 |
| | 76,1 | Vemeno | -0,09 |
| | | SHI | 60,3 |
| | | poradie | 230. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AIMAR | FR008538921289 | 04.12.2005 | PEL-047 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.03.2006 |
| | | FR | F/S 335820 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | JESTHER-ET FR005994022699 |
| SALLE FR008538925605 | MM | NATTE FR008597030244 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 456 | Rel. | 98 % | SPI | 1996 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9360 | | | | 872 | 2 | -0,52 | 12 | -0,30 | |
| | | | | | | | | SB | 2,50 |
| | | | | | | | | poradie | 122. |
| | | | | | | | | poradie | 93. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 9 | Dcéry | 123 | 81,5 | Rel. | 89 % | TYP | 1,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 86. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,47 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,9 | Stavba | 0,95 |
| 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,53 |
| 83,0 | Končatiny | 0,78 |
| 78,4 | Vemeno | 1,20 |
| | SHI | 114,3 |
| | poradie | 85. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROCKO | FR002253771662 | 29.05.2000 | BES-014 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.03.2003 |
| | | FR | F/S 154410 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET |
| NARBONNE | | NL000780180664 |
| FR002297001602 | MM | HOTESSE |
| | | FR002292022708 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 209 | Rel. | 96 % | SPI | -628 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4361 | | | | -261 | -7 | 0,04 | -1 | 0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,25 |
| | | | | | | | | poradie | 895. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 9 | Dcéry | 133 | 79,8 | Rel. | 90 % | TYP | 1,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 87. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,8 | Stavba | 0,45 |
| | 79,6 | Mliečna pevnosť | -0,21 |
| | 80,4 | Končatiny | 1,95 |
| | 78,1 | Vemeno | 1,35 |
| | | SHI | 34,6 |
| | | poradie | 328. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPYER | DE000114015078 | 06.04.2004 | SOM-011 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.06.2004 |
| | | DE | 04/38102 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| BRAEDALE SPY CA000006860836 | MO | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 |
| Matka | OM | EMERALD-ACRES-SA TONIC-ET US000002074727 |
| UGANDA DE000108797584 | MM | SCHWALBE DE000108274831 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 74 | Rel. | 90 % | SPI | -1500 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1369 | | | | -414 | -13 | 0,05 | -9 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,03 |
| | | | | | | | | poradie | 825. |
| | | | | | | | | | 608. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 7 | Dcéry | 31 | 79,8 | Rel. | 68 % | TYP | 1,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 88. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 82,5 | Stavba | 0,78 |
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 2,57 |
| 80,0 | Končatiny | 1,43 |
| 77,3 | Vemeno | -0,04 |
| | SHI | 8,2 |
| | poradie | 454. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MOLENKAMP DOUWE-ET | NL000768449118 | 28.10.2013 | OBS-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.12.2014 |
| | | DE | 14/25307 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | DE-SU OBSERVER-ET US000065917481 |
| CURR-VALE DESTINED-ET US000066401838 | MO | CURR-VALE GOLDWYN DELICIOUS US000062717592 |
| Matka | OM | HEIHOEVE DELTA SPENCER NL000341882275 |
| MOLENKAMP ANKY 2-RED-ET NL000497442187 | MM | MASSIA 101-ET NL000439896751 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 12 | Dcéry | 109 | Rel. | 80 % | SPI | -474 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 577. |
| 323 | | | | 3 | -17 | -0,34 | -0 | SB | 2,45 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 38 | 82,1 | Rel. | 67 % | TYP | 1,33 |
| | | | | | | | | poradie | 89. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,7 | Stavba | 0,84 |
| | 80,8 | Mliečna pevnosť | -0,10 |
| | 84,1 | Končatiny | 1,63 |
| | 79,6 | Vemeno | 1,05 |
| | | SHI | 39,1 |
| | | poradie | 312. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORSAN BORIS | CA000007611440 | 05.06.2007 | LU-046 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.11.2007 |
| | | CA | DC194949 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|--------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | |
| OCEAN-VIEW DURHAM DORIS-ET US000130824028 | MM | CREEK AIRLINER DOREEN-ET US000015926518 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 292 | Rel. | 96 % | SPI | 1369 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 206. |
| 4607 | | | | 210 | 9 | 0,01 | 13 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 512. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 6 | Dcéry | 80 | 82,0 | Rel. | 82 % | TYP | 1,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 90. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,7 | Stavba | 1,05 |
| 82,2 | Mliečna pevnosť | 0,38 |
| 84,0 | Končatiny | 1,20 |
| 79,4 | Vemeno | 0,86 |
| | SHI | 94,6 |
| | poradie | 133. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR STORMATIC-ET | CA000006947936 | 07.09.1997 | SOM-006 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.1998 |
| | | CAN | BT423414 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | MO | WYKHOLME DEWDROP TACY-ET CA000004467150 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| COMESTAR LAUSAN BLACK CA000005319830 | MM | COMESTAR LAURIE SHEIK-ET CA000004425038 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 228 | Rel. | 97 % | SPI | -1104 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4415 | | | | -155 | -1 | -0,08 | -1 | -0,12 | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 731. |
| | | | | | | | | | poradie | 741. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 8 | Dcéry | 83 | 79,5 | Rel. | 88 % | TYP | 1,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 91. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,76 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 0,93 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | 1,77 |
| | 78,3 | Končatiny | 0,25 |
| | 78,4 | Vemeno | 0,97 |
| | | SHI | 19,5 |
| | | poradie | 388. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DG MYRACHIP-ET | NL000874602904 | 28.10.2012 | GAD-020 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.2012 |
| | | DE | 12/15046 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 | GAD-002 |
| MR CHASSITY GOLD CHIP-ET US000140145553 | MO | REGANCREST S CHASSITY-ET US000062496899 | |
| Matka | OM | APPLOUIS JET STREAM-ET US000130558361 | |
| FOX BERRY STREAM MYRA 619-ET US000063203661 | MM | MS HEARTBEAT JM MAGGIE MAE US000133912027 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 808 | Rel. | 98 % | SPI | 2441 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7138 | | | | 583 | | 32 | 0,15 | 12 | -0,13 |
| | | | | | | | | poradie | 82. |
| | | | | | | | | SB | 2,22 |
| | | | | | | | | poradie | 20. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 64 / 19 | Dcéry | 252 | 82,0 | Rel. | 93 % | TYP | 1,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 92. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 86,4 | Stavba | 1,67 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,2 | Mliečna pevnosť | -0,39 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,1 | Končatiny | 0,46 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,6 | Vemeno | 1,06 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 126,5 |
|--|------------|--------------|

poradie 63.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KERNDT GRUMPY THUNDER-ET | US000207497168 | 04.03.2003 | RUH-015 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.2003 |
| | | US | IG014444A |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| TIMLYNN ADAM-ET US000017365628 RUH-009 | MO | TIMLYNN WINKEN APRIL-ET US000015395352 | |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | |
| KERNDT MATTIE GRUMPY-ET US000207128752 | MM | KERNDT MEXIE REMARK MATTIE US000017045274 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 9 | Dcéry | 64 | Rel. | 91 % | SPI | 909 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1422 | | | | 390 | -9 | -0,42 | 9 | -0,06 | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 4 | Dcéry | 50 | 81,2 | Rel. | 77 % | TYP | 1,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 93. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,97 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 83,6 | Stavba | 0,60 |
| | 80,9 | Mliečna pevnosť | 1,61 |
| | 82,6 | Končatiny | 1,14 |
| | 79,5 | Vemeno | 0,96 |
| | | SHI | 79,9 |
| | | poradie | 172. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VENIZELO | FR002929952357 | 20.08.2004 | SOM-022 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.08.2006 |
| | | FR | F/S A11135 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| RIVERA FR002929952004 | MM | NOUMEA FR002997001284 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 55 | Rel. | 89 % | SPI | 1723 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 968 | | | | 405 | 17 | 0,02 | 11 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,66 |
| | | | | | | | | poradie | 173. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 31 | 79,0 | Rel. | 70 % | TYP | 1,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 94. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,7 | Stavba | -0,42 |
| 79,8 | Mliečna pevnosť | 1,23 |
| 78,4 | Končatiny | 1,18 |
| 77,9 | Vemeno | 1,44 |
| | SHI | 104,5 |
| | poradie | 108. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SOUTHLAND EXPLODE 7154 EXPO | NL000767171544 | 21.11.2011 | LU-043 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.04.2012 |
| | | NL | 408832 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 |
| WABASH-WAY EXPLODE-ET US000138905680 LU-039 | MO | WABASH-WAY EMILYANN-ET US000137044405 |
| Matka | OM | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 |
| SOUTHLAND M-O-M DELLIA 181 NL000723069731 | MM | SOUTHLAND DELLIA 134 NL000469566675 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|-------------|----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 701 | Rel. | 98 % | SPI | 524 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10147 | | | | 112 | 9 | 0,07 | 2 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,23 |
| | | | | | | | | poradie | 367. |
| | | | | | | | | poradie | 26. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 42 / 18 | Dcéry | 180 | 82,3 | Rel. | 91 % | TYP | 1,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 95. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,67 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 87,2 | Stavba | 2,07 |
| | 82,2 | Mliečna pevnosť | 0,36 |
| | 83,0 | Končatiny | -0,12 |
| | 79,6 | Vemeno | 0,58 |
| | | SHI | 68,2 |
| | | poradie | 207. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KING-EMERLING FUTURE-ET | US000066676829 | 26.10.2009 | BS-069 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.08.2010 |
| | | US | M10067702 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| HONEYCREST SHOTTLE FAITH-ET US000062626509 | MM | HONEYCREST FLOWER GIRL-ET US000133066324 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 56 | Rel. | 82 % | SPI | 2883 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 420 | | | | 889 | 8 | -0,43 | 22 | -0,11 | SB |
| | | | | | | | | | 2,73 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 5 | Dcéry | 36 | 82,0 | Rel. | 70 % | TYP | 1,31 |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,6 | Stavba | -0,41 |
| | 80,5 | Mliečna pevnosť | 0,06 |
| | 83,1 | Končatiny | -0,07 |
| | 80,8 | Vemeno | 2,51 |
| | | SHI | 139,5 |
| | | poradie | 41. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HENKESEEN EMPEROR-ET | US000017256762 | 02.07.1996 | EMY-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.05.1997 |
| | | CAN | 232876A |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 | MO | MJR ROTATE ELSIE US000012600262 | |
| Matka | OM | CURRIES-M HOLIDAY-ET US000002012343 | NBY-013 |
| HENKESEEN M HILLARY-ET US000014973207 | MM | HENKESEEN MARK MARCI US000012759086 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 84 | Dcéry | 1598 | Rel. | 99 % | SPI | 481 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 31734 | | | | 292 | | -6 | -0,31 | 4 | -0,12 |
| | | | | | | | | SB | 2,66 |
| | | | | | | | | poradie | 176. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 57 / 21 | Dcéry | 561 | 79,1 | Rel. | 97 % | TYP | 1,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 97. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,89 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | 0,45 |
| | 80,0 | Mliečna pevnosť | 2,10 |
| | 79,0 | Končatiny | 1,23 |
| | 77,4 | Vemeno | 0,68 |
| | | SHI | 66,8 |
| | | poradie | 212. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAPEL WOOD ESTIMATE-ET | CA000005925716 | 01.10.1993 | PEL-015 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.12.1993 |
| | | CAN | 315918 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| CALBRETT MARK LOTTO-ET CA000004434218 | MM | TIKVAH TAINTED LADY CA000004037876 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 65 | Dcéry | 1198 | Rel. | 99 % | SPI | 967 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24801 | | | | 145 | 22 | 0,29 | 2 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | poradie | 291. |
| | | | | | | | | poradie | 671. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 50 / 19 | Dcéry | 392 | 78,6 | Rel. | 96 % | TYP | 1,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 98. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,85 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,7 | Stavba | 2,16 |
| 78,8 | Mliečna pevnosť | 2,42 |
| 78,7 | Končatiny | 0,85 |
| 76,4 | Vemeno | -0,83 |
| | SHI | 81,5 |
| | poradie | 166. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WALKERBRAE LOGISTIC | CA000006754099 | 12.02.1997 | RUH-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.1997 |
| | | CAN | 403740 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 | STB-015 |
| WALKERBRAE ASTRE LINDA-ET CA000005904795 | MM | PINEHURST BELINDI-ET CA000014055382 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 81 | Dcéry | 1787 | Rel. | 99 % | SPI | 1788 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 36694 | | | | 638 | 12 | -0,22 | 9 | -0,22 | |
| | | | | | | | | SB | 2,84 |
| | | | | | | | | poradie | 145. |
| | | | | | | | | poradie | 352. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 34 / 11 | Dcéry | 279 | 79,4 | Rel. | 95 % | TYP | 1,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 99. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,33 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,4 | Stavba | 1,12 |
| | 80,5 | Mliečna pevnosť | 2,48 |
| | 78,4 | Končatiny | -0,45 |
| | 77,4 | Vemeno | 0,65 |
| | | SHI | 106,2 |
| | | poradie | 104. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FOGAT | DE000347430673 | 22.12.2001 | FBE-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.01.2002 |
| | | DEU | 02/42 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET US000002129913 |
| FABER RED-ET DE000340174036 | MO | LORELEY 12 DE001021135253 |
| Matka | OM | EVREUX CLE-ET FR003789007571 |
| ELLENA CLE-ET DE000577049496 | MM | ELENA DE001015201284 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 97 | Rel. | 91 % | SPI | -1888 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1780 | | | | -594 | -5 | 0,36 | -15 | 0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | poradie | 918. |
| | | | | | | | | poradie | 718. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 11 | 79,5 | Rel. | 51 % | TYP | 1,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 100. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,64 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 82,9 | Stavba | 1,23 |
| | 78,6 | Mliečna pevnosť | 0,45 |
| | 80,4 | Končatiny | 0,44 |
| | 77,9 | Vemeno | 1,11 |
| | | SHI | -5,1 |
| | | poradie | 505. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN | US000002071864 | 07.05.1988 | CLE-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.1989 |
| | | USA | IG120392A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US0000010192628 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US0000012365669 | MM | WIT-LANE SAWTOOTH RORAE GLAD US000009504018 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 65 | Dcéry | 530 | Rel. | 98 % | SPI | 1083 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10129 | | | | 503 | 1 | -0,32 | 6 | -0,20 | |
| | | | | | | | | SB | 3,43 |
| | | | | | | | | poradie | 1096. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 66 / 28 | Dcéry | 215 | 78,4 | Rel. | 95 % | TYP | 1,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 101. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,62 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,1 | Stavba | 0,91 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 77,0 | Mliečna pevnosť | 0,98 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,9 | Končatiny | 1,98 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,4 | Vemeno | 0,65 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 84,7 |
|--|------------|-------------|

poradie 157.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LEMUST-ET | CA000105753020 | 05.07.2009 | BS-072 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.03.2010 |
| | | CA | DC252257 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 |
| COMESTAR LAUTAMIA BOLTON-ET CA000104226402 | MM | COMESTAR LAUTAMIE TITANIC-ET CA000101760630 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 12 | Dcéry | 296 | Rel. | 95 % | SPI | 2990 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2203 | | | | 728 | 22 | -0,11 | 22 | -0,02 | SB |
| | | | | | | | | | 2,73 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 46. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 202. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 34 | 81,1 | Rel. | 69 % | TYP | 1,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 102. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,54 | | | | | | | | | |

priemer dcér

86,0 **Stavba** 0,56

81,4 **Mliečna pevnosť** 1,09

82,2 **Končatiny** 0,38

78,1 **Vemeno** 1,28

SHI 142,2

poradie 39.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STAN-BITZIE LITUR MALCOM-ET | US000002258768 | 09.06.1994 | LIT-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.01.1995 |
| | | USA | IG205852D |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ROTHROCK ROTATE LITURGY-ET US000002039945 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | STAN-BITZIE KIRK BELL BOSS US000001882141 |
| STAN-BITZIE STAN ANGEL US000013615944 | MM | STAN-BITZIE TONY ANGEL US000012288609 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|--------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 174 | Dcéry | 2859 | Rel. | 99 % | SPI | 602 |
| Počet kontrol | 56003 | PH | | Mlieko | 35 | Tuk | 8 | % | 0,11 |
| | | Bielk | 5 | % | 0,09 | poradie | | SB | 3,81 |
| | | | | | | poradie | | | 1252. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 98 / 36 | Dcéry | 796 | 78,3 | Rel. | 98 % | TYP | 1,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 103. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,5 | Stavba | -0,25 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 77,6 | Mliečna pevnosť | 1,22 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,2 | Končatiny | 0,64 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,0 | Vemeno | 1,96 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 69,9 |
|--|------------|-------------|

poradie 201.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HIGH-SIGHTS BSTAR LIONEL | US000002163046 | 12.03.1991 | BS-024 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.11.1991 |
| | | USA | IG162142E |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN | |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 | ADM-008 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY | |
| CHR-002 | | US000009804790 | |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS | |
| HIGH-SIGHTS CLEITUS LANA-ET | | US000001879085 | CLE-003 |
| US000013593240 | MM | WALKUP BELL LOU ETTA | |
| | | US000011730637 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 66 | Dcéry | 931 | Rel. | 99 % | SPI | -1928 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17402 | | | | -477 | -14 | 0,07 | -14 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 528. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 67 / 24 | Dcéry | 197 | 77,3 | Rel. | 94 % | TYP | 1,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 104. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,06 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 80,4 | Stavba | 0,50 |
| | | Mliečna pevnosť | 2,00 |
| | 75,5 | Končatiny | 0,23 |
| | 77,1 | Vemeno | 1,22 |
| | 76,7 | SHI | -6,9 |
| | | poradie | 513. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORMANNA BUCKEYE SUBLIME | US000138124542 | 12.12.2006 | BW-058 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.09.2007 |
| | | US | M07030405 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| R-E-W BUCKEYE-ET US000130588960 BW-036 | MO | MAYERLANE RUD BUBBLE-ET US000120536177 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| NORMANNA DURHAM SAMBRA US000130752064 | MM | NORMANNA LINDY SAMBRA US000121491235 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 281 | Rel. | 95 % | SPI | 1089 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4027 | | | | 469 | 1 | -0,30 | 6 | -0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | poradie | 262. |
| | | | | | | | | poradie | 650. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 12 | Dcéry | 116 | 81,8 | Rel. | 87 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 105. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 86,1 | Stavba | 1,11 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,18 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,5 | Končatiny | 1,47 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,3 | Vemeno | 0,85 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 84,1 |
|--|------------|-------------|

poradie 158.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DOBRONIN RAFAEL-ET | CZ000809404061 | 02.08.2012 | CSN-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.2013 |
| | | CZ | 1300632 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| O-COSMOPOLITAN-ET | | US000060597003 |
| NL000570438074 | MO | LARCREST COSMOPOLITAN |
| BS-060 | | US000052475668 |
| Matka | OM | SCHILLVIEW GARRETT-ET |
| DOBRONIN MARTA 20 | | US000052805710 |
| CZ000436028961 | MM | DOBRONIN MARTA 3 |
| | | CZ000326599961 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 374 | Rel. | 96 % | SPI | 3023 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2733 | | | | 605 | 27 | 0,05 | 23 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,54 |
| | | | | | | | | poradie | 42. |
| | | | | | | | | poradie | 67. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 10 | Dcéry | 80 | 81,4 | Rel. | 82 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 106. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,1 | Stavba | 1,16 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 1,41 |
| 81,9 | Končatiny | -0,34 |
| 78,6 | Vemeno | 1,03 |
| | SHI | 142,7 |
| | poradie | 37. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VEKIS DVH CANNON BALL-ET | NL000640909183 | 03.12.2014 | MGL-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.2015 |
| | | DE | 15/H1578 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| Otec | OO | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | |
| STANTONS MAIN EVENT-ET | | US003006972816 | LU-052 |
| CA000011596146 | MO | STANTONS SUPER ELDA-ET | |
| MGL-016 | | CA000011084001 | |
| Matka | OM | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET | |
| VEKIS CHELSEA-ET | | US000069981349 | EMY-028 |
| NL000742507111 | MM | VEKIS COLORADO RR LARCREST COL-ET | |
| | | DE000354598747 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 9 | Dcéry | 60 | Rel. | 69 % | SPI | 1353 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 123 | | | | 199 | 11 | 0,05 | 12 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | 2,81 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 4 | Dcéry | 36 | 82,8 | Rel. | 67 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 107. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,66 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,6 | Stavba | 0,77 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | -0,20 |
| | 85,1 | Končatiny | 1,32 |
| | 80,2 | Vemeno | 1,20 |
| | | SHI | 92,0 |
| | | poradie | ... |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LIEK-ET | DE000580392685 | 12.08.2005 | LOG-011 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.10.2005 |
| | | DE | 05/41676 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| Otec | OO | MASAL LUCKY RED-ET |
| LUDOX | | US000002228267 |
| DE000578720303 | MO | MAIKE |
| LOG-010 | | DE000577226099 |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET |
| RH MEGGILE | | CA000005757117 |
| DE000578236019 | MM | RH MEGGY |
| | | DE000577087100 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 277 | Rel. | 96 % | SPI | -351 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 541. |
| 4996 | | | | -377 | 6 | 0,40 | 0 | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | poradie | 1054. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 33 | 80,3 | Rel. | 71 % | TYP | 1,28 |
| | | | | | | | | poradie | 108. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,56 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | 1,23 |
| | 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,00 |
| | 82,0 | Končatiny | 0,88 |
| | 77,3 | Vemeno | 1,15 |
| | | SHI | 40,4 |
| | | poradie | 304. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MASCOL-ET | DE000578891748 | 13.07.2000 | PEL-031 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2005 |
| | | DE | 05/2465 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| ELAINE NL000211251345 | MM | DE EUGENIE NL000831894607 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 7 | Dcéry | 86 | Rel. | 91 % | SPI | 2683 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1237 | | | | 266 | 35 | 0,43 | 21 | 0,26 | SB | 2,31 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 1 | Dcéry | 52 | 80,0 | Rel. | 79 % | TYP | 1,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 109. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,5 | Stavba | 0,45 |
| 79,9 | Mliečna pevnosť | 1,41 |
| 80,4 | Končatiny | 0,91 |
| 78,1 | Vemeno | 0,90 |
| | SHI | 131,8 |
| | poradie | 52. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BELLWOOD OKRA | NL000181926678 | 15.04.1996 | BW-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.1996 |
| | | NLD | XXX |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| OKRA-ET NL000778071488 | MM | RAYFAY KAY MARK KAREN US000012607341 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 119 | Rel. | 93 % | SPI | -1104 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2104 | | | | -283 | -7 | 0,07 | -8 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,26 |
| | | | | | | | | poradie | 733. |
| | | | | | | | | poradie | 23. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 29 | 76,9 | Rel. | 70 % | TYP | 1,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 110. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,90 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 79,6 | Stavba | 0,99 |
| | 74,2 | Mliečna pevnosť | 0,16 |
| | 77,9 | Končatiny | 1,79 |
| | 76,3 | Vemeno | 0,54 |
| | | SHI | 16,8 |
| | | poradie | 401. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JEFFREY-WAY TUITION-ET | US000126797167 | 01.02.1999 | MTY-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.09.1999 |
| | | USA | IG255149A |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE |
| RICECREST MARTY-ET | | US000001841366 VAL-016 |
| US000002231562 | MO | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET |
| TES-007 | | US000013907649 |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| JEFFREY-WAY LUKE TRIPOLI-ET | | US000002071864 CLE-005 |
| US000015605171 | MM | JEFFREY-WAY MASCOT TINA-ET |
| | | US000014782894 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 111 | Rel. | 93 % | SPI | 453 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2261 | | | | 221 | 2 | -0,13 | 2 | -0,11 | SB | 3,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 380. |
| | | | | | | | | | poradie | 833. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 45 | 78,6 | Rel. | 76 % | TYP | 1,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 111. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,03 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 82,4 | Stavba | 2,07 |
| | 76,8 | Mliečna pevnosť | 0,13 |
| | 79,4 | Končatiny | 1,17 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,15 |
| | | SHI | 63,8 |
| | | poradie | 219. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DKR NIAGRA ALBEN-ET | FR001445852791 | 15.03.2011 | AML-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.11.2011 |
| | | FR | 1445852791 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| RI-VAL-RE 2338 NIAGRA-ET US000062067753 | MO | RI-VAL-RE JESTHER NILLIE-ET US000060403538 |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 |
| ALLYNDALE-I GOLDWYN ALBANY-ET CA000008956395 | MM | MD-DELIGHT DURHAM ATLEE-ET US000131704103 |
| | | GAD-002 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 61 | Dcéry | 1000 | Rel. | 98 % | SPI | 2179 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15380 | | | | 481 | 15 | -0,07 | 17 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | poradie | 104. |
| | | | | | | | | poradie | 875. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 32 / 13 | Dcéry | 166 | 81,6 | Rel. | 90 % | TYP | 1,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 112. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,10 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,0 | Stavba | 0,56 |
| | 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,23 |
| | 83,5 | Končatiny | 2,32 |
| | 78,9 | Vemeno | 0,68 |
| | | SHI | 116,0 |
| | | poradie | 82. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLUE-HAVEN-LTD BRICK-ET | US000133906051 | 28.11.2002 | PEL-035 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.10.2003 |
| | | CA | DC106410 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| COMESTAR OUTSIDE-ET CA0000006026421 | MO | COMESTAR L OR BLACK-ET CA0000005311227 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 | BS-034 |
| WILCOXVIEW PATRON BROOKE-ET US000017385124 | MM | ROYLANE LEADMAN BELLA-ET US000014423667 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 656 | Rel. | 98 % | SPI | 991 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13662 | | | | 10 | 21 | 0,36 | 6 | 0,13 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 285. |
| | | | | | | | | | 3,55 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1163. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 34 / 9 | Dcéry | 191 | 80,7 | Rel. | 92 % | TYP | 1,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 113. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 84,1 | Stavba | 1,12 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 1,74 |
| | 82,0 | Končatiny | 0,56 |
| | 77,8 | Vemeno | 0,48 |
| | | SHI | 79,7 |
| | | poradie | 173. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GILLETTE JUNGE-ET | CA000007816598 | 26.07.2006 | PEL-048 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.05.2007 |
| | | CA | DC184805 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| GILLETTE BRILEA FBI-ET CA000008209524 | MO | GILLETTE BRILEA BELLE FLEUR-ET CA000006735509 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| GELLETT-I DURHAM JERICHO CA000008143479 | MM | WINDEMERE-MASMILL JELLYBEAN US000014237052 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 12 | Dcéry | 314 | Rel. | 97 % | SPI | -359 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5031 | | | | -12 | -14 | -0,27 | 1 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,21 |
| | | | | | | | | poradie | 14. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 4 | Dcéry | 98 | 81,4 | Rel. | 85 % | TYP | 1,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 114. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,54 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,4 | Stavba | 0,78 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,27 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 82,4 | Končatiny | 1,58 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,8 | Vemeno | 1,01 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 38,7 |
|--|------------|-------------|

poradie 316.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEHOX LAREZ-ET | CA000100745737 | 20.06.2002 | BW-031 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.02.2003 |
| | | CA | DC88705 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| BENNER AEROWOOD-ET CA000006682654 BW-017 | MO | LEXOUS AEROSTAR RIA-ET CA000005557303 | |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET CA000005757117 | RAR-001 |
| LEHOX LEE FABIENNE CA000010600336 | MM | LEHOX SUPERSIRE FABYA CA000006463087 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 370 | Rel. | 97 % | SPI | 395 |
| Počet kontrol | 6870 | PH | | Mlieko | -31 | Tuk | 15 | % | 0,30 |
| | | Bielk | 0 | % | 0,02 | SB | 2,58 | poradie | 107. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 5 | Dcéry | 56 | 80,6 | Rel. | 81 % | TYP | 1,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 115. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,97 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,99 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,8 | Stavba | 1,58 |
| | 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,87 |
| | 81,8 | Končatiny | -0,24 |
| | 77,5 | Vemeno | 0,93 |
| | | SHI | 61,5 |
| | | poradie | 223. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GELEJ ZSILETT OUTSIDE | HU003021656104 | 04.09.2000 | PEL-020 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.09.2001 |
| | | HUN | 24420/01 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 | MO | COMESTAR L OR BLACK-ET CA000005311227 | |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | |
| AALTJE 387 HU003021603939 | MM | AALTJE 387 NL000839843241 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 60 | Dcéry | 734 | Rel. | 99 % | SPI | -484 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 14686 | | | | -104 | | -3 | 0,01 | -4 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 2,67 |
| | | | | | | | | poradie | 180. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 15 | Dcéry | 85 | 79,5 | Rel. | 85 % | TYP | 1,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 116. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 84,1 | Stavba | 1,27 |
| | 80,0 | Mliečna pevnosť | 0,75 |
| | 80,8 | Končatiny | 1,77 |
| | 76,2 | Vemeno | 0,08 |
| | | SHI | 34,8 |
| | | poradie | 327. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NACERADEC JONATAN-ET | CZ000109393021 | 11.02.2005 | FOM-021 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.10.2006 |
| | | CZ | 5200051 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| STOUDER MORTY-ET US000017349617 FOM-004 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA US000015172400 | |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | |
| CZ000007467921 | MM | EVER-GREEN-VIEW ELSA-ET US000129740913 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 67 | Rel. | 90 % | SPI | 601 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1520 | | | | 491 | -5 | -0,42 | 1 | -0,29 | |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 355. |
| | | | | | | | | poradie | 968. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 15 | 79,8 | Rel. | 56 % | TYP | 1,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 117. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,03 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 82,7 | Stavba | 0,42 |
| | 80,2 | Mliečna pevnosť | 0,86 |
| | 80,5 | Končatiny | 0,52 |
| | 77,7 | Vemeno | 1,31 |
| | | SHI | 67,6 |
| | | poradie | 208. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KINGS-RANSOM M DUCE-ET | US000060082142 | 01.10.1999 | PEL-024 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.08.2004 |
| | | USA | DC124272 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | |
| KINGS-RANSOM CEL DIMA-ET US000015942037 | MM | KINGS-RANSOM MSCOT DIXIE-ET US000014744241 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 316 | Rel. | 97 % | SPI | 1935 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7227 | | | | 506 | 18 | -0,03 | 12 | -0,09 | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | | poradie | 131. |
| | | | | | | | | | poradie | 313. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 45 / 15 | Dcéry | 209 | 79,9 | Rel. | 93 % | TYP | 1,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 118. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 3,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,26 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,4 | Stavba | -0,72 |
| | 79,9 | Mliečna pevnosť | 0,42 |
| | 80,3 | Končatiny | 1,07 |
| | 79,1 | Vemeno | 2,32 |
| | | SHI | 107,9 |
| | | poradie | 100. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORGON | DE000113989028 | 16.10.2003 | FOM-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.01.2004 |
| | | DEU | 04/31648 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET |
| STOUDER MORTY-ET | | US000002163822 |
| US000017349617 | | LAD-009 |
| FOM-004 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA |
| | | US000015172400 |
| Matka | OM | WA-DEL CONVINCER-ET |
| HEIDEREBE | | US000002249055 |
| DE000112353690 | | ELN-002 |
| | MM | HEIDERO100 |
| | | DE000108688200 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 91 | Rel. | 91 % | SPI | -4064 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1656 | | | | -965 | | -27 | 0,21 | -31 | -0,03 |
| | | | | | | | | SB | 2,66 |
| | | | | | | | | poradie | 1320. |
| | | | | | | | | | 161. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 29 | 79,4 | Rel. | 68 % | TYP | 1,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 119. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,71 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,58 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,0 | Stavba | 1,65 |
| 80,9 | Mliečna pevnosť | 2,16 |
| 77,9 | Končatiny | 0,01 |
| 77,6 | Vemeno | 0,12 |
| | SHI | -73,8 |
| | poradie | 761. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OH-RYAN GARTER DYNAMITE-ET | US000133381795 | 09.10.2002 | LAB-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.04.2003 |
| | | US | IMMGN 9463A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | RICKLAND LABAN PROJECTOR US000002127399 |
| WELCOME GARTER-ET US000017131025 LAB-002 | MO | WELCOME MOUNTAIN GALE-ET US000015579402 |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| KINBUR STORMY DELLA-ET US000122162633 | MM | SNOW-N DESTINY'S BETIA US000014882656 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 73 | Dcéry | 1399 | Rel. | 99 % | SPI | -50 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 30395 | | | | 45 | 2 | -0,00 | -3 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 482. |
| | | | | | | | | poradie | 802. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 74 / 22 | Dcéry | 522 | 79,8 | Rel. | 97 % | TYP | 1,22 |
| | | | | | | | | | poradie | 120. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,05 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 83,8 | Stavba | 0,65 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | 0,49 |
| | 80,5 | Končatiny | 1,71 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,90 |
| | | SHI | 47,2 |
| | | poradie | 279. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRIGEEN GIVENCHY-ET | US000128226159 | 01.09.1999 | SOM-009 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.11.2000 |
| | | CAN | BTIG262315A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | MO | WYKHOLME DEWDROP TACY-ET CA000004467150 | |
| Matka | OM | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | |
| BRIGEEN MANDEL GOLDA-ET US000015827717 | MM | ROYLANE LEADMAN GLORY-ET US000014670244 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 90 | Dcéry | 2238 | Rel. | 99 % | SPI | 1706 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 43171 | | | | 560 | 19 | -0,06 | 7 | -0,22 | |
| | | | | | | | | SB | 2,58 |
| | | | | | | | | poradie | 125. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 69 / 18 | Dcéry | 368 | 79,4 | Rel. | 96 % | TYP | 1,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 121. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,74 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,9 | Stavba | 0,25 |
| | 80,6 | Mliečna pevnosť | 2,06 |
| | 78,4 | Končatiny | -0,26 |
| | 77,5 | Vemeno | 1,37 |
| | | SHI | 100,2 |
| | | poradie | 122. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPORTLER | DE000351318854 | 29.04.2007 | PEL-036 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2008 |
| | | DE | 08/37054 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | LAUDAN-ET DE000578448776 |
| FREIHEIT DE000348216626 | MM | FLURA DE000341943010 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 262 | Rel. | 96 % | SPI | 1733 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4770 | | | | 554 | | 3 | -0,32 | 14 | -0,07 |
| | | | | | | | | poradie | 153. |
| | | | | | | | | SB | 2,47 |
| | | | | | | | | poradie | 60. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 9 | Dcéry | 48 | 80,7 | Rel. | 76 % | TYP | 1,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 122. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,73 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 82,6 | Stavba | -0,46 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,81 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 82,1 | Končatiny | 0,78 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,6 | Vemeno | 1,69 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 100,5 |
|--|------------|--------------|

poradie 120.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SUNNYLODGE JENITOR-ET | CA000010711801 | 26.02.2000 | PEL-026 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.07.2000 |
| | | CAN | BT454541 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | DOMBINATOR-ET NL000316418898 | CLE-023 |
| SUNNYLODGE DOMBINATOR JENNY-ET CA000006552194 | MM | SUNNYLODGE JENNIFER-ET CA000005858134 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 74 | Dcéry | 1139 | Rel. | 99 % | SPI | 753 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 20872 | | | | -56 | 14 | 0,30 | 7 | 0,18 | |
| | | | | | | | | SB | 2,69 |
| | | | | | | | | poradie | 193. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 38 / 13 | Dcéry | 243 | 79,2 | Rel. | 94 % | TYP | 1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 123. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,19 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 82,8 | Stavba | 0,50 |
| | 79,7 | Mliečna pevnosť | 1,10 |
| | 78,9 | Končatiny | 0,42 |
| | 77,3 | Vemeno | 1,18 |
| | | SHI | 70,5 |
| | | poradie | 198. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPURIUS-ET | DE000114118268 | 25.10.2003 | SOM-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.01.2004 |
| | | DEU | 04/31632 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| COMESTAR STORMATIC-ET CA000006947936 SOM-006 | MO | COMESTAR LAUSAN BLACK CA000005319830 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| CONGO DK002441200975 | MM | CLASSIC DK002441200728 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|------------|------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 108 | Rel. | 93 % | SPI | -1246 |
| Počet kontrol | 2185 | PH | | Mlieko | 14 | Tuk | -20 | % | -0,40 |
| | | Bielk | % | | -11 | | -0,25 | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | poradie | 1053. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 25 | 78,8 | Rel. | 68 % | TYP | 1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 124. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,4 | Stavba | 1,28 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,4 | Mliečna pevnosť | 0,85 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,2 | Končatiny | 0,89 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,1 | Vemeno | 0,64 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 9,9 |
|--|------------|------------|

poradie 442.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SEWARDS-FOLLY GERONIMO-ET | US000061790446 | 08.06.2004 | FOM-016 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.11.2004 |
| | | USA | HU2004001811 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| TIMLYNN THRONE-ET US000017365519 | MO | RAGANCREST HUNTER TIFFANY US000015716255 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| GATEWAY-ACRES DAPHNE-ET US000121675019 | MM | WAY-CIN ROYAL DUNN US000015084363 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 81 | Rel. | 91 % | SPI | -1309 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1566 | | | | -297 | -9 | 0,04 | -10 | -0,03 | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 774. |
| | | | | | | | | | poradie | 133. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 22 | 79,4 | Rel. | 61 % | TYP | 1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 125. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,57 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,6 | Stavba | 1,81 |
| | 79,1 | Mliečna pevnosť | 0,29 |
| | 78,6 | Končatiny | -0,32 |
| | 78,0 | Vemeno | 1,06 |
| | | SHI | 7,9 |
| | | poradie | 456. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ECLAIREUR | FR004526109228 | 06.03.2009 | BW-044 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.07.2010 |
| | | FR | F/S 540571 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| SILDAHL AIRRAID US000131688542 | MO | SILDAHL MANFRED AIR ATTACK US000127745181 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| VALERIANE FR002141062370 | MM | REMARLINDA FR002100001532 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 85 | Rel. | 90 % | SPI | -852 | | | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | | % | Bielk | % | poradie | 667. |
| 1765 | | | | -210 | | -5 | | 0,05 | -7 | -0,01 | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | | | | poradie | 1045. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 33 | 80,8 | Rel. | 67 % | TYP | 1,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 126. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 85,4 | Stavba | 1,01 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,17 |
| 81,7 | Končatiny | 0,48 |
| 77,4 | Vemeno | 1,12 |
| | SHI | 21,5 |
| | poradie | 375. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SNOWBIZ SYMION-ET | NL000548077232 | 29.08.2013 | MED-060 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.2013 |
| | | DE | 13/13766 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET NL000388965513 |
| DYMENTHOLM S SYMPATICO-ET CA000011004723 | MO | DES-Y-GEN PLANET SILK-ET CA000106109413 |
| Matka | OM | FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET NL000388965513 |
| GEN-I-BEQ SNOWMAN SUMMER-ET CA000106807371 | MM | GEN-I-BEQ BOLTON SECRETLY CA000104862616 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 7 | Dcéry | 112 | Rel. | 89 % | SPI | 2505 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 925 | | | | 544 | 25 | 0,07 | 16 | -0,01 | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 3 | Dcéry | 50 | 82,4 | Rel. | 73 % | TYP | 1,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 127. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,8 | Stavba | 0,12 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,2 | Mliečna pevnosť | 0,17 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 84,1 | Končatiny | 1,00 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 80,8 | Vemeno | 1,31 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 122,9 |
|--|------------|-------|

poradie 71.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOMAZ OMAN KRAMER 561-ET | US000061802729 | 14.04.2004 | MED-020 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.11.2004 |
| | | US | M04001263 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 |
| BOMAZ HERSHEL 2387-ET US000060413656 | MM | DALSE BOMAZ-1551 US000120838747 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 849 | Rel. | 99 % | SPI | 4130 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17454 | | | | 1204 | 27 | -0,31 | 27 | -0,19 | |
| | | | | | | | | SB | 2,74 |
| | | | | | | | | poradie | 240. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 136 / 21 | Dcéry | 504 | 81,6 | Rel. | 97 % | TYP | 1,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 128. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,2 | Stavba | 1,11 |
| 81,1 | Mliečna pevnosť | 0,40 |
| 83,6 | Končatiny | 2,76 |
| 79,0 | Vemeno | -0,07 |
| | SHI | 172,0 |
| | poradie | 20. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOUDINO | DE00000671162 | 29.07.2002 | JAT-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.09.2002 |
| | | DEU | 02/9597 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 |
| LOUDHOEVE NL000141080516 | MO | PIETJE 491 NL000706599761 |
| Matka | OM | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| JOKER DE000577297705 | MM | FARNEAR MAS JACKI JADE-ET US000014848361 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 38 | Dcéry 82 | Rel. 91 % | SPI | -1080 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 1677 | | -52 | -21 | -0,37 | -7 | -0,12 |
| | | | | | poradie | 724. |
| | | | | | SB | 3,05 |
| | | | | | poradie | 636. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 13 / 10 | Dcéry 23 | 80,0 | Rel. 60 % | TYP | 1,17 |
| | | | | | | poradie | 129. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,91 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,2 | Stavba | 1,64 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,0 | Mliečna pevnosť | -0,56 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,5 | Končatiny | 0,72 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,9 | Vemeno | 1,04 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 14,0 |
|--|------------|-------------|

poradie 417.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JERRY | DE000345877177 | 10.10.2001 | MNA-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.11.2001 |
| | | DEU | 01/13113 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------------|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| JESTHER-ET FR005994022699 | MO | ROCKY-VU ELTON EDNA ELI-ET US000014189172 | |
| Matka | OM | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| EBBA DE001021246052 | MM | EDELROSE DE001020888555 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 393 | Rel. | 98 % | SPI | -338 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8137 | | | | 156 | -19 | -0,46 | -1 | -0,12 | SB | 2,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 538. |
| | | | | | | | | | poradie | 136. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 49 | 79,1 | Rel. | 79 % | TYP | 1,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 130. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,87 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,39 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,1 | Stavba | -0,49 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,32 |
| | 79,9 | Končatiny | 1,88 |
| | 77,7 | Vemeno | 1,61 |
| | | SHI | 36,2 |
| | | poradie | 324. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| O-COSMOPOLITAN-ET | NL000570438074 | 18.10.2010 | BS-060 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.12.2010 |
| | | NL | 366593 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 |
| LARCREST COSMOPOLITAN US000052475668 | MM | LARCREST OSIDE CHAMPAGNE-TW US000051449617 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 371 | Rel. | 97 % | SPI | 2594 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6814 | | | | 527 | 21 | 0,01 | 20 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 68. |
| | | | | | | | | poradie | 398. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 67 / 12 | Dcéry | 226 | 82,4 | Rel. | 93 % | TYP | 1,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 131. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,8 | Stavba | 0,77 |
| 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,20 |
| 83,3 | Končatiny | 0,26 |
| 80,4 | Vemeno | 1,30 |
| | SHI | 124,8 |
| | poradie | 68. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OLIVEHOLME AEROLINE-ET | CA000005429693 | 09.06.1991 | ARS-022 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.10.1991 |
| | | CAN | 257881 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| OLIVEHOLME MARK BECKY CA0000004630016 | MM | OLIVEHOLME DUTCHESS CA0000004282351 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 377 | Rel. | 98 % | SPI | 1211 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7887 | | | | 393 | 13 | -0,05 | 5 | -0,15 | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 241. |
| | | | | | | | | | poradie | 652. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 37 / 15 | Dcéry | 123 | 78,3 | Rel. | 90 % | TYP | 1,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 132. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,85 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,43 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 80,4 | Stavba | 0,35 |
| | 77,1 | Mliečna pevnosť | 1,33 |
| | 78,4 | Končatiny | 0,48 |
| | 77,9 | Vemeno | 1,31 |
| | | SHI | 82,8 |
| | | poradie | 160. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS HAGGART-ET | CZ000019887071 | 14.08.2003 | FOM-012 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.06.2004 |
| | | CSK | 0400677 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET |
| STOUDER MORTY-ET | | US000002163822 |
| US000017349617 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA |
| FOM-004 | | US000015172400 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET |
| BEAVER RAY OUTSIDE MIRANA | | CA000006026421 |
| CA000010676041 | MM | BEAVER RAY SKYCHIEF MIRA |
| | | CA000006531297 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 83 | Rel. | 92 % | SPI | 1374 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1656 | | | | 403 | 21 | 0,08 | 4 | -0,18 | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 203. |
| | | | | | | | | | poradie | 406. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 12 | Dcéry | 28 | 79,1 | Rel. | 68 % | TYP | 1,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 133. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,71 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 83,2 | Stavba | 1,35 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | 0,04 |
| 79,1 | Končatiny | 0,93 |
| 77,5 | Vemeno | 0,66 |
| | SHI | 87,7 |
| | poradie | 147. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SULLY ALTAMETEOR-ET | US000066011447 | 20.02.2009 | BS-063 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.10.2009 |
| | | US | MO9058293 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| SULLY SHOTTLE MAY-TW US000138218285 | MM | MS SULLY OMAN MUETZE-ET US000137317589 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|-------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 90 | Rel. | 90 % | SPI | 3191 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1516 | | | | 1037 | 4 | -0,58 | 26 | -0,12 | SB |
| | | | | | | | | | 2,62 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 51 | 82,8 | Rel. | 77 % | TYP | 1,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 134. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbok | 0,99 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,9 | Stavba | 0,82 |
| | 82,6 | Mliečna pevnosť | 0,60 |
| | 83,7 | Končatiny | 0,08 |
| | 80,8 | Vemeno | 1,14 |
| | | SHI | 142,6 |
| | | poradie | 38. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROCKYMOUNTAIN LOTTOMAX-ET | CA000011445882 | 26.10.2012 | MED-057 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.01.2015 |
| | | CA | DC327173 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 |
| AMIGHETTI NUMERO UNO-ET IT017990915143 MED-038 | MO | AMIGHETTI SHOTTLE AVE-ET IT017990346074 |
| Matka | OM | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 |
| ROCKYMOUNTAIN SUPER LEITA-ET CA000010945258 | MM | FLEURY GEN BAXTER LISA-ET CA000105353207 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 3 | Dcéry | 64 | Rel. | 80 % | SPI | 374 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 272 | | | | 193 | 2 | -0,10 | 1 | -0,12 | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 2 | Dcéry | 58 | 84,3 | Rel. | 77 % | TYP | 1,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 135. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 3,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,18 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 87,3 | Stavba | 0,66 |
| | 83,2 | Mliečna pevnosť | 0,11 |
| | 85,3 | Končatiny | 0,79 |
| | 82,7 | Vemeno | 1,04 |
| | | SHI | 57,3 |
| | | poradie | 241. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COYNE-FARMS DAMAR-ET | US000135509942 | 04.06.2004 | MED-007 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.02.2005 |
| | | USA | HU2005003431 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| RICH-J SOSA-ET US000125997863 | MO | SILDAHL-EAGLE BW SPICEY-ET US000015806051 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| COYNE-FARMS RUDOLPH DAFFY US000018044589 | MM | COYNE-FARMS MERRILL DAISY US000015889098 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 80 | Rel. | 91 % | SPI | 480 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1751 | | | | 335 | -2 | -0,28 | 1 | -0,19 | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 373. |
| | | | | | | | | | poradie | 618. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 9 | Dcéry | 24 | 80,2 | Rel. | 63 % | TYP | 1,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 136. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,5 | Stavba | 2,87 |
| 79,3 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| 80,9 | Končatiny | 1,14 |
| 77,0 | Vemeno | -0,55 |
| | SHI | 60,5 |
| | poradie | 228. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HAMMER-CREEK GOLD KOLTON-ET | US000062738964 | 29.12.2005 | GAD-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.07.2006 |
| | | US | M06018372 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | FUTURALAND ZADE-ET US000125349240 |
| HAMMER-CREEK ZADE KLASSIC US000060822636 | MM | HAMMER-CREEK KATELYN-ET US000060430342 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|------------|------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 363 | Rel. | 97 % | SPI | -406 |
| Počet kontrol | 6110 | PH | | Mlieko | 25 | Tuk | -5 | % | -0,12 |
| | | | | Bielk | -5 | % | -0,12 | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | poradie | 159. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 56 / 13 | Dcéry | 186 | 82,1 | Rel. | 92 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 137. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,71 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,1 **Stavba** **0,65**

81,6 **Mliečna pevnosť** **0,29**

83,5 **Končatiny** **0,75**

80,1 **Vemeno** **1,09**

SHI **33,0**

poradie 331.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GANVO ALEXANDER | NL000272173125 | 14.07.2000 | JAT-007 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.03.2005 |
| | | NL | 56362 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 |
| WOUDHOEVE RUSSEL NL000141079778 | MO | PIETJE 478 NL000706423415 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| GANVO ANNEMOON NL000174238496 | MM | GANVO FLEUR-ET NL000808490814 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 217 | Rel. | 96 % | SPI | 1499 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4034 | | | | 174 | 15 | 0,13 | 13 | 0,16 | |
| | | | | | | | | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | poradie | 183. |
| | | | | | | | | poradie | 737. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 32 / 4 | Dcéry | 179 | 79,9 | Rel. | 92 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 138. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,3 | Stavba | 0,19 |
| 79,3 | Mliečna pevnosť | -0,11 |
| 80,5 | Končatiny | 1,38 |
| 79,3 | Vemeno | 1,69 |
| | SHI | 90,6 |
| | poradie | 142. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VANDE DOMINANT-RED-ET | US000070346535 | 18.09.2011 | MED-041 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.07.2012 |
| | | US | M12089129 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET | |
| | | US000130677626 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET | |
| VANDE SHOTTLE LOTTERY-RED | | GB000000598172 | PEL-033 |
| US000062485988 | MM | VANDE MUTANT LOGAN-RED | |
| | | US000062485907 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 380 | Rel. | 96 % | SPI | 1402 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5127 | | | | 33 | 23 | 0,38 | 11 | 0,22 | SB | 2,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 196. |
| | | | | | | | | | poradie | 260. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 8 | Dcéry | 85 | 81,3 | Rel. | 83 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 139. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,90 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,0 | Stavba | 1,27 |
| | 81,2 | Mliečna pevnosť | -0,49 |
| | 82,2 | Končatiny | 1,28 |
| | 78,6 | Vemeno | 0,67 |
| | | SHI | 87,6 |
| | | poradie | 148. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)




Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK MORTY PLUTO-ET | SK000673706201 | 24.01.2004 | FOM-017 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H93,8 S 6,2 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.01.2006 |
| | | SK | 0341/31 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 80 | Rel. | 91 % | SPI | -638 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1480 | | | | 59 | -14 | -0,31 | -5 | -0,16 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 618. |
| | | | | | | | | | 3,35 |
| | | | | | | | | | poradie 1010. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 24 | 79,5 | Rel. | 68 % | TYP | 1,13 |
| | | | | | | | | | poradie 140. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,3 | Stavba | 0,84 |
| 77,8 | Mliečna pevnosť | 0,08 |
| 80,3 | Končatiny | -0,38 |
| 79,1 | Vemeno | 1,49 |
| | SHI | 25,8 |
| | poradie | 356. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FARNEAR-TBR ALTAVALON-ET | US000065496393 | 21.02.2008 | BW-057 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.10.2008 |
| | | US | M08045251 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| REGANCREST-HHF MAC-ET US000060540164 | MO | REGANCREST RUDOLPH DENA-ET US000017391080 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 |
| MORNINGVIEW SHTL ASSET-ET US000136933955 | MM | CANYON-BREEZE FIN AISHA-ET US000061763547 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 9 | Dcéry | 503 | Rel. | 98 % | SPI | 1693 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7624 | | | | 588 | | -2 | -0,42 | 15 | -0,08 |
| | | | | | | | | SB | 2,55 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 4 | Dcéry | 111 | 82,5 | Rel. | 86 % | TYP | 1,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 141. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,26 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,1 | Stavba | 1,66 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | -0,51 |
| | 84,0 | Končatiny | 0,64 |
| | 80,2 | Vemeno | 0,66 |
| | | SHI | 96,0 |
| | | poradie | 130. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STANLEY-ET | DE000579271216 | 28.01.2001 | SOG-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.02.2001 |
| | | DE | 01/3448 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | STOLLBERG |
| STADEL RED | | DE000605543976 |
| DE001015240086 | MO | DOUBLETTE |
| | | DE001015106572 |
| Matka | OM | CRACIN SWEET BINGLE RED-ET |
| CHRISSE | | US000002104615 |
| DE000577013685 | MM | CHRISTINA |
| | | DE000505947360 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 869 | Rel. | 99 % | SPI | -2158 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17529 | | | | -661 | -13 | 0,25 | -14 | 0,16 | |
| | | | | | | | | SB | 3,43 |
| | | | | | | | | poradie | 1078. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 6 | Dcéry | 128 | 79,1 | Rel. | 90 % | TYP | 1,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 142. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,60 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,6 | Stavba | 0,75 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | 0,19 |
| | 79,2 | Končatiny | 0,39 |
| | 77,4 | Vemeno | 1,32 |
| | | SHI | -20,5 |
| | | poradie | 570. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JK EDER NERO | NL000428213639 | 28.11.2005 | PEL-029 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.03.2006 |
| | | NL | 139065 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 |
| LAAREIND NUEVA 4 NL000334180410 | MM | JK EDER NUEVA 2 NL000271489519 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 70 | Rel. | 92 % | SPI | 1364 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1352 | | | | 73 | 22 | 0,34 | 10 | 0,16 | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 209. |
| | | | | | | | | | poradie | 710. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 21 | 80,3 | Rel. | 66 % | TYP | 1,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 143. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 83,4 | Stavba | 0,03 |
| 81,0 | Mliečna pevnosť | 1,08 |
| 81,0 | Končatiny | 0,51 |
| 77,9 | Vemeno | 1,19 |
| | SHI | 86,0 |
| | poradie | 152. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MOLENKAMP HYVES-ET | NL000569744852 | 16.11.2010 | GAD-022 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.06.2011 |
| | | NL | 381988 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 | GAD-002 |
| SCIENTIFIC DESTROY-ET US000138122625 | MO | SCIENTIFIC DEBUTANTE RAE-ET US000132416603 | |
| Matka | OM | DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 | BS-047 |
| MOLENKAMP GRIETJE 64-ET NL000498542394 | MM | MOLENKAMP GRIETJE 28 NL000391733985 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 615 | Rel. | 97 % | SPI | -500 |
| Počet kontrol | 5110 | PH | | Mlieko | -160 | Tuk | -6 | % | -0,01 |
| | | Bielk | -2 | % | 0,07 | SB | 2,17 | poradie | 3. |
| | | | | | | | | poradie | 586. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 40 | 81,6 | Rel. | 69 % | TYP | 1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 144. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,73 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,7 | Stavba | -0,01 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | -0,84 |
| | 84,3 | Končatiny | 1,81 |
| | 79,3 | Vemeno | 1,34 |
| | | SHI | 29,4 |
| | | poradie | 342. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DULET KICKBALL-ET | CA000106627797 | 30.01.2011 | AML-015 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.11.2011 |
| | | CA | DC295708 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| RI-VAL-RE 2338 NIAGRA-ET US000062067753 | MO | RI-VAL-RE JESTHER NILLIE-ET US000060403538 |
| Matka | OM | DIAMOND-OAK ARMSTEAD-ET US000132967734 |
| DULET ARMSTEAD KIM 1 CA000105829413 | MM | DULET BOLTON KIRPA-ET CA000103606509 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 159 | Rel. | 89 % | SPI | -429 |
| Počet kontrol | 511 | PH | | Mlieko | 41 | Tuk | -7 | % | -0,16 |
| | | Bielk | -5 | % | -0,14 | SB | 3,29 | poradie | 560. |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 46 | 82,0 | Rel. | 70 % | TYP | 1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 145. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,8 **Stavba** **0,43**

81,2 **Mliečna pevnosť** **-0,47**

84,2 **Končatiny** **1,46**

79,8 **Vemeno** **1,22**

SHI **31,4**

poradie 340.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DONNANDALE JUGGERNAUT-ET | CA000011458020 | 08.07.2012 | AML-011 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.04.2013 |
| | | CA | DC321565 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
| GENERATIONS EPIC-ET | | US000062065919 |
| CA000011104016 | | AML-004 |
| AML-016 | MO | TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET |
| | | US000139232811 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| BENNER PLANET JAKOVA-ET | | US000060597003 |
| CA000009989189 | | BS-050 |
| | MM | BENNER GOLDWYN JAMARCO-ET |
| | | CA000007846683 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|-------|------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 506 | Rel. | 97 % | SPI | 1618 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5205 | | | | 291 | 5 | -0,13 | 17 | 0,16 | SB |
| | | | | | | | | | 2,32 |
| | | | | | | | | | poradie ... |
| | | | | | | | | | poradie ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 4 | Dcéry | 137 | 82,0 | Rel. | 88 % | TYP | 1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 146. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,71 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 85,6 | Stavba | 1,21 |
| | 82,6 | Mliečna pevnosť | 1,19 |
| | 83,9 | Končatiny | 0,92 |
| | 78,8 | Vemeno | 0,04 |
| | | SHI | 93,3 |
| | | poradie | 135. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DEMARC RANCH | CA000103931564 | 04.01.2007 | BW-055 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.03.2012 |
| | | CA | DC194436 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| DIAMOND-OAK FROSTY-ET US000131520543 BW-023 | MO | MOHRFIELD SAND MOLLIE-ET US000017215771 |
| Matka | OM | CANYON-BREEZE ALLEN-ET US000017129288 |
| OPSO ALLEN ROSE CA000101327985 | MM | OPSO RUDOLPH ROSA CA000006946865 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 12 | Dcéry | 94 | Rel. | 89 % | SPI | 1543 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1448 | | | | 399 | 2 | -0,24 | 14 | 0,04 | SB | 2,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 173. |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 23 | 81,7 | Rel. | 62 % | TYP | 1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 147. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 86,5 | Stavba | 1,37 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,20 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 82,7 | Končatiny | -0,03 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,0 | Vemeno | 1,02 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 91,0 |
|--|------------|------|

poradie 139.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AGRAS JEEP-ET | CZ000189006061 | 18.05.2005 | MED-027 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.06.2006 |
| | | CZ | 0601169 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| RICECREST MURPHY-ET US000128920633 | MO | RICECREST LUKE LEANN-ET US000015634823 |
| Matka | OM | CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 |
| CZ000008242961 | MM | RUH-002 CZ000126244614 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 983 | Rel. | 98 % | SPI | 2880 |
| Počet kontrol | 16909 | PH | | Mlieko | 552 | Tuk | 26 | % | 0,07 |
| | | Bielk | 22 | % | 0,09 | poradie | 55. | SB | 2,89 |
| | | | | | | poradie | 390. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 7 | Dcéry | 95 | 80,7 | Rel. | 87 % | TYP | 1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 148. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,99 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,27 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,4 | Stavba | 0,32 |
| | 81,5 | Mliečna pevnosť | 1,91 |
| | 81,5 | Končatiny | -0,13 |
| | 78,0 | Vemeno | 0,95 |
| | | SHI | 131,5 |
| | | poradie | 53. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TULIP | NL00000831039 | 09.06.2000 | TUL-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.08.2000 |
| | | NLD | 52179 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | DOMAR NIGHTHAWK CA000005004326 |
| SUBLIEM TULIP RED NL000815222426 NIK-001 | MO | BATENBURG BAT TINA 824 NL000458657432 |
| Matka | OM | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| RED ROSE NL000113885279 | MM | STOOKEY EP BLACKROSE-ET US000014085789 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 77 | Rel. | 90 % | SPI | -2192 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1449 | | | | -565 | -16 | 0,10 | -15 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,70 |
| | | | | | | | | poradie | 982. |
| | | | | | | | | | 195. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 11 | 78,6 | Rel. | 50 % | TYP | 1,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 149. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 3,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,87 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | 0,45 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | 1,38 |
| | 78,8 | Končatiny | -0,83 |
| | 76,6 | Vemeno | 1,57 |
| | | SHI | -22,2 |
| | | poradie | 575. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COPPERTOP DOBERMAN-ET | US000061980877 | 03.10.2005 | PEL-053 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.06.2006 |
| | | US | M06017397 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | J-MOR ELTON GRANGER-ET US000002283503 |
| WINDLEWAY GRANGER DOVE US000060429221 | MM | WINDLEWAY DODIE MISSILE US000127910772 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 591 | Rel. | 98 % | SPI | 2868 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 9952 | | | | 362 | 29 | 0,25 | 25 | 0,27 | SB | 2,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 57. |
| | | | | | | | | | poradie | 47. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 53 / 12 | Dcéry | 320 | 82,3 | Rel. | 95 % | TYP | 1,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 150. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,83 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,48 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,9 | Stavba | 0,09 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,77 |
| | 83,4 | Končatiny | 1,11 |
| | 80,5 | Vemeno | 1,10 |
| | | SHI | 131,0 |
| | | poradie | 54. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRAEDALE FREELANCE-ET | CA000006962003 | 21.03.1998 | ALE-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.1998 |
| | | CAN | BT425264 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| OLIVEHOLME AEROLINE-ET CA000005429693 ARS-022 | MO | OLIVEHOLME MARK BECKY CA000004630016 | |
| Matka | OM | MARK CJ GILBROOK GRAND-ET CA000000393207 | WLK-023 |
| BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | MM | BRAEDALE MOONRIVER CA000005441737 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 162 | Rel. | 95 % | SPI | -1138 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3133 | | | | -363 | | 3 | 0,33 | -11 | -0,00 |
| | | | | | | | | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | poradie | 1132. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 5 | Dcéry | 66 | 79,4 | Rel. | 84 % | TYP | 1,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 151. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,4 | Stavba | 0,09 |
| 80,2 | Mliečna pevnosť | 2,17 |
| 80,1 | Končatiny | 0,24 |
| 78,2 | Vemeno | 0,90 |
| | SHI | 9,5 |
| | poradie | 445. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DG PLUTO-ET | NL000758140225 | 11.01.2015 | MGL-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.11.2015 |
| | | DE | 15/H7207 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET | |
| LARCREST COMMANDER-ET | | US003006972816 | LU-052 |
| US000058591942 | MO | LARCREST CALINDA-ET | |
| | | US000070119330 | |
| Matka | OM | AMIGHETTI NUMERO UNO-ET | |
| ALLNURE NUMERO UNO PEPITA-ET | | IT017990915143 | MED-038 |
| IT033990305992 | MM | MURI PLANET POPSY | |
| | | IT004990755551 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 3 | Dcéry | 10 | Rel. | 36 % | SPI | 242 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 14 | | | | -35 | 6 | 0,12 | 2 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | | 3,26 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 12 | 83,7 | Rel. | 43 % | TYP | 1,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 152. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,04 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 87,7 | Stavba | 0,84 |
| | 82,2 | Mliečna pevnosť | -0,44 |
| | 84,3 | Končatiny | 0,54 |
| | 81,7 | Vemeno | 1,13 |
| | | SHI | 51,2 |
| | | poradie | ... |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PARKER AERO WADE-ET | US000002182318 | 10.11.1991 | ARS-020 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.04.1992 |
| | | USA | IG168321B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| PARKER MARK AMARA-ET US000012714936 | MM | SAWTOOTH PETES AMANDA US000010419431 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 146 | Rel. | 95 % | SPI | -543 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2931 | | | | -62 | -2 | -0,01 | -6 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,61 |
| | | | | | | | | poradie | 149. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 16 | Dcéry | 69 | 77,4 | Rel. | 85 % | TYP | 1,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 153. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,9 | Stavba | 1,55 |
| 74,2 | Mliečna pevnosť | 0,14 |
| 77,1 | Končatiny | 0,73 |
| 76,9 | Vemeno | 0,69 |
| | SHI | 27,3 |
| | poradie | 346. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FUSTEAD JETSTREAM SOTO-ET | US000139805376 | 05.03.2009 | BES-025 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.11.2009 |
| | | US | MO9058854 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | JOCKO BESN FR005694028588 |
| APPLOUIS JET STREAM-ET US000130558361 | MO | APPLOUIS MANFRED JULIET-ET US000127325435 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| FUSTEAD SHOTTLE SALTINE-ET US000137898424 | MM | FUSTEAD OMAN SHELLY-ET US000061436658 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 234 | Rel. | 94 % | SPI | 3149 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2131 | | | | 765 | 24 | -0,10 | 22 | -0,03 | SB | 2,81 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 37 / 5 | Dcéry | 175 | 82,0 | Rel. | 90 % | TYP | 1,09 |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,71 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,9 | Stavba | 1,70 |
| | 81,4 | Mliečna pevnosť | -0,28 |
| | 83,2 | Končatiny | 0,66 |
| | 79,4 | Vemeno | 0,43 |
| | | SHI | 138,9 |
| | | poradie | 43. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SH SURANY MICA PADRE ET | SK000070475858 | 07.03.1997 | MIC-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 |
| PAULO-BRO CUB KANDI,4355-ET US000015023807 | MM | GLC BLACKSTAR,KANDACE-ET US000013877453 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 38 | Dcéry 97 | Rel. 93 % | SPI | -1073 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 1884 | | -203 | -2 | 0,11 | -12 | -0,12 |
| | | | | | SB | 2,65 |
| | | | | | poradie | 721. |
| | | | | | | 167. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 16 / 10 | Dcéry 25 | 77,2 | Rel. 68 % | TYP | 1,09 |
| | | | | | | poradie | 155. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,8 | Stavba | 0,77 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 74,6 | Mliečna pevnosť | 0,85 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,5 | Končatiny | 2,00 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,1 | Vemeno | 0,16 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 11,1 |
|--|------------|-------------|

poradie 435.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET | US000060372887 | 07.05.2001 | BW-053 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.11.2005 |
| | | US | MO5010745 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 | BS-034 |
| JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 | MM | JENNY-LOU LUKE TAKIA US000015749666 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 123 | Rel. | 94 % | SPI | 873 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2130 | | | | 273 | | 1 | -0,17 | 7 | -0,04 |
| | | | | | | | | SB | 2,61 |
| | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 4 | Dcéry | 88 | 81,1 | Rel. | 87 % | TYP | 1,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 156. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,02 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,9 | Stavba | 0,31 |
| | 80,5 | Mliečna pevnosť | -0,03 |
| | 83,8 | Končatiny | 0,90 |
| | 79,1 | Vemeno | 1,06 |
| | | SHI | 69,7 |
| | | poradie | 202. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINDEMERE JAMBOREE | US000002261765 | 12.10.1994 | JED-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.10.1995 |
| | | CAN | BT361493 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| JUNIPER ROTATE JED-ET US000002040728 | MO | HURL-FOUR TRADITION JACKY US000011997469 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| WINDEMERE-MASMILL JELLYBEAN US000014237052 | MM | MASPRING DARRYL JANET US000013163039 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 303 | Rel. | 97 % | SPI | -528 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6274 | | | | -344 | | 18 | 0,61 | -9 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | poradie | 591. |
| | | | | | | | | poradie | 713. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 8 | Dcéry | 70 | 78,4 | Rel. | 82 % | TYP | 1,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 157. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,7 | Stavba | -0,05 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | 0,94 |
| | 78,2 | Končatiny | 1,49 |
| | 77,3 | Vemeno | 1,06 |
| | | SHI | 27,3 |
| | | poradie | 345. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KREGNOL TOP LUKE-ET | US000002267089 | 10.09.1994 | LU-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.05.1995 |
| | | USA | IG209839D |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 | |
| D-K-DANDY GALLANTLEAH-ET US000014891035 | MM | D-K-DANDY MARK GLAMORE US000013120660 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 118 | Dcéry | 1794 | Rel. | 99 % | SPI | 1282 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 38187 | | | | 501 | 3 | -0,28 | 8 | -0,16 | |
| | | | | | | | | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | poradie | 1022. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 72 / 26 | Dcéry | 413 | 78,6 | Rel. | 96 % | TYP | 1,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 158. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,02 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,9 | Stavba | 0,20 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | -0,03 |
| | 78,4 | Končatiny | 1,02 |
| | 77,5 | Vemeno | 1,51 |
| | | SHI | 81,6 |
| | | poradie | 165. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| Q G KISS-ME-ET | NL000174383804 | 03.12.1995 | MNL-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1996 |
| | | NLD | 174383804 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 |
| SFL SOUTHWIND KARMA-ET US000014137278 | MM | MCHART KISMET-ET US000013130486 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 184 | Rel. | 96 % | SPI | -915 |
| Počet kontrol | 3801 | PH | | Mlieko | -57 | Tuk | -13 | % | -0,22 |
| | | Bielk | -7 | % | -0,13 | SB | 2,60 | poradie | 139. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 35 | 77,3 | Rel. | 75 % | TYP | 1,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 159. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,73 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 81,2 | Stavba | 1,25 |
| | 74,9 | Mliečna pevnosť | 0,63 |
| | 77,5 | Končatiny | 0,90 |
| | 76,4 | Vemeno | 0,54 |
| | | SHI | 15,0 |
| | | poradie | 411. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY STARRING-ET | US000070358053 | 29.03.2011 | MED-032 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.01.2012 |
| | | CA | DC298413 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| REGANCREST ALTAIOTA-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| US000061898306 | MO | REGANCREST ITO ISA | |
| MED-040 | | US000060870571 | |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET | |
| SANDY-VALLEY PLANE SAPPHIRE | | US000060597003 | BS-050 |
| US000066454736 | MM | SANDY-VALLEY BOLT SHEILA-ET | |
| | | US000063114851 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 302 | Rel. | 96 % | SPI | 4726 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4706 | | | | 1380 | 21 | -0,48 | 35 | -0,15 | SB | |
| | | | | | | | | | 2,93 | |
| | | | | | | | | | poradie | 530. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 10 | Dcéry | 60 | 81,8 | Rel. | 78 % | TYP | 1,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 160. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,73 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,31 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,3 | Stavba | 1,45 |
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,55 |
| | 83,3 | Končatiny | 0,84 |
| | 79,2 | Vemeno | 0,56 |
| | | SHI | 185,6 |
| | | poradie | 16. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KARONA BONAIR-ET | CA000009324236 | 15.01.2003 | MSN-007 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.08.2003 |
| | | CA | DC101874 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 | LID-001 |
| COMESTAR LHEROS-ET CA000006663935 MSN-006 | MO | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 | |
| KARONA EMERSON BONNIE-ET CA000010749214 | MM | LA PRESENTATION PETRELLE-ET CA000006847626 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 572 | Rel. | 98 % | SPI | 1512 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 11058 | | | | 455 | 8 | -0,17 | 10 | -0,09 | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 180. |
| | | | | | | | | | poradie | 967. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 6 | Dcéry | 66 | 81,5 | Rel. | 81 % | TYP | 1,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 161. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,55 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 87,0 | Stavba | 1,45 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,94 |
| | 81,9 | Končatiny | -0,09 |
| | 78,5 | Vemeno | 0,50 |
| | | SHI | 88,3 |
| | | poradie | 145. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAJHATI COWBOY BLITZ | HU003220172258 | 15.09.2003 | EMY-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.05.2005 |
| | | HUN | 69868 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|------------------------|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET |
| FUSTEAD EMORY BLITZ-ET | | US000002114601 |
| US000017013604 | MO | FUSTEAD TESK BEV |
| | | US000014947858 |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET |
| LELKES | | CA000005457798 |
| HU003025968678 | MM | LELKES |
| | | HU003000297014 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 89 | Rel. | 92 % | SPI | 1283 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1787 | | | | 604 | 12 | -0,19 | 2 | -0,34 | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 227. |
| | | | | | | | | | poradie | 751. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 15 | 78,9 | Rel. | 55 % | TYP | 1,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 162. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 84,9 | Stavba | 2,13 |
| 78,9 | Mliečna pevnosť | 0,55 |
| 77,5 | Končatiny | 0,14 |
| 76,7 | Vemeno | 0,40 |
| | SHI | 81,3 |
| | poradie | 168. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FIDELITY RTH TYSON | US000002096310 | 17.09.1988 | GEN-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.07.1989 |
| | | USA | IG126550A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| ARLINDA ROTATE US000001697572 | MO | ARLINDA CHIEF ROSE US000007370146 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| MYERWOOD BELL LIZZIE US0000011530449 | MM | HOBBYS MYERWOOD PETE LIZZIE US0000010290988 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 77 | Dcéry | 816 | Rel. | 98 % | SPI | -2280 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 15263 | | | | -558 | -16 | 0,10 | -17 | 0,01 | | |
| | | | | | | | | SB | 2,89 | |
| | | | | | | | | poradie | 1003. | |
| | | | | | | | | | poradie | 426. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 17 | Dcéry | 74 | 78,6 | Rel. | 86 % | TYP | 1,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 163. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,5 | Stavba | 2,02 |
| | 76,4 | Mliečna pevnosť | 1,10 |
| | 78,2 | Končatiny | 0,55 |
| | 77,7 | Vemeno | -0,27 |
| | | SHI | -26,7 |
| | | poradie | 591. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROSBURG MARSHALL DAN | US000060465353 | 07.02.2002 | BW-028 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.12.2002 |
| | | US | 636380 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | RICECREST LANTZ-ET US000002266008 | LU-011 |
| ROSBURG LANTZ DARLENE US000128843686 | MM | KERNDTWAY CONVERSE DEB-ET US000015514396 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 84 | Dcéry 1922 | Rel. 99 % | SPI | 1181 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 37497 | | 477 | 3 | -0,28 | 7 | -0,16 |
| | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | poradie | 245. |
| | | | | | poradie | 913. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 139 / 33 | Dcéry 868 | 80,0 | Rel. 98 % | TYP | 1,05 |
| | | | | | | poradie | 164. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,4 | Stavba | 0,44 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,0 | Mliečna pevnosť | -0,08 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,6 | Končatiny | 1,00 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,0 | Vemeno | 1,31 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 77,9 |
|--|------------|-------------|

poradie 177.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LADYS-MANOR AGRESSIVE-ET | US000135886652 | 09.11.2004 | SOM-019 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.2005 |
| | | CA | DC148065 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 |
| LADYS-MANOR AUTUMN US000060093782 | MM | LADYS-MANOR TOREE-ET US000121477095 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 58 | Rel. | 89 % | SPI | -805 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 943 | | | | -83 | -5 | -0,04 | -9 | -0,14 | SB |
| | | | | | | | | | 3,38 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1040. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 29 | 78,5 | Rel. | 68 % | TYP | 1,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 165. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -2,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,6 | Stavba | 0,92 |
| 77,1 | Mliečna pevnosť | -0,87 |
| 79,0 | Končatiny | 1,59 |
| 76,6 | Vemeno | 1,44 |
| | SHI | 17,7 |
| | poradie | 397. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HARTLINE JAREB CRI-ET | US000065801567 | 03.06.2009 | BS-067 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.07.2009 |
| | | US | M09054856 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 | |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 | |
| Matka | OM | KINGS-RANSOM M DUCE-ET US000060082142 | PEL-024 |
| HARTLINE DUCE JEWEL-ET US000136903048 | MM | APPLOUIS JOCKO JULI-ET US000131257414 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 12 | Dcéry | 226 | Rel. | 93 % | SPI | 2271 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1564 | | | | 495 | 22 | 0,04 | 15 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 288. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 48 / 10 | Dcéry | 224 | 82,2 | Rel. | 92 % | TYP | 1,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 166. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,71 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,54 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,9 | Stavba | 0,50 |
| | 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,34 |
| | 83,2 | Končatiny | -0,38 |
| | 80,2 | Vemeno | 1,59 |
| | | SHI | 110,7 |
| | | poradie | 95. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VIDEO-ET | NL000388664641 | 04.06.2004 | VTS-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.12.2004 |
| | | NLD | 121313 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | CESAR MASCOT VALENTEIN-ET G.M. |
| SOUTHLAND VITUS | | IT000908008098 |
| NL000234631616 | MO | DIENA 73 |
| | | NL000122821770 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET |
| SOUTHLAND A SON BELLE 30 | | NL000839380546 |
| NL000263533303 | MM | SOUTHLAND BELLE 3 |
| | | NL000183723879 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 58 | Dcéry | 476 | Rel. | 98 % | SPI | 2795 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8989 | | | | 634 | | 8 | -0,27 | 26 | 0,12 |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 60. |
| | | | | | | | | poradie | 307. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 49 / 13 | Dcéry | 203 | 80,8 | Rel. | 92 % | TYP | 1,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 167. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,5 | Stavba | 1,09 |
| 81,0 | Mliečna pevnosť | 0,62 |
| 82,5 | Končatiny | 1,36 |
| 78,1 | Vemeno | 0,19 |
| | SHI | 126,4 |
| | poradie | 64. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TERRICK REGGIE | US000122554867 | 23.10.1998 | BEL-023 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.03.2000 |
| | | CAN | BTIG255049A |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| SECOND-LOOK JOLT | | US000001964484 |
| US000002149849 | MO | JO-HAR MARK JOYFUL |
| | | US000013576914 |
| Matka | OM | MJR BLACKSTAR EMORY-ET |
| TERRICK EMORY RIBBON | | US000002114601 |
| US000017227433 | MM | TERRICK ARES RANDY |
| | | US000014781405 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 395 | Rel. | 98 % | SPI | 1026 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7096 | | | | 286 | 11 | -0,01 | 5 | -0,08 | SB |
| | | | | | | | | | 3,09 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 279. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 686. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 8 | Dcéry | 80 | 79,7 | Rel. | 84 % | TYP | 1,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 168. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,10 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 83,3 | Stavba | 0,62 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,33 |
| | 79,6 | Končatiny | 0,56 |
| | | Vemeno | 0,93 |
| | 80,0 | | |
| | | SHI | 72,8 |
| | | poradie | 190. |
| | 77,6 | | |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GILLETTE CUTLER-ET | CA000008209795 | 11.05.2001 | JUX-007 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.07.2007 |
| | | CA | DC52763 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|--------|
| Otec | OO | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| SUMMERSHADE IGNITER CA000006466625 | MO | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | |
| BREADALE SECOND CUT-ET CA000006860889 | MM | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 112 | Rel. | 93 % | SPI | -1520 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 834. |
| 2064 | | | | -503 | -1 | 0,19 | -9 | 0,16 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 597. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 6 | Dcéry | 31 | 80,5 | Rel. | 67 % | TYP | 1,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 169. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,23 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 82,5 | Stavba | 0,11 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | 0,06 |
| | 82,2 | Končatiny | 1,00 |
| | 78,6 | Vemeno | 1,27 |
| | | SHI | -4,8 |
| | | poradie | 504. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRIBALDI | NL000396302665 | 18.07.2005 | LEO-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.11.2006 |
| | | NL | 149147 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | FRANKENHOF LUCKY LEO NL000777133097 |
| IJSSEVLIEDT 140 NL000235387828 | MO | IJSSEVLIEDT ROZA 105 NL000857556165 |
| Matka | OM | ARCHIBALD NL000811488961 |
| KINGFARM HOLSEINS GUSTA 281 NL000240593618 | MM | KINGFARM HOLSTEINS GUSTA 281 NL000179890811 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|----|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 87 | Rel. | 92 % | SPI | -1300 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1834 | | | | -459 | | -1 | 0,32 | -1 | 0,10 |
| | | | | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 769. |
| | | | | | | | | poradie | 949. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 7 | Dcéry | 18 | 79,7 | Rel. | 56 % | TYP | 1,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 170. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,91 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,85 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,4 | Stavba | 0,97 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,5 | Mliečna pevnosť | -0,71 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 81,1 | Končatiny | 0,63 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,4 | Vemeno | 1,19 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 1,2 |
|--|------------|------------|

poradie 482.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROCKYMOUNTAIN MCLEOD RED | CA00009902120 | 30.10.2008 | BS-052 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.2009 |
| | | CA | DC228464 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER US000017144785 |
| DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 BS-047 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET CA000006873895 |
| Matka | OM | GLEN DRUMMOND INTENSIFIER-ET CA000006505247 |
| NORTHERN-GLO MACINTOSH-RED US000060661280 | MM | NORTHERN-GLO RUBEN MACAROON US000126021619 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 714 | Rel. | 98 % | SPI | 1542 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13836 | | | | 121 | 18 | 0,23 | 14 | 0,21 | |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 174. |
| | | | | | | | | poradie | 761. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 3 | Dcéry | 49 | 81,6 | Rel. | 74 % | TYP | 1,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 171. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,04 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 87,3 | Stavba | 1,93 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,14 |
| | 83,2 | Končatiny | 0,08 |
| | 77,9 | Vemeno | 0,44 |
| | | SHI | 87,0 |
| | | poradie | 151. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ANDERSTRUP MASSEY EVAN | DK003345101832 | 20.03.2013 | PEL-061 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.03.2014 |
| | | DE | 14/5888 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------|-----------|---|---------------------------|
| Otec | OO | MASCOL-ET CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET US000063026939 PEL-052 | DE000578891748 PEL-031 |
| | MO | COYNE-FARMS YELENA CRI-ET US000061376428 | |
| Matka | OM | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET HOOD MOM EVELYN-ET DK003001001743 | US000135746776 |
| | MM | TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET US000139232811 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-------|-----------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 14 | Dcéry | 114 | Rel. | 88 % | SPI | 1357 |
| Počet kontrol | 664 | PH | | Mlieko | 475 | Tuk | -6 | % | -0,42 |
| | | Bielk | 13 | % | -0,03 | SB | 2,47 | poradie | 27. |
| | | | | | | | | poradie | 212. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 6 | Dcéry | 31 | 82,2 | Rel. | 67 % | TYP | 1,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 172. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,6 | Stavba | -0,31 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,07 |
| | 84,0 | Končatiny | 0,78 |
| | 80,3 | Vemeno | 1,32 |
| | | SHI | 81,4 |
| | | poradie | 167. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PENNVIEW INCOME | CA000006830327 | 26.02.1997 | MEG-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.10.1997 |
| | | CAN | BT405602 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 | MO | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| PENNVIEW BLACKSTAR IVANNA CA000005803584 | MM | PENNVIEW STARBUCK ISHTAR CA000004428686 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 74 | Dcéry | 1119 | Rel. | 99 % | SPI | 423 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 21412 | | | | 253 | -5 | -0,27 | 3 | -0,10 | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 384. |
| | | | | | | | | | poradie | 992. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 11 | Dcéry | 120 | 79,2 | Rel. | 88 % | TYP | 1,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 173. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,85 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 81,9 | Stavba | 0,09 |
| | 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,89 |
| | 79,4 | Končatiny | 1,72 |
| | 77,5 | Vemeno | 0,66 |
| | | SHI | 53,1 |
| | | poradie | 257. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORI-ET | NL000362231722 | 06.11.2003 | FOM-023 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.01.2004 |
| | | NL | 107890 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET |
| STOUDER MORTY-ET | | US000002163822 |
| US000017349617 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA |
| FOM-004 | | US000015172400 |
| Matka | OM | DELTA NOVALIS |
| FROUKJE 277 | | NL000817118723 |
| NL000226625548 | MM | FROUKJE 219 |
| | | NL000838621088 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 11 | Dcéry | 191 | Rel. | 95 % | SPI | -633 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 616. |
| 2967 | | | | -329 | -8 | 1 | 0,25 | SB | 3,45 |
| | | | | | | | | poradie | 1150. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 10 | 80,3 | Rel. | 52 % | TYP | 1,00 |
| | | | | | | | | poradie | 174. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 83,8 | Stavba | 0,63 |
| | 80,1 | Mliečna pevnosť | 0,54 |
| | 83,5 | Končatiny | 0,47 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,77 |
| | | SHI | 21,0 |
| | | poradie | 380. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHAMPION KING ELSON 1-ET | NL000610943276 | 12.08.2012 | MNA-020 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.02.2013 |
| | | DE | 13/1890 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RIDGE-STAR JAMMER-ET US000130247861 | MNA-017 |
| VA-EARLY-DAWN SUDAN CRI-ET US000062768990 | MO | WINDROSE SLR SUGAREE-ET US000124857041 | |
| Matka | OM | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 | |
| 010 QUEEN ELSA NL000568241105 | MM | FG ELSA 5 NL000388965784 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 307 | Rel. | 95 % | SPI | 4703 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3712 | | | | 791 | 46 | 0,25 | 36 | 0,22 | SB |
| | | | | | | | | | 2,78 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 6. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 255. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 39 / 12 | Dcéry | 103 | 82,1 | Rel. | 85 % | TYP | 1,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 175. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,64 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,3 | Stavba | 0,79 |
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,67 |
| | 83,2 | Končatiny | 0,22 |
| | 80,4 | Vemeno | 1,40 |
| | | SHI | 182,4 |
| | | poradie | 18. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VATLAND MAUSER-ET | US000066521489 | 24.02.2009 | BS-065 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.11.2009 |
| | | US | M09058662 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 |
| VATLAND O MAN MARY 2007 US000061656440 | MM | VATLAND MORTY MARIE 1694 US000061086905 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 560 | Rel. | 97 % | SPI | 3551 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5852 | | | | 850 | 27 | -0,10 | 25 | -0,02 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 29. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie 214. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 51 / 15 | Dcéry | 214 | 81,7 | Rel. | 92 % | TYP | 1,00 |
| | | | | | | | | | poradie 176. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,1 | Stavba | 0,41 |
| 81,1 | Mliečna pevnosť | -0,18 |
| 82,7 | Končatiny | -0,06 |
| 79,9 | Vemeno | 1,50 |
| | SHI | 147,5 |
| | poradie | 35. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HORTY | CZ000038451061 | 27.04.2003 | FOM-025 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.06.2009 |
| | | CZ | 0400129 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | |
| STOUDER MORTY-ET | | US000002163822 | LAD-009 |
| US000017349617 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA | |
| FOM-004 | | US000015172400 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET | |
| NO-PE PATRON AKAZIE | | US000002160458 | BS-034 |
| CZ000068862502 | MM | DE001021359487 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 110 | Dcéry | 2328 | Rel. | 99 % | SPI | 2046 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 45014 | | | | 425 | 15 | -0,02 | 16 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,18 |
| | | | | | | | | poradie | 116. |
| | | | | | | | | poradie | 805. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 94 / 28 | Dcéry | 574 | 80,6 | Rel. | 97 % | TYP | 1,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 177. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,97 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,3 | Stavba | 0,81 |
| | 82,4 | Mliečna pevnosť | 2,19 |
| | 80,5 | Končatiny | -1,78 |
| | 77,3 | Vemeno | 0,84 |
| | | SHI | 102,0 |
| | | poradie | 113. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEN-I-BEQ SKYFIRE RED | CA000104862628 | 09.10.2007 | BS-061 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.07.2008 |
| | | CA | DC211859 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER US000017144785 |
| DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 BS-047 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET CA000006873895 |
| Matka | OM | PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 |
| GEN-I-BEQ SEPTEMBER SKY-ET CA000103544314 | MM | GEN-I-BEQ IGNITER SACHA-ET CA000009221643 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 211 | Rel. | 94 % | SPI | 537 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3413 | | | | 266 | 8 | -0,05 | -1 | -0,19 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 366. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie 119. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 31 | 81,3 | Rel. | 66 % | TYP | 1,00 |
| | | | | | | | | | poradie 178. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,1 | Stavba | 1,58 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,8 | Mliečna pevnosť | 0,67 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 82,4 | Končatiny | 0,23 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,9 | Vemeno | 0,49 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 56,1 |
|--|------------|------|

poradie 245.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CURTISMILL INCREDIBLE-ET | GB000000639110 | 14.03.2008 | EMY-023 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.2009 |
| | | NL | 222987 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 | |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 | |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 | GAD-002 |
| CURTISMILL GOLDWYN ODYSSEY PI-ET GB000011107417 | MM | HAYLEYS ODYSSEY 2 GB000009991597 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 251 | Rel. | 95 % | SPI | 496 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 371. |
| 3022 | | | | -116 | 29 | 0,63 | -2 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 397. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 41 / 19 | Dcéry | 101 | 81,9 | Rel. | 85 % | TYP | 1,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 179. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,30 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,9 | Stavba | 0,94 |
| | 82,2 | Mliečna pevnosť | 1,58 |
| | 83,1 | Končatiny | 1,54 |
| | 79,2 | Vemeno | -0,32 |
| | | SHI | 54,9 |
| | | poradie | 249. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JOLICAP WORLDWIDE-ET | CA000106745383 | 31.07.2011 | GAD-016 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.2012 |
| | | CA | DC305493 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 |
| GILLETTE JORDAN CA000007588022 GAD-005 | MO | GELLETTE-I DURHAM JERICHO CA000008143479 |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 |
| TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET US000139232811 | MM | WABASH-WAY EVETT-ET US000137044384 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|-----|-------|-------|------|-----------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 506 | Rel. | 98 % | SPI | 2540 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 74. | |
| 7929 | | 325 | 43 | 0,52 | 14 | 0,08 | SB | 2,54 | poradie 65. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 8 | Dcéry | 115 | 81,3 | Rel. | 87 % | TYP | 0,99 |
| | | | | | | | | poradie | 180. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,68 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|---------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 1,21 |
| | 81,1 | Mliečna pevnosť | -0,08 |
| | 83,0 | Končatiny | 1,86 |
| | 78,2 | Vemeno | -0,03 |
| | | SHI | 116,3 |
| | poradie | | 80. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GROENHILDE MALCOLM | NL000437880891 | 29.01.2006 | PEL-046 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.2006 |
| | | NL | 141232 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | JOCKO BESN FR005694028588 |
| JOCKO ROZANNE NL000276623314 | MM | LJSSELVLIEDT ROSA 126 NL000214987087 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 663 | Rel. | 98 % | SPI | 1139 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12118 | | | | 420 | -5 | -0,38 | 11 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,48 |
| | | | | | | | | poradie | 79. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 7 | Dcéry | 62 | 81,1 | Rel. | 84 % | TYP | 0,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 181. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 84,8 | Stavba | 0,13 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,00 |
| | 81,2 | Končatiny | 1,04 |
| | 83,5 | Vemeno | 1,20 |
| | 78,1 | SHI | 73,8 |
| | | poradie | 188. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR EXPORT-ET | CA000006812634 | 15.04.1997 | ELL-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.09.1997 |
| | | CAN | BT401884 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 | MO | HIGH-SIGHTS ROTATE LILY-ET US000012951348 | |
| Matka | OM | A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | |
| COMESTAR LAURALYN LINDY CA0000006341920 | MM | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA0000005319783 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 487 | Rel. | 98 % | SPI | -83 | | | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | | % | Bielk | % | poradie | 489. |
| 10163 | | | | -222 | | 14 | | 0,43 | -2 | 0,09 | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | | | | poradie | 836. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 6 | Dcéry | 139 | 79,3 | Rel. | 91 % | TYP | 0,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 182. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,85 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,39 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | -0,16 |
| | 80,2 | Mliečna pevnosť | 1,27 |
| | 79,1 | Končatiny | -0,33 |
| | 77,8 | Vemeno | 1,56 |
| | | SHI | 36,7 |
| | | poradie | 322. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET | US000060597003 | 03.03.2003 | BS-050 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.2008 |
| | | US | M08040409 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | END-ROAD BLACKSTAR MAJIC-ET |
| ROSE-BAUM TABOO-ET | | US000002119660 |
| US000017121203 | MO | ROSE-BAUM WINKEN ALAS |
| | | US000014484760 |
| Matka | OM | OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET |
| PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET | | US000002231596 |
| US000130161039 | MM | DIVIDING-RIDGE PEG-ET |
| | | US000017268712 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 341 | Rel. | 98 % | SPI | 5462 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8235 | | | | 1405 | 32 | -0,33 | 41 | -0,05 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 246. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 84 / 10 | Dcéry | 237 | 81,6 | Rel. | 95 % | TYP | 0,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 183. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,85 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,1 | Stavba | 0,11 |
| | 81,8 | Mliečna pevnosť | 0,88 |
| | 82,3 | Končatiny | -0,57 |
| | 80,0 | Vemeno | 1,62 |
| | | SHI | 204,5 |
| | | poradie | 7. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RONVINCER | FR006115061932 | 08.01.2000 | ELN-005 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.08.2001 |
| | | FRA | GS779504 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| NYNCE FR006105029030 | MM | HPV LYNCEA FR005395017528 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 75 | Rel. | 90 % | SPI | 798 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1429 | | | | 297 | | 6 | -0,11 | 4 | -0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 317. |
| | | | | | | | | | 984. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 26 | 78,5 | Rel. | 66 % | TYP | 0,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 184. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 3,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 81,5 | Stavba | 0,55 |
| 78,5 | Mliečna pevnosť | 0,52 |
| 77,1 | Končatiny | -0,18 |
| 77,4 | Vemeno | 1,35 |
| | SHI | 63,0 |
| | poradie | 220. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WAUREGAN JOCKEY-ET | US000002158941 | 12.03.1991 | LAD-007 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1991 |
| | | USA | IG158508B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| GERAN STARBUCK JAYLENE-ET US000012619668 | MM | BRIGEEN VALIANT JACKIE-ET US000010863701 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 295 | Rel. | 97 % | SPI | 1045 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5561 | | | | 189 | 15 | 0,13 | 6 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | poradie | 1139. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 57 | 78,1 | Rel. | 79 % | TYP | 0,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 185. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,34 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | -0,20 |
| | 76,2 | Mliečna pevnosť | 1,49 |
| | 78,8 | Končatiny | 0,65 |
| | 77,9 | Vemeno | 1,02 |
| | | SHI | 70,3 |
| | | poradie | 199. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ORLIN-ET | DE001265237672 | 09.11.2010 | BES-023 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.12.2010 |
| | | DE | 10/8498 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | APPLOUIS JET STREAM-ET US000130558361 |
| LAESCHWAY JET BOWSER-ET US000064872951 | MO | SCHAULANE BOLIVER BRANDI-ET US000061975564 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| FUSTEAD OMAN SAMMY US000061436655 | MM | VELVET-VIEW SAHARA US000133126026 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 1077 | Rel. | 98 % | SPI | 2899 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 14350 | | | | 586 | 6 | -0,28 | 30 | 0,22 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 54. |
| | | | | | | | | poradie | 904. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 28 / 13 | Dcéry | 213 | 81,1 | Rel. | 92 % | TYP | 0,96 |
| | | | | | | | | | poradie | 186. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,27 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,9 | Stavba | 1,40 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,20 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,0 | Končatiny | 1,34 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,8 | Vemeno | 0,12 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 126,2 |
|--|------------|-------|

poradie 65.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COYNE-FARMS JETSET-ET | US000070801849 | 19.01.2012 | MED-046 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.11.2012 |
| | | CA | DC315425 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 |
| MARBRI FACEBOOK-ET CA000010847042 MED-058 | MO | SERENITYHILL AIRRAID FAWN-ET CA000009795505 |
| Matka | OM | BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE US000060996956 |
| COYNE-FARMS FREDDIE JILL-ET US000068677598 | MM | COYNE-FARMS RAMOS JELLY US000063855188 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 79 | Rel. | 86 % | SPI | 2722 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1020 | | | | 676 | 19 | -0,12 | 20 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,62 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 3 | Dcéry | 31 | 83,3 | Rel. | 65 % | TYP | 0,96 |
| | | | | | | | | | poradie | 187. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,04 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 87,1 | Stavba | 1,33 |
| | 82,6 | Mliečna pevnosť | -0,19 |
| | 84,5 | Končatiny | 0,50 |
| | 81,1 | Vemeno | 0,68 |
| | | SHI | 120,8 |
| | | poradie | 74. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORRIELAKE GIBSON-ET | US000017259131 | 14.12.1996 | BS-044 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.12.1997 |
| | | USA | IG238117C |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| PEN-COL DUSTER-ET US000002147486 | MO | BAYVILLE-HP SECRET DAWN US000013454607 | |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 | |
| NORRIELAKE ELTON GAIL-ET US000015716663 | MM | NORRIELAKE LEADMAN ACE-ET US000014354410 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 48 | Dcéry | 455 | Rel. | 98 % | SPI | 1503 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9575 | | | | 258 | 12 | 0,03 | 13 | 0,09 | |
| | | | | | | | | poradie | 182. |
| | | | | | | | | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 696. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 31 / 13 | Dcéry | 200 | 78,7 | Rel. | 93 % | TYP | 0,95 |
| | | | | | | | | | poradie | 188. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,27 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,2 | Stavba | -0,11 |
| 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,84 |
| 79,1 | Končatiny | 0,48 |
| 77,0 | Vemeno | 1,41 |
| | SHI | 83,4 |
| | poradie | 159. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MONGO-ET | DE000345515613 | 10.02.2000 | PEL-025 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.2000 |
| | | DEU | 00/6091 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | |
| WINDSOR 27 DE000111091712 | MM | MISS MEL-HAM LDM GENIE-ET US000014572527 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 80 | Dcéry | 860 | Rel. | 99 % | SPI | -446 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 16576 | | | | -95 | -2 | 0,02 | -4 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,58 |
| | | | | | | | | poradie | 120. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 7 | Dcéry | 69 | 77,7 | Rel. | 82 % | TYP | 0,95 |
| | | | | | | | | | poradie | 189. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -3,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,83 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,5 | Stavba | -0,07 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,88 |
| | 78,2 | Končatiny | 2,45 |
| | 75,6 | Vemeno | 0,32 |
| | | SHI | 24,3 |
| | | poradie | 361. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WILCOX CALIFA | ES009202316952 | 11.12.2003 | FOM-024 |
| Krajina pôvodu | ES | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.03.2004 |
| | | NL | 112162 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| OPSALE FINLEY-ET US000120780521 | MO | DE-SU OPSAL ETHAN FIONA-ET US000015788871 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| WILCOXVIEW RUDOLPH CALI-ET US000120190690 | MM | WILCOXVIEW BC CAMI-ET US000015964475 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 7 | Dcéry | 117 | Rel. | 94 % | SPI | 1132 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2745 | | | | 53 | 18 | 0,28 | 9 | 0,15 | SB | 2,85 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 8 | Dcéry | 68 | 80,0 | Rel. | 81 % | TYP | 0,94 |
| | | | | | | | | | poradie | 190. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 84,1 | Stavba | 1,19 |
| 80,5 | Mliečna pevnosť | 0,10 |
| 81,3 | Končatiny | 0,78 |
| 77,0 | Vemeno | 0,29 |
| | SHI | 72,1 |
| | poradie | 192. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | US000002163822 | 16.01.1991 | LAD-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.07.1991 |
| | | USA | IG157491B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| SHEN-VAL MARK FAY US000013008118 | MM | SHEN-VAL PETE FAY US000012158466 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 103 | Dcéry | 954 | Rel. | 99 % | SPI | 1288 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19793 | | | | 617 | 3 | -0,36 | 6 | -0,27 | |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 459. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 140 / 42 | Dcéry | 476 | 77,9 | Rel. | 97 % | TYP | 0,93 |
| | | | | | | | | | poradie | 191. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,4 | Stavba | 0,79 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,8 | Mliečna pevnosť | 0,69 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,5 | Končatiny | -0,44 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,4 | Vemeno | 1,01 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 76,4 |
|--|------------|-------------|

poradie 184.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEAUCOISE BLACK KING,ET | US000005364343 | 28.01.1991 | BS-031 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.07.1991 |
| | | CAN | 250959 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN | |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 | ADM-008 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY | |
| CHR-002 | | US000009804790 | |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK | |
| BEAUCOISE MARK KIWI-ET | | US000001773417 | |
| CA000004466987 | MM | CHACOOK ELEVATION KIM | |
| | | CA000003185989 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 165 | Rel. | 95 % | SPI | -619 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3170 | | | | -92 | 3 | 0,10 | -9 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 387. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 52 | 77,9 | Rel. | 79 % | TYP | 0,93 |
| | | | | | | | | | poradie | 192. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,85 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 79,8 | Stavba | 0,02 |
| | 76,4 | Mliečna pevnosť | 0,71 |
| | 78,9 | Končatiny | 0,39 |
| | 77,4 | Vemeno | 1,28 |
| | | SHI | 18,6 |
| | | poradie | 395. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VELTHIUS SOPHOMORE-ET | CA00009969495 | 04.03.2009 | BS-054 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.11.2009 |
| | | CA | DC243106 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | JENNY-LOU MARSHALL P149-ET US000122274798 |
| VELTHIUS LOU SOFIA-ET CA000008956398 | MM | GEN-I-BEQ GOLDWYN SOFIA-ET CA000103506630 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 3 | Dcéry | 30 | Rel. | 84 % | SPI | 3946 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 761 | | | | 952 | 31 | -0,09 | 27 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 30 | 80,4 | Rel. | 69 % | TYP | 0,93 |
| | | | | | | | | | poradie | 193. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,1 | Stavba | -0,31 |
| | 81,7 | Mliečna pevnosť | 1,07 |
| | 81,6 | Končatiny | 0,11 |
| | 77,1 | Vemeno | 1,28 |
| | | SHI | 156,6 |
| | | poradie | 28. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY THOR-ET | US000069701703 | 04.11.2010 | OBS-007 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.08.2011 |
| | | US | M11079486 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| DE-SU OBSERVER-ET | | US000060597003 |
| US000065917481 | MO | DE-SU OMAN 6121-ET |
| | | US000061681442 |
| Matka | OM | RAMOS |
| SANDY-VALLEY RAMO TERESA-ET | | DE000341485350 |
| US000063114910 | MM | RICECREST TERRY TORY-ET |
| | | US000123776051 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 36 | Rel. | 59 % | SPI | 226 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 64 | | | | 39 | 7 | 0,09 | -0 | -0,04 | SB |
| | | | | | | | | | 2,76 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 9 | Dcéry | 33 | 82,5 | Rel. | 65 % | TYP | 0,93 |
| | | | | | | | | | poradie | 194. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,87 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,54 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,93 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,5 | Stavba | 0,28 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | -0,70 |
| 84,4 | Končatiny | 0,50 |
| 80,0 | Vemeno | 1,45 |
| | SHI | 43,9 |
| | poradie | ... |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GUI TO CAPJ | FR002941261431 | 17.12.2011 | KRU-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.04.2013 |
| | | FR | F/S 2941261431 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| O-BEE KRUSADER-ET | | US000060597003 |
| US000139986224 | MO | O-BEE SHOTTLE KOLLEEN-ET |
| BS-053 | | US000138352370 |
| Matka | OM | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET |
| ESTHER | | US000135746776 |
| FR002941261066 | MM | BELLE |
| | | FR002941260412 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 407 | Rel. | 96 % | SPI | 3007 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3365 | | | | 545 | 15 | -0,10 | 28 | 0,22 | SB |
| | | | | | | | | | 3,15 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 44. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 780. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 2 | Dcéry | 49 | 81,9 | Rel. | 75 % | TYP | 0,92 |
| | | | | | | | | | poradie | 195. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,6 | Stavba | 0,80 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,85 |
| 83,6 | Končatiny | 1,30 |
| 78,7 | Vemeno | 0,04 |
| | SHI | 128,0 |
| | poradie | 56. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELAN-ET | DE000663196025 | 17.10.2007 | SOG-012 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.11.2007 |
| | | DE | 07/44007 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | STADEL RED DE001015240086 |
| ALPAR STADEL ELAYO RED-ET IT004902063469 | MO | ALPAR FACTOR VIENNA RED IT000401039395 |
| Matka | OM | ORIGIN DE000576536679 |
| MICHELLE 38-ET DE000579888325 | MM | HORSTYLE MARSHALL MINDY-ET US000060413995 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 480 | Rel. | 97 % | SPI | 686 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5692 | | | | 217 | 0 | -0,15 | 6 | -0,02 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 340. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,63 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 137. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 100 | 80,6 | Rel. | 85 % | TYP | 0,92 |
| | | | | | | | | | poradie | 196. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,1 | Stavba | -0,13 |
| 81,6 | Mliečna pevnosť | -0,07 |
| 81,6 | Končatiny | 1,06 |
| 78,3 | Vemeno | 1,20 |
| | SHI | 57,7 |
| | poradie | 237. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DE RITH JUPITER | NL000424322878 | 08.12.2005 | SNR-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.06.2006 |
| | | NL | 143994 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Otec | OO | DELTA SPARTA NL000137409985 |
| DELTA CANVAS NL000288458773 | MO | DELTA CANBERRA NL000141317243 |
| Matka | OM | CAROUSEL SIERRA NL000112538714 |
| DE RITH TETJE 119 NL000288416416 | MM | TETJE 47 NL000784385124 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 185 | Rel. | 96 % | SPI | 1122 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4428 | | | | 399 | 7 | -0,15 | 6 | -0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 3,58 |
| | | | | | | | | poradie | 1183. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 12 | Dcéry | 62 | 79,3 | Rel. | 80 % | TYP | 0,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 197. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 81,9 | Stavba | 0,56 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,04 |
| | 79,7 | Končatiny | 2,45 |
| | 80,9 | Vemeno | 0,33 |
| | 77,3 | SHI | 70,5 |
| | | poradie | 197. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WELCOME GARTER-ET | US000017131025 | 01.07.1996 | LAB-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.07.2001 |
| | | CSK | 4551 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CYPRESS-HILL LABAN-ET US000001926224 |
| RICKLAND LABAN PROJECTOR US000002127399 | MO | RICKLAND BELL PERFECT US000013028811 |
| Matka | OM | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 RAY-002 |
| WELCOME MOUNTAIN GALE-ET US000015579402 | MM | HOW-EL ACRES K BELLMAN-ET US000014952899 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 5 | Dcéry | 74 | Rel. | 91 % | SPI | 2899 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1390 | | | | 801 | 24 | -0,11 | 17 | -0,15 | SB |
| | | | | | | | | | 3,67 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 3 | Dcéry | 59 | 79,2 | Rel. | 81 % | TYP | 0,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 198. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,9 | Stavba | 1,11 |
| | 79,2 | Mliečna pevnosť | 0,74 |
| | 77,1 | Končatiny | -0,74 |
| | 78,9 | Vemeno | 1,32 |
| | | SHI | 124,1 |
| | | poradie | 70. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHAMBORD | FR002258172151 | 19.03.2007 | BES-016 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.10.2007 |
| | | FR | F/S 413058 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | JOCKO BESN FR005694028588 |
| ROTHENEUF FR005360661767 | MO | MILENE FR005112757687 |
| Matka | OM | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 |
| TAMARA 1655 FR002258171655 | MM | NAURINE FR002297039989 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 198 | Rel. | 95 % | SPI | 2530 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3886 | | | | 697 | 15 | -0,20 | 18 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 76. |
| | | | | | | | | poradie | 778. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 37 / 16 | Dcéry | 60 | 80,6 | Rel. | 80 % | TYP | 0,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 199. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,47 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,0 | Stavba | 0,55 |
| 80,8 | Mliečna pevnosť | 0,00 |
| 81,1 | Končatiny | -0,21 |
| 78,6 | Vemeno | 1,50 |
| | SHI | 112,8 |
| | poradie | 88. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HENDEL BIGSTONE-ET | US000065283042 | 03.12.2007 | LU-047 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.08.2008 |
| | | CA | DC213276 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| GLEN-D-HAVEN OMAN BIFFY-ET US000052323638 | MM | GLEN-D-HAVEN AARON BAMBI-ET US000050426692 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 407 | Rel. | 97 % | SPI | 3003 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6644 | | | | 573 | 23 | 0,01 | 24 | 0,13 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 45. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie 160. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 8 | Dcéry | 52 | 81,5 | Rel. | 76 % | TYP | 0,90 |
| | | | | | | | | | poradie 200. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,97 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,9 | Stavba | 1,33 |
| | 82,5 | Mliečna pevnosť | 0,68 |
| | 81,7 | Končatiny | -0,10 |
| | 78,7 | Vemeno | 0,54 |
| | | SHI | 127,0 |
| | | poradie | 61. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FENYKL-ET | CZ000120506769 | 19.11.2001 | LU-028 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.09.2002 |
| | | CZ | 123502 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET | | US000002071864 |
| US000002294436 | MO | LEXVOLD MASCOT HILARY-ET |
| LU-013 | | US000014854001 |
| Matka | OM | GIBBON |
| GOLDEN OAKS GIBBON LISA-ET | | FR002991000305 |
| US000121120238 | MM | SOLID GOLD MOUNTAIN LA LA |
| | | US000015333725 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 339 | Rel. | 97 % | SPI | 619 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6091 | | | | 325 | 1 | -0,21 | 2 | -0,17 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 350. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,68 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 184. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 5 | Dcéry | 89 | 79,4 | Rel. | 85 % | TYP | 0,90 |
| | | | | | | | | | poradie | 201. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,4 | Stavba | 0,89 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | 0,16 |
| 80,0 | Končatiny | 1,85 |
| 77,4 | Vemeno | -0,09 |
| | SHI | 54,8 |
| | poradie | 250. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GANACHE | FR002215667193 | 12.04.2011 | MED-036 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.2012 |
| | | FR | F/S 2215667193 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| REGANCREST ALTAIOTA-ET | | US000122358313 |
| US000061898306 | MO | REGANCREST ITO ISA |
| MED-040 | | US000060870571 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| EOLE | | US000060597003 |
| FR002215666986 | MM | CREOLE |
| | | FR002215666803 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 668 | Rel. | 98 % | SPI | 2479 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8478 | | | | 518 | 19 | -0,03 | 19 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 79. |
| | | | | | | | | poradie | 491. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 47 / 17 | Dcéry | 257 | 81,2 | Rel. | 93 % | TYP | 0,90 |
| | | | | | | | | | poradie | 202. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,9 | Stavba | 0,66 |
| | | Mliečna pevnosť | -1,24 |
| | 80,2 | Končatiny | 2,00 |
| | 79,1 | Vemeno | 0,81 |
| | | SHI | 111,0 |
| | | poradie | 93. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LADYS-MANOR ARCHER-ET | US000135916988 | 19.10.2004 | ALE-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.10.2005 |
| | | CA | DC148423 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | OLIVEHOLME AEROLINE-ET CA000005429693 | ARS-022 |
| BRAEDALE FREELANCE-ET CA000006962003 ALE-003 | MO | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 | LU-009 |
| LADYS-MANOR AUTUMN US000060093782 | MM | LADYS-MANOR TOREE-ET US000121477095 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 69 | Rel. | 90 % | SPI | 1764 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1267 | | | | 295 | 19 | 0,12 | 13 | 0,08 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 147. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,44 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1110. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 16 | 79,2 | Rel. | 60 % | TYP | 0,90 |
| | | | | | | | | | poradie | 203. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 83,3 | Stavba | 0,30 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 1,63 |
| 79,1 | Končatiny | 0,65 |
| 76,5 | Vemeno | 0,88 |
| | SHI | 89,3 |
| | poradie | 143. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MINNIGAN-HILLS DAY-ET | US000069774730 | 06.08.2010 | AML-013 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.05.2011 |
| | | US | M11076172 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 | MO | CHARLESDALE SWEET STAR US000133701030 |
| Matka | OM | SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 |
| HENDEL BOLTON FLORIDA-ET US000064855726 | MM | HENDEL SHOTTLE MIAMI-ET US000062827906 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 47 | Rel. | 69 % | SPI | -241 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 103 | | | | 80 | -2 | -0,11 | -4 | -0,15 | SB |
| | | | | | | | | | 2,44 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 7 | Dcéry | 57 | 82,1 | Rel. | 76 % | TYP | 0,89 |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,14 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 85,9 | Stavba | 0,41 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,23 |
| | 84,6 | Končatiny | 1,60 |
| | 79,0 | Vemeno | 0,32 |
| | | SHI | 28,4 |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOLTCEL | CZ000103576588 | 26.12.1997 | CES-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1998 |
| | | CSK | 4651/25 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA US000012105357 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 |
| CALBRETT LEADMAN FANFARE-ET CA000005403738 | MM | QUIETCOVE BELL FROST CA000004558729 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 66 | Rel. | 89 % | SPI | 1488 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1153 | | | | 424 | 12 | -0,08 | 9 | -0,09 | SB | 3,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 185. |
| | | | | | | | | | poradie | 1248. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 10 | 78,5 | Rel. | 50 % | TYP | 0,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 205. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,8 **Stavba** -0,54

78,5 **Mliečna pevnosť** 1,23

76,9 **Končatiny** 0,03

78,1 **Vemeno** 1,51

SHI 80,7

poradie 170.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PLUSHANSKI FARADAY-ET | US000128043787 | 25.02.1999 | DED-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.06.2004 |
| | | USA | 19512A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET US000002193272 | MO | PAULO-BRO MARK DELIGHT 3206-ET US000012798676 | |
| Matka | OM | PLUSHANSKI BELGIUM-ET US000002097786 | |
| PLUSHANSKI BELGIUM FARMA US000014358975 | MM | PLUSHANSKI CLEITUS FARCI US000013767935 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 324 | Rel. | 97 % | SPI | 823 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6925 | | | | 115 | -1 | -0,12 | 11 | 0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 2,75 |
| | | | | | | | | poradie | 313. |
| | | | | | | | | | 262. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 36 / 17 | Dcéry | 154 | 79,2 | Rel. | 90 % | TYP | 0,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 206. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 82,7 | Stavba | 0,68 |
| 79,1 | Mliečna pevnosť | 0,06 |
| 79,4 | Končatiny | 1,67 |
| 77,5 | Vemeno | 0,50 |
| | SHI | 60,5 |
| | poradie | 229. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ACONIT ET | DE00000393731 | 10.08.1991 | ARS-021 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.12.1991 |
| | | DEU | 91/15822 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | SUN-VALLEY SENSATION NEIL US000001588639 |
| EDELPERLE 5 DE001020357622 | MM | EVA 05 DE001008174212 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 99 | Dcéry 1457 | Rel. 99 % | SPI | 819 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 28722 | | 41 | 17 | 0,28 | 5 | 0,06 |
| | | | | | poradie | 314. |
| | | | | | SB | 3,32 |
| | | | | | poradie | 981. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 12 / 7 | Dcéry 104 | 77,5 | Rel. 89 % | TYP | 0,89 |
| | | | | | poradie | 207. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,77 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,5 | Stavba | 1,44 |
| | 76,4 | Mliečna pevnosť | 1,67 |
| | 79,3 | Končatiny | 1,95 |
| | 75,6 | Vemeno | -1,06 |
| | | SHI | 60,3 |
| | | poradie | 231. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| B-Y-U MANASSA-ET | US000060064569 | 18.06.2001 | BW-027 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.07.2002 |
| | | CA | BT462511 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| NEYER FORMATION 1082-ET US000017369255 | MM | NEYER CUBBY MIRA-ET US000014612103 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|------------|------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 384 | Rel. | 97 % | SPI | 559 |
| Počet kontrol | 6392 | PH | | Mlieko | 200 | Tuk | -0 | % | -0,15 |
| | | | | Bielk | 4 | % | -0,04 | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | poradie | 1023. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 39 / 11 | Dcéry | 191 | 79,8 | Rel. | 92 % | TYP | 0,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 208. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,71 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 84,3 | Stavba | 1,32 |
| | 80,2 | Mliečna pevnosť | 0,48 |
| | 79,9 | Končatiny | 0,13 |
| | 77,3 | Vemeno | 0,23 |
| | | SHI | 52,4 |
| | | poradie | 262. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STANTONS EMPRESS-ET | CA000009767315 | 12.02.2010 | MED-056 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.09.2010 |
| | | CA | DC263565 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET US000130677626 | |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 | |
| CROCKETT-ACRES ECHO-ET US000135340206 | MM | CROCKETT-ACRES MTOTO ELLY-ET US000207184095 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 174 | Rel. | 92 % | SPI | 2802 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 59. |
| 1240 | | | | 407 | 28 | 0,20 | 23 | 0,20 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 760. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 44 | 81,6 | Rel. | 72 % | TYP | 0,87 |
| | | | | | | | | | poradie | 210. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,26 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,9 | Stavba | 1,31 |
| | 82,3 | Mliečna pevnosť | 0,60 |
| | 82,5 | Končatiny | 0,51 |
| | 78,4 | Vemeno | 0,31 |
| | | SHI | 119,5 |
| | | poradie | 76. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRESSANO | FR008550488971 | 11.11.2006 | BW-029 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.06.2007 |
| | | FR | F/S401059 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| R-E-W BUCKEYE-ET US000130588960 BW-036 | MO | MAYERLANE RUD BUBBLE-ET US000120536177 |
| Matka | OM | JOCKO BESN FR005694028588 |
| RUSEE FR004934539936 | MM | MAKY FR004496050028 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 41 | Dcéry 280 | Rel. 97 % | SPI | 1054 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 5703 | | 411 | 5 | -0,20 | 5 | -0,15 |
| | | | | | SB | 2,75 |
| | | | | | poradie | 270. |
| | | | | | | 254. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 23 / 12 | Dcéry 99 | 80,0 | Rel. 87 % | TYP | 0,86 |
| | | | | | | poradie | 211. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 83,5 | Stavba | 0,32 |
| 80,2 | Mliečna pevnosť | -0,04 |
| 81,3 | Končatiny | -0,29 |
| 77,5 | Vemeno | 1,56 |
| | SHI | 66,4 |
| | poradie | 213. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WEST PORT BRAVISI-RED-ET | CA000010702311 | 03.10.1999 | ATE-011 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.06.2005 |
| | | DE | 05/37827 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET |
| MAPEL WOOD CLIFFHANGER | | CA000000392405 |
| CA000005858828 | MO | ARNELL BLACKSTAR DEBUTANTE |
| | | CA000005439097 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED |
| ALDONHILL BRILLANCE RED-ET | | CA000000400985 |
| CA000006525030 | MM | LYNLAND BLACKSTAR ANN-ET |
| | | CA000005052151 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 76 | Dcéry | 1081 | Rel. | 99 % | SPI | -216 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 22097 | | | | -158 | 13 | 0,35 | -5 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | poradie | 512. |
| | | | | | | | | poradie | 533. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 118 | 78,5 | Rel. | 89 % | TYP | 0,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 212. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 3,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 82,9 | Stavba | 0,61 |
| 81,1 | Mliečna pevnosť | 2,72 |
| 77,6 | Končatiny | -1,31 |
| 75,4 | Vemeno | 0,53 |
| | SHI | 27,9 |
| | poradie | 343. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE JAGUAR EMILO | SK000029421853 | 04.12.1995 | JAG-001 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------------|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| DELTA JAGUAR NL000316420499 | MO | DARLING-FARM BELL GINNY US000011682780 | |
| Matka | OM | ETAZON MANFRED NL000780798830 | |
| VONDA 92 SK000025271813 | MM | VONDA 90 NL000604352909 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 2 | Dcéry 28 | Rel. 82 % | SPI | 2185 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 695 | | 395 | 39 | 0,40 | 9 | -0,07 |
| | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 5 / 3 | Dcéry 17 | 78,4 | Rel. 55 % | TYP | 0,86 |
| | | | | | | poradie | 213. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 4,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,61 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,9 | Stavba | -0,23 |
| | 76,4 | Mliečna pevnosť | 0,99 |
| | 78,6 | Končatiny | 0,01 |
| | 78,1 | Vemeno | 1,43 |
| | | SHI | 100,4 |
| | | poradie | 121. |

| | |
|--------------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DG LXR SUPERCLASS | NL000611137630 | 31.12.2012 | MED-059 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.05.2013 |
| | | DE | 13/6750 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 |
| GENERATIONS LEXOR-ET CA000011098658 | MO | COMESTAR GOLDWYN LILAC CA000103455285 |
| Matka | OM | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 |
| ROSE SUPERSHOT DE000536745399 | MM | RC CLASSIC DE000580590447 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 7 | Dcéry | 86 | Rel. | 86 % | SPI | -668 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 645 | | | | -351 | -5 | 0,15 | -1 | 0,23 | SB |
| | | | | | | | | | 2,20 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 7 | Dcéry | 60 | 82,0 | Rel. | 76 % | TYP | 0,85 |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,29 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 86,6 | Stavba | 1,25 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,31 |
| | 82,4 | Končatiny | 0,05 |
| | 79,6 | Vemeno | 0,45 |
| | | SHI | 13,9 |
| | | poradie | 419. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMPATHY | DE000579516273 | 17.02.2002 | ESK-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.03.2002 |
| | | DEU | 02/3610 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | ESQUIMAU |
| EMINENZ-ET | | FR002989026154 |
| DE000340055654 | MO | SILLA |
| | | DE001020470682 |
| Matka | OM | LUKAS |
| ANNALENA | | DE001012104370 |
| DE000578137297 | MM | ASIA |
| | | DE000576212529 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 127 | Rel. | 94 % | SPI | -400 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2722 | | | | -314 | 5 | 0,32 | -2 | 0,18 | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | | poradie | 552. |
| | | | | | | | | | poradie | 395. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 26 | 79,9 | Rel. | 63 % | TYP | 0,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 215. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,71 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 82,8 | Stavba | 0,76 |
| | 79,7 | Mliečna pevnosť | 0,08 |
| | 78,9 | Končatiny | 0,41 |
| | 79,2 | Vemeno | 0,98 |
| | | SHI | 21,8 |
| | | poradie | 373. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROYCEDALE ACADEMY | CA000005360300 | 19.04.1991 | ARS-017 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.1992 |
| | | CAN | 270807 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 IS-003 |
| ROYCEDALE INSPIRA ALANA-ET CA0000004534520 | MM | ROYCEDALE SHEIK ADRIENNE-ET CA000000374064 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 114 | Dcéry | 1442 | Rel. | 99 % | SPI | -210 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 28903 | | | | -181 | | 6 | 0,25 | -2 | 0,07 |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 509. |
| | | | | | | | | poradie | 670. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 48 | 76,8 | Rel. | 80 % | TYP | 0,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 216. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,5 | Stavba | -0,32 |
| | 75,8 | Mliečna pevnosť | 2,09 |
| | 76,8 | Končatiny | 0,84 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,76 |
| | | SHI | 27,5 |
| | | poradie | 344. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BENNER JERRY-ET | CA000009043859 | 11.03.1998 | MEG-007 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.09.2000 |
| | | CA | DC33358 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 | MO | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| BENNER LUKE JEAN-ET CA000006440060 | MM | BENNER GRAND JULIA CA000005943481 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 17 | Dcéry | 193 | Rel. | 96 % | SPI | 582 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3473 | | | | 161 | 3 | -0,06 | 4 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,74 |
| | | | | | | | | poradie | 1243. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 37 | 79,0 | Rel. | 72 % | TYP | 0,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 217. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,44 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 83,1 | Stavba | 0,29 |
| | 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,90 |
| | 79,2 | Končatiny | 0,95 |
| | 76,8 | Vemeno | 0,49 |
| | | SHI | 51,4 |
| | | poradie | 268. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK TITANIC EGYED | SK000800121442 | 21.07.2005 | SOM-021 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.12.2006 |
| | | SK | 0393/12 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | CAERNARVON JAY-ET US000002204207 |
| SK000082797843 | MM | MAS-012 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 74 | Rel. | 91 % | SPI | 1900 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1361 | | | | 676 | 17 | -0,16 | 8 | -0,26 | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 135. |
| | | | | | | | | | poradie | 1137. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 36 | 78,2 | Rel. | 73 % | TYP | 0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 218. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,8 | Stavba | 0,15 |
| 78,6 | Mliečna pevnosť | 0,09 |
| 78,5 | Končatiny | 1,66 |
| 75,9 | Vemeno | 0,44 |
| | SHI | 91,2 |
| | poradie | 138. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZERAS LARRY-ET | CZ000583444061 | 18.05.2007 | PEL-040 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.08.2008 |
| | | CZ | 0801386 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| MASCOL-ET DE000578891748 PEL-031 | MO | ELAINE NL000211251345 |
| Matka | OM | HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 |
| CZ000233185961 | MM | ZERAS MARYSA CZ000017996961 |

SOM-007

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 134 | Rel. | 94 % | SPI | 959 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2964 | | | | 132 | 16 | 0,18 | 5 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,23 |
| | | | | | | | | poradie | 19. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 11 | Dcéry | 30 | 80,5 | Rel. | 70 % | TYP | 0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 219. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,81 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,7 | Stavba | -0,09 |
| 82,6 | Mliečna pevnosť | 1,74 |
| 81,7 | Končatiny | 0,85 |
| 77,0 | Vemeno | 0,50 |
| | SHI | 62,7 |
| | poradie | 221. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENERVATIONS EPIC-ET | CA000011104016 | 26.05.2010 | AML-016 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.01.2011 |
| | | CA | DC272820 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 | MO | CHARLESDALE SWEET STAR US000133701030 |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 |
| TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET US000139232811 | MM | WABASH-WAY EVETT-ET US000137044384 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 5 | Dcéry | 12 | Rel. | 71 % | SPI | 2961 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 121 | | | | 691 | 30 | 0,05 | 18 | -0,07 | SB | 2,50 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 19 | 82,5 | Rel. | 66 % | TYP | 0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 220. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 87,8 | Stavba | 1,28 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 83,3 | Mliečna pevnosť | 0,85 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,1 | Končatiny | 0,87 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 79,2 | Vemeno | -0,09 |
|------|---------------|-------|

| | |
|------------|-------|
| SHI | 123,3 |
|------------|-------|

poradie ...

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MACASSAR | FR005996005070 | 19.04.1996 | BW-013 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.08.2001 |
| | | FRA | 629077 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| OKRA-ET NL000778071488 | MM | RAYFAY KAY MARK KAREN US000012607341 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 351 | Rel. | 97 % | SPI | 1115 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7231 | | | | 297 | 14 | 0,04 | 5 | -0,09 | SB |
| | | | | | | | | | 256. |
| | | | | | | | | | 563. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 11 | Dcéry | 177 | 78,5 | Rel. | 92 % | TYP | 0,84 |
| | | | | | | | | | 221. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,7 | Stavba | 0,36 |
| 78,5 | Mliečna pevnosť | 0,06 |
| 78,7 | Končatiny | 1,44 |
| 77,4 | Vemeno | 0,64 |
| | SHI | 67,2 |
| | poradie | 211. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PREMIER-KERNDT SAILING-ET | US000062433020 | 27.12.2005 | GAD-009 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.2006 |
| | | CA | DC171747 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | STOUDER MORTY-ET US000017349617 |
| PFAFFS MORTY SEASON-ET US000134017033 | MM | SHER-EST PATRON SAUCY-ET US000018057209 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 343 | Rel. | 96 % | SPI | 1331 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5357 | | | | 234 | 19 | 0,17 | 8 | -0,00 | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 216. |
| | | | | | | | | | poradie | 1109. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 32 / 11 | Dcéry | 103 | 81,1 | Rel. | 86 % | TYP | 0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 222. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,7 | Stavba | 1,24 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | 0,59 |
| | 81,9 | Končatiny | -1,04 |
| | 78,2 | Vemeno | 0,96 |
| | | SHI | 73,7 |
| | | poradie | 189. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DT LYNNSTAR-ET | NL000636672202 | 18.08.2014 | HGE-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.02.2015 |
| | | NL | 14/42234 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WELCOME SUPER PETRONE-ET US000069207641 |
| COOKIECUTTER PETRON HALOGEN-ET US003008710387 | MO | COOKIECUTTER MOM HALO-ET US003007069733 |
| Matka | OM | FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET NL000388965513 |
| RZH LYNN-ET DE000666062414 | MM | BERTAIOLA ALEXANDER 265-ET IT020990459605 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 116 | Rel. | 84 % | SPI | 813 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 325 | | | | 33 | 13 | 0,20 | 7 | 0,11 | SB |
| | | | | | | | | | 2,68 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 315. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,68 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 28 / 12 | Dcéry | 127 | 82,5 | Rel. | 87 % | TYP | 0,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 223. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 3,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,58 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,6 | Stavba | -0,02 |
| | | Mliečna pevnosť | -1,45 |
| | 81,3 | Končatiny | 1,91 |
| | | Vemeno | 1,18 |
| | 80,5 | SHI | 57,8 |
| | | poradie | 236. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MILK&HONEY SONOMA -RED-TW | US000060098361 | 10.02.2000 | ATE-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.12.2003 |
| | | DE | 03/45556 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 | STB-015 |
| STBVQ RUBENS-ET CA000005844883 | MO | HANOVERHILL STAR ROYAL ET CA000004323541 | |
| Matka | OM | LOOSLEA BSTAR MARCEL-ET US000002138315 | |
| SFL MISS SCARLET-RED-ET US000017241981 | MM | STOOKEY FAGN SCARLET RED-ET US000011681841 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 162 | Rel. | 95 % | SPI | -972 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 703. |
| 3032 | | | | -279 | -9 | 0,02 | -5 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1059. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 2 | Dcéry | 77 | 79,6 | Rel. | 83 % | TYP | 0,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 224. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,9 | Stavba | -0,35 |
| 79,9 | Mliečna pevnosť | 0,34 |
| 80,9 | Končatiny | -0,03 |
| 77,3 | Vemeno | 1,70 |
| | SHI | 3,7 |
| | poradie | 469. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUIJBEN CLOUDY-ET | NL000885374913 | 24.05.2012 | AML-009 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.11.2012 |
| | | DE | 12/14356 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
| GENERATIONS EPIC-ET | | US000062065919 |
| CA000011104016 | | AML-004 |
| AML-016 | MO | TRAMILDA-N BAXTER EMILY-ET |
| | | US000139232811 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET |
| ELAINE-ET | | US000060597003 |
| DE000664101904 | | BS-050 |
| | MM | RAINYRIDGE MR BURNS EARA |
| | | CA000009728492 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 590 | Rel. | 97 % | SPI | 3141 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4891 | | | | 573 | | 33 | 0,17 | 23 | 0,09 |
| | | | | | | | | SB | 2,83 |
| | | | | | | | | poradie | 35. |
| | | | | | | | | | 310. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 8 | Dcéry | 74 | 81,6 | Rel. | 81 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 225. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,8 | Stavba | 0,46 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 1,04 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 82,5 | Končatiny | 0,11 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,1 | Vemeno | 0,61 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 127,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 59.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENY | FR000802899270 | 07.10.2011 | OBS-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.04.2013 |
| | | FR | F/S 802899270 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 | BS-050 |
| DE-SU OBSERVER-ET US000065917481 | MO | DE-SU OMAN 6121-ET US000061681442 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 | PEL-033 |
| PINE-TREE SHOTTLE MISSY-ET US000063651488 | MM | WESSWOOD-HC RUDY MISSY-ET US000122797679 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|-----------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 614 | Rel. | 97 % | SPI | 2562 |
| Počet kontrol | 7027 | PH | | Mlieko | 712 | Tuk | 2 | % | -0,42 |
| | | Bielk | 23 | % | 0,02 | SB | 2,33 | poradie | 72. |
| | | | | | | | | poradie | 32. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 9 | Dcéry | 94 | 81,5 | Rel. | 84 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 226. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,9 | Stavba | 0,61 |
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | 0,00 |
| | 82,6 | Končatiny | 0,10 |
| | 79,0 | Vemeno | 0,93 |
| | | SHI | 110,3 |
| | | poradie | 96. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK TITANIC ELEK | SK000800121443 | 21.07.2005 | SOM-020 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.12.2006 |
| | | SK | 0393/13 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | CAERNARVON JAY-ET US000002204207 |
| SK000082797843 | MM | MAS-012 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 356 | Rel. | 97 % | SPI | 3109 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5815 | | | | 821 | 23 | -0,15 | 21 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,47 |
| | | | | | | | | poradie | 81. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 9 | Dcéry | 55 | 80,0 | Rel. | 79 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 227. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,35 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,2 | Stavba | 0,67 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | -0,79 |
| | 80,8 | Končatiny | 0,94 |
| | 78,3 | Vemeno | 1,05 |
| | | SHI | 126,9 |
| | | poradie | 62. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BARILL | DE000343712222 | 29.11.1998 | BLT-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.04.1999 |
| | | DEU | 99/5257 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|---------|
| Otec | OO | BELT | |
| BASAR | | DE001020475657 | |
| DE001011164690 | MO | SALINA 118 | |
| | | DE001011035121 | |
| Matka | OM | RONNYBROOK PRELUDE-ET | |
| GLORINE 7 | | CA000000392457 | STB-016 |
| DE001021330529 | MM | GLORIA 7 | |
| | | DE001021135219 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 122 | Rel. | 93 % | SPI | 1401 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2532 | | | | 67 | 26 | 0,41 | 9 | 0,15 | SB | 2,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 197. |
| | | | | | | | | | poradie | 346. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 22 | 78,1 | Rel. | 60 % | TYP | 0,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 228. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,45 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 80,8 | Stavba | 0,83 |
| | 77,7 | Mliečna pevnosť | 1,11 |
| | 78,4 | Končatiny | 0,14 |
| | 76,7 | Vemeno | 0,23 |
| | | SHI | 75,1 |
| | | poradie | 187. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK EMPEROR KORMOS | SK000800121444 | 21.07.2005 | EMY-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.12.2006 |
| | | SK | 0393/14 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| HENKESEEN EMPEROR-ET US000017256762 EMY-002 | MO | HENKESEEN M HILLARY-ET US000014973207 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| SK000067254843 | MM | SK000033873823 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 92 | Rel. | 91 % | SPI | 1465 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1684 | | | | 582 | -4 | -0,45 | 12 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 2,40 |
| | | | | | | | | poradie | 188. |
| | | | | | | | | poradie | 50. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 24 | 78,7 | Rel. | 67 % | TYP | 0,81 |
| | | | | | | | | | poradie | 229. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,30 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 83,5 | Stavba | 1,15 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,32 |
| | 78,3 | Končatiny | 0,97 |
| | | Vemeno | 0,21 |
| | 79,1 | | |
| | | SHI | 76,7 |
| | 76,2 | poradie | 182. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLAYNOOK LODI RED-ET | CA00008964520 | 06.01.2008 | BS-049 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.05.2008 |
| | | CA | DC207916 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER US000017144785 |
| DUDOC MR BURNS-ET CA000100745543 BS-047 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET CA000006873895 |
| Matka | OM | LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 |
| COMESTAR LAUSINTIA TALENT-ET CA000102482531 | MM | COMESTAR LAUSINDRA CONVINCER-ET CA000009194908 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 32 | Dcéry | 235 | Rel. | 96 % | SPI | -1247 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4450 | | | | -328 | -12 | -0,01 | -7 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 761. |
| | | | | | | | | | 376. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 14 | 81,1 | Rel. | 51 % | TYP | 0,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 231. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,90 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 86,0 | Stavba | 1,26 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 0,01 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 81,6 | Končatiny | -0,24 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,3 | Vemeno | 0,99 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | -5,7 |
|--|------------|------|

poradie 508.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MISTY SPRINGS BENJAMIN RED-ET | CA000007866444 | 02.02.2006 | ELN-026 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.03.2006 |
| | | CA | DC158548 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 | ELN-002 |
| GEN-I-BEQ SALTO-ET CA000009243546 | MO | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 | |
| Matka | OM | LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | |
| MISTY SPRINGS TALENT BRIDGET-ET CA000007290642 | MM | BIPPER DRAGON BRIDGE-ET CA000010556415 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|--------|-------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 404 | Rel. | 97 % | SPI | -1602 |
| Počet kontrol | 8082 | PH | | Mlieko | -442 | Tuk | -13 | % | 0,08 |
| | | Bielk | -10 | % | 0,08 | poradie | 851. | SB | 2,89 |
| | | | | | | poradie | 404. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 3 | Dcéry | 63 | 81,2 | Rel. | 79 % | TYP | 0,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 232. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,93 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,21 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,3 | Stavba | 0,41 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,36 |
| | 81,7 | Končatiny | 0,32 |
| | 83,1 | Vemeno | 0,75 |
| | 78,4 | SHI | -16,5 |
| | | poradie | 554. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT AZURE-ET | GB160193102824 | 01.09.2004 | MED-023 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2010 |
| | | NL | 127276 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 |
| LADYS-MANOR AUTUMN US000060093782 | MM | LADYS-MANOR TOREE-ET US000121477095 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 746 | Rel. | 98 % | SPI | 2675 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13284 | | | | 695 | 6 | -0,35 | 24 | 0,04 | SB |
| | | | | | | | | | 3,90 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 65. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,90 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1263. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 42 / 12 | Dcéry | 376 | 81,0 | Rel. | 96 % | TYP | 0,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 233. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,21 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | 0,44 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,97 |
| | 81,6 | Končatiny | 1,33 |
| | | Vemeno | 0,20 |
| | 81,8 | | |
| | | SHI | 112,9 |
| | 78,7 | poradie | 87. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DE-SU FREDDIE DENIM 646-ET | US000068656227 | 15.10.2009 | MED-054 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.08.2008 |
| | | US | M10067786 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE | | US000122358313 | MED-012 |
| US000060996956 | MO | BADGER-BLUFF FLO FANNY-TW | |
| | | US000051854015 | |
| Matka | OM | NORZ-HILL FORM WIZARD-ET | |
| KINGS-RANSOM WIZARD SALU-ET | | US000120754720 | FOM-011 |
| US000061624310 | MM | PEN-COL MTOTO DIMA-ET | |
| | | US000060082221 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 5 | Dcéry | 84 | Rel. | 86 % | SPI | 3962 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 521 | | | | 784 | 36 | 0,09 | 29 | 0,09 | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 3 | Dcéry | 62 | 82,0 | Rel. | 77 % | TYP | 0,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 234. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,32 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,7 | Stavba | 0,92 |
| | 80,9 | Mliečna pevnosť | -1,00 |
| | 84,1 | Končatiny | 0,93 |
| | 79,3 | Vemeno | 0,61 |
| | | SHI | 151,8 |
| | | poradie | 33. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GILLETTE SGO MYSFACE-ET | CA000011491853 | 01.10.2012 | MGL-009 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.05.2013 |
| | | CA | DC322835 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | COYNE-FARMS DORCY-ET US000139005002 |
| MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET US003006972816 LU-052 | MO | MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET US000062784081 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 |
| SANDY-VALLEY PLANET MELODY US000066454860 | MM | HENDEL BOLTON MUSIC 2602-ET US000063782573 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 55 | Rel. | 73 % | SPI | 3129 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 139 | | | | 801 | 28 | -0,05 | 19 | -0,11 | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 7 | Dcéry | 48 | 81,6 | Rel. | 73 % | TYP | 0,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 235. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,71 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,30 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | 0,06 |
| | 82,2 | Mliečna pevnosť | 0,85 |
| | 83,2 | Končatiny | 0,39 |
| | 79,2 | Vemeno | 1,00 |
| | | SHI | 126,5 |
| | | poradie | ... |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JK EDER MARIO-ET | NL000713493052 | 14.04.2012 | MNA-021 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.06.2012 |
| | | DE | 12/7685 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | VEAZLAND MARION-ET US000130153294 |
| BOMAZ MARION EMERALD 648-ET US000062297934 | MO | BOMAZ LYNCH 2411 US000060413680 |
| Matka | OM | ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 |
| A-L-H MICA-ET NL000570437569 | MM | HENDEL SHOTTLE MICA 2144-ET US000062284766 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 43 | Rel. | 78 % | SPI | 532 |
| Počet kontrol | 372 | PH | | Mlieko | -31 | Tuk | 11 | % | 0,22 |
| | | Bielk | 4 | % | 0,11 | poradie | ... | SB | 2,69 |
| | | | | | | poradie | ... | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 18 | 82,6 | Rel. | 52 % | TYP | 0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 236. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,71 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,43 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 85,0 | Stavba | 0,21 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,58 |
| | 84,1 | Končatiny | 0,80 |
| | 80,9 | Vemeno | 0,57 |
| | | SHI | 47,9 |
| | | poradie | 278. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REGANCREST-MR SAMUELO-ET | US000207184648 | 09.12.1999 | ELN-014 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.07.2002 |
| | | CA | DC75034 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | MO | SNOW-N DENISES DELLIA US000012895802 |
| Matka | OM | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| SHER-EST EMORY SWANNY US000017037800 | MM | SHER-EST PRELUDE SWAN-ET US000015421153 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 54 | Dcéry | 934 | Rel. | 99 % | SPI | -630 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17894 | | | | -318 | | 2 | 0,27 | -4 | 0,13 |
| | | | | | | | | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 432. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 30 / 14 | Dcéry | 124 | 79,4 | Rel. | 88 % | TYP | 0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 237. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,9 | Stavba | 1,19 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,7 | Mliečna pevnosť | -0,37 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,2 | Končatiny | 1,59 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,6 | Vemeno | 0,05 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 12,5 |
|--|------------|-------------|

poradie 431.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZELIV ICHANT | CZ000050561061 | 09.04.2004 | PAW-005 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.2004 |
| | | CZ | 0400957 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | PARKER AERO WADE-ET US000002182318 | ARS-020 |
| ALTAGEN-I MERCHANT-ET CA000007104235 | MO | PASEN BELLWOOD MATRON-ET US000015847175 | |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | |
| CZ000125522204 | MM | CZ000079443264 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 241 | Rel. | 95 % | SPI | 1787 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2807 | | | | 508 | 1 | -0,32 | 16 | 0,00 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 146. |
| | | | | | | | | | poradie | 901. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 3 | Dcéry | 25 | 81,8 | Rel. | 60 % | TYP | 0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 238. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,75 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | -0,26 |
| | 82,2 | Mliečna pevnosť | 0,72 |
| | 83,6 | Končatiny | 1,14 |
| | 79,4 | Vemeno | 0,50 |
| | | SHI | 85,6 |
| | | poradie | 153. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MONZA | FR005996002810 | 20.01.1996 | LU-015 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.05.2001 |
| | | FRA | GS619621 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| SFL LEADMAN COLEEN US000014228152 | MM | SHEY-LAND ROTATE CONNIE-ET US000012992246 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 59 | Rel. | 90 % | SPI | 2166 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1112 | | | | 763 | 12 | -0,30 | 12 | -0,22 | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 107. |
| | | | | | | | | | poradie | 622. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 37 | 78,2 | Rel. | 76 % | TYP | 0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 239. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 80,3 | Stavba | 0,67 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,82 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 77,4 | Končatiny | 1,14 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,3 | Vemeno | 0,23 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 97,1 |
|--|------------|------|

poradie 129.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FLECHTER | NL000399172302 | 10.04.2005 | FOM-019 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.07.2005 |
| | | NL | 129664 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| OPSALE FINLEY-ET US000120780521 | MO | DE-SU OPSAL ETHAN FIONA-ET US000015788871 | |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | |
| BW MARSHALL MAE NL000322769447 | MM | WHITTIER-FARMS LEAD MAE-ET US000014524115 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 49 | Rel. | 87 % | SPI | 1292 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 886 | | | | 301 | 5 | -0,13 | 12 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,72 |
| | | | | | | | | poradie | 223. |
| | | | | | | | | poradie | 227. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 14 | 79,1 | Rel. | 54 % | TYP | 0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 240. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,2 | Stavba | 1,49 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | 0,05 |
| 80,1 | Končatiny | 0,89 |
| 76,6 | Vemeno | 0,14 |
| | SHI | 70,6 |
| | poradie | 196. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KEES | NL000102825738 | 21.11.1994 | PEL-010 |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Netherlands | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.11.1995 |
| | | SVK | 0201/36 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| QUIETCOVE VALIANT FAWN US000011649988 | MM | QUIETCOVE PETE FRESCA US000010449277 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 49 | Dcéry 135 | Rel. 94 % | SPI | -2247 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 2668 | | -580 | -8 | 0,29 | -19 | -0,03 |
| | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | poradie | 997. |
| | | | | | | 553. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 12 / 9 | Dcéry 16 | 77,8 | Rel. 65 % | TYP | 0,79 |
| | | | | | | poradie | 241. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,61 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | 1,49 |
| | 74,9 | Mliečna pevnosť | 0,63 |
| | 79,0 | Končatiny | 0,86 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,36 |
| | | SHI | -36,5 |
| | | poradie | 635. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAERNARVON JAY-ET | US000002204207 | 01.08.1992 | MAS-012 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.04.1993 |
| | | USA | IG182793B |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| CAERNARVON MARK JESSIE-ET US000012859765 | MM | BESHORE ROTATE BUPPLYNN JODY US000011203426 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 94 | Dcéry | 1196 | Rel. | 99 % | SPI | 758 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 323. |
| 23663 | | | | 185 | 14 | 0,11 | 2 | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | poradie | 1021. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 49 / 20 | Dcéry | 232 | 77,8 | Rel. | 94 % | TYP | 0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 242. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,3 | Stavba | 0,40 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,5 | Mliečna pevnosť | 1,34 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,2 | Končatiny | 0,33 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,8 | Vemeno | 0,50 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 54,4 |
|--|------------|-------------|

poradie 253.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VOSSIUS | FR005623276496 | 23.12.2004 | WIT-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.12.2005 |
| | | FR | F/S 314206 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | LADYS-MANOR WINCHESTER-ET |
| OKENDO | | US000002205082 |
| FR002998012650 | MO | LURONNE |
| | | FR002995001460 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET |
| SAGA | | NL000839380546 |
| FR005623276322 | MM | MAEVA |
| | | FR005696032243 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 84 | Rel. | 91 % | SPI | -746 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1487 | | | | -174 | 0 | 0,12 | -8 | -0,06 | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 645. |
| | | | | | | | | | poradie | 270. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 5 | Dcéry | 24 | 79,4 | Rel. | 65 % | TYP | 0,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 243. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,67 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 81,4 | Stavba | 0,04 |
| | 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,25 |
| | 78,8 | Končatiny | 0,52 |
| | 78,4 | Vemeno | 0,82 |
| | | SHI | 8,7 |
| | | poradie | 449. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| K-STAR LATROY-ET | US000069304279 | 12.04.2010 | MED-053 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.12.2010 |
| | | US | M10071381 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET | |
| | | US000130677626 | |
| Matka | OM | JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET | |
| LACLAR TOYSTORY LATOYA-ET | | US000060372887 | BW-053 |
| US000138293624 | MM | LACLAR STORMTC LASTELLA-ET | |
| | | US000134970262 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 124 | Rel. | 89 % | SPI | 703 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 903 | | | | 160 | -5 | -0,21 | 9 | 0,09 | SB | 2,19 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 6 | Dcéry | 111 | 82,3 | Rel. | 86 % | TYP | 0,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 244. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,60 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,03 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,7 | Stavba | 1,12 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | -0,19 |
| | 83,4 | Končatiny | 0,50 |
| | 79,8 | Vemeno | 0,45 |
| | | SHI | 52,4 |
| | | poradie | 261. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DKR EMILE | FR001445852771 | 14.01.2011 | AML-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.11.2011 |
| | | FR | 1445852771 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 | MO | CHARLESDALE SWEET STAR US000133701030 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| WABASH-WAY EMILYANN-ET US000137044405 | MM | CROCKETT-ACRES ELITA-ET US000136012191 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 505 | Rel. | 98 % | SPI | 1701 |
| Počet kontrol | 9298 | PH | | Mlieko | 657 | Tuk | -7 | % | -0,54 |
| | | Bielk | 15 | % | -0,11 | SB | 2,65 | poradie | 178. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 8 | Dcéry | 98 | 81,9 | Rel. | 85 % | TYP | 0,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 245. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,23 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,1 | Stavba | 0,90 |
| | 82,3 | Mliečna pevnosť | 0,75 |
| | 82,4 | Končatiny | -0,93 |
| | 79,3 | Vemeno | 0,80 |
| | | SHI | 82,6 |
| | | poradie | 162. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MATULLA-ET | DE000352795163 | 07.10.2009 | BW-060 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.11.2009 |
| | | DK | 09/45090 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| REGANCREST-HHF MAC-ET US000060540164 | MO | REGANCREST RUDOLPH DENA-ET US000017391080 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 |
| GOLD-N-OAKS S MARBELLA-ET US000062213305 | MM | GOLD-N-OAKS MORTY MALIBU-ET US000061549321 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 374 | Rel. | 95 % | SPI | 2101 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2367 | | | | 635 | 16 | -0,16 | 12 | -0,15 | SB |
| | | | | | | | | | 3,17 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 111. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 941. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 8 | Dcéry | 138 | 81,2 | Rel. | 88 % | TYP | 0,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 246. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,87 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,48 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,9 | Stavba | 0,11 |
| | 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,42 |
| | 82,7 | Končatiny | 1,02 |
| | 78,9 | Vemeno | 1,03 |
| | | SHI | 94,4 |
| | | poradie | 134. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIDGE-HEIGHTS ORN TRAVEL-ET | US000060913940 | 28.04.2002 | HUN-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.07.2003 |
| | | USA | DNA |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 |
| ANDACRES HUNTER ORION | | US000002094527 |
| US000002294563 | MO | ANDACRES LEADMAN OREO |
| | | US000014779973 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET |
| RIDGE-HEIGHTS TRAVELER | | CA000005470579 |
| US000018062853 | MM | RIDGGE-HEIGHTS HEAVEN |
| | | US000014210771 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 81 | Rel. | 91 % | SPI | 715 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1763 | | | | 182 | 17 | 0,17 | 0 | -0,12 | |
| | | | | | | | | SB | 2,43 |
| | | | | | | | | poradie | 332. |
| | | | | | | | | poradie | 58. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 15 | 79,2 | Rel. | 56 % | TYP | 0,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 247. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,1 **Stavba** **1,32**

79,5 **Mliečna pevnosť** **0,08**

78,5 **Končatiny** **0,34**

77,9 **Vemeno** **0,17**

SHI **52,3**

poradie 264.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICECREST LANTZ-ET | US000002266008 | 29.04.1994 | LU-011 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.05.1995 |
| | | USA | IG210624A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 | MM | RICECREST NED BOY NOREEN-ET US000012806737 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 23 | Rel. | 86 % | SPI | 2502 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 479 | | | | 711 | 13 | -0,25 | 18 | -0,08 | SB |
| | | | | | | | | | 3,30 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 23 | 79,7 | Rel. | 74 % | TYP | 0,76 |
| | | | | | | | | | stavba | 248. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 3,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | -0,29 |
| | 79,7 | Mliečna pevnosť | 0,85 |
| | 78,9 | Končatiny | 0,33 |
| | 79,9 | Vemeno | 1,15 |
| | | SHI | 106,3 |
| | | poradie | 103. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CANYON-BREEZE AIR-TIME-ET | US000130124155 | 18.04.2000 | LU-025 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.06.2004 |
| | | US | IG018328A |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN | |
| DIXIE-LEE AARON-ET | | US000002071864 | CLE-005 |
| US000002265005 | MO | DIXIE-LEE ASPEN-ET | |
| LU-009 | | US000014889171 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| CANYON-BREEZE BLW ALICE-ET | | US000002103297 | MEW-004 |
| US000122944455 | MM | CANYON-BREEZE RTL AMIE-ET | |
| | | US000014603504 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 658 | Rel. | 98 % | SPI | 1381 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13128 | | | | 301 | 7 | -0,09 | 12 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | poradie | 201. |
| | | | | | | | | poradie | 729. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 41 / 13 | Dcéry | 182 | 79,5 | Rel. | 93 % | TYP | 0,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 249. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,0 | Stavba | 0,44 |
| | 79,7 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| | 80,0 | Končatiny | 1,52 |
| | 77,5 | Vemeno | 0,49 |
| | | SHI | 72,3 |
| | | poradie | 191. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHAWNEE-ET | DE001402951395 | 11.10.2006 | PEL-034 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.01.2007 |
| | | DE | 07/170 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | QUALITY FUTURE LAD CA000005871356 |
| E MADLEIN SE003717101116 | MM | QA FELIC SE000004100231 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|--------|-------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 14 | Dcéry | 76 | Rel. | 91 % | SPI | -1969 |
| Počet kontrol | 1602 | PH | | Mlieko | -483 | Tuk | -14 | % | 0,07 |
| | | Bielk | -14 | % | 0,02 | poradie | 935. | SB | 2,61 |
| | | | | | | poradie | 108. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 31 | 80,9 | Rel. | 69 % | TYP | 0,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 250. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,5 | Stavba | 0,78 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 1,03 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 81,4 | Končatiny | -0,07 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,6 | Vemeno | 0,49 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -29,1 |
|--|------------|--------------|

poradie 602.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BR VG NOTES-ET | CZ000539251051 | 10.09.2009 | EMY-027 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.11.2009 |
| | | CZ | 0903892 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| VELVET-VIEW-KJ SOCRATES-ET US000133126053 | MO | SHER-EST PRELUDE SWEET-ET US000015421158 |
| Matka | OM | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| COGENT BOLIVER HEAVEN-ET GB160193303267 | MM | DARLAWN MARSHHELL HEAVEN-ET US000131435032 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 353 | Rel. | 96 % | SPI | 3593 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2378 | | | | 1050 | 24 | -0,27 | 23 | -0,18 | |
| | | | | | | | | SB | 2,66 |
| | | | | | | | | poradie | 141. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 7 | Dcéry | 111 | 81,0 | Rel. | 86 % | TYP | 0,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 251. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,89 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,8 | Stavba | -0,32 |
| | | Mliečna pevnosť | 1,72 |
| | 81,9 | Končatiny | 0,66 |
| | 81,8 | Vemeno | 0,49 |
| | 78,2 | SHI | 139,1 |
| | | poradie | 42. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BY-MY BLITZ CADET-ET | US000060182858 | 04.05.2002 | EMY-009 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.04.2007 |
| | | US | M07025753 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 | MO | FUSTEAD TESK BEV US000014947858 |
| Matka | OM | KENJO PRESCOTT US000002140171 |
| BY-MY PRESCOTT CASSIE US000017206003 | MM | BY-MY BLACKSTAR SAMANTHA US000014295778 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 771 | Rel. | 99 % | SPI | 957 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 16110 | | | | 525 | 3 | -0,31 | 2 | -0,28 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 293. |
| | | | | | | | | | 2,51 |
| | | | | | | | | | poradie 88. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 76 / 13 | Dcéry | 471 | 81,2 | Rel. | 97 % | TYP | 0,75 |
| | | | | | | | | | poradie 252. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,14 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,5 | Stavba | 0,95 |
| | 81,4 | Mliečna pevnosť | 1,31 |
| | 81,5 | Končatiny | -1,34 |
| | 79,2 | Vemeno | 0,52 |
| | | SHI | 59,1 |
| | | poradie | 232. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARCEL RED | FR005996024475 | 10.12.1996 | MRC-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.04.1997 |
| | | NL | |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| LOOSLEA BSTAR MARCEL-ET US000002138315 | MO | STOOKEY ENHANCER MONICA-RED-ET US000012012699 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| SHADY-LAWN-U NANCY-ET US000015173486 | MM | SHADY-LAWN-U LICORICE RED US000011882992 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 115 | Dcéry | 1764 | Rel. | 99 % | SPI | -472 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35889 | | | | -11 | -1 | -0,18 | -3 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 576. |
| | | | | | | | | poradie | 961. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 38 / 15 | Dcéry | 349 | 77,8 | Rel. | 96 % | TYP | 0,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 253. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,20 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,1 | Stavba | -1,01 |
| | 78,8 | Mliečna pevnosť | 1,19 |
| | 77,5 | Končatiny | -0,73 |
| | 76,8 | Vemeno | 2,00 |
| | | SHI | 15,7 |
| | | poradie | 407. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| D&D POT ARROW PAEDER-RED-ET | US000066086571 | 28.06.2009 | JRD-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2010 |
| | | US | M10065464 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | JA-BOB JORDAN-RED-ET US000017378279 |
| SURE-VIEW ARROW-RED-ET US000134742751 | MO | SURE-VIEW RUDLF ASPIRIN-ET US000017314216 |
| Matka | OM | KEYSTONE POTTER US000128367894 |
| MI-RO-ZE POTTER PEBBLES-ET US000052761814 | MM | MI-RO-ZE RUDOLPH MURPHY US000130570639 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 97 | Rel. | 90 % | SPI | -1150 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1639 | | | | -301 | -12 | -0,02 | -6 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,54 |
| | | | | | | | | poradie | 741. |
| | | | | | | | | poradie | 90. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 28 | 80,9 | Rel. | 63 % | TYP | 0,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 254. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 86,1 | Stavba | 1,28 |
| 80,1 | Mliečna pevnosť | -1,32 |
| 83,7 | Končatiny | 0,48 |
| 77,3 | Vemeno | 0,62 |
| | SHI | -4,8 |
| | poradie | 503. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EM-JO GRANADA-ET | CZ000114472761 | 24.08.2002 | MTA-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.12.2002 |
| | | CSK | 271102 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MANAT-ET DE002261530135 MNL-004 | MO | IMPERIAL SPLENDORS STYLE US000013633539 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| RICECREST EMERSON ELYSE-ET US000129882761 | MM | RICECREST LUKE LORI-ET US000015626470 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 82 | Rel. | 91 % | SPI | 1745 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1612 | | | | 340 | 17 | 0,05 | 13 | 0,04 | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 150. |
| | | | | | | | | | poradie | 407. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 26 | 78,3 | Rel. | 68 % | TYP | 0,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 255. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 81,5 | Stavba | -0,14 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 78,3 | Mliečna pevnosť | 0,88 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 78,8 | Končatiny | 1,08 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,5 | Vemeno | 0,57 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 82,6 |
|--|------------|------|

poradie 164.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUN VAJHATI ZSOLDOS MTOTO-ET | HU003220129672 | 03.01.2001 | PEL-019 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.04.2001 |
| | | HUN | 24548/01 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET US000014459466 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| SUMMERSHADE ICEBRAK LUKE CA000006202511 | MM | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 77 | Rel. | 90 % | SPI | 807 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1559 | | | | 246 | 10 | -0,01 | 3 | -0,10 | SB | 3,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 316. |
| | | | | | | | | | poradie | 1200. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 26 | 78,5 | Rel. | 65 % | TYP | 0,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 256. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | 0,44 |
| | 79,5 | Mliečna pevnosť | 1,48 |
| | 80,5 | Končatiny | 1,90 |
| | 75,5 | Vemeno | -0,48 |
| | | SHI | 54,1 |
| | | poradie | 254. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FLEURY MATHYS-ET | CA000103439288 | 29.11.2005 | GAD-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.09.2006 |
| | | CA | DC169248 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| FLUERY EMERSON MELINE-ET CA000009306493 | MM | WILLSONA MEGABUCK MAXINE-ET CA000006716287 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 753 | Rel. | 98 % | SPI | -446 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13749 | | | | -237 | -1 | 0,15 | -2 | 0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 291. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 33 / 8 | Dcéry | 136 | 81,3 | Rel. | 89 % | TYP | 0,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 257. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,91 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,9 | Stavba | 0,59 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,5 | Mliečna pevnosť | -0,25 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,0 | Končatiny | 0,61 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,5 | Vemeno | 0,74 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 15,9 |
|--|------------|-------------|

poradie 405.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT TWIST-ET | GB000000631308 | 19.09.2005 | PEL-051 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.01.2006 |
| | | NL | 137421 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | LOOKING MAJOR-ET NL000175038880 |
| COGENT MAJOR TEX GB000010263512 | MM | COGENT WINCHESTER TEX-ET GB000009798897 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 428 | Rel. | 97 % | SPI | 4442 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7993 | | | | 563 | 61 | 0,65 | 31 | 0,26 | |
| | | | | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 10. |
| | | | | | | | | poradie | 505. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 35 / 12 | Dcéry | 205 | 81,6 | Rel. | 92 % | TYP | 0,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 258. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 3,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,51 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,7 | Stavba | 1,18 |
| | 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,22 |
| | 82,5 | Končatiny | -0,18 |
| | 79,2 | Vemeno | 0,64 |
| | | SHI | 163,6 |
| | | poradie | 23. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELECTRIC-ET | DE000662367856 | 10.02.2004 | ELN-018 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.2004 |
| | | DE | 04/39095 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | MO | SNOW-N DENISES DELLIA US000012895802 |
| Matka | OM | MARCREST ENCORE US000002048702 |
| BUDJON-JK ENCORE ELECTRA-ET US000121326223 | MM | KRULL BROKER ELEGANCE US000015395294 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 170 | Rel. | 95 % | SPI | -1921 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2879 | | | | -322 | -25 | -0,26 | -12 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,60 |
| | | | | | | | | poradie | 1184. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 8 | Dcéry | 73 | 80,1 | Rel. | 84 % | TYP | 0,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 259. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 2,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,56 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,5 | Stavba | 0,97 |
| | 79,8 | Mliečna pevnosť | 0,58 |
| | 80,5 | Končatiny | 0,09 |
| | 78,4 | Vemeno | 0,27 |
| | | SHI | -29,1 |
| | | poradie | 603. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KINGS-RANSOM DONAIRO-ET | US000061488652 | 29.06.2004 | ELL-006 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.04.2005 |
| | | CA | HU2005004888 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| MOET LOOKOUT-ET GB000000587438 | MO | MOET SLOCUM KIZZY A-ET GB000008905109 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PEN-COL MTOTO DIMA-ET US000060082221 | MM | PEN-COL COMMOTION DEANNA US000015880851 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 60 | Dcéry | 1475 | Rel. | 99 % | SPI | 2646 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 32258 | | | | 1064 | 7 | -0,54 | 15 | -0,33 | |
| | | | | | | | | SB | 2,49 |
| | | | | | | | | poradie | 66. |
| | | | | | | | | poradie | 82. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 56 / 18 | Dcéry | 351 | 80,8 | Rel. | 96 % | TYP | 0,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 260. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,70 | | | | | | | | | |

priemer dcér

83,8 **Stavba** **-0,54**

80,4 **Mliečna pevnosť** **-1,22**

82,4 **Končatiny** **0,95**

78,8 **Vemeno** **2,00**

SHI **109,1**

poradie 98.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PREBELL-ET | DE000416033241 | 23.10.2001 | PEL-023 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.11.2001 |
| | | DEU | 01/12676 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET | |
| PEDANT-ET | | CA000000392457 | STB-016 |
| DE001021497684 | MO | EDELROSE | |
| | | DE001020888555 | |
| Matka | OM | EMERALD-ACRES-SA TONIC-ET | |
| ATHENE | | US000002074727 | CLE-011 |
| DE001021467920 | MM | ALASKA | |
| | | DE001020891063 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 119 | Rel. | 93 % | SPI | -1348 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2405 | | | | -370 | -2 | 0,23 | -12 | -0,02 | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 787. |
| | | | | | | | | | poradie | 547. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 13 | 78,3 | Rel. | 51 % | TYP | 0,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 261. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,71 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,3 | Stavba | -0,77 |
| | 79,9 | Mliečna pevnosť | 1,65 |
| | 77,3 | Končatiny | -0,10 |
| | 77,6 | Vemeno | 0,91 |
| | | SHI | -11,8 |
| | | poradie | 531. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOKAY RED | DE001082496206 | 01.05.2012 | SOM-033 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.08.2012 |
| | | DE | 12/33226 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | LADINO PARK TALENT-IMP-ET |
| TABLEAU | | AU000000930377 |
| DE000768555470 | MO | DOLDE 91 |
| SOM-030 | | DE000768156501 |
| Matka | OM | MR LOREN-RED-ET (MALVOY) |
| FOS LORELEY | | US000132414870 |
| DE001082452343 | MM | LAETIZIA |
| | | DE001082341652 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 684 | Rel. | 98 % | SPI | 325 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7034 | | | | 168 | -8 | -0,28 | 5 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,35 |
| | | | | | | | | poradie | 404. |
| | | | | | | | | poradie | 22. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 84 | 81,1 | Rel. | 83 % | TYP | 0,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 262. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,5 | Stavba | 0,11 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,20 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 82,0 | Končatiny | 1,37 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,0 | Vemeno | 0,56 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 38,5 |
|--|------------|-------------|

poradie 317.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| UFM-DUBS OLEGANT-ET | US000062658255 | 22.08.2006 | BW-049 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.04.2007 |
| | | US | M07026152 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| HONEYCREST ELEGANT-ET US000130629351 | MO | HONEYCREST PATRON TANYA-ET US000018001494 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| UFM-DUBS OROY US000135675834 | MM | UFM-DUBS EROY US000133313891 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 59 | Dcéry | 1932 | Rel. | 99 % | SPI | 2586 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 36147 | | | | 769 | | 10 | -0,33 | 19 | -0,09 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 2,52 |
| | | | | | | | | poradie | 104. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 176 / 28 | Dcéry | 970 | 81,5 | Rel. | 98 % | TYP | 0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 263. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 3,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,6 | Stavba | 0,99 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | -0,35 |
| 82,5 | Končatiny | -0,24 |
| 79,2 | Vemeno | 0,68 |
| | SHI | 106,7 |
| | poradie | 102. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MADAWASKA AEROSTAR | CA00000383622 | 25.03.1985 | STB-011 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.01.1986 |
| | | CAN | 383622 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 | MO | ANACRES ASTRONAUT IVANHOE US000008018046 |
| Matka | OM | CLINTON-CAMP MAJESTY CA000000333473 |
| MADAWASKA SHADY CA000003511527 | MM | MADAWASKA STEPHANIE CA000003152374 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 68 | Dcéry | 333 | Rel. | 98 % | SPI | -498 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6113 | | | | -49 | -4 | -0,05 | -5 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | poradie | 585. |
| | | | | | | | | poradie | 715. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 16 | Dcéry | 51 | 77,5 | Rel. | 93 % | TYP | 0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 264. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,8 **Stavba** **0,17**

75,0 **Mliečna pevnosť** **1,29**

78,4 **Končatiny** **0,35**

77,0 **Vemeno** **0,62**

SHI **13,3**

poradie 421.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JOSY | DE000113196426 | 19.12.2000 | BES-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.02.2001 |
| | | DEU | 1/3010 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK FR004486041658 |
| JOCKO BESN FR005694028588 | MO | GAIA FR005691017484 |
| Matka | OM | EASTLAND CASH NL000775328514 |
| WILMA 21 DE000111011058 | MM | ORNELIA 15 DE001015211905 |

SUB-005

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 87 | Rel. | 92 % | SPI | 1106 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2195 | | | | 61 | 20 | 0,30 | 8 | 0,12 | SB | 3,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 1173. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 21 | 78,9 | Rel. | 64 % | TYP | 0,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 265. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,3 | Stavba | -0,31 |
| 76,8 | Mliečna pevnosť | -1,12 |
| 80,0 | Končatiny | 1,01 |
| 78,6 | Vemeno | 1,22 |
| | SHI | 61,5 |
| | poradie | 224. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LIPPI-ET | NL000430249095 | 22.05.2006 | LU-033 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.06.2006 |
| | | NL | 144280 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | LENTINI-ET DE001012337003 |
| LICHTBLICK-RED-ET DE000345785578 | MO | DITTMER JUBILANT OLORE DE001021588259 |
| Matka | OM | BEAUTIFUL NL000189887001 |
| PIETJE 515 NL000355546378 | MM | HUIJBEN PIETJE 514 NL000256660889 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 63 | Dcéry 660 | Rel. 98 % | SPI | -1095 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 12857 | | -416 | -4 | 0,22 | -6 | 0,15 |
| | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | poradie | 729. |
| | | | | | | 972. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 14 / 6 | Dcéry 85 | 79,2 | Rel. 84 % | TYP | 0,69 |
| | | | | | | poradie | 266. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,4 | Stavba | 0,54 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,7 | Mliečna pevnosť | 0,53 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,0 | Končatiny | 0,25 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 75,9 | Vemeno | 0,53 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | -5,5 |
|--|------------|-------------|

poradie 506.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LADYS-MANOR AURORA | US000137002937 | 17.10.2005 | GAD-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.08.2006 |
| | | CA | DC167897 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 |
| LADYS-MANOR AURELIA-ET US000061521961 | MM | LADYS-MANOR AUTUMN US000060093782 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 669 | Rel. | 98 % | SPI | -841 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12974 | | | | -319 | | 2 | 0,26 | -7 | 0,06 |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 314. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 32 / 8 | Dcéry | 195 | 80,1 | Rel. | 92 % | TYP | 0,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 267. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,36 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 83,0 | Stavba | 0,02 |
| | 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,51 |
| | 81,0 | Končatiny | 0,48 |
| | 77,8 | Vemeno | 0,79 |
| | | SHI | 2,1 |
| | | poradie | 475. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DIAMOND-OAK FROSTY-ET | US000131520543 | 02.03.2001 | BW-023 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.03.2002 |
| | | CA | BT800347 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 | MO | MORGAN VALLEY ELTON MARA US000014840387 | |
| Matka | OM | MEL-HAM DIXIE-LEE SAND-ET US000002154310 | |
| MOHRFIELD SAND MOLLIE-ET US000017215771 | MM | SINGBROOK AERO M MOLLY-ET US000014968707 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 53 | Dcéry | 1064 | Rel. | 99 % | SPI | 2914 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19709 | | | | 681 | 26 | -0,01 | 20 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,53 |
| | | | | | | | | poradie | 53. |
| | | | | | | | | poradie | 99. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 57 / 16 | Dcéry | 236 | 79,8 | Rel. | 94 % | TYP | 0,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 268. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,34 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,7 | Stavba | 0,89 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | 0,04 |
| | 80,4 | Končatiny | 0,43 |
| | 77,3 | Vemeno | 0,29 |
| | | SHI | 115,7 |
| | | poradie | 83. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LENNY | NL000486734617 | 28.05.2007 | BW-040 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.01.2008 |
| | | NL | 165837 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| MARKWELL DURHAM FLORRI-ET US000060445555 | MM | MARKWELL PRELUDE ROZLYN-ET US000015802794 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|--------------|----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 140 | Rel. | 94 % | SPI | 171 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2881 | | | | 69 | -6 | -0,16 | 4 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 437. |
| | | | | | | | | poradie | 663. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 10 | Dcéry | 46 | 80,0 | Rel. | 77 % | TYP | 0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 269. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,31 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,8 | Stavba | 1,12 |
| | 81,1 | Mliečna pevnosť | 0,90 |
| | 81,5 | Končatiny | 0,76 |
| | 76,1 | Vemeno | -0,26 |
| | | SHI | 32,5 |
| | | poradie | 335. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TESIL-ET | SK000046811853 | 18.03.1995 | TES-005 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | LEKKER IVANHOE BELL JESSE-ET US000001842389 |
| RUANN JESSE LORELEI 88207-ET US000013350496 | MM | RUANN GOLDEN NUGGET LASS US000010532369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 144 | Rel. | 95 % | SPI | -1516 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 832. |
| 2936 | | | | -372 | -9 | 0,10 | -12 | SB | 3,32 |
| | | | | | | | | poradie | 989. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 9 | Dcéry | 21 | 77,7 | Rel. | 70 % | TYP | 0,68 |
| | | | | | | | | poradie | 270. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,84 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,6 | Stavba | 0,76 |
| 73,5 | Mliečna pevnosť | 0,01 |
| 80,6 | Končatiny | 1,28 |
| 77,1 | Vemeno | 0,16 |
| | SHI | -18,6 |
| | poradie | 564. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DIAMOND-OAK FLINT-ET | US000132967761 | 20.04.2002 | EMY-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.03.2006 |
| | | US | 2514491 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 | MO | FUSTEAD TESK BEV US000014947858 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| ASKEW RUDOLPH AMANDA-ET US000018058458 | MM | DIAMONT-OAKMAFTON-ET US000015112160 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 306 | Rel. | 97 % | SPI | -247 |
| Počet kontrol | 5922 | PH | | Mlieko | 224 | Tuk | -3 | % | -0,21 |
| | | Bielk | -7 | % | -0,30 | SB | 2,95 | poradie | 487. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 38 / 11 | Dcéry | 123 | 80,1 | Rel. | 90 % | TYP | 0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 271. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 83,8 | Stavba | 0,74 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | 0,23 |
| 81,3 | Končatiny | 0,35 |
| 77,5 | Vemeno | 0,31 |
| | SHI | 19,7 |
| | poradie | 387. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEXVOLD DEMAND HOMER-ET | US000050453235 | 19.06.1999 | DED-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.11.1999 |
| | | USA | IG256585A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET US000002193272 | MO | PAULO-BRO MARK DELIGHT 3206-ET US000012798676 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| LEXVOLD BELLWOOD HO-HO-ET US000015971369 | MM | LEXVOLD BLACKSTAR POPPYB-ET US000014250458 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 101 | Rel. | 92 % | SPI | 2277 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1973 | | | | 586 | 24 | 0,01 | 13 | -0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 417. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 10 | Dcéry | 48 | 77,9 | Rel. | 76 % | TYP | 0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 272. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,83 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,3 | Stavba | 0,03 |
| 77,8 | Mliečna pevnosť | 1,17 |
| 77,8 | Končatiny | 0,10 |
| 77,1 | Vemeno | 0,58 |
| | SHI | 96,0 |
| | poradie | 131. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEXUS | DE000348555246 | 05.03.2005 | SOM-014 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.05.2005 |
| | | DE | 05/37616 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| HARTLINE TITANIC-ET US000123066734 SOM-007 | MO | DOCO LEADMAN TENACIOUS US000014734618 |
| Matka | OM | BONATUS DE001021098657 |
| PENNY 16 DE000342409876 | MM | PARADE DE001021207126 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 96 | Rel. | 91 % | SPI | -1104 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1473 | | | | -397 | | -4 | 0,21 | -7 | 0,12 |
| | | | | | | | | SB | 2,50 |
| | | | | | | | | poradie | 732. |
| | | | | | | | | | 75. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 11 | 78,2 | Rel. | 50 % | TYP | 0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 273. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,8 | Stavba | 0,36 |
| 77,5 | Mliečna pevnosť | -0,39 |
| 78,8 | Končatiny | 1,17 |
| 75,7 | Vemeno | 0,46 |
| | SHI | -6,4 |
| | poradie | 509. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SIEMERS LEADING DICTATOR-ET | US000002171645 | 12.06.1991 | LAD-011 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.11.1991 |
| | | USA | IG162595C |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| BUDJON BELL DEMAND US000011784688 | MM | BUDJON SEXATION ANGIE US000010920264 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 85 | Dcéry | 892 | Rel. | 99 % | SPI | 1622 |
| Počet kontrol | 18647 | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 161. |
| | | | 348 | 15 | 0,02 | 11 | 0,01 | SB | 3,59 |
| | | | | | | | | poradie | 1189. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 76 / 30 | Dcéry | 414 | 77,6 | Rel. | 96 % | TYP | 0,67 |
| | | | | | | | | poradie | 274. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,9 | Stavba | 1,06 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 1,20 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,0 | Končatiny | -0,83 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,9 | Vemeno | 0,29 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 75,9 |
|--|------------|-------------|

poradie 186.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GASPARDY | FR000802899244 | 04.07.2011 | AML-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.04.2013 |
| | | FR | F/S 802899244 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 | |
| CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 | MO | CHARLESDALE SWEET STAR US000133701030 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 | PEL-033 |
| BRANDT-VIEW SHOTTLE FERN-ET US000136855019 | MM | BRANDT-VIEW DURHAM ALLY US000131508305 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 863 | Rel. | 98 % | SPI | 2446 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9197 | | | | 634 | 18 | -0,11 | 17 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,06 |
| | | | | | | | | poradie | 80. |
| | | | | | | | | | 2. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 29 / 12 | Dcéry | 135 | 81,7 | Rel. | 88 % | TYP | 0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 275. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,50 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,8 | Stavba | 1,12 |
| | 81,2 | Mliečna pevnosť | -0,29 |
| | 83,8 | Končatiny | 1,36 |
| | 78,7 | Vemeno | -0,27 |
| | | SHI | 100,8 |
| | | poradie | 116. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLOK-BROS LOUIS-ET | US000017085075 | 07.06.1995 | MNL-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.10.1996 |
| | | USA | 381027 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 | |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| BLOK-BROS BS VI LONNIE-ET US000014050266 | MM | TWIN-OAKES BELL VICKI US000011539078 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 11 | Dcéry | 117 | Rel. | 94 % | SPI | 19 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 476. |
| 2363 | | | | -110 | 7 | 0,20 | -0 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1193. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 16 | 78,5 | Rel. | 57 % | TYP | 0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 276. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,82 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 82,0 | Stavba | 0,26 |
| | 78,2 | Mliečna pevnosť | 0,79 |
| | 80,7 | Končatiny | 0,96 |
| | 75,9 | Vemeno | 0,16 |
| | | SHI | 27,1 |
| | | poradie | 348. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MICHERET INFRAROUGE-ET | CA000103366695 | 27.08.2005 | ELN-025 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.12.2005 |
| | | CA | DC151713 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 | ELN-002 |
| GEN-I-BEQ SALTO-ET CA000009243546 | MO | GLEN DRUMMOND SPLENDOR-ET CA000006847680 | |
| Matka | OM | FABER RED-ET DE000340174036 | |
| MICHERET ROSALIND FABER-ET CA000009425015 | MM | MICHERET ROSA CLIFFHANGER-ET CA000009115978 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 209 | Rel. | 96 % | SPI | -446 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4124 | | | | -98 | -3 | 0,00 | -4 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,49 |
| | | | | | | | | poradie | 564. |
| | | | | | | | | poradie | 73. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 11 | 80,8 | Rel. | 46 % | TYP | 0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 277. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,37 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 83,4 | Stavba | 0,66 |
| | | Mliečna pevnosť | 1,03 |
| | | Končatiny | 0,05 |
| | | Vemeno | 0,25 |
| | | SHI | 12,9 |
| | | poradie | 424. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KINGS-RANSOM ERDMAN CRI-ET | US000065801539 | 22.02.2009 | BS-066 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.04.2009 |
| | | US | M09051829 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | RAMOS DE000341485350 |
| KINGS-RANSOM RAMOS EKKY-ET US000061624353 | MM | KINGS-RANSOM BULLET EUNICE US000126402153 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 9 | Dcéry | 164 | Rel. | 92 % | SPI | 2698 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1649 | | | | 661 | 20 | -0,10 | 19 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,40 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 5 | Dcéry | 51 | 81,5 | Rel. | 75 % | TYP | 0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 278. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,33 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,6 | Stavba | -0,53 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | 1,08 |
| | 82,4 | Končatiny | -0,44 |
| | 79,6 | Vemeno | 1,24 |
| | | SHI | 108,0 |
| | | poradie | 99. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDIANO-ET | DE000000668765 | 28.08.1998 | MEO-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.11.1998 |
| | | DEU | 98/12636 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| JO-WAL CUBBY METRO-ET | | US000001986164 BA-002 |
| US000002191266 | MO | JO-WAL CLEITUS MACEY-ET |
| | | US000013463545 |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| SNICKERS 52 | | US000002071864 CLE-005 |
| DE000576396525 | MM | STEFF 42 |
| | | DE000728046209 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 90 | Rel. | 91 % | SPI | -449 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1779 | | | | -162 | 1 | 0,13 | -4 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | | 2,76 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 569. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,76 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 250. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 13 | Dcéry | 29 | 78,1 | Rel. | 65 % | TYP | 0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 279. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,57 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,23 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,5 | Stavba | 0,60 |
| | 76,5 | Mliečna pevnosť | -0,23 |
| | 79,5 | Končatiny | 1,53 |
| | 76,8 | Vemeno | -0,12 |
| | | SHI | 12,7 |
| | | poradie | 428. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ARTHUS | FR002941260237 | 21.09.2005 | ELN-023 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.02.2006 |
| | | FR | F/S324418 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| REGANCREST-LH MODEST-ET US000207124561 ELN-010 | MO | MEADOW BRIDGE AERO MISSY-ET CA000005940575 |
| Matka | OM | JOCKO BESN FR005694028588 |
| STYLEBESNE FR002941264385 | MM | PARISIENNE FR002941263979 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 83 | Rel. | 91 % | SPI | -448 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1612 | | | | -115 | -3 | 0,01 | -3 | 0,01 | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 568. |
| | | | | | | | | | poradie | 535. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 10 | 79,0 | Rel. | 47 % | TYP | 0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 280. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|------|
| priemer dcér | 84,4 | Stavba | 1,17 |
| | 80,0 | Mliečna pevnosť | 0,78 |
| | 79,2 | Končatiny | 0,21 |
| | 75,8 | Vemeno | 0,09 |
| | | SHI | 12,7 |
| | | poradie | 426. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KED JUROR-ET | US000002124357 | 01.01.1990 | BS-017 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.07.1990 |
| | | USA | IG142021B |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| KED MARK JUSTINE | | US000001773417 |
| US000012750091 | MM | KED SEXATION JASMINE |
| | | US000012146429 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 53 | Dcéry | 316 | Rel. | 97 % | SPI | -741 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 644. |
| 6127 | | | | -97 | -2 | 0,03 | -9 | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | poradie | 627. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 38 / 18 | Dcéry | 77 | 77,0 | Rel. | 88 % | TYP | 0,65 |
| | | | | | | | | poradie | 281. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 1,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,8 | Stavba | 1,41 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 75,2 | Mliečna pevnosť | 1,05 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 75,3 | Končatiny | -1,68 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,6 | Vemeno | 0,41 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 3,7 |
|--|------------|------------|

poradie 470.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EXPLOZ | FR008562703856 | 25.01.2009 | BW-043 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.07.2010 |
| | | FR | F/S 527006 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|---------|
| Otec | OO | SILDAHL BW DUTCH BOY-ET | |
| TARTARE | | US000017058140 | BW-016 |
| FR003523841620 | MO | ROMANCE 64 | |
| | | FR003523841564 | |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET | |
| BELLE | | GB000000598172 | PEL-033 |
| FR008562703528 | MM | ULTIME | |
| | | FR008562703111 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 95 | Rel. | 90 % | SPI | 451 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1835 | | | | -215 | 15 | 0,43 | 5 | 0,27 | SB |
| | | | | | | | | | 3,22 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 381. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 818. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 52 | 79,7 | Rel. | 75 % | TYP | 0,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 282. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,3 | Stavba | -0,37 |
| 80,7 | Mliečna pevnosť | 0,29 |
| 80,8 | Končatiny | 0,98 |
| 76,9 | Vemeno | 0,84 |
| | SHI | 39,6 |
| | poradie | 308. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SBS LUKE LUSK-ET | SK000070007852 | 04.04.1996 | LU-007 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.1996 |
| | | SVK | 0218/19 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| RIPVALLEY CLEITUS RITZY US000013783492 | MM | RIPVALLEY BOOTNECK REBA US000011747043 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 68 | Dcéry | 479 | Rel. | 98 % | SPI | -833 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10386 | | | | -136 | | -9 | -0,08 | -6 | -0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | poradie | 726. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 17 | Dcéry | 101 | 77,2 | Rel. | 88 % | TYP | 0,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 283. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Stavba | 0,16 |
| 76,5 | Mliečna pevnosť | 0,78 |
| 78,3 | Končatiny | 2,66 |
| 75,5 | Vemeno | -0,35 |
| | SHI | 0,7 |
| | poradie | 488. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOMLU OMAN DOTSON-ET | US000135691067 | 19.06.2004 | MED-017 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.01.2005 |
| | | US | HU2005002792 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 |
| TOMLU DURHAM DOT US000129764377 | MM | TOMLU STORM DOTTIE US000018043666 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------------|-------|------------|------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 14 | Dcéry | 189 | Rel. | 96 % | SPI | 4393 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | 1252 | Tuk | 19 | % | -0,45 | Bielk | 33 |
| 3919 | | | | | | | | % | -0,11 |
| | | | | | | | | poradie | 13. |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 1011. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 35 / 7 | Dcéry | 154 | 80,9 | Rel. | 91 % | TYP | 0,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 284. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,96 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,9 | Stavba | 0,81 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | 0,29 |
| 83,9 | Končatiny | 1,98 |
| 78,1 | Vemeno | -0,42 |
| | SHI | 158,9 |
| | poradie | 26. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOLBRA PAULO | NL000488250432 | 16.08.2007 | LU-044 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.2007 |
| | | NL | 162197 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| HOLBRA PAULA NL000430248852 | MM | HOLBRA PETRA NL000373346811 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 101 | Rel. | 91 % | SPI | 2983 |
| Počet kontrol | 1865 | PH | | Mlieko | 470 | Tuk | 32 | % | 0,23 |
| | | Bielk | 22 | % | 0,15 | poradie | 50. | SB | 3,16 |
| | | | | | | poradie | 820. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 35 / 13 | Dcéry | 65 | 82,2 | Rel. | 80 % | TYP | 0,65 |
| | | | | | | | | | poradie | 285. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,9 | Stavba | 0,46 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 82,4 | Mliečna pevnosť | 0,65 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,8 | Končatiny | 0,37 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,9 | Vemeno | 0,35 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 116,2 |
|--|------------|--------------|

poradie 81.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMERALD-ACR-SA T-VISION-ET | US000129655028 | 19.01.2000 | ELN-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.09.2000 |
| | | USA | IG264123A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| EMERALD-ACR-SA TOOT-ET US000017077105 | MM | EMERALD-ACR-SA TULIP-ET US000014738810 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 90 | Rel. | 91 % | SPI | 596 |
| Počet kontrol | 1780 | PH | | Mlieko | 218 | Tuk | 5 | % | -0,07 |
| | | Bielk | 2 | % | -0,09 | SB | 3,60 | poradie | 1190. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 31 | 78,3 | Rel. | 69 % | TYP | 0,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 286. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 3,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,5 | Stavba | -0,24 |
| 78,7 | Mliečna pevnosť | 0,77 |
| 78,4 | Končatiny | 1,04 |
| 76,8 | Vemeno | 0,53 |
| | SHI | 43,8 |
| | poradie | 291. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MONUMENT KENETH-ET | US000062229995 | 23.05.2004 | FOM-027 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.04.2005 |
| | | CA | DC137687 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| STOUDER MORTY-ET US000017349617 FOM-004 | MO | CRACIN AEROSTAR MELISSA US000015172400 | |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | |
| DERONDA DURHAM JESSIE US000131791710 | MM | WILCOXVIEW LEE JAMIE-ET US000128620841 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 12 | Dcéry | 285 | Rel. | 97 % | SPI | 885 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5144 | | | | 423 | 1 | -0,28 | 4 | -0,18 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 306. |
| | | | | | | | | | 2,83 |
| | | | | | | | | | poradie 350. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 34 | 80,1 | Rel. | 69 % | TYP | 0,64 |
| | | | | | | | | | poradie 287. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------------|
| priemer dcér | 84,6 | Stavba | 0,05 |
| | 82,3 | Mliečna pevnosť | 1,11 |
| | 81,3 | Končatiny | 0,39 |
| | 76,3 | Vemeno | 0,41 |
| | | SHI | 52,2 |
| | | poradie | 265. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WESLEY | DE000111477614 | 28.03.1998 | WNL-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.05.1998 |
| | | DEU | 98/6831 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE | |
| STRATHAIRE SOUTHWIND LUKE-ET | | US000001964484 | BEL-001 |
| AU000A00007327 | MO | INS CHARITY | |
| | | AU000000462731 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| VIKTORIA 61 | | US000002103297 | MEW-004 |
| DE000110084416 | MM | RESI 29 | |
| | | DE000107872738 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 140 | Dcéry | 3186 | Rel. | 99 % | SPI | -1232 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 63505 | | | | -342 | | -9 | 0,07 | -8 | 0,06 |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 757. |
| | | | | | | | | | 265. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 57 / 23 | Dcéry | 439 | 78,2 | Rel. | 97 % | TYP | 0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 288. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,35 | | | | | ■ | | | | |
| Mliečny charakter | -0,37 | | | | | ■ | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,19 | | | | | ■ | | | | |
| Hĺbka tela | 1,44 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| Sklon zadku | -0,39 | | | | | ■ | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,29 | | | | | ■ | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,73 | | | | | ■ | ■ | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,30 | | | | | ■ | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,98 | | | | ■ | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,89 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| Zadná výška vemena | 0,42 | | | | | ■ | | | | |
| Šírka vemena | 1,63 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| Závesný väz | 0,08 | | | | | ■ | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,51 | | | | | ■ | | | | |
| Šírka zadku | 0,61 | | | | | ■ | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,44 | | | | | ■ | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | ■ | | | | |
| Chôdza | 1,02 | | | | | ■ | ■ | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | ■ | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,5 | Stavba | -0,09 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,29 |
| | 78,8 | | |
| | | Končatiny | 1,26 |
| | | Vemeno | 0,54 |
| | 79,1 | | |
| | | SHI | -12,0 |
| | | poradie | 534. |
| | 76,3 | | |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHARTROISE STEFAN | DE00000669392 | 09.09.1999 | DEC-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.08.2000 |
| | | NLD | 247484357 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| PEN-COL DECISION-ET US000002217212 | MO | PEN-COL BLACKSTAR DOLLY-ET US000014299930 |
| Matka | OM | ETAZON JIMTOWN NL000960250666 |
| STEFFY NL000180978609 | MM | TIDY-BROOK SPICY-ET US000015352615 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 104 | Rel. | 93 % | SPI | 594 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2236 | | | | 195 | -17 | -0,46 | 12 | 0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,32 |
| | | | | | | | | poradie | 357. |
| | | | | | | | | poradie | 986. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 13 | Dcéry | 36 | 78,3 | Rel. | 70 % | TYP | 0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 289. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,26 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | -0,54 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,3 | Mliečna pevnosť | 1,62 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 77,8 | Končatiny | 0,23 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,5 | Vemeno | 0,71 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 43,0 |
|--|------------|-------------|

poradie 295.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUYBEN S RED DEVIL | NL000343663689 | 28.09.2002 | MNA-018 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.04.2003 |
| | | NL | 90498 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|-------------------|
| Otec | OO | ETAZON ADDISON-ET |
| ETEZON LAS VEGAS | | NL000839380546 |
| NL000262872096 | MO | MARIONETT-ET |
| | | FR003596064948 |
| Matka | OM | SUBLIEM TULIP RED |
| HUIJBEN PIETJE 514 | | NL000815222426 |
| NL000256660889 | MM | ALM PIETJE 513 |
| | | NL000139312058 |

NIK-001

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 1024 | Rel. | 99 % | SPI | -543 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 595. |
| 18705 | | | | -241 | 2 | 0,21 | -4 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1047. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 33 / 9 | Dcéry | 295 | 79,7 | Rel. | 95 % | TYP | 0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 290. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,98 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,8 | Stavba | 0,42 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | -0,59 |
| 81,1 | Končatiny | 1,63 |
| 76,7 | Vemeno | 0,50 |
| | SHI | 8,6 |
| | poradie | 450. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WA-DEL MYSTIQUE-ET | US000002118527 | 07.11.1989 | BS-016 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.10.1990 |
| | | USA | IG14562 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| VALHALLA MARK MITZY-ET | | US000001773417 |
| US000012677418 | MM | HUBERVIEW BELL KRISTEEN |
| | | US000010930484 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 317 | Rel. | 97 % | SPI | -1261 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5855 | | | | -287 | -5 | 0,10 | -11 | -0,06 | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 762. |
| | | | | | | | | | poradie | 299. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 12 | Dcéry | 40 | 77,4 | Rel. | 79 % | TYP | 0,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 291. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,9 | Stavba | 1,14 |
| | 74,8 | Mliečna pevnosť | 0,46 |
| | 77,6 | Končatiny | -0,50 |
| | 76,4 | Vemeno | 0,46 |
| | | SHI | -13,2 |
| | | poradie | 540. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HYLLTOP PRESLEY-RED-ET | CA00009781382 | 23.02.2008 | BS-057 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.10.2008 |
| | | US | DC218588 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER |
| DUDOC MR BURNS-ET | | US000017144785 |
| CA000100745543 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET |
| BS-047 | | CA000006873895 |
| Matka | OM | GEN-I-BEQ SALTO-ET |
| LORKA SALTO PIATA-RED-ET | | CA000009243546 |
| CA000103127001 | MM | DUDOC JLT PONTAGE-ET |
| | | CA000009286558 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 51 | Dcéry | 837 | Rel. | 98 % | SPI | 1319 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12229 | | | | 74 | 21 | 0,32 | 10 | 0,16 | SB |
| | | | | | | | | | 3,00 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 219. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 586. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 34 / 13 | Dcéry | 191 | 80,8 | Rel. | 91 % | TYP | 0,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 292. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,5 | Stavba | 1,81 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 81,7 | Mliečna pevnosť | 0,52 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 82,1 | Končatiny | -0,20 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,3 | Vemeno | -0,46 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 64,8 |
|--|------------|------|

poradie 218.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OSTRETIN JOYALIST | CZ000513609053 | 18.06.2005 | COK-002 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.04.2006 |
| | | CZ | 0600832 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WELLS MASCOT CORKY-ET US000002203438 |
| POSAL CORKY ROYALIST IT771043001212 | MO | POSAL FACTOR QUEEN IT007700029450 |
| Matka | OM | GRANDUC TRIBUTE CA000006873798 |
| OSTRETIN PETRA 6 CZ000004192953 | MM | OSTRETIN PETRA 3-ET CZ000112128506 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 83 | Dcéry | 1669 | Rel. | 99 % | SPI | 235 |
| Počet kontrol | 35087 | PH | | Mlieko | -73 | Tuk | -4 | % | -0,03 |
| | | Bielk | 7 | % | 0,19 | poradie | | SB | 2,81 |
| | | | | | | poradie | | | 303. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 35 / 10 | Dcéry | 267 | 80,2 | Rel. | 94 % | TYP | 0,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 293. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,99 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,6 | Stavba | -0,41 |
| 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,70 |
| 82,1 | Končatiny | 1,50 |
| 77,3 | Vemeno | 0,52 |
| | SHI | 31,7 |
| | poradie | 338. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SYNERGY ALTAJENKINS | US000064410464 | 22.11.2007 | BW-056 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.2008 |
| | | US | MO8045245 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| REGANCREST-HHF MAC-ET US000060540164 | MO | REGANCREST RUDOLPH DENA-ET US000017391080 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| APPLOUIS SHOTTLE JOSIE-ET US000062499253 | MM | APPLOUIS GARTER JOY-ET US000133505719 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 810 | Rel. | 98 % | SPI | 1526 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11254 | | | | 486 | 10 | -0,16 | 9 | -0,12 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 178. |
| | | | | | | | | | 2,42 |
| | | | | | | | | | poradie 57. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|--------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 8 | Dcéry | 210 | 81,4 | Rel. | 92 % | TYP | 0,61 |
| | | | | | | | | | poradie 294. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,00 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,9 | Stavba | 0,84 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,68 |
| | 83,0 | Končatiny | 0,73 |
| | 78,4 | Vemeno | -0,19 |
| | | SHI | 70,6 |
| | | poradie | 195. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TABLEAU | DE000768555470 | 26.05.2004 | SOM-030 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.08.2004 |
| | | DE | 04/39747 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | FABER RED-ET DE000340174036 |
| DOLDE 91 DE000768156501 | MM | DOLORES DE000767817919 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 70 | Dcéry | 1798 | Rel. | 99 % | SPI | -1622 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 33963 | | | | -361 | -33 | -0,40 | -3 | 0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | poradie | 128. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 67 / 14 | Dcéry | 593 | 80,7 | Rel. | 97 % | TYP | 0,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 295. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,68 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,1 | Stavba | -1,18 |
| | 81,3 | Mliečna pevnosť | -0,38 |
| | 82,0 | Končatiny | 0,47 |
| | 79,0 | Vemeno | 2,08 |
| | | SHI | -24,7 |
| | | poradie | 585. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SAHARA S PRELUDE | NL000848765101 | 01.11.1994 | PEL-008 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | THONYMA SECRET US000001856904 |
| SHADE-E-LANE-C,SAHARA-ET US000013753806 | MM | CONANT-ACRES-JY SWD,SABRA-ET US000012072536 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 121 | Dcéry 649 | Rel. 98 % | SPI | -1357 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 12822 | | -282 | -7 | 0,05 | -12 | -0,08 |
| | | | | | SB | 3,49 |
| | | | | | poradie | 1143. |
| | | | | | poradie | 791. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 17 / 12 | Dcéry 33 | 78,2 | Rel. 74 % | TYP | 0,61 |
| | | | | | | poradie | 296. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,98 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 82,1 | Stavba | 1,51 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | 1,25 |
| 78,7 | Končatiny | 1,75 |
| 76,0 | Vemeno | -1,47 |
| | SHI | -16,8 |
| | poradie | 556. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTAGEN TACTICAL-ET | CA000007104267 | 03.11.1997 | FOM-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.1998 |
| | | CAN | 414479 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN | |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 | TDN-004 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY | |
| LAD-009 | | US000013008118 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| HARTLINE BELLWOOD TABBY-ET | | US000002103297 | MEW-004 |
| US000015922743 | MM | DOCOCASCOT TOTAL-ET | |
| | | US000014908037 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 56 | Dcéry | 119 | Rel. | 93 % | SPI | 1576 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2256 | | | | 558 | 10 | -0,20 | 8 | -0,19 | |
| | | | | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | poradie | 168. |
| | | | | | | | | poradie | 823. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 26 | 78,2 | Rel. | 67 % | TYP | 0,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 297. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,3 | Stavba | 0,25 |
| | 76,2 | Mliečna pevnosť | -0,03 |
| | 80,1 | Končatiny | 0,86 |
| | 77,1 | Vemeno | 0,23 |
| | | SHI | 71,9 |
| | | poradie | 193. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SIR ROCKIE AARON-ET | US000002203292 | 22.07.1992 | TES-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.05.1993 |
| | | USA | IG183964A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| ANNZIBAR MARK ADELL US000013043469 | MM | ANNZIBAR BELL,ADALAIDE US000011386871 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 274 | Rel. | 97 % | SPI | 2087 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6079 | | | | 676 | 21 | -0,10 | 9 | -0,23 | |
| | | | | | | | | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 113. |
| | | | | | | | | poradie | 414. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 7 | Dcéry | 26 | 78,0 | Rel. | 72 % | TYP | 0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 298. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,71 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,5 | Stavba | 1,00 |
| | 76,5 | Mliečna pevnosť | 0,45 |
| | 77,9 | Končatiny | -0,27 |
| | 77,4 | Vemeno | 0,29 |
| | | SHI | 87,3 |
| | | poradie | 150. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CANYON-BREEZE ALASKA-ET | US000062494312 | 08.03.2005 | LUS-013 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.2006 |
| | | CA | DC161562 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 |
| | | DE000576302497 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV |
| CANYON-BREEZE MAR ADDISON | | US000002290977 |
| US000060760433 | MM | CANYON-BREEZE STRM ASHES-ET |
| | | US000129869193 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 128 | Rel. | 94 % | SPI | 256 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2418 | | | | 339 | -23 | -0,64 | 6 | -0,09 | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 423. |
| | | | | | | | | | poradie | 431. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 20 | 80,3 | Rel. | 59 % | TYP | 0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 299. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,99 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 84,6 | Stavba | 1,05 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,3 | Mliečna pevnosť | -0,46 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 82,1 | Končatiny | 0,98 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,9 | Vemeno | 0,30 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 31,8 |
|--|------------|------|

poradie 337.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CROCKETT-ACRES ENVOY-ET | US000135340224 | 08.03.2003 | FOM-030 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.05.2008 |
| | | CA | DC206968 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 LAD-009 |
| OPSALE FINLEY-ET US000120780521 | MO | DE-SU OPSAL ETHAN FIONA-ET US000015788871 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| CROCKETT-ACRES MTOTO ELLY-ET US000207184095 | MM | WAUREGAN RUDOLPH ELLY MAE-ET CA000006931116 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 101 | Rel. | 93 % | SPI | -570 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 605. |
| 1489 | | | | -97 | -11 | -0,16 | -2 | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | poradie | 628. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 1 | Dcéry | 28 | 79,8 | Rel. | 64 % | TYP | 0,59 |
| | | | | | | | | poradie | 300. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,5 | Stavba | 0,33 |
| | 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,52 |
| | 79,5 | Končatiny | -0,40 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,79 |
| | | SHI | 6,5 |
| | | poradie | 458. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LAMISTO-ET | DE000348590633 | 04.02.2005 | LUS-009 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.04.2005 |
| | | DE | 05/37188 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------|---------|
| Otec | OO | LUKAS | |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 | |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 | |
| | | DE000576302497 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET | |
| FARADIBA | | CA000005470579 | ARS-015 |
| DE000343987816 | MM | FABIOLA | |
| | | DE001021260022 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 36 | Rel. | 84 % | SPI | -738 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 734 | | | | 60 | -16 | -0,35 | -6 | -0,17 | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | | poradie | 642. |
| | | | | | | | | | poradie | 409. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 14 | 78,7 | Rel. | 53 % | TYP | 0,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 301. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbok | -0,84 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,63 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,4 | Stavba | -0,48 |
| | 80,6 | Mliečna pevnosť | 1,93 |
| | 76,4 | Končatiny | -0,46 |
| | 77,6 | Vemeno | 0,83 |
| | | SHI | 1,2 |
| | | poradie | 481. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAVA-LANES DOTSON DR D-ET | US000140499111 | 19.01.2010 | MED-052 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.09.2010 |
| | | US | M10068421 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| TOMLU OMAN DOTSON-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| US000135691067 | MO | TOMLU DURHAM DOT | |
| MED-017 | | US000129764377 | |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET | |
| MS-CAVA-LANES GOLD DEBRA-ET | | CA000010705608 | GAD-002 |
| US000137761089 | MM | REGANCREST-JDV DOREE-ET | |
| | | US000060602189 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 3 | Dcéry | 73 | Rel. | 85 % | SPI | 2300 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 477 | | | | 508 | 12 | -0,13 | 20 | 0,07 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,25 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 61 | 81,2 | Rel. | 78 % | TYP | 0,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 302. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,62 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,5 | Stavba | 0,35 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,47 |
| | 82,8 | Končatiny | 0,71 |
| | 78,6 | Vemeno | 0,64 |
| | | SHI | 93,1 |
| | | poradie | 136. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STEEPLEHIGH-I C C RIDLER | CA000006817117 | 06.06.1997 | RUH-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.10.1997 |
| | | CAN | BT404561 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | MARK CJ GILBROOK GRAND-ET CA000000393207 | WLK-023 |
| CHERRY CREST GRAND CANYON CA000006019089 | MM | CHERRY CREST CRIMSON CA000004392108 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 182 | Rel. | 95 % | SPI | -1453 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3024 | | | | -403 | 4 | 0,38 | -16 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 817. |
| | | | | | | | | poradie | 375. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 31 | 79,5 | Rel. | 70 % | TYP | 0,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 303. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,97 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,4 | Stavba | 0,43 |
| | 80,5 | Mliečna pevnosť | 1,60 |
| | 79,8 | Končatiny | -0,40 |
| | 77,4 | Vemeno | 0,02 |
| | | SHI | -20,5 |
| | | poradie | 571. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZIMMERVIEW SHOTTLE JT-ET | US000062510183 | 19.11.2005 | PEL-043 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.2006 |
| | | US | M06017498 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | J-MOR ELTON GRANGER-ET US000002283503 |
| ZIMMERVIEW GRANGER SOUP-ET US000132036599 | MM | BERBEE-M ELVIN SULKY-ET US000015469615 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 47 | Dcéry | 940 | Rel. | 99 % | SPI | 3193 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18071 | | | | 824 | 25 | -0,12 | 21 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 278. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 42 / 18 | Dcéry | 247 | 80,8 | Rel. | 94 % | TYP | 0,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 304. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,77 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,3 | Stavba | 0,12 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,26 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 81,1 | Končatiny | -0,96 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,5 | Vemeno | 1,26 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 120,1 |
|--|------------|--------------|

poradie 75.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICH-BANKS HE-MAN-ET | US000066800610 | 01.11.2009 | MED-049 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2010 |
| | | US | M10065450 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET | |
| | | US000130677626 | |
| Matka | OM | BRAEDALE GOLDWYN-ET | |
| COOKIECUTTER GOLD HARBOR-ET | | CA000010705608 | GAD-002 |
| US000062914712 | MM | MS KINGS-RNSM CHAMP HALEY-ET | |
| | | US000061624280 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 341 | Rel. | 95 % | SPI | 2359 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2766 | | | | 614 | 2 | -0,37 | 23 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 87. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,48 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 117. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 8 | Dcéry | 171 | 81,7 | Rel. | 90 % | TYP | 0,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 305. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,29 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 87,0 | Stavba | 1,33 |
| | 81,6 | Mliečna pevnosť | -0,40 |
| | 82,6 | Končatiny | 0,26 |
| | 78,6 | Vemeno | -0,00 |
| | | SHI | 94,7 |
| | | poradie | 132. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CARTHAGE | FR000340927514 | 08.01.2007 | MNA-015 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.06.2007 |
| | | FR | F/S 398035 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| VEAZLAND MARION-ET US000130153294 | MO | VEAZLAND FORMATION MISSA-ET US000017346766 |
| Matka | OM | HIDDEN-VIEW BEST US000123645630 |
| VERYBEST FR000340574121 | MM | TOP FR000340352722 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 57 | Dcéry | 424 | Rel. | 98 % | SPI | 1964 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8407 | | | | 382 | 11 | -0,08 | 18 | 0,11 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 126. |
| | | | | | | | | | 3,55 |
| | | | | | | | | | poradie 1161. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 50 / 20 | Dcéry | 171 | 80,2 | Rel. | 91 % | TYP | 0,58 |
| | | | | | | | | | poradie 306. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,66 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,6 | Stavba | 0,44 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,1 | Mliečna pevnosť | -0,83 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 81,3 | Končatiny | 0,40 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,0 | Vemeno | 0,96 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 82,7 |
|--|------------|-------------|

poradie 161.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HULSTEIN CASEY-ET | NL000678889750 | 06.02.2015 | SRE-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.03.2015 |
| | | DE | 15/H1869 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET |
| COGENT SUPERSHOT | | US000069981349 |
| NL000755898903 | MO | ROSE SUPERSHOT |
| | | DE000536745399 |
| Matka | OM | MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET |
| DG CALINDA-ET | | US003006972816 |
| NL000868924645 | MM | LARCREST CALINDA-ET |
| | | US000070119330 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 30 | Rel. | 54 % | SPI | 16 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 48 | | | | 31 | 5 | 0,06 | -3 | -0,08 | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 6 | Dcéry | 41 | 82,7 | Rel. | 68 % | TYP | 0,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 307. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,76 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 86,5 | Stavba | 0,65 |
| 82,5 | Mliečna pevnosť | -0,32 |
| 84,4 | Končatiny | 0,59 |
| 80,1 | Vemeno | 0,55 |
| | SHI | 23,7 |
| | poradie | ... |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CANGEN PINKMAN | CA000106569025 | 03.07.2010 | AML-014 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.05.2011 |
| | | CA | DC279323 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 | MO | CHARLESDALE SWEET STAR US000133701030 |
| Matka | OM | EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 |
| KHW-I AIKAME BAXTER-ET CA000105492194 | MM | KHW GOLDWYN AIKO-ET US000137658044 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 128 | Rel. | 87 % | SPI | 1041 |
| Počet kontrol | 380 | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | ... |
| | | | 468 | -8 | -0,45 | 9 | -0,11 | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 3 | Dcéry | 55 | 81,7 | Rel. | 76 % | TYP | 0,57 |
| | | | | | | | | poradie | 308. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 84,7 | Stavba | 0,11 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,07 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 84,1 | Končatiny | 1,29 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,2 | Vemeno | 0,30 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 54,4 |
|--|------------|-------------|

poradie 251.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SMRECANY AARON STANO | SK000002497984 | 07.02.2001 | LU-019 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| DIXIE-LEE AARON-ET | | US000002071864 |
| US000002265005 | MO | DIXIE-LEE ASPEN-ET |
| LU-009 | | US000014889171 |
| Matka | OM | LOGANWAY NED BOY BELLE BANG-ET |
| | | US000002009256 |
| SK000044225904 | MM | SANNI 96 |
| | | DE001020981762 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 174 | Dcéry | 3646 | Rel. | 99 % | SPI | -872 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 677. |
| 69106 | | | | -101 | -14 | -0,20 | -5 | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 683. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 77 / 27 | Dcéry | 480 | 79,0 | Rel. | 97 % | TYP | 0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 309. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,76 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,5 | Stavba | 0,47 |
| 79,6 | Mliečna pevnosť | -0,22 |
| 79,9 | Končatiny | 1,26 |
| 76,6 | Vemeno | 0,33 |
| | SHI | -3,6 |
| | poradie | 499. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUX ET | DE000015217337 | 29.09.1992 | LAD-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.03.1993 |
| | | DEU | 93/4314 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | FISHER-PLACE MANDINGO-ET US000001810969 |
| ILMANDY DE000045546646 | MM | ILSA DE000503388641 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 120 | Rel. | 94 % | SPI | -1945 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2583 | | | | -617 | -1 | 0,28 | -13 | 0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | poradie | 154. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 27 | 76,7 | Rel. | 66 % | TYP | 0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 310. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,6 | Stavba | 0,15 |
| 75,0 | Mliečna pevnosť | 0,75 |
| 77,6 | Končatiny | 0,45 |
| 76,7 | Vemeno | 0,50 |
| | SHI | -36,1 |
| | poradie | 632. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DYNAMIT | CZ000104793181 | 10.01.1999 | BES-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.02.2000 |
| | | CSK | 4752/27 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| BESNE-BUCK FR004486041658 | MO | LENTILLE 835 FR004485001325 |
| Matka | OM | BERLIOZ FR003586049301 |
| CZ000091354161 | MM | 90278/161 FR004993013204 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 109 | Rel. | 93 % | SPI | -269 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2367 | | | | -56 | -1 | 0,01 | -3 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 389. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 21 | 77,7 | Rel. | 59 % | TYP | 0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 311. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,0 | Stavba | 1,87 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 0,37 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,9 | Končatiny | 0,17 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,1 | Vemeno | -0,50 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 14,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 412.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| D BANKER | DK00000247111 | 26.08.2002 | JUX-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.01.2003 |
| | | DK | 237604 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------|-----------|--|--------|
| Otec | OO | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| V BOJER DK000000238068 | MO | JELSTRUP ARES NICO DK003110600747 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 | BS-034 |
| DK005243501697 | MM | DEN DOGGE BEL LETTA NL000841023002 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|-------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 3 | Dcéry | 65 | Rel. | 87 % | SPI | 2080 |
|----------------------------|------------|-------|---|-------|----|------|------|------------|------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|-----------|------|
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | ... |
| 1191 | | 517 | 10 | -0,17 | 17 | 0,01 | SB | 2,71 |
| | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 1 | Dcéry | 48 | 79,7 | Rel. | 73 % | TYP | 0,57 |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 4,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,43 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,6 | Stavba | 0,86 |
| | 79,7 | Mliečna pevnosť | 0,68 |
| | 78,0 | Končatiny | -1,86 |
| | 78,6 | Vemeno | 1,01 |
| | | SHI | 85,6 |
| | | poradie | 154. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR REVOLUTION ETM | CA000006388683 | 07.07.1995 | LID-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.1995 |
| | | CAN | BT360324 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 |
| COMESTAR LAURIE SHEIK-ET CA0000004425038 | MM | ELYSA ANTHONY LEA CA000003628269 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 26 | Dcéry | 326 | Rel. | 97 % | SPI | 141 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6910 | | | | -10 | 6 | 0,11 | -0 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | poradie | 448. |
| | | | | | | | | poradie | 620. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 50 | 78,9 | Rel. | 77 % | TYP | 0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 313. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,21 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,8 | Stavba | 0,07 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | 0,85 |
| | 76,5 | Končatiny | -1,35 |
| | 79,0 | Vemeno | 1,42 |
| | | SHI | 26,9 |
| | | poradie | 351. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DIEPENHOEK ALTAFIGHTER | NL000387902773 | 30.07.2004 | MED-024 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.12.2004 |
| | | NL | 120459 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 |
| DEN DOGGE LIZARONY NL000289345205 | MM | DEN DOGGE ELT-LIZA NL000168719954 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 338 | Rel. | 96 % | SPI | 3112 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4814 | | | | 600 | 25 | 0,02 | 25 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 37. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie 411. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 2 | Dcéry | 25 | 81,4 | Rel. | 65 % | TYP | 0,56 |
| | | | | | | | | | poradie 314. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,18 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,6 | Stavba | 0,11 |
| | 81,2 | Mliečna pevnosť | -0,21 |
| | 83,4 | Končatiny | 0,93 |
| | 79,4 | Vemeno | 0,61 |
| | | SHI | 116,6 |
| | | poradie | 79. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VEEMAN-DAIRY PAW RANGER-ET | US000018058022 | 04.12.1997 | PAW-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.2002 |
| | | USA | DNA |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| PARKER AERO WADE-ET US000002182318 ARS-020 | MO | PARKER MARK AMARA-ET US000012714936 |
| Matka | OM | EXRANCO THOR US000001883228 |
| SCIENTIFIC THOR ROSELYN-ET US000015178107 | MM | HANOVERHILL TONY RAE CA000004309495 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|--------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 164 | Dcéry | 4364 | Rel. | 99 % | SPI | -324 |
| Počet kontrol | 80030 | PH | | Mlieko | -88 | Tuk | -4 | % | -0,02 |
| | | | | Bielk | -2 | % | 0,02 | SB | 3,56 |
| | | | | | | | | poradie | 1177. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 153 / 40 | Dcéry | 1440 | 79,0 | Rel. | 99 % | TYP | 0,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 315. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,7 | Stavba | -0,04 |
| 78,7 | Mliečna pevnosť | -0,50 |
| 78,4 | Končatiny | 0,09 |
| 78,1 | Vemeno | 1,38 |
| | SHI | 12,6 |
| | poradie | 429. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BELFAST GANGSTER-ET | CA00000390998 | 08.10.1986 | STB-017 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 | MO | ANACRES ASTRONAUT IVANHOE US000008018046 |
| Matka | OM | BRIARWOOD CHIEFTAIN CA000000308045 |
| BELFAST CHIEFTAIN TOPSY CA000003130299 | MM | BELFAST TRIUNE PROVINCIAL CA000002771580 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 175 | Dcéry | 2766 | Rel. | 99 % | SPI | -3053 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 47462 | | | | -636 | -26 | -0,05 | -23 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 3,75 |
| | | | | | | | | poradie | 1156. |
| | | | | | | | | | 1239. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 30 / 17 | Dcéry | 99 | 76,8 | Rel. | 88 % | TYP | 0,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 316. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,3 | Stavba | 0,80 |
| 73,6 | Mliečna pevnosť | 0,08 |
| 76,6 | Končatiny | -0,61 |
| 76,7 | Vemeno | 0,61 |
| | SHI | -70,2 |
| | poradie | 752. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CREYHORST CLOR 2 | NL000143254005 | 25.08.1995 | ORK-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R87,5 M12,5 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | 14.04.1997 |
| | | NL | 24105 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Otec | OO | ORKAN DE001004565147 |
| CLARA S ORKAN RED NL000283076619 | MO | CLARA 36 NL000281006676 |
| Matka | OM | PIGEONWOOD RED-ET NL000953840847 |
| BETJE 50 NL000782551886 | MM | BETJE 44 NL000960711372 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 568 | Rel. | 98 % | SPI | -694 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11344 | | | | -399 | 0 | 0,30 | -2 | 0,23 | |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 523. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 4 | Dcéry | 108 | 78,8 | Rel. | 87 % | TYP | 0,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 317. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,87 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,97 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,8 | Stavba | -0,72 |
| 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,65 |
| 80,0 | Končatiny | 0,22 |
| 76,4 | Vemeno | 1,18 |
| | SHI | 1,1 |
| | poradie | 484. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIDGE-STAR JAMMER-ET | US000130247861 | 06.06.2000 | MNA-017 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.02.2005 |
| | | US | IMMGN 21319A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| DE-KA-ACRES MOUNT EARL-ET US000002261692 | MO | ROCKY-VU ELTON EDNA ELI-ET US000014189172 | |
| Matka | OM | ZIELLAND ZEBO US000002137511 | MEW-003 |
| RIDGE-STAR ZEBO JOYOUS US000015867999 | MM | RIDGE-STAR LEADMAN JULIE-ET US000014244258 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 12 | Dcéry | 347 | Rel. | 97 % | SPI | 1298 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6826 | | | | 240 | 15 | 0,09 | 9 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 222. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,85 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 364. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 28 / 4 | Dcéry | 236 | 81,3 | Rel. | 94 % | TYP | 0,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 318. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,27 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,8 | Stavba | 0,33 |
| | | Mliečna pevnosť | -1,49 |
| | 79,4 | | |
| | 83,0 | Končatiny | 0,55 |
| | 80,0 | Vemeno | 1,22 |
| | | SHI | 61,4 |
| | | poradie | 225. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

Meno EKPS 12 **Ušné číslo** DK000000245861 **Narodenie** 19.04.2002 **Línia - register** JUX-003

Krajina pôvodu DK **Plemeno** H100
Distribútor SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. **Oddiel PK** HA
Paternita 15.07.2002
DNK 234615

Rodokmeň

Otec OO KED JUROR-ET US000002124357 BS-017
SUMMERSHADE INQUIRER CA000006483076 MO SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306
JUX-002

Matka OM LUKAS DE001012104370
MM DK003754601980

Mlieková úžitkovosť SK 04/2019 **Stáda** 44 **Dcéry** 127 **Rel.** 94 % **SPI** -98
Počet kontrol 2585 **PH** **Mlieko** -28 **Tuk** -2 **%** -0,02 **Bielk** -0 **%** 0,01 **SB** 3,92
poradie 492.
poradie 1265.

Exteriér SHA 05/2019 **Stáda** 11 / 9 **Dcéry** 22 79,0 **Rel.** 64 % **TYP** 0,55
poradie 319.

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

82,1 **Stavba** 0,07

80,3 **Mliečna pevnosť** 1,20

79,1 **Končatiny** 0,12

76,8 **Vemeno** 0,25

SHI 19,1

poradie 392.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BONS-HOLSTEINS BLICKPOINT | NL000434991309 | 16.06.2006 | LU-032 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.11.2006 |
| | | NL | 149129 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LENTINI-ET DE001012337003 |
| LICHTBLICK-RED-ET DE000345785578 | MO | DITTMER JUBILANT OLORE DE001021588259 |
| Matka | OM | INDIANHEAD RED-MARKER-ET US000002284915 |
| BONS-HOLSTEINS AALTJE 51 NL000343162016 | MM | BONS-HOLSTEINS AALTJE 46 NL000215358912 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 112 | Rel. | 92 % | SPI | -2430 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2034 | | | | -542 | -24 | -0,08 | -16 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 1036. |
| | | | | | | | | poradie | 950. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 11 | 78,8 | Rel. | 48 % | TYP | 0,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 320. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,84 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,63 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,0 | Stavba | 0,74 |
| 79,8 | Mliečna pevnosť | 0,37 |
| 80,1 | Končatiny | 0,47 |
| 75,9 | Vemeno | 0,22 |
| | SHI | -51,6 |
| | poradie | 689. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SH SURANY HUNTER TITAN-ET | SK000070473858 | 05.03.1997 | HUN-001 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 | PTC-001 |
| AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 US000002094527 | MO | FAIR-HILL ROTATE HONEY-ET US000012680667 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| LOOK-UP MASCOT SOPHIA-ET US000014826522 | MM | LONG-HAVEN SOUTH SUGAR-ET US000014145056 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 52 | Dcéry 158 | Rel. 95 % | SPI | -685 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 3015 | | -1 | -11 | -0,22 | -6 | -0,13 |
| | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | poradie | 1107. |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 9 / 6 | Dcéry 23 | 77,7 | Rel. 65 % | TYP | 0,55 |
| | | | | | | poradie | 321. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,95 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,4 | Stavba | 1,97 |
| | 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,22 |
| | 77,3 | Končatiny | 0,26 |
| | 76,5 | Vemeno | -0,43 |
| | | SHI | 1,2 |
| | | poradie | 483. |

| | |
|--------------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOCKER-LANE RW BALAAM-ET | US000137909270 | 03.11.2006 | BW-050 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.01.2007 |
| | | US | M07022988 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 |
| LOCKER-LANE OUTSIDE BABE-ET US000134513191 | MM | LOCKER-LANE RULPH BRITTANY US000121752150 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 161 | Rel. | 94 % | SPI | 1106 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2928 | | | | 374 | 10 | -0,09 | 5 | -0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 2,45 |
| | | | | | | | | poradie | 258. |
| | | | | | | | | poradie | 55. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 7 | Dcéry | 43 | 81,4 | Rel. | 74 % | TYP | 0,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 322. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,44 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,8 | Stavba | 0,42 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | 0,80 |
| | 81,9 | Končatiny | -0,73 |
| | 79,0 | Vemeno | 0,73 |
| | | SHI | 55,4 |
| | | poradie | 247. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LORETTO-ET | CA000006225584 | 25.10.1994 | LU-010 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.02.1995 |
| | | CAN | 341659 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | HANOVERHILL RAIDER-ET CA000000390409 | |
| COMESTAR LAURANA RAIDER-ET CA000005757129 | MM | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 387 | Rel. | 97 % | SPI | 647 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8085 | | | | 407 | -1 | -0,30 | 2 | -0,23 | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 345. |
| | | | | | | | | | poradie | 958. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 10 | Dcéry | 64 | 77,9 | Rel. | 85 % | TYP | 0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 323. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,74 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,9 | Stavba | -1,08 |
| | 78,0 | Mliečna pevnosť | 0,55 |
| | 77,9 | Končatiny | 1,25 |
| | 77,3 | Vemeno | 1,02 |
| | | SHI | 41,4 |
| | | poradie | 299. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAEMSLACH JUNO | NL000394346135 | 16.03.2005 | MED-013 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.06.2005 |
| | | NL | 128382 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| SJOUKJE 18 NL000287540877 | MM | SJOUKJE 14 NL000224638373 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 251 | Rel. | 97 % | SPI | 1564 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5361 | | | | 93 | 23 | 0,35 | 12 | 0,20 | |
| | | | | | | | | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 171. |
| | | | | | | | | poradie | 322. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 9 | Dcéry | 29 | 79,2 | Rel. | 73 % | TYP | 0,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 324. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,60 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 1,09 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,11 |
| | 79,6 | Končatiny | 1,62 |
| | | Vemeno | -0,81 |
| | 76,9 | SHI | 68,7 |
| | | poradie | 204. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MERATO | DE000000830332 | 20.08.1995 | STY-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.11.1995 |
| | | DEU | 95/12377 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | TRI-TOWN STEADY SPIPPER US000001829401 |
| LONDONDALE MERRILL-ET US000002076121 | MO | LONDONDALE MODEL FORD US000011797524 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| AFRIKA DE001015240015 | MM | ANERIKA DE001015106586 |

STB-011

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 91 | Dcéry | 1911 | Rel. | 99 % | SPI | 58 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 38307 | | | | -40 | 10 | 0,20 | -2 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 464. |
| | | | | | | | | poradie | 945. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 11 | Dcéry | 166 | 78,2 | Rel. | 91 % | TYP | 0,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 325. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,5 | Stavba | -0,48 |
| 78,0 | Mliečna pevnosť | -0,21 |
| 79,4 | Končatiny | 2,58 |
| 77,1 | Vemeno | 0,49 |
| | SHI | 22,9 |
| | poradie | 367. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KERNDT EMEY ELITE-ET | US000207497878 | 18.02.2004 | MED-016 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.2004 |
| | | CA | DC126126 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| KERNDT MATTIE EMEY-ET US000207182897 | MM | KERNDT MEXIE REMARK MATTIE US000017045274 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 58 | Dcéry | 1084 | Rel. | 99 % | SPI | 861 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23438 | | | | 169 | -2 | -0,17 | 11 | 0,11 | |
| | | | | | | | | | poradie 308. |
| | | | | | | | | | SB 3,38 |
| | | | | | | | | | poradie 1041. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|--------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 58 / 19 | Dcéry | 385 | 80,2 | Rel. | 96 % | TYP | 0,52 |
| | | | | | | | | | poradie 326. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 84,2 | Stavba | 0,20 |
| 81,2 | Mliečna pevnosť | 0,36 |
| 81,5 | Končatiny | 0,59 |
| 77,0 | Vemeno | 0,42 |
| | SHI | 47,0 |
| | poradie | 280. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REGEL BACHELOR | US000061690982 | 17.05.2005 | LUS-015 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.01.2006 |
| | | CA | DC153985 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | LUKAS DE001012104370 |
| LAUDAN-ET DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 DE000576302497 |
| Matka | OM | COMESTAR STORMATIC-ET CA000006947936 |
| REGEL STORMATIC BEATA US000060425611 | MM | B-V REGEL RUDWOOD BEA US000128772258 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 460 | Rel. | 98 % | SPI | 632 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8726 | | | | 163 | 1 | -0,11 | 6 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | poradie | 347. |
| | | | | | | | | poradie | 573. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 5 | Dcéry | 71 | 80,9 | Rel. | 81 % | TYP | 0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 328. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,40 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | 0,38 |
| | 82,7 | Mliečna pevnosť | 1,93 |
| | 82,0 | Končatiny | -0,55 |
| | 77,7 | Vemeno | 0,12 |
| | | SHI | 39,9 |
| | | poradie | 307. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WELCOME GENOMICS-ET | US000064519111 | 22.05.2008 | EMY-025 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.04.2009 |
| | | US | M09051803 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| EMERALD-ACR-SA T-BAXTER US000132973942 EMY-019 | MO | EMERALD-ACR-SA T-MALLORY-ET US000130227821 |
| Matka | OM | BO-IRISH ALTON-ET US000131102143 |
| WELCOME ALTON GINNI-ET US000062851367 | MM | WELCOME ORION GINETTE US000060512217 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 89 | Rel. | 90 % | SPI | 4609 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1355 | | | | 1055 | 47 | 0,10 | 29 | -0,08 | |
| | | | | | | | | | poradie 9. |
| | | | | | | | | | SB 2,52 |
| | | | | | | | | | poradie 94. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 8 | Dcéry | 40 | 81,1 | Rel. | 71 % | TYP | 0,52 |
| | | | | | | | | | poradie 329. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,79 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,0 | Stavba | 0,79 |
| | 81,2 | Mliečna pevnosť | 0,32 |
| | 81,4 | Končatiny | -0,31 |
| | 78,8 | Vemeno | 0,48 |
| | | SHI | 160,2 |
| | | poradie | 25. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JORRIELAKE | FR005994022703 | 27.10.1994 | LU-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.10.1995 |
| | | FRA | 951733 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| SHEY-LAND BLACKST KARLA ET US000013894019 | MM | KREST-VIEW ROTATE KELLY ET US000012780131 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 224 | Dcéry | 4922 | Rel. | 99 % | SPI | 1323 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 96643 | | | | 520 | 1 | -0,33 | 9 | -0,15 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 218. |
| | | | | | | | | | 3,42 |
| | | | | | | | | | poradie 1074. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------|-------|------|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 236 / 58 | Dcéry | 1549 | 78,0 | Rel. | 99 % | TYP | 0,52 |
| | | | | | | | | | poradie 330. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,39 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,4 | Stavba | -0,74 |
| | 77,8 | Mliečna pevnosť | 0,38 |
| | 78,7 | Končatiny | 1,57 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,92 |
| | | SHI | 60,8 |
| | | poradie | 227. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARS BRANDUS | NL000362231311 | 30.06.2003 | RMB-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.09.2003 |
| | | NLD | 104502 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| Otec | OO | NEWHOUSE RONALD |
| REMBRANDT | | NL000777430664 |
| NL000162272824 | MO | JANNA 209 |
| | | NL000612462346 |
| Matka | OM | DELTA NOVALIS |
| FROUKJE 277 | | NL000817118723 |
| NL000226625548 | MM | FROUKJE 219 |
| | | NL000838621088 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 76 | Rel. | 90 % | SPI | 1022 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1574 | | | | -212 | 27 | 0,66 | 9 | 0,35 | SB |
| | | | | | | | | | 3,06 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 281. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 661. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 21 | 79,0 | Rel. | 58 % | TYP | 0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 331. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,5 | Stavba | -0,50 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | 0,62 |
| 78,0 | Končatiny | -0,14 |
| 78,0 | Vemeno | 0,74 |
| | SHI | 51,6 |
| | poradie | 267. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DELIAL | FR005644501696 | 05.03.1999 | DED-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1999 |
| | | FRA | 5644501696 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET US000002193272 | MO | PAULO-BRO MARK DELIGHT 3206-ET US000012798676 | |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | |
| IDEALE FR005693018800 | MM | DAYLIGHT FR005688039444 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 92 | Rel. | 92 % | SPI | 2586 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1731 | | | | 677 | 16 | -0,17 | 19 | -0,05 | SB |
| | | | | | | | | | 3,32 |
| | | | | | | | | | poradie 983. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 14 | Dcéry | 35 | 77,7 | Rel. | 70 % | TYP | 0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 332. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,38 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,0 | Stavba | -0,51 |
| | 78,0 | Mliečna pevnosť | 1,57 |
| | 78,0 | Končatiny | 0,36 |
| | 76,8 | Vemeno | 0,46 |
| | | SHI | 99,0 |
| | | poradie | 127. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINDY-KNOLL-VIEW PHOENIX-ET | US000062968892 | 15.03.2006 | GAD-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.10.2006 |
| | | US | M06020327 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 |
| WINDY-KNOLL-VIEW PLEDGE-ET US000132816010 | MM | WINDY-KNOLL-VIEW PROMIS-ET US000018049401 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 231 | Rel. | 96 % | SPI | -1746 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4717 | | | | -512 | -10 | 0,18 | -12 | 0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,70 |
| | | | | | | | | poradie | 885. |
| | | | | | | | | | 199. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 28 / 13 | Dcéry | 138 | 80,3 | Rel. | 89 % | TYP | 0,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 333. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,87 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,8 | Stavba | 0,79 |
| 80,0 | Mliečna pevnosť | -1,00 |
| 81,0 | Končatiny | 0,11 |
| 77,9 | Vemeno | 0,73 |
| | SHI | -32,5 |
| | poradie | 614. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEMIDGE | FR005991023330 | 02.12.1991 | BEL-020 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.09.1998 |
| | | FR | 92051273.1 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| QUIETCOVE-PEG NB MIDGE-ET US000012871367 | MM | ERIC-DEW MARS MARCY US000010191243 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 296 | Dcéry | 5570 | Rel. | 99 % | SPI | 941 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 114380 | | | | 214 | 4 | -0,08 | 8 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,73 |
| | | | | | | | | poradie | 1234. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 151 / 51 | Dcéry | 1400 | 77,5 | Rel. | 99 % | TYP | 0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 334. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,99 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Stavba | 0,63 |
| 76,3 | Mliečna pevnosť | 0,19 |
| 77,4 | Končatiny | -0,84 |
| 76,8 | Vemeno | 0,76 |
| | SHI | 48,4 |
| | poradie | 276. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOEPON 7799 KAPO | NL000722777996 | 07.10.2011 | MED-031 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.04.2012 |
| | | NL | 409450 |

Rodokmeň

Otec **OO** O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
US000060996956

MO BADGER-BLUFF FLO FANNY-TW
US000051854015

Matka **OM** ENSENADA TABOO PLANET-ET
DONNAVVIEW A PLANET SOLO
CA000009889488

MM BELFAST M GOLDWYN SHELLY-ET
CA000103506685

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 106 | Dcéry | 2407 | Rel. | 99 % | SPI | 3921 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 36113 | | | | 781 | 36 | 0,09 | 29 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 2,70 |
| | | | | | | | | poradie | 19. |
| | | | | | | | | poradie | 228. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 138 / 40 | Dcéry | 707 | 81,2 | Rel. | 98 % | TYP | 0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 335. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,84 | | | | | | | | | |

priemer dcér

85,1 **Stavba** **0,70**

81,3 **Mliečna pevnosť** **0,16**

82,2 **Končatiny** **-0,91**

78,8 **Vemeno** **0,51**

SHI **138,5**

poradie 44.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HANOVERHILL LIEUTENANT | CA00000400665 | 16.03.1989 | STB-012 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.06.1990 |
| | | CAN | 400665 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 | MO | ANACRES ASTRONAUT IVANHOE US000008018046 |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| HANOVERHILL CHIEF T LULU CA000004100574 | MM | HANOVER-HILL CHIEF LULU US000010393552 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 90 | Rel. | 92 % | SPI | -654 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 621. |
| 1679 | | | | -151 | -8 | -0,05 | -4 | SB | 3,49 |
| | | | | | | | | poradie | 1130. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 11 | 77,9 | Rel. | 67 % | TYP | 0,49 |
| | | | | | | | | poradie | 336. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,2 | Stavba | 0,33 |
| 75,0 | Mliečna pevnosť | 0,78 |
| 78,6 | Končatiny | 0,85 |
| 78,5 | Vemeno | 0,00 |
| | SHI | -0,1 |
| | poradie | 489. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICHESSÉ STONEHAM-ET | CA000006264421 | 24.10.1994 | LEP-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.04.1995 |
| | | CAN | 346901 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|--------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 | IS-003 |
| HALDREY LEADERSHIP CA000000397763 | MO | HALDREY SHEIK NANCY CA000003514340 | |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | |
| GOLOISE STORA JUBILANT CA000004766707 | MM | GOLOISE SUBY STARBUCK CA000004447973 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 281 | Rel. | 97 % | SPI | -1212 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5437 | | | | -481 | -7 | 0,22 | -6 | 0,22 | |
| | | | | | | | | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | poradie | 752. |
| | | | | | | | | poradie | 374. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 10 | Dcéry | 88 | 78,3 | Rel. | 85 % | TYP | 0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 337. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,85 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,91 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,1 | Stavba | 1,41 |
| 78,6 | Mliečna pevnosť | 0,43 |
| 77,6 | Končatiny | 0,39 |
| 76,7 | Vemeno | -0,60 |
| | SHI | -17,1 |
| | poradie | 557. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CORBEIL DELCO | CA000005296742 | 18.11.1990 | JUB-013 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.08.1991 |
| | | CAN | 253182 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ CA000003003616 |
| Matka | OM | DESLACS ROCKMAN LYNMACK CA000000333391 |
| CORBEIL LYNMACK DESIREE CA000003615945 | MM | CORBEIL TONDRA DINA CA000003376836 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 140 | Dcéry | 1765 | Rel. | 99 % | SPI | -1425 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 34979 | | | | -333 | -9 | 0,05 | -11 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | poradie | 1120. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 7 | Dcéry | 77 | 76,4 | Rel. | 87 % | TYP | 0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 338. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,1 | Stavba | 1,16 |
| 72,7 | Mliečna pevnosť | -1,42 |
| 77,3 | Končatiny | 0,31 |
| 76,0 | Vemeno | 0,62 |
| | SHI | -23,6 |
| | poradie | 581. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROEVER-ET | DE000661348097 | 15.10.1999 | ROS-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.01.2000 |
| | | DEU | 00/1231 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR |
| ROELS | | CA000000383622 |
| DE000101645705 | MO | NORDWIND 22 |
| | | DE000107482151 |
| Matka | OM | ANTHEM |
| JASMIN 1614 | | CA000000382582 |
| DE000660021368 | MM | IVONNE 132 |
| | | DE000660021370 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 83 | Dcéry | 1218 | Rel. | 99 % | SPI | -949 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 26191 | | | | -149 | -18 | -0,25 | -4 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,81 |
| | | | | | | | | poradie | 1251. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 32 / 14 | Dcéry | 352 | 78,2 | Rel. | 96 % | TYP | 0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 339. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,97 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | 1,02 |
| | 79,0 | Mliečna pevnosť | 1,41 |
| | 79,1 | Končatiny | 1,49 |
| | 75,4 | Vemeno | -1,24 |
| | | SHI | -9,3 |
| | | poradie | 520. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLACKLAND | FR004509626937 | 01.09.2006 | MNA-014 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.06.2007 |
| | | FR | F/S401050 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| VEAZLAND MARION-ET US000130153294 | MO | VEAZLAND FORMATION MISSA-ET US000017346766 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| VOLKA EHB FR004509624743 | MM | SAMBA EHB FR004509621468 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 63 | Dcéry | 597 | Rel. | 98 % | SPI | 3122 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11924 | | | | 739 | 27 | -0,03 | 21 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,25 |
| | | | | | | | | poradie | 884. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 46 / 16 | Dcéry | 183 | 80,1 | Rel. | 92 % | TYP | 0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 340. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 3,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,69 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,1 | Stavba | 1,79 |
| | 80,2 | Mliečna pevnosť | 0,05 |
| | 82,7 | Končatiny | 1,61 |
| | 76,3 | Vemeno | -1,26 |
| | | SHI | 113,9 |
| | | poradie | 86. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHOREMAR MAGNITUDE-ET | CA000006058482 | 28.03.1994 | PEL-005 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Kanada | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 |
| SHOREMAR LINDY MAGGIE CA000005280005 | MM | MEADOW BRIDGE MEGAN-ET CA000004244417 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 60 | Dcéry | 471 | Rel. | 98 % | SPI | -545 |
| Počet kontrol | 8441 | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 596. |
| | | | -23 | -4 | -0,07 | -6 | -0,12 | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 559. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 21 | 77,7 | Rel. | 74 % | TYP | 0,48 |
| | | | | | | | | poradie | 341. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,88 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,3 | Stavba | 0,39 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 0,28 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,0 | Končatiny | 0,34 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,7 | Vemeno | 0,12 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 2,9 |
|--|------------|------------|

poradie 473.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SKALSUMER BOAZ | NL000414571903 | 28.03.2005 | LUS-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.07.2006 |
| | | NL | 145366 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LANCELOT-ET | | DE001012104370 |
| DE000578194407 | MO | DINA |
| LUS-011 | | DE001015276447 |
| Matka | OM | OLMO PRELUDE TUGOLO |
| SKALSUMER PIETJE 604 | | IT000908017670 |
| NL000263772317 | MM | SKALSUMER PIETJE 513 |
| | | NL000194165811 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 83 | Rel. | 92 % | SPI | 704 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1395 | | | | -169 | | 20 | 0,49 | 6 | 0,25 |
| | | | | | | | | poradie | 336. |
| | | | | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 537. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 24 | 79,1 | Rel. | 65 % | TYP | 0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 342. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,6 | Stavba | 1,42 |
| 79,1 | Mliečna pevnosť | -0,42 |
| 78,0 | Končatiny | 0,33 |
| 76,2 | Vemeno | 0,00 |
| | SHI | 40,6 |
| | poradie | 301. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J-P-J-F NASSAU-ET | US000002138545 | 19.07.1990 | TG-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.03.1991 |
| | | USA | IG151670A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| OPPERMAN TONG-ET US000001918191 | MO | OPPERMAN CHIEF AMY SHELSEA US000009115116 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| MISS CROCKETT R NATASHA-ET US0000012951528 | MM | NFL-B CROCKETT FARMS ROSIE-ET US0000012314043 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 54 | Dcéry | 462 | Rel. | 98 % | SPI | -1635 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8621 | | | | -285 | -9 | 0,03 | -16 | -0,16 | |
| | | | | | | | | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 862. |
| | | | | | | | | | 324. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 13 | Dcéry | 66 | 77,6 | Rel. | 84 % | TYP | 0,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 343. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,3 | Stavba | -0,47 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 75,7 | Mliečna pevnosť | 0,97 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,4 | Končatiny | 0,62 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,3 | Vemeno | 0,62 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -30,6 |
|--|------------|--------------|

poradie 609.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SURE-VIEW AUDACITY-RED-ET | US000062018616 | 25.03.2005 | SOM-031 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.01.2006 |
| | | CA | DC155049 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| SURE-VIEW MARSHALL ALLEY-ET US000131671155 | MM | SURE-VIEW RUDLF ASPIRIN-ET US000017314216 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 128 | Rel. | 93 % | SPI | 44 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 466. |
| 2428 | | | | -140 | 4 | 0,16 | 2 | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | 213. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 22 | 81,3 | Rel. | 60 % | TYP | 0,46 |
| | | | | | | | | poradie | 344. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,63 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | -0,27 |
| | 82,9 | Mliečna pevnosť | 0,21 |
| | 83,1 | Končatiny | -0,12 |
| | 78,1 | Vemeno | 1,05 |
| | | SHI | 19,9 |
| | | poradie | 386. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)




Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HARTLINE AEROSTAR THEO | US000002246936 | 26.12.1993 | ARS-024 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.1994 |
| | | USA | IG202464C |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 293 | Rel. | 97 % | SPI | 28 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5603 | | | | 119 | | -6 | -0,21 | 0 | -0,07 |
| | | | | | | | | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | poradie | 1058. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 30 / 13 | Dcéry | 113 | 78,6 | Rel. | 88 % | TYP | 0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 345. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,39 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | 0,08 |
| | 78,7 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| | 78,6 | Končatiny | 0,62 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,79 |
| | | SHI | 19,2 |
| | | poradie | 391. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRAEDALE PAGEWIRE-ET | CA000008641364 | 18.03.2002 | JUX-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.08.2002 |
| | | CA | DC76595 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| Otec | OO | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| SUMMERSHADE INQUIRER CA000006483076 JUX-002 | MO | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | |
| BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 | MM | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 116 | Rel. | 94 % | SPI | 1321 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2295 | | | | 272 | 3 | -0,13 | 13 | 0,09 | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 4 | Dcéry | 37 | 79,8 | Rel. | 74 % | TYP | 0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 346. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,1 | Stavba | 0,45 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,3 | Mliečna pevnosť | -1,08 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 78,9 | Končatiny | -0,90 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,7 | Vemeno | 1,62 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 58,3 |
|--|------------|------|

poradie 235.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RONELEE SUPER DEAN-ET | US000140969366 | 03.11.2010 | AML-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.07.2011 |
| | | US | M11079079 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 |
| CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 AML-004 | MO | CHARLESDALE SWEET STAR US000133701030 |
| Matka | OM | JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 |
| RONELEE TOYSTORY DARVA US000138151278 | MM | RONELEE OUTSIDE DABBLE-ET US000134644585 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 389 | Rel. | 97 % | SPI | 3626 |
| Počet kontrol | 6598 | PH | | Mlieko | 1082 | Tuk | 7 | % | -0,54 |
| | | Bielk | 30 | % | -0,07 | SB | 2,40 | poradie | 26. |
| | | | | | | | | poradie | 41. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 58 / 11 | Dcéry | 195 | 81,7 | Rel. | 92 % | TYP | 0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 347. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,01 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,8 | Stavba | 0,26 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,63 |
| | 82,6 | Končatiny | -0,37 |
| | 79,7 | Vemeno | 0,43 |
| | | SHI | 128,0 |
| | | poradie | 57. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHARPENTIER BELIEVABLE-ET | CA000102578759 | 02.06.2004 | SOM-017 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.02.2005 |
| | | CA | DC134536 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | STBVQ RUBENS-ET CA000005844883 |
| GRANDUC BELIEVE RUBENS-ET CA000007255624 | MM | GRANDUC AMY MILESTONE-ET CA000006226354 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 123 | Rel. | 93 % | SPI | -4678 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2176 | | | | -1100 | -46 | -0,11 | -29 | 0,12 | SB | 4,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 1342. |
| | | | | | | | | | poradie | 1276. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 3 | Dcéry | 27 | 79,8 | Rel. | 64 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 348. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,96 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 83,8 | Stavba | 0,16 |
| | 79,5 | Mliečna pevnosť | -1,02 |
| | 81,0 | Končatiny | -0,10 |
| | 77,1 | Vemeno | 1,18 |
| | | SHI | -123,4 |
| | | poradie | 841. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELBERT | NL000102846203 | 27.09.1993 | LAD-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.1994 |
| | | NLD | 861432 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| ODYSSEY ELVIRA US000013005023 | MM | DREAMSTR ELIZA US000010989762 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 79 | Dcéry | 432 | Rel. | 98 % | SPI | -961 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8976 | | | | -242 | -3 | 0,10 | -8 | -0,02 | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | | poradie | 701. |
| | | | | | | | | | poradie | 381. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 11 | Dcéry | 17 | 77,2 | Rel. | 65 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 349. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,0 | Stavba | -0,04 |
| 75,6 | Mliečna pevnosť | 1,50 |
| 79,2 | Končatiny | 1,02 |
| 76,2 | Vemeno | -0,02 |
| | SHI | -11,0 |
| | poradie | 528. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS INTEREST-ET | CZ000035438071 | 08.03.2004 | FOM-026 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.06.2004 |
| | | CZ | 0400676 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| OPSALE FINLEY-ET US000120780521 | MO | DE-SU OPSAL ETHAN FIONA-ET US000015788871 | |
| Matka | OM | DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 | LU-009 |
| GENOS NORA CZ000120101709 | MM | US MASAL TERESA BELLWOOD US000017056814 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|-----------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 406 | Rel. | 97 % | SPI | 1956 |
| Počet kontrol | 8000 | PH | | Mlieko | 456 | Tuk | 13 | % | -0,08 |
| | | Bielk | 15 | % | 0,01 | SB | 3,30 | poradie | 959. |
| | | | | | | | | poradie | 127. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 9 | Dcéry | 132 | 80,3 | Rel. | 90 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 350. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,88 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,61 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,77 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,2 | Stavba | 0,64 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,30 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 81,8 | Končatiny | 1,03 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,7 | Vemeno | 0,02 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|------|
| SHI | 77,2 |
|------------|------|

poradie 178.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HARDSCRABBLE MOE GOODY-ET | US000060857594 | 09.07.2002 | MUR-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.04.2003 |
| | | US | IG011225A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MURANDA MANDEL MOE-ET US000002286327 | MO | LAURA-LE TESK MARY-ET US000014814683 |
| Matka | OM | FUSTEAD LEADMAN CHARM-ET US000002162948 |
| HARDSCRABBLE CHARM GEM-TW US000121899912 | MM | HARDSCRABBLE GEMSTONE US000015684701 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|------------|-------|------------|------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 218 | Rel. | 96 % | SPI | 1549 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | 357 | Tuk | 1 | % | -0,22 | Bielk | 16 |
| 4165 | | | | | | | 0,09 | | 0,09 |
| | | | | | | | | poradie | 172. |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 572. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 26 | 80,0 | Rel. | 67 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 351. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 82,9 | Stavba | -0,75 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,37 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,1 | Končatiny | 0,36 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,4 | Vemeno | 1,15 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 64,9 |
|--|------------|-------------|

poradie 216.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLACK JET 2 | NL000160750210 | 29.04.1995 | JED-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.12.1995 |
| | | NLD | 019501759010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| JUNIPER ROTATE JED-ET US000002040728 | MO | HURL-FOUR TRADITION JACKY US000011997469 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| MISS BLACKSTAR ACCLAIM-ET US000014261100 | MM | CONANT-ACRES MARK ANNA US000012830996 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 50 | Dcéry | 169 | Rel. | 95 % | SPI | -2585 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2934 | | | | -627 | -12 | 0,23 | -21 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,45 |
| | | | | | | | | poradie | 1070. |
| | | | | | | | | poradie | 1115. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 12 | Dcéry | 29 | 76,4 | Rel. | 72 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 352. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 1,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,92 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,3 | Stavba | 0,28 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,71 |
| | 73,9 | Končatiny | -0,97 |
| | 75,9 | Vemeno | 0,87 |
| | 76,9 | SHI | -60,3 |
| | | poradie | 714. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| Q G TIFANO-ET | NL000124882964 | 01.11.1994 | PEL-009 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Netherlands | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 |
| DELTA TIFFANI NL000317665767 | MM | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 61 | Dcéry | 189 | Rel. | 95 % | SPI | -1667 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3533 | | | | -475 | | -5 | 0,26 | -14 | 0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 869. |
| | | | | | | | | poradie | 948. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 8 | Dcéry | 12 | 77,0 | Rel. | 57 % | TYP | 0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 353. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,35 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,2 | Stavba | 0,83 |
| | 74,6 | Mliečna pevnosť | 0,97 |
| | 76,1 | Končatiny | 0,41 |
| | 77,1 | Vemeno | -0,38 |
| | | SHI | -32,6 |
| | | poradie | 615. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ORIGIN | DE000576536679 | 30.08.1995 | EV-019 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.10.1995 |
| | | DEU | 95/12338 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | ORKAN |
| OREGON | | DE001004565147 |
| DE000505639209 | MO | LEILA |
| | | DE000505458742 |
| Matka | OM | DICHARL SOROCCO TRISTAN |
| EDELWEISS | | US000001900232 |
| DE001013310857 | MM | EDEL 21 |
| | | DE001013249740 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 110 | Dcéry | 1447 | Rel. | 99 % | SPI | -1873 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 31417 | | | | -753 | | 6 | 0,74 | -16 | 0,19 |
| | | | | | | | | SB | 2,67 |
| | | | | | | | | poradie | 170. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 32 / 11 | Dcéry | 175 | 78,0 | Rel. | 91 % | TYP | 0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 354. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,27 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | 0,93 |
| | 77,3 | Mliečna pevnosť | -1,58 |
| | 78,7 | Končatiny | -0,46 |
| | 76,3 | Vemeno | 0,97 |
| | | SHI | -39,0 |
| | | poradie | 648. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARYLINE RADICAL-ET | US000135733208 | 19.05.2004 | PAW-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.01.2005 |
| | | USA | HU2005002790 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | PARKER AERO WADE-ET US000002182318 | ARS-020 |
| MIL-JOY WADE VIXEN-ET US000121883236 | MO | MIL-JOY MASCOT VALENTINO-ET US000015147760 | |
| Matka | OM | REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | |
| MARYLINE DURHAM OREO-ET US000131118454 | MM | MARYLINE KJUROR SAMMY-ET US000017061622 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 32 | Dcéry | 103 | Rel. | 92 % | SPI | -446 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2044 | | | | 23 | -18 | -0,36 | 0 | -0,02 | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 567. |
| | | | | | | | | | poradie | 687. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 11 | Dcéry | 37 | 79,1 | Rel. | 71 % | TYP | 0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 355. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 80,8 | Stavba | 0,11 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,58 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 80,2 | Končatiny | 1,17 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,7 | Vemeno | -0,29 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-----|
| | SHI | 4,1 |
|--|------------|-----|

poradie 465.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRASH EXPENSIVE | NL000166423558 | 24.12.1996 | SAC-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.05.1998 |
| | | NLD | 166423558 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| SPACE NL000775256486 ARS-007 | MO | INGRID DE000107140159 | |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | |
| MOHOEVE SONNI 41 NL000857062484 | MM | MOHOEVE SONNI 15 NL000516553724 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 63 | Dcéry | 125 | Rel. | 94 % | SPI | -1752 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2553 | | | | -359 | -17 | -0,08 | -12 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | poradie | 1135. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 13 | 77,5 | Rel. | 53 % | TYP | 0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 356. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,94 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,20 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,1 | Stavba | -0,81 |
| | 75,5 | Mliečna pevnosť | -0,19 |
| | 77,9 | Končatiny | 0,50 |
| | 77,5 | Vemeno | 1,13 |
| | | SHI | -35,6 |
| | | poradie | 629. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOT-O-ROK OMAN JAKE-ET | US000061643016 | 10.04.2004 | MED-019 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.01.2005 |
| | | US | M05002781 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| LOT-O-ROK MARSHAL GISELE US000060440918 | MM | STOUDER AARON MAYLENE-ET US000060085496 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 525 | Rel. | 98 % | SPI | 3067 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12172 | | | | 541 | 29 | 0,13 | 24 | 0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | poradie | 40. |
| | | | | | | | | | 430. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 54 / 10 | Dcéry | 300 | 80,7 | Rel. | 95 % | TYP | 0,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 357. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,3 | Stavba | 0,00 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,57 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 81,3 | Končatiny | -0,58 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,9 | Vemeno | 0,83 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 110,2 |
|--|------------|--------------|

poradie 97.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
 e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GLAMOUR CARLO-ET | GB915250411682 | 15.01.2013 | MGL-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.10.2013 |
| | | UK | B212623 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | COYNE-FARMS DORCY-ET US000139005002 |
| MOUNTFIELD SSI DCY MOGUL-ET US003006972816 LU-052 | MO | MOUNTFIELD MARSH MAXINE-ET US000062784081 |
| Matka | OM | ROYLANE SOCRA ROBUST-ET US000064966739 |
| LARCREST CARLIN-ET US000070119345 | MM | LARCREST COMET-ETS US000053766363 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 68 | Dcéry 1695 | Rel. 99 % | SPI | 2700 | | | |
| Počet kontrol | 13666 | PH | Mlieko 333 | Tuk 47 | % 0,58 | Bielk 15 | % 0,09 | poradie 64. | |
| | | | | | | | | SB | 2,75 |
| | | | | | | | | poradie | 339. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 155 / 36 | Dcéry 783 | 81,9 | Rel. 98 % | TYP | 0,43 |
| | | | | | | poradie | 358. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,0 | Stavba | -0,91 |
| 81,5 | Mliečna pevnosť | -0,39 |
| 83,4 | Končatiny | 0,62 |
| 80,2 | Vemeno | 1,43 |
| | SHI | 99,0 |
| | poradie | 126. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WIZZARD-ET | DE000347213836 | 15.12.2000 | CES-010 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.10.2001 |
| | | DE | 01/11557 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Otec | OO | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| DELTA WEBSTER NL000159659261 | MO | ETAZON MAONTRAY-ET NL000461998375 |
| Matka | OM | EASTLAND CASH NL000775328514 |
| ZOTTE 34 DE000341117002 | MM | ZOTELL DE001015221114 |

SUB-005

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 341 | Rel. | 97 % | SPI | 1696 |
|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|------|-------------|------------|-------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 159. |
| 7871 | | 94 | 36 | 0,58 | 9 | 0,13 | SB | 3,60 |
| | | | | | | | poradie | 1191. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 37 / 10 | Dcéry | 140 | 80,1 | Rel. | 90 % | TYP | 0,43 |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 83,6 | Stavba | -0,48 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,7 | Mliečna pevnosť | -0,06 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 82,1 | Končatiny | 1,22 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,1 | Vemeno | 0,66 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 68,4 |
|--|------------|-------------|

poradie 206.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOMAZ MERCANTILE-ET | US000061166977 | 26.01.2003 | PAW-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.05.2004 |
| | | US | IG018954C |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | PARKER AERO WADE-ET US000002182318 | ARS-020 |
| ALTAGEN-I MERCHANT-ET CA000007104235 | MO | PASEN BELLWOOD MATRON-ET US000015847175 | |
| Matka | OM | LENZWAY TESK RUBYTOM ET US000002184421 | |
| DALSE BOMAZ 1617 US000123654814 | MM | DALSE BOMAZ-1551 US000120838747 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 164 | Rel. | 95 % | SPI | 1168 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3077 | | | | 690 | 10 | -0,28 | -1 | -0,44 | |
| | | | | | | | | SB | 2,51 |
| | | | | | | | | poradie | 247. |
| | | | | | | | | poradie | 89. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 13 | 80,5 | Rel. | 48 % | TYP | 0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 360. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,9 | Stavba | 0,79 |
| 81,6 | Mliečna pevnosť | -0,05 |
| 82,7 | Končatiny | 0,91 |
| 76,8 | Vemeno | -0,29 |
| | SHI | 52,3 |
| | poradie | 263. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILKY EVERETT-ET | CA000006414808 | 16.09.1995 | MNL-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.08.2001 |
| | | CAN | BT366210 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| JEANRI AEROSTAR CONNIE CA000005361334 | MM | COLDSPRINGS MARK FANCY-ET CA000004387189 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 448 | Rel. | 98 % | SPI | -1298 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9589 | | | | -311 | -8 | 0,06 | -1 | -0,01 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 768. |
| | | | | | | | | | 3,05 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 621. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 31 | 79,0 | Rel. | 70 % | TYP | 0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 361. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,88 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,7 | Stavba | -0,96 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,47 |
| | 79,7 | | |
| | | Končatiny | 0,16 |
| | | Vemeno | 1,21 |
| | 77,6 | | |
| | | SHI | -22,6 |
| | | poradie | 578. |
| | 78,6 | | |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEUKENHOF 360 SEDAN | NL000484935263 | 22.06.2007 | ORK-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.10.2007 |
| | | NL | 159467 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | CREYHORST CLOR 2 |
| LOWLANDS FABIAN | | NL000143254005 |
| NL000336388427 | MO | FLORA |
| | | NL000256086612 |
| Matka | OM | LADINO PARK TALENT-IMP-ET |
| BEUKENHOF ANITA 14 | | AU000000930377 |
| NL000429133422 | MM | BEUKENHOF ANITA 6 |
| | | NL000361731360 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 703 | Rel. | 98 % | SPI | 153 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12342 | | | | -154 | 2 | 0,15 | 5 | 0,20 | |
| | | | | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 842. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 6 | Dcéry | 99 | 81,1 | Rel. | 85 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 362. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,3 | Stavba | -0,22 |
| 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,14 |
| 82,8 | Končatiny | 0,33 |
| 78,7 | Vemeno | 0,72 |
| | SHI | 21,2 |
| | poradie | 378. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WA-DEL RICE HOLMAN-ET | US000135488612 | 10.04.2004 | MED-021 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.02.2005 |
| | | US | M05003199 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| DARLAWN MTOTO HONIBEA US000127898487 | MM | DARLAWN RUDOLPH HERA-ET US000017362271 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 7 | Dcéry | 172 | Rel. | 96 % | SPI | 2944 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 3739 | | | | 825 | 19 | -0,22 | 20 | -0,11 | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 3 | Dcéry | 148 | 80,6 | Rel. | 91 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 363. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

84,9 **Stavba** 0,69

80,6 **Mliečna pevnosť** -0,74

81,2 **Končatiny** 0,37

78,3 **Vemeno** 0,56

SHI 105,7

poradie 106.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FARON-ET | DE001402401541 | 05.11.2004 | FBE-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.11.2004 |
| | | DE | 04/5011 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | STBVQ RUBENS-ET |
| IZE ROUL 01 | | CA000005844883 |
| FR005232470991 | MM | GALA ROUGE |
| | | FR000891010301 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 305 | Rel. | 97 % | SPI | 89 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6059 | | | | -4 | 1 | 0,01 | 1 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | | 3,29 |
| | | | | | | | | | poradie 459. |
| | | | | | | | | | poradie 926. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 8 | Dcéry | 62 | 79,3 | Rel. | 82 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie 364. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,5 | Stavba | -0,43 |
| 81,1 | Mliečna pevnosť | 1,03 |
| 80,3 | Končatiny | -0,62 |
| 76,7 | Vemeno | 0,76 |
| | SHI | 19,2 |
| | poradie | 390. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FALINDO-ET | DE000346499400 | 09.06.2003 | FBE-011 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.09.2003 |
| | | DE | 03/42041 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|---------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET | |
| FABER RED-ET | | US000002129913 | BS-009 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 | |
| | | DE001021135253 | |
| Matka | OM | BOLIANT | |
| BELINDA 10 | | DE001021138096 | BIR-001 |
| DE001021214397 | MM | BELLA | |
| | | DE001020968533 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 54 | Dcéry | 890 | Rel. | 99 % | SPI | -1461 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17346 | | | | -499 | 1 | 0,40 | -12 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | | 3,39 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 821. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1035. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 4 | Dcéry | 129 | 80,6 | Rel. | 89 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 365. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,39 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,5 | Stavba | 0,02 |
| | 82,3 | Mliečna pevnosť | 1,49 |
| | 83,1 | Končatiny | 0,54 |
| | 76,6 | Vemeno | -0,30 |
| | | SHI | -27,7 |
| | | poradie | 594. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEW-ET | DE001015215049 | 14.01.1992 | LAD-010 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.07.1997 |
| | | SVK | 9302817 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| DORIS 48 DE001015122226 | MM | DOLLITA 105 DE001004581489 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 125 | Rel. | 94 % | SPI | 1966 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2658 | | | | 515 | 20 | -0,00 | 11 | -0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 3,23 |
| | | | | | | | | poradie | 856. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 42 | 77,4 | Rel. | 73 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 366. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 4,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,1 | Stavba | 0,90 |
| 77,3 | Mliečna pevnosť | 1,69 |
| 78,5 | Končatiny | 0,82 |
| 74,6 | Vemeno | -0,91 |
| | SHI | 75,9 |
| | poradie | 185. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| INSIGHT MCKELLAR-ET | GB305657600891 | 05.04.2014 | BKM-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.02.2015 |
| | | IR | B534298 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------------|
| Otec | OO | DE-SU 521 BOOKEM-ET US000066636657 | BS-064 |
| DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET US000069990138 | MO | SULLY SHOTTLE MAY-TW US000138218285 | |
| Matka | OM | FLEVO GENETICS SNOWMAN-ET NL000388965513 | |
| LOOKOUT PESCE SM ELLA-ET CA000107381505 | MM | NOVA-TMJ JEEVES ELETA-ET US000066614910 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|------------|-------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 30 | Rel. | 60 % | SPI | 1556 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | 237 | Tuk | 12 | % | 0,03 | Bielk | 14 |
| 61 | | | | | | | | 0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 15 | 81,6 | Rel. | 46 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 367. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,92 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 87,3 | Stavba | 1,17 |
| | 82,0 | Mliečna pevnosť | 0,31 |
| | 82,1 | Končatiny | 0,44 |
| | 78,2 | Vemeno | -0,52 |
| | | SHI | 63,5 |
| | | poradie | ... |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHOREMAR JAVELIN-ET | CA000006234440 | 15.09.1994 | PEL-007 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| HORIZON JOY CA000005156088 | MM | A JA-BOB MARK HEAVENLY JOY US000012340765 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 62 | Dcéry | 346 | Rel. | 97 % | SPI | -2587 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1072. |
| 6395 | | | | -741 | -9 | 0,40 | -20 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 716. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 11 | 78,1 | Rel. | 60 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 368. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,68 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,1 | Stavba | 0,47 |
| | 75,0 | Mliečna pevnosť | 0,66 |
| | 78,8 | Končatiny | 0,44 |
| | 77,3 | Vemeno | 0,02 |
| | | SHI | -62,0 |
| | | poradie | 720. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEGA FANATIC-ET | NL000239484673 | 12.09.1998 | TUL-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | DOMAR NIGHTHAWK CA000005004326 |
| SUBLIEM TULIP RED NL000815222426 NIK-001 | MO | BATENBURG BAT TINA 824 NL000458657432 |
| Matka | OM | EVREUX CLE-ET FR003789007571 |
| ELLENA CLE-ET DE000577049496 | MM | ELENA DE001015201284 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 135 | Dcéry | 1463 | Rel. | 99 % | SPI | 743 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 28951 | | | | -179 | 29 | 0,68 | 3 | 0,19 | |
| | | | | | | | | SB | 3,57 |
| | | | | | | | | poradie | 1179. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 10 | Dcéry | 168 | 77,6 | Rel. | 92 % | TYP | 0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 369. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,7 | Stavba | -0,91 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | 1,03 |
| 77,3 | Končatiny | -1,29 |
| 76,4 | Vemeno | 1,46 |
| | SHI | 38,8 |
| | poradie | 314. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LADNER-ET | CA000103455300 | 20.02.2006 | GAD-011 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.06.2006 |
| | | CA | DC164554 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | CALBRETT-I H H CHAMPION-ET CA000006961162 RUH-002 |
| COMESTAR LAUSINADIA CHAMPION-ET CA000101760541 | MM | COMESTAR LAUSINA STORM CA000006951750 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 12 | Dcéry | 230 | Rel. | 96 % | SPI | -864 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 3891 | | | | -61 | -6 | -0,08 | -1 | -0,18 | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 675. |
| | | | | | | | | | poradie | 706. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 2 | Dcéry | 78 | 80,4 | Rel. | 83 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 370. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,48 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|---------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,9 | Stavba | -0,36 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | -0,52 |
| | 80,7 | Končatiny | 0,20 |
| | 78,4 | Vemeno | 1,23 |
| | | SHI | -10,0 |
| | poradie | | 524. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEAUOISE KARUSO | CA000005394257 | 30.01.1991 | LID-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.11.1991 |
| | | CAN | 262740 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 |
| BEAUOISE CLEIT KRISTIN-ET CA000004755611 | MM | BEAUOISE STARBRIGHT KABA CA000003828902 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 107 | Dcéry | 941 | Rel. | 99 % | SPI | -1719 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19644 | | | | -280 | -16 | -0,11 | -14 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | poradie | 879. |
| | | | | | | | | poradie | 900. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 15 | Dcéry | 126 | 76,7 | Rel. | 90 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 371. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,00 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,5 | Stavba | 0,83 |
| | 74,2 | Mliečna pevnosť | 1,40 |
| | 78,5 | Končatiny | 0,30 |
| | 75,6 | Vemeno | -0,59 |
| | | SHI | -36,1 |
| | | poradie | 633. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AEROSTAR | DE000021171499 | 02.05.1992 | ARS-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| GERLINDE DE001020613638 | MM | GENIA DE001020332310 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 268 | Dcéry 2438 | Rel. 99 % | SPI | -1442 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 48914 | | -367 | -11 | 0,05 | -1 | 0,03 |
| | | | | | SB | 2,95 |
| | | | | | poradie | 813. |
| | | | | | | 500. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 51 / 32 | Dcéry 167 | 76,6 | Rel. 94 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | poradie | 372. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,7 | Stavba | 0,57 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 74,8 | Mliečna pevnosť | 1,89 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,5 | Končatiny | -0,50 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,1 | Vemeno | -0,19 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -27,7 |
|--|------------|--------------|

poradie 595.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ECONOM | CZ000115881769 | 02.10.2000 | MNA-013 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.09.2001 |
| | | CZ | 63801 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET US000014080279 | |
| Matka | OM | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 | |
| CARTERS-CORNER MAN ABBY-ET US000124690923 | MM | NEU-WAY PATRON ALLIE-ET US000017216847 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 178 | Rel. | 96 % | SPI | 3144 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3057 | | | | 1045 | 12 | -0,45 | 21 | -0,21 | |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 34. |
| | | | | | | | | poradie | 790. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 6 | Dcéry | 153 | 78,6 | Rel. | 91 % | TYP | 0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 373. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,9 | Stavba | 0,17 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,18 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,6 | Končatiny | 2,40 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,7 | Vemeno | -0,59 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | 111,0 |
|--|------------|--------------|

poradie 94.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KICK-IT-UP AMO-ET | US000121066224 | 05.10.1997 | RUH-010 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.12.1998 |
| | | CAN | BTIG247145A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| ROBTHOM AMORETTA-ET US000015949022 | MM | ROBTHOM AMBER MASCOT-ET US000015046711 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 407 | Rel. | 98 % | SPI | 1365 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7510 | | | | 447 | 9 | -0,15 | 8 | -0,13 | SB |
| | | | | | | | | | 208. |
| | | | | | | | | | 54. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 7 | Dcéry | 106 | 78,7 | Rel. | 88 % | TYP | 0,39 |
| | | | | | | | | | 374. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 2,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,52 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,9 | Stavba | 1,93 |
| | 78,6 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| | 78,6 | Končatiny | -0,84 |
| | 76,3 | Vemeno | -0,34 |
| | | SHI | 57,1 |
| | | poradie | 242. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BERT | FR005376969715 | 12.11.2006 | BES-013 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2007 |
| | | FR | F/S 374626 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | JOCKO BESN FR005694028588 |
| JEFFERSON-ET DE000347023457 | MO | HEITA DE001012346409 |
| Matka | OM | NEGUNDO FR002997001110 |
| UMA 618 FR005376969618 | MM | DHM RAMINE FR005383280291 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 110 | Rel. | 93 % | SPI | -14 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2278 | | | | 246 | -16 | -0,46 | 1 | -0,14 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 188. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|--------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 9 | Dcéry | 47 | 79,5 | Rel. | 75 % | TYP | 0,39 |
| | | | | | | | | | poradie 375. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,9 | Stavba | 1,10 |
| 78,2 | Mliečna pevnosť | -1,95 |
| 79,8 | Končatiny | -0,12 |
| 77,9 | Vemeno | 0,84 |
| | SHI | 15,2 |
| | poradie | 408. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUN ALCSI VENDEG CONVINCER-ET | HU003213626166 | 04.03.2000 | ELN-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.08.2000 |
| | | HUN | 24242/00 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 LID-001 |
| SUMMERSHADE ILENE MASON CA000006655180 | MM | SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 67 | Rel. | 90 % | SPI | 54 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1445 | | | | 163 | 1 | -0,11 | -3 | -0,18 | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 465. |
| | | | | | | | | | poradie | 658. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 14 | 77,7 | Rel. | 57 % | TYP | 0,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 376. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,1 | Stavba | 0,33 |
| | 77,3 | Mliečna pevnosť | 0,24 |
| | 77,6 | Končatiny | -0,50 |
| | 76,7 | Vemeno | 0,64 |
| | | SHI | 17,2 |
| | | poradie | 399. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STOLZER ET | DE000015226846 | 01.06.1992 | STU-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| ROC-HIL-VAL MARK STUFFY-ET US000002018457 | MO | ROC-HIL-VAL GLENDELL SABRA US000009091084 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| MISS TL DE001015133860 | MM | MEIKE DE001004584758 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 105 | Rel. | 93 % | SPI | -2035 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2220 | | | | -456 | -18 | -0,01 | -14 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 948. |
| | | | | | | | | poradie | 589. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 25 | 75,4 | Rel. | 62 % | TYP | 0,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 377. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,4 | Stavba | 1,13 |
| | 73,2 | Mliečna pevnosť | 1,81 |
| | 76,2 | Končatiny | -0,64 |
| | 75,2 | Vemeno | -0,44 |
| | | SHI | -46,4 |
| | | poradie | 667. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAJHATI ZSENGE MTOTO | HU003220133394 | 23.03.2001 | PEL-039 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.2001 |
| | | HU | 24732/01 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET | |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET | | CA000000392457 | STB-016 |
| IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET | |
| | | US000014459466 | |
| Matka | OM | KED JUROR-ET | |
| MARGO | | US000002124357 | BS-017 |
| HU003000286524 | MM | MARGO | |
| | | HU003000246890 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 290 | Rel. | 97 % | SPI | -798 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5980 | | | | -292 | 5 | 0,30 | -8 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,40 |
| | | | | | | | | poradie | 652. |
| | | | | | | | | poradie | 40. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 49 | 79,7 | Rel. | 78 % | TYP | 0,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 378. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,44 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | -0,66 |
| | 80,0 | Mliečna pevnosť | -0,02 |
| | 82,3 | Končatiny | 0,68 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,51 |
| | | SHI | -9,0 |
| | | poradie | 519. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LYSTEL CHICAGO-ET | CA000006780958 | 01.06.1997 | FOM-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.07.1997 |
| | | CAN | 398671 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 TDN-004 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY |
| LAD-009 | | US000013008118 |
| Matka | OM | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET |
| GRANDUC CARLA ASTRE-ET | | CA000000392405 STB-015 |
| CA000005931847 | MM | CLOVERLANDS SKYLAR CHERRY-RED |
| | | CA000004807321 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 50 | Dcéry | 759 | Rel. | 98 % | SPI | 402 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15880 | | | | 491 | -3 | -0,39 | -3 | -0,37 | |
| | | | | | | | | SB | 3,71 |
| | | | | | | | | poradie | 1232. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 11 | Dcéry | 175 | 78,5 | Rel. | 92 % | TYP | 0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 379. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 1,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,98 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,0 | Stavba | -0,16 |
| | 80,2 | Mliečna pevnosť | 2,40 |
| | 77,2 | Končatiny | -2,37 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,67 |
| | | SHI | 27,1 |
| | | poradie | 347. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEADOW BRIDGE PHANTOM-ET | CA000006130768 | 25.06.1994 | JED-001 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| JUNIPER ROTATE JED-ET US000002040728 | MO | HURL-FOUR TRADITION JACKY US000011997469 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| MEADOW BRIDGE STAR MILLY-ET CA000005393685 | MM | MEADOW BRIDGE MILLICENT CA000004273422 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 325 | Rel. | 97 % | SPI | -443 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6162 | | | | -338 | 15 | 0,53 | -6 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | 126. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 5 | Dcéry | 58 | 77,9 | Rel. | 80 % | TYP | 0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 380. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,00 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,0 | Stavba | -0,09 |
| | 79,1 | Mliečna pevnosť | 1,77 |
| | 78,4 | Končatiny | -0,49 |
| | 76,1 | Vemeno | 0,36 |
| | | SHI | 1,5 |
| | | poradie | 479. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STANTONS PULSAR-ET | CA000011696702 | 19.02.2013 | BKM-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.01.2015 |
| | | CA | DC331606 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | DE-SU 521 BOOKEM-ET US000066636657 | BS-064 |
| DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174-ET US000069990138 | MO | SULLY SHOTTLE MAY-TW US000138218285 | |
| Matka | OM | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 | AML-004 |
| STANTONS SUPER ELDA-ET CA000011084001 | MM | WABASH-WAY EVETT-ET US000137044384 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 4 | Dcéry | 430 | Rel. | 96 % | SPI | -60 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2746 | | | | -77 | -1 | 0,03 | 1 | 0,07 | SB | 2,46 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 21 | 81,8 | Rel. | 55 % | TYP | 0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 381. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,67 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 86,9 | Stavba | 1,34 |
| | 82,1 | Mliečna pevnosť | 0,32 |
| | 84,3 | Končatiny | 0,57 |
| | 77,7 | Vemeno | -0,65 |
| | | SHI | 13,0 |
| | | poradie | 423. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ARKTOS | BE000242336845 | 25.07.2000 | LU-018 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | BE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.08.2000 |
| | | DEU | 00/10719 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| DIXIE-LEE AARON-ET US000002265005 LU-009 | MO | DIXIE-LEE ASPEN-ET US000014889171 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| BUTTERCUP NL000177546462 | MM | RON-NAN CUBBY BARB US000014644009 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 92 | Rel. | 91 % | SPI | 44 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1853 | | | | 229 | -9 | -0,33 | -0 | -0,16 | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | | poradie | 468. |
| | | | | | | | | | poradie | 447. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 9 | Dcéry | 23 | 78,0 | Rel. | 65 % | TYP | 0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 382. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,3 | Stavba | 0,12 |
| | 76,6 | Mliečna pevnosť | -1,33 |
| | 80,3 | Končatiny | 2,48 |
| | 76,3 | Vemeno | -0,02 |
| | | SHI | 15,9 |
| | | poradie | 406. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JENORVI | FR005994009420 | 16.06.1994 | OS-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.07.1999 |
| | | FRA | 574875 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| ART-ACRES NED BOY OSCAR-ET US000002035598 | MO | ART-ACRES KAY O-ET US000011105756 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 |
| WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 | MM | NOR-VI VALOR ZADA US000011407557 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 158 | Dcéry | 1869 | Rel. | 99 % | SPI | 123 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35830 | | | | -55 | 12 | 0,26 | -2 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,75 |
| | | | | | | | | poradie | 253. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 81 / 31 | Dcéry | 426 | 78,0 | Rel. | 96 % | TYP | 0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 383. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,3 | Stavba | 0,30 |
| 77,0 | Mliečna pevnosť | -0,58 |
| 78,6 | Končatiny | 1,51 |
| 77,0 | Vemeno | 0,06 |
| | SHI | 18,2 |
| | poradie | 396. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA PRESENTATION WINDOWS-ET | CA000009098171 | 31.01.1999 | WIT-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.08.1999 |
| | | CAN | BT440811 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | COMBINATION SUPERSIRE CA000000400935 | VAL-018 |
| LA PRESENTATION DAUREL-ET CA000006338056 | MM | NAKINA BLACKSTAR JENNY-ET CA000005140365 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 82 | Dcéry | 1674 | Rel. | 99 % | SPI | -158 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 33146 | | | | 123 | -3 | -0,15 | -4 | -0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 788. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 58 / 20 | Dcéry | 355 | 78,5 | Rel. | 96 % | TYP | 0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 384. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,94 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,10 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,5 | Stavba | 0,18 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,02 |
| | 79,0 | Končatiny | -2,04 |
| | | Vemeno | 1,38 |
| | 77,0 | SHI | 9,4 |
| | | poradie | 446. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRASHOEK BLUE CURACAO | NL000398853576 | 20.07.2004 | END-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.11.2005 |
| | | NL | 133477 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|--------------------|
| Otec | OO | SCIENTIFIC ENDICOT |
| ERASMUS | | US000017125134 |
| DE000578615629 | MO | GLORIA |
| END-001 | | DE000576636081 |
| Matka | OM | LENTINI-ET |
| GRASHOEK BOBBIE 20 | | DE001012337003 |
| NL000325526458 | MM | GRASHOEK BOBBIE 12 |
| | | NL000240326696 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 49 | Rel. | 84 % | SPI | -2935 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 635 | | | | -725 | | -18 | 0,19 | -22 | 0,00 |
| | | | | | | | | SB | 3,75 |
| | | | | | | | | poradie | 1134. |
| | | | | | | | | poradie | 1240. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 12 | 77,0 | Rel. | 48 % | TYP | 0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 385. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -3,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,31 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 0,81 |
| | 79,9 | Mliečna pevnosť | 1,23 |
| | 76,0 | Končatiny | 0,23 |
| | 73,6 | Vemeno | -0,35 |
| | | SHI | -74,8 |
| | | poradie | 765. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILDAHL MR MUDD-ET | US000139309441 | 22.05.2008 | AML-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.03.2009 |
| | | US | M09050669 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET US000002231596 |
| END-ROAD PVF BOLIVER-ET US000123586443 | MO | END-ROAD MATHIE BIG BANG-ET US000015458228 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 |
| SILDAHL O MIGHTY MERCURY US000135058594 | MM | SILDAHL BLITZ MERCURY-ET US000132814063 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 135 | Rel. | 91 % | SPI | 3424 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1607 | | | | 698 | 20 | -0,13 | 30 | 0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 35 | 80,7 | Rel. | 68 % | TYP | 0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 386. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,26 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,4 | Stavba | -0,00 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,07 |
| | 80,4 | Končatiny | 0,20 |
| | 81,7 | Vemeno | 0,60 |
| | 78,7 | SHI | 117,6 |
| | | poradie | 78. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STARTMORE RUDOLPH-ET | CA000005470579 | 17.07.1991 | ARS-015 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | BUTLERVIEW MATTADOR CA000000347993 |
| STARTMORE RACHELLE-ET CA0000004324253 | MM | STARTMORE CHANEL- ET CA0000003602443 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 76 | Dcéry | 390 | Rel. | 98 % | SPI | 901 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8439 | | | | 323 | 7 | -0,10 | 4 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 300. |
| | | | | | | | | poradie | 317. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 42 / 20 | Dcéry | 123 | 77,7 | Rel. | 93 % | TYP | 0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 387. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,3 | Stavba | 0,76 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,6 | Mliečna pevnosť | 0,97 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,5 | Končatiny | -0,96 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,7 | Vemeno | 0,13 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 41,2 |
|--|------------|-------------|

poradie 300.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY DEPUTY-ET | US000062188557 | 09.04.2005 | LUS-014 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.03.2006 |
| | | CA | DC158133 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 |
| | | DE000576302497 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET |
| REGAN-ENGLAND DELLA 3134-ET | | CA000006026421 |
| US000061029762 | MM | REGANCREST-BDE DREAMS |
| | | US000125492162 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 17 | Dcéry | 527 | Rel. | 98 % | SPI | 2268 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10987 | | | | 674 | 7 | -0,32 | 18 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,10 |
| | | | | | | | | poradie | 99. |
| | | | | | | | | | 6. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 4 | Dcéry | 37 | 80,8 | Rel. | 71 % | TYP | 0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 388. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,8 | Stavba | 0,23 |
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,10 |
| | 82,8 | Končatiny | 0,53 |
| | 78,4 | Vemeno | 0,09 |
| | | SHI | 82,6 |
| | | poradie | 163. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BONHILL WARRIOR | NL000420284466 | 18.05.2005 | SOG-009 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.05.2006 |
| | | NL | 142196 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| Otec | OO | KOERIER 114 |
| TACO | | NL000846833002 |
| NL000255707705 | MO | SABINA 15 |
| | | NL000144490477 |
| Matka | OM | NEWHOUSE RONALD |
| BONHILL WARSI 1 | | NL000777430664 |
| NL000222577788 | MM | BONHILL WARSI |
| | | NL000174476236 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | -1607 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 852. |
| 1787 | | | | -679 | -11 | 0,31 | -6 | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 566. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 13 | 78,0 | Rel. | 54 % | TYP | 0,35 |
| | | | | | | | | poradie | 389. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,3 | Stavba | 1,60 |
| 79,2 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| 79,5 | Končatiny | 0,28 |
| 73,8 | Vemeno | -0,68 |
| | SHI | -34,8 |
| | poradie | 623. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAROUSEL AMOS | NL000705638203 | 15.07.1988 | AMS-001 |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Netherlands | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.10.1988 |
| | | NLD | 018802034010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | OCEAN-VIEW SEXATION US000001672151 |
| FREEBROOK SEXATION AMOS US000001889085 | MO | FREEBROOK ASTRO ANNA US000007729114 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| DELTA ELLA NL000703658160 | MM | THONYMA CONDUCTOR,GAZELLA US000009738515 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 51 | Dcéry | 145 | Rel. | 95 % | SPI | -575 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3138 | | | | -185 | -4 | 0,05 | -3 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | poradie | 607. |
| | | | | | | | | | 308. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 8 | Dcéry | 11 | 77,2 | Rel. | 62 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 390. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 76,5 | Stavba | -0,42 |
| | 77,5 | Mliečna pevnosť | 1,21 |
| | 75,6 | Končatiny | -0,22 |
| | 78,1 | Vemeno | 0,27 |
| | | SHI | -3,6 |
| | | poradie | 500. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EM-JO FILOSOF | CZ000114093761 | 22.01.2001 | LU-023 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.09.2001 |
| | | CSK | 64701 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| DIXIE-LEE AARON-ET | | US000002071864 |
| US000002265005 | MO | DIXIE-LEE ASPEN-ET |
| LU-009 | | US000014889171 |
| Matka | OM | WELLS CATALYST-ET |
| | | US000002193611 |
| CZ000100570708 | MM | |
| | | CZ000011976768 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 80 | Rel. | 91 % | SPI | -868 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1554 | | | | -287 | -7 | 0,07 | -4 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 676. |
| | | | | | | | | | 541. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 13 | 78,7 | Rel. | 56 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 391. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 82,1 | Stavba | 0,25 |
| 77,7 | Mliečna pevnosť | -0,86 |
| 80,0 | Končatiny | 1,61 |
| 76,8 | Vemeno | 0,19 |
| | SHI | -12,6 |
| | poradie | 536. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILDAHL BW DUTCH BOY-ET | US000017058140 | 19.06.1996 | BW-016 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1996 |
| | | USA | IG227996A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | SILDAHL LASER-ET US000002115255 |
| BALLAND LASER DUTCHESS-TW US000014911435 | MM | BALLAND INSPIRATION ARLENE US000013875857 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 66 | Dcéry | 936 | Rel. | 99 % | SPI | 2988 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19976 | | | | 859 | 15 | -0,30 | 22 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 258. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 77 / 25 | Dcéry | 471 | | 78,8 | Rel. | 97 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | | poradie | 392. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,8 | Stavba | 0,52 |
| 78,9 | Mliečna pevnosť | -0,18 |
| 78,9 | Končatiny | 0,91 |
| 77,3 | Vemeno | -0,11 |
| | SHI | 104,1 |
| | poradie | 110. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAPS MALIBOE-ET | NL000714077035 | 29.09.2013 | OBS-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.04.2014 |
| | | DE | 14/8066 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | DE-SU OBSERVER-ET US000065917481 |
| FARNEAR-TBR-BH CASHCOIN-ET US000070354884 | MO | MS CHASSITY GOLDWYN CASH-ET US000140175910 |
| Matka | OM | KED OUTSIDE JEEVES-ET US000134438230 |
| CAPS MAIRY 14 NL000569274188 | MM | CAPS MAIRY 4 NL000430270273 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 274 | Rel. | 95 % | SPI | 2097 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2090 | | | | 556 | 16 | -0,10 | 14 | -0,07 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 112. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie 31. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 6 | Dcéry | 40 | 81,3 | Rel. | 69 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | poradie 393. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,1 | Stavba | 0,28 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,6 | Mliečna pevnosť | -1,23 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 81,7 | Končatiny | 0,31 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,1 | Vemeno | 0,68 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 77,1 |
|--|------------|-------------|

poradie 179.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KARNVILLA RATIO | CA000005406271 | 21.06.1991 | ARS-010 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.01.1992 |
| | | CAN | 265124 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| KARNVILLA VAL REXINA,ET CA0000004452674 | MM | KARNVILLA SHEIK,REXAN CA0000003311756 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 96 | Dcéry | 1860 | Rel. | 99 % | SPI | -800 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 654. |
| 35780 | | | | -113 | -7 | -0,05 | -7 | SB | 3,77 |
| | | | | | | | | poradie | 1246. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 64 / 19 | Dcéry | 324 | 77,2 | Rel. | 96 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | poradie | 394. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,00 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,0 | Stavba | 0,82 |
| 75,6 | Mliečna pevnosť | -0,18 |
| 78,8 | Končatiny | 2,65 |
| 75,8 | Vemeno | -1,01 |
| | SHI | -10,6 |
| | poradie | 527. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LORDAS | DE000348825855 | 05.03.2005 | LUS-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.05.2005 |
| | | DE | 05/37602 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 |
| | | DE000576302497 |
| Matka | OM | MAUGHLIN STORM-ET |
| SANJA 275 | | CA000005457798 |
| DE000343700275 | MM | SULINE |
| | | DE001021112706 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 372 | Rel. | 97 % | SPI | 1377 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7282 | | | | 350 | 5 | -0,16 | 12 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | | 3,37 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 202. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,37 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1036. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 29 / 12 | Dcéry | 100 | 79,6 | Rel. | 86 % | TYP | 0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 395. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,92 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,7 | Stavba | -1,51 |
| | 80,4 | Mliečna pevnosť | 0,30 |
| | 80,9 | Končatiny | 0,41 |
| | 77,4 | Vemeno | 1,40 |
| | | SHI | 55,1 |
| | | poradie | 248. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| Q G RUBYSTAR-ET | NL000174383657 | 02.02.1996 | ELV-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1996 |
| | | NLD | 174383657 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | MEL-EST VALIANT IROSE MELVIN |
| GEN-ACE PETRUM LD ELVIN | | US000001818972 |
| US000002019612 | MO | GEN-ACE BOVA MAJESTY |
| MIN-001 | | US000011895536 |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE |
| LENZWAY TEKS RUBYTED-ET | | US000001841366 |
| US000014655652 | MM | ROBTHOM RUBY-ET |
| | | US000013802763 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 98 | Rel. | 92 % | SPI | -1523 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 836. |
| 1686 | | | | -293 | -14 | -0,06 | -12 | SB | 3,61 |
| | | | | | | | | poradie | 1195. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 24 | 76,1 | Rel. | 62 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | poradie | 396. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,3 | Stavba | 0,06 |
| 74,6 | Mliečna pevnosť | 0,89 |
| 74,6 | Končatiny | -0,66 |
| 76,2 | Vemeno | 0,31 |
| | SHI | -32,7 |
| | poradie | 616. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRAF-ACRES MORRELL-ET | US000062071128 | 24.06.2004 | MED-022 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.09.2005 |
| | | US | M05009139 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 |
| VAR-BROS RUDOLPH MARTA-ET US000120419524 | MM | END-ROAD BLCKSTAR MONA-ET US000014414752 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 42 | Dcéry 1219 | Rel. 99 % | SPI | 2563 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 24284 | | 699 | 16 | -0,19 | 18 | -0,08 |
| | | | | | poradie | 71. |
| | | | | | SB | 2,15 |
| | | | | | poradie | 10. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 61 / 11 | Dcéry 437 | 81,0 | Rel. 96 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | poradie | 397. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,2 | Stavba | 0,68 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | -0,16 |
| | 82,5 | Končatiny | 0,66 |
| | 78,8 | Vemeno | -0,16 |
| | | SHI | 90,9 |
| | | poradie | 141. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | US000122358313 | 08.03.1998 | MED-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 |
| US000002183007 | | BA-002 |
| | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON |
| MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET | | US000001912270 |
| US000015459080 | | |
| | MM | MEIER-MEADOWS MELWOOD JACKI |
| | | US000013751565 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 119 | Rel. | 96 % | SPI | 4999 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2661 | | | | 1062 | | 39 | -0,03 | 38 | 0,09 |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 4. |
| | | | | | | | | | 261. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 29 / 7 | Dcéry | 107 | 79,6 | Rel. | 94 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 398. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,90 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,57 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,8 | Stavba | 1,14 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,02 |
| | 79,7 | Končatiny | 0,67 |
| | 80,9 | Vemeno | -0,64 |
| | 76,8 | SHI | 164,6 |
| | | poradie | 22. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATUCH ELEGANT TORO-ET | US000062711203 | 26.08.2006 | BW-054 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.07.2007 |
| | | US | MO7028562 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| HONEYCREST ELEGANT-ET US000130629351 | MO | HONEYCREST PATRON TANYA-ET US000018001494 |
| Matka | OM | RICECREST BOONE-ET US000002296354 |
| LATUCH BOONE TERESA US000131616082 | MM | LATUCH DEMAND TRUDY US000127766140 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 14 | Dcéry | 239 | Rel. | 95 % | SPI | 2480 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3952 | | | | 539 | 28 | 0,12 | 15 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,29 |
| | | | | | | | | poradie | 78. |
| | | | | | | | | poradie | 33. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 7 | Dcéry | 89 | 81,1 | Rel. | 84 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 399. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,29 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,3 | Stavba | -0,49 |
| | 80,1 | Mliečna pevnosť | -0,75 |
| | 82,7 | Končatiny | 0,34 |
| | 79,3 | Vemeno | 1,06 |
| | | SHI | 88,3 |
| | | poradie | 144. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICECREST MONDAY-ET | US000002301353 | 23.01.1996 | SIR-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.07.2000 |
| | | CAN | 227743 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | KINGSTEAD VALIANT TAB CA000000369275 |
| COMBINATION SUPERSIRE CA000000400935 VAL-018 | MO | LOVAL SHEIK JEN CA000003817647 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| RICECREST LEADMAN MANDY US000014689202 | MM | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US000013907649 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 306 | Rel. | 97 % | SPI | 1034 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6547 | | | | 201 | 14 | 0,10 | 6 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 1000. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 8 | Dcéry | 64 | 78,0 | Rel. | 81 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 400. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,4 | Stavba | -0,98 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,11 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,5 | Končatiny | 0,52 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,0 | Vemeno | 1,09 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 44,5 |
|--|------------|-------------|

poradie 287.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COUL-ET | CZ000070746384 | 27.03.1998 | ERY-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.04.1999 |
| | | CSK | 4704/35 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| PEN-COL EMERY-ET US000002174868 | MO | MIKAL ROTATE EULA-ET US000013804086 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| SIEKILA AEROSTAR LUCI US000015182875 | MM | MCKARNS MARK LUCY 773 US000012985420 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 124 | Rel. | 93 % | SPI | 1036 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2065 | | | | 307 | 7 | -0,10 | 7 | -0,07 | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 274. |
| | | | | | | | | | poradie | 587. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 8 | Dcéry | 25 | 78,2 | Rel. | 63 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 401. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,30 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,4 | Stavba | -1,01 |
| | 77,1 | Mliečna pevnosť | 0,97 |
| | 78,4 | Končatiny | -0,28 |
| | 78,7 | Vemeno | 1,08 |
| | | SHI | 44,5 |
| | | poradie | 288. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KEYSTONE POTTER | US000128367894 | 19.08.1999 | MED-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.05.2004 |
| | | USA | 9063A |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 BA-002 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | KED JUROR-ET |
| KEYSTONE JUROR PASTA-ET | | US000002124357 BS-017 |
| US000017077090 | MM | KEYSTONE SOUTHWIND PIZZA |
| | | US000014503707 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 53 | Dcéry | 1080 | Rel. | 99 % | SPI | 692 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23937 | | | | 470 | | -1 | -0,34 | 1 | -0,28 |
| | | | | | | | | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 339. |
| | | | | | | | | poradie | 289. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 136 / 26 | Dcéry | 719 | 79,6 | Rel. | 98 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 402. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,9 | Stavba | -0,23 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | -0,11 |
| 79,4 | Končatiny | -0,89 |
| 78,5 | Vemeno | 1,16 |
| | SHI | 34,0 |
| | poradie | 330. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EM-JO GRATIS | CZ000114487761 | 04.09.2002 | EMY-003 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2003 |
| | | CSK | 4103 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 |
| SANDY-VALLEY FORBIDDEN-ET US000017011697 | MO | SANDY- VALLEY MASCOT FRAN-ET US000014741448 |
| Matka | OM | IGALE MASC FR004493050102 |
| CZ000100603708 | MM | CZ000011981768 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 109 | Rel. | 93 % | SPI | 274 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2385 | | | | 227 | | -7 | -0,29 | 2 | -0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | poradie | 824. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 37 | 77,9 | Rel. | 72 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 403. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,8 **Stavba** -1,25

78,6 **Mliečna pevnosť** 0,73

78,1 **Končatiny** 0,31

76,2 **Vemeno** 0,83

SHI 21,4

poradie 376.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CONANT-ACRES MARK DAVID-ET | US000002017277 | 17.06.1986 | WLK-011 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.03.1987 |
| | | USA | IG 92936A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| SATELLITE VALIANT DORA US000010576905 | MM | T-HAD ELEVATION DOTTIE US000009603459 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 67 | Dcéry | 696 | Rel. | 98 % | SPI | -1579 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 844. |
| 14924 | | | | -466 | -1 | 0,33 | -14 | 0,01 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 151. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 50 | 75,7 | Rel. | 86 % | TYP | 0,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 404. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 76,1 | Stavba | 1,24 |
| | 72,4 | Mliečna pevnosť | 0,52 |
| | 77,5 | Končatiny | 0,43 |
| | 76,2 | Vemeno | -0,76 |
| | | SHI | -34,8 |
| | | poradie | 625. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FOLLETO | DK000000246585 | 09.09.2002 | JUX-005 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.04.2003 |
| | | DNK | 239155 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|--------|
| Otec | OO | KED JUROR-ET US000002124357 | BS-017 |
| ALZI JUROR FORD IT003604039709 | MO | ALZI SOUTHWIND CARLA IT003604011441 | |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | |
| DK004199600977 | MM | DK004199600830 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 77 | Rel. | 90 % | SPI | 1370 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1474 | | | | 324 | 21 | 0,13 | 6 | -0,10 | SB | 2,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 205. |
| | | | | | | | | | poradie | 52. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 21 | 77,9 | Rel. | 60 % | TYP | 0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 405. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,99 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 80,2 | Stavba | 0,09 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 77,4 | Mliečna pevnosť | -0,17 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 77,8 | Končatiny | 0,22 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,0 | Vemeno | 0,52 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 54,4 |
|--|------------|------|

poradie 252.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KINGS-RANSOM T DOMINGO-ET | US000061488588 | 20.09.2003 | RUH-016 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.07.2004 |
| | | US | IMMGN 19697A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| DE-MATT RUDOLPH TEAMSTER-ET US000017367125 | MO | ECHO-L MASCOT TAMI-ET US000015130870 | |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 | |
| PEN-COL MTOTO DIMA-ET US000060082221 | MM | PEN-COL COMMOTION DEANNA US000015880851 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 1149 | Rel. | 99 % | SPI | 1938 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 22458 | | | | 640 | 15 | -0,17 | 10 | -0,20 | |
| | | | | | | | | SB | 2,06 |
| | | | | | | | | poradie | 4. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 6 | Dcéry | 159 | 80,9 | Rel. | 91 % | TYP | 0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 406. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,99 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,3 | Stavba | -0,20 |
| 80,5 | Mliečna pevnosť | -0,53 |
| 81,4 | Končatiny | -0,68 |
| 79,7 | Vemeno | 1,33 |
| | SHI | 71,6 |
| | poradie | 194. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DOBRONIN RUSTY-ET | CZ000809561061 | 23.12.2012 | AML-012 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.2013 |
| | | CZ | 1300625 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET |
| AMMON-PEACHEY MITCH-ET | | US000062065919 AML-004 |
| US000066618972 | MO | PINE-TREE MARTHA SHEEN-ET |
| | | US000062443682 |
| Matka | OM | BOSSIDE ALTAROSS-ET |
| DOBRONIN MARTA 33 | | US000062085114 |
| CZ000436218961 | MM | DOBRONIN MARTA 14 |
| | | CZ000363206961 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 534 | Rel. | 97 % | SPI | 3743 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4888 | | | | 894 | 23 | -0,18 | 29 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,18 |
| | | | | | | | | poradie | 23. |
| | | | | | | | | poradie | 11. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 11 | Dcéry | 100 | 81,1 | Rel. | 84 % | TYP | 0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 407. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,52 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 86,1 | Stavba | 1,44 |
| | 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,38 |
| | 82,8 | Končatiny | 0,47 |
| | 78,0 | Vemeno | -0,67 |
| | | SHI | 126,1 |
| | | poradie | 66. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SILKY DIEGO | CA000006509027 | 12.03.1996 | MNL-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.1998 |
| | | CAN | 376625 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| JEANRI AEROSTAR CONNIE CA000005361334 | MM | COLDSPRINGS MARK FANCY-ET CA000004387189 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 533 | Rel. | 98 % | SPI | 419 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10596 | | | | 180 | 8 | 0,00 | -1 | -0,13 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 386. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 804. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 10 | Dcéry | 83 | 78,6 | Rel. | 85 % | TYP | 0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 408. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,8 **Stavba** 0,26

78,6 **Mliečna pevnosť** 0,27

79,3 **Končatiny** 0,99

76,4 **Vemeno** -0,22

SHI 25,4

poradie 358.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GI-HILLCREST SW ELITE | US000002170753 | 04.01.1991 | BEL-015 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.02.1992 |
| | | USA | IG165414D |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| GL-HILLCREST MARK 1F RHNEA US000013055672 | MM | GI-HILLCREST TONY RHNEA 1F-ET US000012063723 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 231 | Rel. | 96 % | SPI | -1411 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4759 | | | | -411 | -6 | 0,19 | -11 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | poradie | 712. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 16 | 75,8 | Rel. | 64 % | TYP | 0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 409. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,9 | Stavba | 0,55 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 73,7 | Mliečna pevnosť | 0,63 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,6 | Končatiny | -0,46 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 75,6 | Vemeno | 0,06 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -30,0 |
|--|------------|--------------|

poradie 606.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOWLANDS LEOLA | NL000425917132 | 15.11.2005 | SNR-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.06.2006 |
| | | NL | 140498 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Otec | OO | DELTA SPARTA NL000137409985 |
| DELTA CANVAS NL000288458773 | MO | DELTA CANBERRA NL000141317243 |
| Matka | OM | LIGHTNING NL000170475222 |
| JOSEFIEN 13 NL000337514155 | MM | JOSEFIEN 8 NL000193308927 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 184 | Rel. | 95 % | SPI | 1746 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 149. |
| 3708 | | | | 197 | 23 | 0,26 | 13 | SB | 3,64 |
| | | | | | | | | poradie | 1196. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 32 | 81,8 | Rel. | 66 % | TYP | 0,31 |
| | | | | | | | | poradie | 410. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,4 | Stavba | 0,78 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,9 | Mliečna pevnosť | -1,00 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 84,8 | Končatiny | 0,34 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,5 | Vemeno | 0,45 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 65,3 |
|--|------------|-------------|

poradie 214.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RAMZ | FR002216121404 | 20.01.2000 | MNA-011 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.10.2005 |
| | | FRA | A0080548.1 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 |
| ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET US000014080279 |
| Matka | OM | WELLS MASCOT CORKY-ET US000002203438 |
| ODILE FR002298001536 | MM | MARINETTE FR002296001583 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 736 | Rel. | 98 % | SPI | 2511 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13581 | | | | 657 | 18 | -0,13 | 17 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 858. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 67 / 16 | Dcéry | 344 | 79,1 | Rel. | 96 % | TYP | 0,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 411. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,7 | Stavba | -0,19 |
| 78,3 | Mliečna pevnosť | -1,48 |
| 79,5 | Končatiny | 1,30 |
| 78,0 | Vemeno | 1,00 |
| | SHI | 88,3 |
| | poradie | 146. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHORUSIC KEKS-ET | CZ000525408021 | 18.09.2006 | GAD-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2007 |
| | | CZ | 0700035 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SHOREMAR JAMES CA000005902195 |
| BRAEDALE GOLDWYN-ET CA000010705608 GAD-002 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 |
| Matka | OM | FUSTEAD EMORY BLITZ-ET US000017013604 |
| KILDARE BLITZ LATOYA-ET CA000008278824 | MM | KILDARE PICOLEE-ET CA000010501032 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 93 | Dcéry | 2447 | Rel. | 99 % | SPI | 368 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 43962 | | | | 90 | 8 | 0,07 | 0 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,15 |
| | | | | | | | | poradie | 9. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 74 / 28 | Dcéry | 533 | 80,7 | Rel. | 97 % | TYP | 0,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 412. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 82,9 | Stavba | -1,37 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,37 |
| 81,9 | Končatiny | -0,78 |
| 78,6 | Vemeno | 1,79 |
| | SHI | 23,3 |
| | poradie | 365. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAPEL WOOD COMMOTION-ET | CA000005897055 | 18.08.1993 | ATE-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.12.1993 |
| | | CAN | 315917 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 STB-015 | MO | DUREGAL RIVALITY VALIANT-ET CA000003637287 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| ARNELL MARK DIAMONDS-ET CA000004850253 | MM | ARNELL MARQUIS DARLA CA000003532355 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 157 | Rel. | 95 % | SPI | -92 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 3305 | | | | 28 | -2 | -0,07 | -1 | -0,05 | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 490. |
| | | | | | | | | | poradie | 558. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 30 | 78,1 | Rel. | 69 % | TYP | 0,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 413. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,92 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,0 | Stavba | 1,27 |
| | 77,9 | Mliečna pevnosť | 1,40 |
| | 76,8 | Končatiny | -1,41 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,22 |
| | | SHI | 9,3 |
| | | poradie | 447. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CARRON | FR008501200627 | 08.04.2007 | LU-031 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.11.2007 |
| | | FR | F/S 416815 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|--------|
| Otec | OO | LEXVOLD LUKE HERSHEL-ET US000002294436 | LU-013 |
| SANDY-VALLEY BOLTON-ET US000131823833 | MO | SANDY-VALLEY BLESSING-ET US000128824973 | |
| Matka | OM | OKENDO FR002998012650 | |
| JELTJ 0420 FR008501200420 | MM | JELTJ 4942 FR008562204942 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 278 | Rel. | 97 % | SPI | 703 |
| Počet kontrol | 5732 | PH | | Mlieko | 48 | Tuk | 20 | % | 0,33 |
| | | Bielk | 1 | % | -0,01 | SB | 2,68 | poradie | 179. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 37 / 15 | Dcéry | 101 | 79,9 | Rel. | 87 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 414. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,95 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,99 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,13 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,1 | Stavba | 1,10 |
| 79,4 | Mliečna pevnosť | -1,14 |
| 80,3 | Končatiny | -1,03 |
| 77,8 | Vemeno | 0,61 |
| | SHI | 32,6 |
| | poradie | 334. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FIR-RIDGE PLANET PLUTO-ET | US003005027108 | 08.12.2008 | BS-068 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.07.2009 |
| | | US | M09055474 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 |
| FIR-RIDGE OMAN PEG 4510 US000061540837 | MM | FIR-RIDGE BLITZ PEG 3883 US000060942092 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 11 | Dcéry | 114 | Rel. | 89 % | SPI | 2445 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 911 | | | | 447 | 15 | -0,05 | 22 | 0,16 | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 81. |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 1 | Dcéry | 50 | 80,5 | Rel. | 75 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 415. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,1 | Stavba | 0,58 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,8 | Mliečna pevnosť | 0,13 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,1 | Končatiny | 0,30 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,6 | Vemeno | -0,09 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 85,3 |
|--|------------|------|

poradie 156.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEDESCO LACTO | CA000005346057 | 08.03.1991 | LAD-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.11.1991 |
| | | CAN | 262739 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| O-BEE VALIANT LILA CA000003951964 | MM | O-BEE ELEVATION LINDA US000008888474 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 98 | Dcéry 1227 | Rel. 99 % | SPI | -1500 | | | |
| Počet kontrol | | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 826. |
| 22207 | | | -297 | -14 | -0,07 | -11 | -0,04 | SB | 4,07 |
| | | | | | | | | poradie | 1277. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 12 / 8 | Dcéry 26 | 77,6 | Rel. 77 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | poradie | 416. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,73 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,2 | Stavba | 0,62 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,61 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 77,9 | Končatiny | 0,43 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,3 | Vemeno | -0,29 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -34,2 |
|--|------------|--------------|

poradie 620.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOUBEL DOUBLE PLAY | CA000005336993 | 14.03.1991 | LID-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1992 |
| | | CAN | 279155 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| DE LA PRESENTATION DEBY- ET CA000004467638 | MM | DE LA PRESENTATION ONELLE CA000003492620 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 241 | Rel. | 96 % | SPI | -1510 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4435 | | | | -60 | -20 | -0,35 | -14 | -0,26 | |
| | | | | | | | | SB | 3,50 |
| | | | | | | | | poradie | 1144. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 5 | Dcéry | 37 | 77,5 | Rel. | 74 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 417. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,44 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | 0,73 |
| | 75,8 | Mliečna pevnosť | 1,30 |
| | 76,4 | Končatiny | -1,50 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,03 |
| | | SHI | -34,5 |
| | | poradie | 622. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAINSTREAM MANIFOLD | US000135747713 | 26.09.2004 | MED-025 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.2005 |
| | | CA | DC147970 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| MAINSTREAM MARSH AEROINE US000131601848 | MM | MAINSTREAM EMORY HERSHEY US000128074257 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 1994 | Rel. | 99 % | SPI | 3683 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 34897 | | | | 821 | 30 | -0,04 | 27 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 24. |
| | | | | | | | | | 460. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 80 / 15 | Dcéry | 357 | 81,1 | Rel. | 95 % | TYP | 0,28 |
| | | | | | | | | | poradie | 418. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,40 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,3 | Stavba | 0,07 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,65 |
| | 82,0 | Končatiny | -1,48 |
| | 81,6 | Vemeno | 0,72 |
| | 78,7 | SHI | 122,5 |
| | | poradie | 73. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STANBRO MONEY-ET | CA000010751490 | 09.08.2000 | ELN-015 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.03.2001 |
| | | CA | DC43040 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 |
| STANBRO MONALISA-ET CA000006419278 | MM | GUERINK SOUTHWIND MARGIE-ET US000014545064 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 299 | Rel. | 97 % | SPI | -586 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5418 | | | | -227 | 11 | 0,37 | -9 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | poradie | 914. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 7 | Dcéry | 61 | 78,9 | Rel. | 80 % | TYP | 0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 419. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,17 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,7 | Stavba | -0,39 |
| | 80,7 | Mliečna pevnosť | 0,46 |
| | 77,2 | Končatiny | -0,31 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,98 |
| | | SHI | -6,9 |
| | | poradie | 511. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SECAM | FR007627604539 | 04.12.2001 | JAT-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.01.2003 |
| | | FRA | 118456 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT |
| LORAK | | NL000316419721 |
| FR001095001791 | MO | INGENUE |
| | | FR001093000309 |
| Matka | OM | BEACHLAWN GELPRO TOBEY-ET |
| ODYSSEE | | US000002182343 |
| FR007698047609 | MM | SUPER NANA |
| | | FR007697003294 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 122 | Rel. | 94 % | SPI | 1358 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2605 | | | | 308 | 11 | -0,03 | 10 | 0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | poradie | 211. |
| | | | | | | | | poradie | 124. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 9 | Dcéry | 33 | 78,4 | Rel. | 69 % | TYP | 0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 420. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,01 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,9 | Stavba | -0,16 |
| | 80,0 | Mliečna pevnosť | 0,98 |
| | 77,2 | Končatiny | -0,63 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,73 |
| | | SHI | 51,7 |
| | | poradie | 266. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KILDARE MENHAT-ET | CA000010810346 | 06.11.2001 | MTA-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.07.2006 |
| | | US | NC7149 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MANAT-ET DE002261530135 MNL-004 | MO | IMPERIAL SPLENDORS STYLE US000013633539 |
| Matka | OM | COMESTAR LEE-ET CA000005757117 |
| KILDARE PICOLEE-ET CA000010501032 | MM | KILDARE MASON PICOLIN-ET CA000006781434 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 207 | Rel. | 96 % | SPI | 1666 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3824 | | | | 244 | 21 | 0,19 | 12 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,66 |
| | | | | | | | | poradie | 1216. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 5 | Dcéry | 72 | 78,4 | Rel. | 84 % | TYP | 0,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 421. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 1,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,76 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,8 | Stavba | -0,18 |
| | 80,2 | Mliečna pevnosť | 1,07 |
| | 76,8 | Končatiny | -0,63 |
| | 77,1 | Vemeno | 0,51 |
| | | SHI | 61,0 |
| | | poradie | 226. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMBOISE | FR006115062265 | 13.01.2005 | MED-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.03.2005 |
| | | FR | F/S 276253 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | JOCKO BESN FR005694028588 |
| ROLLS-EHB FR004509620370 | MM | MEIKA EHB FR004596001494 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 67 | Rel. | 90 % | SPI | -793 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1232 | | | | -269 | -8 | 0,03 | -3 | 0,11 | SB |
| | | | | | | | | | 3,33 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 651. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 985. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 28 | 78,2 | Rel. | 68 % | TYP | 0,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 422. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,96 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 85,3 | Stavba | 2,00 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,4 | Mliečna pevnosť | 0,67 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 75,5 | Končatiny | -0,52 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,8 | Vemeno | -0,99 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -13,7 |
|--|------------|-------|

poradie 542.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
 e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIETBEN CHARGE-ET | CA000007229251 | 04.01.1999 | MTY-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.01.2000 |
| | | CAN | BT447146 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| RICECREST MARTY-ET US000002231562 TES-007 | MO | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US000013907649 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| BRAEDALE CHEETAH-ET CA000006827470 | MM | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 59 | Dcéry | 1327 | Rel. | 99 % | SPI | -817 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 26958 | | | | -268 | -2 | 0,15 | -6 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,72 |
| | | | | | | | | poradie | 216. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 42 / 15 | Dcéry | 256 | 79,5 | Rel. | 94 % | TYP | 0,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 423. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,94 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,6 | Stavba | -0,04 |
| | 79,5 | Mliečna pevnosť | -0,39 |
| | 79,5 | Končatiny | -0,89 |
| | 78,0 | Vemeno | 1,11 |
| | | SHI | -14,4 |
| | | poradie | 545. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SPACE | NL000775256486 | 10.03.1991 | ARS-007 |

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Novaselekt s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.06.1992 |
| | | NLD | 019201657010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| INGRID DE000107140159 | MM | 117 FORTUN DE000105867064 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 265 | Rel. | 97 % | SPI | -715 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5673 | | | | -138 | -4 | 0,02 | -7 | -0,06 | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | | poradie | 637. |
| | | | | | | | | | poradie | 328. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 15 | 76,5 | Rel. | 68 % | TYP | 0,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 424. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,9 | Stavba | 0,04 |
| | 71,5 | Mliečna pevnosť | -0,02 |
| | 77,8 | Končatiny | 0,00 |
| | 76,5 | Vemeno | 0,59 |
| | | SHI | -11,5 |
| | | poradie | 530. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DURANO-ET | DE001500161203 | 15.11.2004 | ELN-013 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.2005 |
| | | DE | 04/5371 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| REGANCREST ELTON DURHAM-ET US000002250783 | MO | SNOW-N DENISES DELLIA US000012895802 |
| Matka | OM | BOULET CHARLES-ET CA000000395671 |
| MASAL CHARLES PRINCESS US000015764234 | MM | C PROVETAZ PERSEUS BROKER US000015368399 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 85 | Rel. | 92 % | SPI | -2970 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1729 | | | | -589 | -33 | -0,22 | -20 | -0,04 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1142. |
| | | | | | | | | | 3,14 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 735. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 14 | 79,5 | Rel. | 53 % | TYP | 0,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 425. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,95 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,3 | Stavba | 1,66 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,1 | Mliečna pevnosť | 0,82 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,8 | Končatiny | 0,53 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,7 | Vemeno | -1,02 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -79,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 778.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KIVALO BLACKSTAR-ET | HU000000012523 | 09.04.1991 | BS-042 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER |
| MERENGO | | CA000000343514 |
| HU000601002909 | MM | MERENGO |
| | | HU000650009118 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 821 | Rel. | 99 % | SPI | -51 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18088 | | | | 170 | 1 | -0,11 | -5 | -0,22 | SB |
| | | | | | | | | | 3,15 |
| | | | | | | | | | poradie 484. |
| | | | | | | | | | poradie 768. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 162 | 76,7 | Rel. | 92 % | TYP | 0,25 |
| | | | | | | | | | poradie 426. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,76 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,8 | Stavba | 0,52 |
| | 74,6 | Mliečna pevnosť | 0,07 |
| | 76,2 | Končatiny | -1,13 |
| | 76,1 | Vemeno | 0,60 |
| | | SHI | 8,3 |
| | | poradie | 452. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEVANT-ET | DE000662992184 | 04.04.2008 | LBO-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.08.2008 |
| | | DE | 08/39542 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | DUDOC BACCULUM-ET CA000009104500 | ATE-008 |
| AGGRAVATION LAWN BOY P-RED US000133080890 | MO | AGGRAVATION BRIGITTE P-ET US000130237903 | |
| Matka | OM | POOS STADEL CLASSIC NL000248268086 | |
| CAS MICHAELA DE000662733942 | MM | MICHELLE 38-ET DE000579888325 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 672 | Rel. | 97 % | SPI | 2223 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4440 | | | | 707 | 5 | -0,38 | 17 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 746. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 11 | Dcéry | 138 | 80,8 | Rel. | 88 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 427. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,41 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,6 | Stavba | 0,68 |
| | 81,5 | Mliečna pevnosť | 0,68 |
| | 81,8 | Končatiny | -1,51 |
| | 77,7 | Vemeno | 0,41 |
| | | SHI | 77,0 |
| | | poradie | 180. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINDEMERE RIGI-ET | US000002115178 | 12.12.1989 | BS-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.05.1990 |
| | | USA | IG139138B |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE |
| WHITELEATHER ROTATE TRADITION | | US000001697572 |
| US000012773763 | MM | WHITELEATHER TRADITION SWD VAL |
| | | US000012050171 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 106 | Dcéry | 991 | Rel. | 99 % | SPI | -2269 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1002. |
| 18347 | | | | -632 | -11 | 0,27 | -17 | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 485. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 27 / 19 | Dcéry | 100 | 77,6 | Rel. | 90 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | poradie | 428. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,98 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,51 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,7 | Stavba | 0,57 |
| 75,5 | Mliečna pevnosť | 1,51 |
| 77,2 | Končatiny | -1,45 |
| 77,5 | Vemeno | 0,24 |
| | SHI | -59,0 |
| | poradie | 707. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE MICA HILLRO ET | SK00000013853 | 20.04.1997 | MIC-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| OMTHILL AEROSTAR,SIAM-ET US000014354851 | MM | OMTHILL SAFARI SADIE,ET US000013717553 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 83 | Rel. | 90 % | SPI | -815 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1298 | | | | -96 | -12 | -0,17 | -6 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 659. |
| | | | | | | | | | 594. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 12 | 76,6 | Rel. | 52 % | TYP | 0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 429. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,57 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | 0,15 |
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 1,00 |
| 77,5 | Končatiny | 1,16 |
| 75,0 | Vemeno | -0,82 |
| | SHI | -15,0 |
| | poradie | 547. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PAT S GOLDMINE | NL000385965426 | 27.02.2004 | MEG-008 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.08.2004 |
| | | NL | 117002 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 |
| BRAEDALE GOODLUCK CA000006790237 | MO | BRAEDALE GYPSY GRAND CA000005912235 |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 |
| GALAXY HEIDI NL000217617978 | MM | SUNSHINE-D-P OSCAR PATSY-ET US000015477842 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 57 | Rel. | 89 % | SPI | 167 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1136 | | | | -115 | 9 | 0,24 | 1 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,27 |
| | | | | | | | | poradie | 440. |
| | | | | | | | | poradie | 25. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 25 | 79,2 | Rel. | 63 % | TYP | 0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 430. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,66 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,8 | Stavba | -0,45 |
| 78,9 | Mliečna pevnosť | -0,02 |
| 79,3 | Končatiny | -0,60 |
| 78,4 | Vemeno | 1,07 |
| | SHI | 14,4 |
| | poradie | 414. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WHAT-IF OLDTOWN BROCK-ET | US000017385340 | 12.02.1997 | PAT-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.03.1998 |
| | | CAN | BT414015 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 BS-034 | MO | BRABANT NED BOY PAULA US000012986269 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| DIXIE-LEE BRITTON-ET US000014929523 | MM | PRICES MELWOOD BETSY-ET US000013792861 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 338 | Rel. | 97 % | SPI | 456 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5454 | | | | 167 | -1 | -0,14 | 4 | -0,03 | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 379. |
| | | | | | | | | | poradie | 429. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 66 | 78,5 | Rel. | 80 % | TYP | 0,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 431. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,3 | Stavba | -0,31 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | -0,58 |
| | 77,5 | Končatiny | -1,02 |
| | 78,3 | Vemeno | 1,30 |
| | | SHI | 23,0 |
| | | poradie | 366. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELMMOUND-DJ MISTERB RUNI-ET | NL000498823718 | 18.09.2008 | BS-070 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.05.2009 |
| | | NL | 191451 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | MARKIM THUNDER |
| DUDOC MR BURNS-ET | | US000017144785 |
| CA000100745543 | MO | GRANDUC MAGGIE STORM-ET |
| BS-047 | | CA000006873895 |
| Matka | OM | KHW KITE ADVENT-RED-ET |
| ELM-MOUND ADVNT REIN-RED-ET | | US000133002953 |
| US000137874378 | MM | STELBRO RENITA RAVEL-ET |
| | | CA000010566326 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 137 | Rel. | 90 % | SPI | -241 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 521. |
| 815 | | | | -211 | -7 | 0,02 | 3 | SB | 2,55 |
| | | | | | | | | poradie | 97. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 33 | 80,9 | Rel. | 66 % | TYP | 0,23 |
| | | | | | | | | poradie | 432. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,51 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,7 | Stavba | -1,10 |
| | 81,2 | Mliečna pevnosť | 0,28 |
| | 83,4 | Končatiny | -0,04 |
| | 78,6 | Vemeno | 0,75 |
| | | SHI | 1,8 |
| | | poradie | 477. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PERNAY | FR002228044183 | 16.01.1999 | MED-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.06.2000 |
| | | FRA | 742404 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | EMPRISE BELL ELTON |
| JEZABELL | | US000001912270 |
| FR002294054938 | MM | HORTENSIA |
| | | FR003592049420 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 95 | Rel. | 92 % | SPI | 461 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1897 | | | | 294 | -8 | -0,35 | 4 | -0,11 | SB |
| | | | | | | | | | 378. |
| | | | | | | | | | 1221. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 13 | Dcéry | 30 | 77,6 | Rel. | 69 % | TYP | 0,22 |
| | | | | | | | | | 433. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,80 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,8 **Stavba** 0,24

75,9 **Mliečna pevnosť** -0,59

79,3 **Končatiny** 0,34

77,1 **Vemeno** 0,20

SHI 22,7

poradie 369.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LACOSTE | DE000345655129 | 17.09.2000 | LU-029 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.11.2000 |
| | | DE | 00/13393 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LENTINI-ET | | US000002071864 |
| DE001012337003 | MO | LOOSLEA BLK STAR MONIQUE-ET |
| | | US000014122737 |
| Matka | OM | MALOY |
| MALORA 91 | | DE001021231602 |
| DE000342325691 | MM | MYLADY |
| | | DE000340406602 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 26 | Dcéry | 310 | Rel. | 97 % | SPI | -1921 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5659 | | | | -559 | -16 | 0,10 | -11 | 0,14 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 144. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 11 | Dcéry | 104 | 78,4 | Rel. | 87 % | TYP | 0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 434. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,80 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,8 | Stavba | 0,73 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | -0,12 |
| | 77,7 | Končatiny | -0,88 |
| | 75,9 | Vemeno | 0,27 |
| | | SHI | -49,6 |
| | | poradie | 682. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SCOTT | FR004240419108 | 01.01.2001 | BES-009 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.2002 |
| | | NL | 86819 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK |
| JOCKO BESN | | FR004486041658 |
| FR005694028588 | MO | GAIA |
| | | FR005691017484 |
| Matka | OM | FATAL |
| ALTAJRORIE (ALTA OR805) | | FR002290038601 |
| NL000181186289 | MM | ORANGE |
| | | US000015809947 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 103 | Dcéry | 1821 | Rel. | 99 % | SPI | 365 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 36553 | | | | 123 | | 4 | -0,03 | 2 | -0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 397. |
| | | | | | | | | poradie | 591. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 48 / 18 | Dcéry | 354 | 78,9 | Rel. | 96 % | TYP | 0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 435. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 82,5 | Stavba | -0,45 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 80,0 | Mliečna pevnosť | 0,25 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,1 | Končatiny | 0,69 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,6 | Vemeno | 0,34 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 19,4 |
|--|------------|-------------|

poradie 389.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SUMMERSHADE INQUIRER | CA000006483076 | 20.12.1995 | JUX-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.07.2000 |
| | | CAN | M6483076 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| KED JUROR-ET US000002124357 BS-017 | MO | KED MARK JUSTINE US000012750091 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | MM | SUMMERSHADE IRENA STAR-ET CA000005156551 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 51 | Dcéry | 659 | Rel. | 98 % | SPI | -516 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 13062 | | | | -38 | -5 | -0,08 | -5 | -0,09 | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 589. |
| | | | | | | | | | poradie | 774. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 36 / 17 | Dcéry | 231 | 78,4 | Rel. | 94 % | TYP | 0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 436. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -3,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -3,29 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,7 | Stavba | -0,18 |
| | 78,6 | Mliečna pevnosť | -0,25 |
| | 78,2 | Končatiny | -0,70 |
| | 77,2 | Vemeno | 0,83 |
| | | SHI | -7,3 |
| | | poradie | 514. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HALMAR AGENDA | US000002166874 | 02.03.1991 | BEL-013 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.08.1991 |
| | | USA | IG159285A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| HALMAR MOLLY ROTATE MARTHA US000012206910 | MM | HALMAR JILL MARVEX MOLLY US000010706938 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 87 | Dcéry 1264 | Rel. 99 % | SPI | 143 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 23744 | | 42 | 1 | -0,02 | 1 | -0,01 |
| | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | poradie | 801. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 25 / 11 | Dcéry 69 | 77,2 | Rel. 83 % | TYP | 0,21 |
| | | | | | | poradie | 437. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,50 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | 0,19 |
| | 75,4 | Mliečna pevnosť | -0,40 |
| | 77,0 | Končatiny | 0,13 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,36 |
| | | SHI | 12,6 |
| | | poradie | 430. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CONANT-ACRES VALIANT JONAH | US000001994856 | 20.07.1985 | VAL-013 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.06.1986 |
| | | USA | IG 83957B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| S-W-D VALIANT US000001650414 | MO | ALLIED ADMIRAL ROSE VIVIAN US000006781299 |
| Matka | OM | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| CONANT-ACRES TRADITION JOAN US000001164816 | MM | MAC-NOBLE MONITOR JUNE US000009408092 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 78 | Dcéry | 655 | Rel. | 98 % | SPI | -2393 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12890 | | | | -596 | -20 | 0,05 | -16 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 1026. |
| | | | | | | | | poradie | 800. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 30 | 76,8 | Rel. | 82 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 438. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,89 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,6 | Stavba | 1,83 |
| | 73,3 | Mliečna pevnosť | -0,85 |
| | 78,2 | Končatiny | 0,84 |
| | 75,3 | Vemeno | -0,93 |
| | | SHI | -64,3 |
| | | poradie | 725. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOENIG-ET | DE000577023256 | 15.02.1996 | KOR-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.1996 |
| | | DEU | 964855 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | ORKAN |
| KOERIER 104 | | DE001004565147 |
| NL000461733916 | MO | TRIX 149 |
| | | NL000457698339 |
| Matka | OM | SABBIONA PETISSO |
| ARIZONA | | IT001305031272 |
| DE000576213905 | MM | ADRIA 119 |
| | | DE000505161282 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 160 | Dcéry | 2302 | Rel. | 99 % | SPI | -767 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 47209 | | | | -305 | | 5 | 0,32 | -8 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 649. |
| | | | | | | | | poradie | 942. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 15 | Dcéry | 174 | 76,6 | Rel. | 92 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 439. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,97 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,4 | Stavba | 1,65 |
| | 77,8 | Mliečna pevnosť | 1,59 |
| | 76,8 | Končatiny | -1,14 |
| | 74,0 | Vemeno | -1,29 |
| | | SHI | -15,1 |
| | | poradie | 548. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAR ETLAR | DK000000242413 | 20.11.1998 | LUS-001 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.02.1999 |
| | | DNK | 203693 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| LUKAS | | US000001983348 |
| DE001012104370 | | TDN-004 |
| | MO | EUGENIE 2 |
| | | DE001002482030 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR |
| SOLBJERG AERO ALMA | | CA000000383622 |
| DK003931601119 | | STB-011 |
| | MM | DK003931600922 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 76 | Dcéry | 1654 | Rel. | 99 % | SPI | 171 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | | % | Bielk |
| 31569 | | | | 59 | | 3 | | 0,01 | -0 |
| | | | | | | | | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | poradie | 1028. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 8 | Dcéry | 185 | 79,2 | Rel. | 92 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 440. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,94 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,97 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,9 | Stavba | 0,17 |
| 80,7 | Mliečna pevnosť | 0,82 |
| 79,0 | Končatiny | -0,92 |
| 76,8 | Vemeno | 0,35 |
| | SHI | 13,3 |
| | poradie | 422. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MADORTY | DE000535256645 | 21.01.2009 | LRE-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.09.2009 |
| | | DE | 09/42376 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET | |
| MR LOREN-RED-ET (MALVOY) | | US000126853007 | BW-034 |
| US000132414870 | MO | MISS CELCIUS LORENA | |
| | | US000017267176 | |
| Matka | OM | STOUDER MORTY-ET | |
| MADONNA 686 | | US000017349617 | FOM-004 |
| DE000580407686 | MM | RH MEGGILE | |
| | | DE000578236019 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 11 | Dcéry | 78 | Rel. | 84 % | SPI | 1878 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 357 | | | | 589 | 6 | -0,29 | 14 | -0,09 | SB | 2,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 136. |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 16 | 80,6 | Rel. | 51 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 441. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,94 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,1 | Stavba | -0,49 |
| | 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,32 |
| | 82,4 | Končatiny | 0,56 |
| | 77,4 | Vemeno | 0,30 |
| | | SHI | 64,8 |
| | | poradie | 217. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE MICA ETAN ET | SK000062627843 | 10.03.1997 | MIC-003 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.03.1998 |
| | | SVK | 0232/29 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| GREEN-VALE BLACK,ETTA-ET US000014269278 | MM | GREEN-VALE BO REETA,ET US000012875133 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 87 | Rel. | 90 % | SPI | -405 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1452 | | | | 17 | -1 | -0,04 | -6 | -0,15 | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 554. |
| | | | | | | | | | poradie | 996. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 11 | 76,8 | Rel. | 50 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 442. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,5 | Stavba | 1,01 |
| 72,5 | Mliečna pevnosť | -0,13 |
| 77,3 | Končatiny | 0,71 |
| 76,5 | Vemeno | -0,54 |
| | SHI | -4,4 |
| | poradie | 502. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MELINDO | NL000295615107 | 01.11.2002 | MGN-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2003 |
| | | NLD | 91106 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ELLBANK AIRLINER-ET US000002122404 |
| SIKKEMA-STAR AIR MAGNA-ET US000017044645 | MO | BELLA-J THOR MAGGIE-ET US000014973956 |
| Matka | OM | FRANKENHOF LUCKY LEO NL000777133097 |
| BELINDA NL000241817470 | MM | BELINDA NL000164214671 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 82 | Rel. | 92 % | SPI | -1814 |
| Počet kontrol | 1800 | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 901. |
| | | | -383 | -19 | -0,10 | -12 | -0,00 | SB | 2,71 |
| | | | | | | | | poradie | 211. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 21 | 79,1 | Rel. | 60 % | TYP | 0,20 |
| | | | | | | | | poradie | 443. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,2 | Stavba | 0,66 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,06 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,6 | Končatiny | -0,15 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,3 | Vemeno | 0,03 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -47,1 |
|--|------------|--------------|

poradie 669.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VALHALLA MARKED DESIGN-ET | US000002011399 | 13.04.1986 | WLK-017 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.08.1986 |
| | | USA | IG 85877E |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | STRAIGHT-PINE ELEVATION PETE US000001635843 |
| ANDYACRES EL PETE DAPHNE US000010162309 | MM | ANDYACRES GAY IDEAL,DIMPLE US000008856135 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 74 | Dcéry | 554 | Rel. | 98 % | SPI | -1864 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12761 | | | | -525 | | -4 | 0,31 | -16 | 0,01 |
| | | | | | | | | SB | 2,64 |
| | | | | | | | | poradie | 163. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 28 | 75,8 | Rel. | 82 % | TYP | 0,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 444. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,0 | Stavba | 0,00 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 73,2 | Mliečna pevnosť | -0,08 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 75,9 | Končatiny | 0,12 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,9 | Vemeno | 0,28 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -48,7 |
|--|------------|--------------|

poradie 674.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ONORA | FR005925358190 | 28.04.1998 | RUH-003 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET US000002014517 | |
| ERNLO CINDERELLA US000015190188 | MM | BIRCHMONT DOE AEROSTAR-ET US000014548121 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 113 | Rel. | 93 % | SPI | 1413 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2268 | | | | 490 | | 15 | -0,08 | 5 | -0,21 |
| | | | | | | | | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 194. |
| | | | | | | | | poradie | 410. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 14 | Dcéry | 33 | 77,7 | Rel. | 71 % | TYP | 0,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 445. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,5 | Stavba | 0,93 |
| 77,1 | Mliečna pevnosť | 0,93 |
| 77,0 | Končatiny | -1,42 |
| 76,5 | Vemeno | 0,19 |
| | SHI | 50,2 |
| | poradie | 271. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAYERLANE VISTA-ET | US000002159770 | 01.01.1991 | LAD-006 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.02.1992 |
| | | CAN | 268154 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| MAYERLANE VELMAS VELVET-ET US000013666170 | MM | MIL-R-MOR VALIANT VELMA US000012154364 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 90 | Dcéry | 1275 | Rel. | 99 % | SPI | 1087 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23950 | | | | 287 | 13 | 0,02 | 5 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | poradie | 639. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 13 | Dcéry | 119 | 76,7 | Rel. | 89 % | TYP | 0,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 446. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,6 **Stavba** **-0,03**

76,2 **Mliečna pevnosť** **1,94**

77,4 **Končatiny** **0,52**

75,6 **Vemeno** **-0,64**

SHI **40,3**

poradie 306.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHEOPS | FR001736999000 | 30.01.2007 | BW-033 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.2007 |
| | | FR | F/S 409663 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | NEGUNDO FR002997001110 |
| UGANDA FR001723968089 | MM | 7848 SIREN FR001723967848 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 226 | Rel. | 96 % | SPI | 732 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4249 | | | | 51 | 18 | 0,28 | 3 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 330. |
| | | | | | | | | poradie | 436. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 37 / 18 | Dcéry | 75 | 80,1 | Rel. | 83 % | TYP | 0,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 447. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,7 | Stavba | 1,18 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | -0,31 |
| 80,5 | Končatiny | -0,86 |
| 77,3 | Vemeno | -0,13 |
| | SHI | 29,5 |
| | poradie | 341. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PENANG-ET | DE001021314240 | 18.07.1993 | PEL-014 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.07.1999 |
| | | DEU | 99/9253 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 |
| MIRA DE001020686442 | MM | MIRNA DE001020162872 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 339 | Rel. | 97 % | SPI | 308 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7471 | | | | -107 | 19 | 0,42 | -1 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | poradie | 1016. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 53 | 77,9 | Rel. | 79 % | TYP | 0,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 448. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,67 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,6 | Stavba | 1,64 |
| | 76,6 | Mliečna pevnosť | 0,59 |
| | 79,9 | Končatiny | 0,51 |
| | 75,7 | Vemeno | -1,33 |
| | | SHI | 16,6 |
| | | poradie | 402. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARIUS-ET | DE000345461825 | 05.02.2001 | PEL-027 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2001 |
| | | DE | 01/6674 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET |
| CAROL PRELUDE MTOTO-ET | | CA000000392457 |
| IT006001001962 | MO | BLACKSTAR BETSY-ET |
| | | US000014459466 |
| Matka | OM | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FIERE | | US000001920807 |
| FR007290070703 | MM | CINFORINE |
| | | FR007287024672 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 767 | Rel. | 99 % | SPI | 233 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17195 | | | | 63 | -2 | -0,09 | 3 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,39 |
| | | | | | | | | poradie | 426. |
| | | | | | | | | poradie | 46. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 8 | Dcéry | 69 | 78,9 | Rel. | 86 % | TYP | 0,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 449. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,71 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | -0,87 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | 1,18 |
| | 80,1 | Končatiny | 1,26 |
| | 76,3 | Vemeno | -0,12 |
| | | SHI | 14,3 |
| | | poradie | 415. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TROMPETE | DE00000563403 | 28.06.1998 | TOD-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.08.1999 |
| | | DEU | 99/1026 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE | |
| HOLIM STANS TORNEDO-ET | | US000001964484 | BEL-001 |
| NL000785532529 | MO | HOLIM HEIDI ET | |
| | | NL000706052396 | |
| Matka | OM | TO-MAR HORTON-ET | |
| TAIFUN 96 | | US000002007299 | VAO-003 |
| DE000108443020 | MM | RIVER 11 | |
| | | DE000107994753 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 100 | Rel. | 92 % | SPI | -208 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1652 | | | | -28 | | 1 | 0,03 | -3 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 506. |
| | | | | | | | | poradie | 994. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 14 | Dcéry | 31 | 77,3 | Rel. | 67 % | TYP | 0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 450. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 3,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 3,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -3,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,00 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,2 | Stavba | 0,69 |
| | 77,3 | Mliečna pevnosť | 0,90 |
| | 77,4 | Končatiny | -0,10 |
| | 75,5 | Vemeno | -0,78 |
| | | SHI | 0,7 |
| | | poradie | 487. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRUMBY-ET | DE000579794200 | 20.05.2003 | JAT-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.12.2003 |
| | | DEU | 03/46418 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 |
| MARPAR JABOT BETTY BRUCE-ET US000002291017 | MO | FUSTEAD PRELUDE BETTY-ET US000015152400 |
| Matka | OM | HOL-STIENS BE DENNIS NL000792920438 |
| HHG BERRY DE000578454129 | MM | BERENICE DE000576498179 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 65 | Rel. | 89 % | SPI | -303 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1259 | | | | 7 | -4 | -0,09 | -3 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | poradie | 1006. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 8 | Dcéry | 19 | 78,8 | Rel. | 55 % | TYP | 0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 451. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,6 | Stavba | 0,98 |
| 79,7 | Mliečna pevnosť | 1,16 |
| 77,5 | Končatiny | -0,68 |
| 77,3 | Vemeno | -0,15 |
| | SHI | -2,3 |
| | poradie | 494. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SWIFTER BAS | NL000835899389 | 25.01.1994 | MAS-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.09.1994 |
| | | NLD | 019406168010 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| CL-M ROYAL BARB US000013339105 | MM | CLOVER-MATT-WEST, BRIDGET-ET US000011831011 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 56 | Dcéry | 210 | Rel. | 96 % | SPI | -1685 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3818 | | | | -437 | -15 | 0,03 | -11 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | poradie | 1136. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 8 | Dcéry | 10 | 77,4 | Rel. | 52 % | TYP | 0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 452. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,8 | Stavba | 0,40 |
| 74,5 | Mliečna pevnosť | -0,29 |
| 79,1 | Končatiny | 0,09 |
| 77,1 | Vemeno | 0,09 |
| | SHI | -44,2 |
| | poradie | 664. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JERUDO-ET | DE000113878473 | 26.03.2003 | JRM-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2003 |
| | | DE | 03/37864 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED |
| JEROM | | NL000283076619 |
| NL000163374068 | MO | MADEMEKE |
| | | NL000819471596 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET |
| ZUCHTTA 106 | | CA000005470579 |
| DE000111900553 | MM | NORDWIND 22 |
| | | DE000107482151 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 277 | Rel. | 97 % | SPI | 272 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5464 | | | | -206 | 10 | 0,34 | 4 | 0,23 | |
| | | | | | | | | SB | 2,48 |
| | | | | | | | | poradie | 418. |
| | | | | | | | | poradie | 74. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 92 | 79,9 | Rel. | 85 % | TYP | 0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 453. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,66 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,6 | Stavba | 0,69 |
| | 81,6 | Mliečna pevnosť | 0,94 |
| | 81,6 | Končatiny | 0,05 |
| | 75,8 | Vemeno | -0,66 |
| | | SHI | 15,0 |
| | | poradie | 410. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRAEDALE ADVANTAGE-ET | CA000005853023 | 03.06.1993 | ATE-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.08.1993 |
| | | CAN | 308909 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| DUREGAL ASTRE STARBUCK ET CA000000392405 STB-015 | MO | DUREGAL RIVALITY VALIANT-ET CA000003637287 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| SUNNYLODGE CHIEF VICK-ET CA000004466411 | MM | SUNNYLODGE ELEVATION JAN CA000003775829 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 230 | Rel. | 96 % | SPI | -1590 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4753 | | | | -41 | -22 | -0,40 | -14 | -0,29 | |
| | | | | | | | | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | 223. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 60 | 78,7 | Rel. | 80 % | TYP | 0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 454. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,8 | Stavba | 0,42 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,1 | Mliečna pevnosť | 0,22 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,0 | Končatiny | -0,93 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,6 | Vemeno | 0,29 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -41,5 |
|--|------------|--------------|

poradie 657.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CANEUF-B | FR007931261349 | 13.03.2007 | BES-015 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.2008 |
| | | FR | F/S 392388 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | JOCKO BESN |
| ROTHENEUF | | FR005694028588 |
| FR005360661767 | MO | MILENE |
| | | FR005112757687 |
| Matka | OM | LAUDAN-ET |
| 35 ASANC B | | DE000578448776 |
| FR007931261097 | MM | 854SANSO B |
| | | FR008600000854 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 259 | Rel. | 97 % | SPI | 232 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5314 | | | | -34 | | 1 | 0,02 | 4 | 0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 427. |
| | | | | | | | | poradie | 767. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 41 / 17 | Dcéry | 131 | 79,8 | Rel. | 89 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 455. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 83,4 | Stavba | 0,14 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,48 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,7 | Končatiny | 0,30 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,7 | Vemeno | -0,22 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 13,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 420.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VLARA LEADERSHIP ZVARTAL | SK000061255861 | 19.12.1995 | LEP-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|--------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 | IS-003 |
| HALDREY LEADERSHIP CA000000397763 | MO | HALDREY SHEIK NANCY CA000003514340 | |
| Matka | OM | DELTA ROYAL HAMER NL000315257043 | |
| ZWARTJE 407 SK000030106811 | MM | ZWARTJE 403 NL000159208900 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 58 | Rel. | 89 % | SPI | -2249 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1209 | | | | -520 | | -1 | 0,20 | -20 | -0,09 |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 998. |
| | | | | | | | | poradie | 953. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 10 | 77,7 | Rel. | 46 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 456. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,94 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,7 | Stavba | -0,50 |
| 77,6 | Mliečna pevnosť | 1,00 |
| 78,8 | Končatiny | 0,49 |
| 77,0 | Vemeno | -0,23 |
| | SHI | -61,6 |
| | poradie | 718. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAXIMO RED-ET | DE000349946452 | 28.02.2005 | BW-047 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.03.2005 |
| | | DE | 05/34007 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET US000126853007 BW-034 | MO | NEYER MOMENTUM MAXY-ET US000015361293 |
| Matka | OM | RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 |
| FWS ESMERALDA DE000347430679 | MM | ELLENA CLE-ET DE000577049496 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 116 | Rel. | 93 % | SPI | 3084 |
| Počet kontrol | 1770 | PH | | Mlieko | 691 | Tuk | 24 | % | -0,05 |
| | | Bielk | 23 | % | 0,02 | poradie | 39. | SB | 2,50 |
| | | | | | | poradie | 59. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 2 | Dcéry | 36 | 81,2 | Rel. | 70 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 457. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,6 | Stavba | 0,66 |
| 80,8 | Mliečna pevnosť | -1,15 |
| 83,3 | Končatiny | 0,42 |
| 78,6 | Vemeno | 0,36 |
| | SHI | 99,8 |
| | poradie | 123. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RELAX | DE00000397576 | 28.02.1995 | RUT-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.05.1995 |
| | | DEU | 95/7633 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | HANOVERHILL RAIDER-ET |
| RUSTO-ET | | CA000000390409 |
| DE001021275360 | MO | LARA |
| | | DE001021012732 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET |
| LOGA | | US0000001929410 |
| DE001021139776 | MM | LORE |
| | | DE001015005762 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 115 | Dcéry | 844 | Rel. | 99 % | SPI | -2091 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18105 | | | | -570 | | -6 | 0,32 | -18 | -0,01 |
| | | | | | | | | SB | 2,85 |
| | | | | | | | | poradie | 367. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 9 | Dcéry | 64 | 76,2 | Rel. | 83 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 458. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,73 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,08 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 76,6 | Stavba | -1,59 |
| | 76,8 | Mliečna pevnosť | 1,08 |
| | 76,7 | Končatiny | -0,52 |
| | 75,6 | Vemeno | 1,36 |
| | | SHI | -56,9 |
| | | poradie | 705. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINNY-ET | NL000223717626 | 09.01.1999 | WIT-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.05.1999 |
| | | NLD | 41708 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 | |
| JETL MABOT FR008594024403 | MM | JELTE MASC FR005392024414 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 201 | Rel. | 96 % | SPI | 153 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4162 | | | | 48 | | -2 | -0,08 | 2 | 0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 446. |
| | | | | | | | | poradie | 995. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 34 | 79,1 | Rel. | 71 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 459. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,60 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,3 | Stavba | -0,63 |
| 79,1 | Mliečna pevnosť | 0,41 |
| 79,5 | Končatiny | 0,50 |
| 77,9 | Vemeno | 0,46 |
| | SHI | 11,0 |
| | poradie | 436. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE JUROR MATIS | SK00000017853 | 03.05.1997 | JUX-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| KED JUROR-ET US000002124357 BS-017 | MO | KED MARK JUSTINE US000012750091 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| SK000046803823 | MM | GREEN-VALE SECRET LORNA-ET US000013589093 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 451 | Rel. | 98 % | SPI | -764 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8243 | | | | -6 | -11 | -0,21 | -7 | -0,16 | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 648. |
| | | | | | | | | | poradie | 295. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 32 | 77,5 | Rel. | 71 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 460. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,84 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,6 | Stavba | 0,93 |
| | 74,1 | Mliečna pevnosť | -1,04 |
| | 78,9 | Končatiny | 0,26 |
| | 77,0 | Vemeno | -0,28 |
| | | SHI | -16,8 |
| | | poradie | 555. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT DESTINY-ET | GB000000631056 | 05.11.2005 | PEL-055 |
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.02.2006 |
| | | NL | 138394 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 PEL-033 | MO | CONDON AERO SHARON CA000005373153 |
| Matka | OM | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| COGENT MARSHALL DIANA-ET GB000010300261 | MM | RICECREST DECISION DIANA-ET US000129863852 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 744 | Rel. | 98 % | SPI | 3016 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12267 | | | | 868 | 23 | -0,18 | 18 | -0,16 | |
| | | | | | | | | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | poradie | 368. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 43 / 16 | Dcéry | 276 | 81,0 | Rel. | 94 % | TYP | 0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 461. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,79 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,62 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,7 | Stavba | -0,90 |
| 80,9 | Mliečna pevnosť | -0,21 |
| 81,0 | Končatiny | -0,52 |
| 79,8 | Vemeno | 1,33 |
| | SHI | 97,5 |
| | poradie | 128. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE HUNTER DAREK-ET | SK000062628843 | 16.03.1997 | HUN-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.03.1998 |
| | | SVK | 0232/30 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 | PTC-001 |
| AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 US000002094527 PTC-010 | MO | FAIR-HILL ROTATE HONEY-ET US000012680667 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| ROTHROCK AERO DARICE-ET US000014606123 | MM | HILLTOP-HANOVER-B MARK DARIA US000012908540 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 47 | Dcéry | 87 | Rel. | 92 % | SPI | -261 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1651 | | | | -18 | -1 | -0,02 | -3 | -0,06 | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 527. |
| | | | | | | | | | poradie | 954. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 11 | 76,8 | Rel. | 55 % | TYP | 0,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 462. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,5 **Stavba** 0,83

74,9 **Mliečna pevnosť** -0,12

77,4 **Končatiny** 0,91

75,7 **Vemeno** -0,54

SHI -1,9

poradie 492.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTERVALE COMMERCE-ET | CA000008264964 | 30.05.2001 | ELN-021 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.09.2001 |
| | | CA | DC53398 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| RICECREST EMERSON-ET US000002271271 | MO | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US000013907649 |
| Matka | OM | COMESTAR LEADER-ET CA000005319769 |
| ALTERVALE LEADER HAPPY CA000006733736 | MM | ALTERVALE BROKER HAPPY CA000005985409 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 766 | Rel. | 98 % | SPI | 266 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 14981 | | | | -26 | 12 | 0,22 | -0 | 0,01 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 420. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,08 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 673. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 9 | Dcéry | 142 | 79,6 | Rel. | 90 % | TYP | 0,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 463. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,85 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,4 | Stavba | 0,45 |
| | 80,9 | Mliečna pevnosť | 0,63 |
| | 78,9 | Končatiny | -1,72 |
| | 77,5 | Vemeno | 0,53 |
| | | SHI | 14,0 |
| | | poradie | 418. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUN PERO REJTO BELLWOOD-ET | HU003023005865 | 22.01.1997 | BW-018 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.07.1997 |
| | | HUN | 14804 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | HIGHLIGHT CONVERSE-ET US000002065871 |
| WINDREST CONVERSE MAXI-ET US000015298875 | MM | EASTVIEW IMAGE MATTIE G-ET US000013991469 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 1107 | Rel. | 99 % | SPI | 1505 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23971 | | | | 329 | 13 | 0,00 | 11 | 0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | poradie | 181. |
| | | | | | | | | poradie | 623. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 75 | 78,7 | Rel. | 83 % | TYP | 0,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 465. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,82 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,0 | Stavba | -0,24 |
| | 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,44 |
| | 79,0 | Končatiny | 0,01 |
| | 77,1 | Vemeno | 0,07 |
| | | SHI | 51,2 |
| | | poradie | 270. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRANCO GEN | FR007290016200 | 29.09.1990 | BGN-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.07.1996 |
| | | FRA | GS451888 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| WARDIN BELL GENE US000001887096 | MO | WARDIN KINGPIN GENIE-ET US000010082004 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| BAGUE FR004486040185 | MM | CONANT-ACRES PENSTAR DAMSEL-ET US000010817244 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 58 | Rel. | 89 % | SPI | -226 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1202 | | | | -104 | | -1 | 0,04 | -1 | 0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,88 |
| | | | | | | | | poradie | 1260. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 10 | 77,9 | Rel. | 47 % | TYP | 0,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 466. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,97 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,02 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,2 | Stavba | 0,47 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 74,7 | Mliečna pevnosť | -0,25 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 80,3 | Končatiny | 0,34 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,2 | Vemeno | -0,02 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | -1,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 491.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SCHILLVIEW ADDISON-ET | US000066069816 | 02.10.2008 | JUX-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.12.2009 |
| | | CA | DC245589 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | SUMMERSHADE INQUIRER CA000006483076 | JUX-002 |
| BRAEDALE PAGEWIRE-ET CA000008641364 JUX-008 | MO | BRAEDALE BALER TWINE-ET CA000006860888 | |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 | MED-012 |
| SCHILLVIEW OMAN GLISTEN-ET US000052805706 | MM | SCHILLVIEW MTOTO GIFT-ET US000128338287 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 258 | Rel. | 97 % | SPI | 1083 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5517 | | | | 150 | | 9 | 0,05 | 10 | 0,10 |
| | | | | | | | | SB | 2,39 |
| | | | | | | | | poradie | 264. |
| | | | | | | | | poradie | 39. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 5 | Dcéry | 43 | 79,5 | Rel. | 75 % | TYP | 0,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 467. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,93 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,59 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 0,14 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | -0,57 |
| | 80,8 | Končatiny | 0,07 |
| | 77,1 | Vemeno | 0,28 |
| | | SHI | 37,7 |
| | | poradie | 320. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEXEL BEAUTY PIONEER-ET | NL000522336869 | 17.09.2009 | BS-071 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.04.2011 |
| | | DE | 11/35764 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | PICSTON SHOTTLE-ET GB000000598172 |
| HENDEL SHOTTLE MICA 2144-ET US000062284766 | MM | HENDEL DURHAM MITZI 1390 US000060282304 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 742 | Rel. | 98 % | SPI | 2725 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5073 | | | | 912 | 5 | -0,48 | 20 | -0,15 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 63. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie 56. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 62 / 16 | Dcéry | 374 | 81,4 | Rel. | 95 % | TYP | 0,12 |
| | | | | | | | | | poradie 468. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 85,2 | Stavba | -0,25 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,3 | Mliečna pevnosť | -0,05 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,3 | Končatiny | 0,89 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,7 | Vemeno | 0,08 |
|------|---------------|-------------|

| | |
|------------|-------------|
| SHI | 87,4 |
|------------|-------------|

poradie 149.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HUN PERO RONA DUSTER-ET | HU003023006471 | 06.04.1997 | BS-045 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.07.1997 |
| | | HUN | 14806 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| PEN-COL DUSTER-ET US000002147486 | MO | BAYVILLE-HP SECRET DAWN US000013454607 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| JUNGE LUKE SATIN-ET US000015528407 | MM | JUNGE SOUTHWIND SPOT US000014425529 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|--------------|----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 44 | Rel. | 86 % | SPI | 625 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1023 | | | | 175 | -3 | -0,19 | 7 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,58 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 33 | 78,7 | Rel. | 69 % | TYP | 0,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 469. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,60 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,68 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | -0,15 |
| | 77,6 | Mliečna pevnosť | -0,98 |
| | 80,3 | Končatiny | 0,90 |
| | 77,9 | Vemeno | 0,22 |
| | | SHI | 23,7 |
| | | poradie | 363. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAGGIO-ET | DE00000912915 | 01.01.1996 | BS-043 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.02.1996 |
| | | DEU | 96/2249 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET |
| RENOWN FACTOR-ET | | US000001929410 |
| US000002129913 | | CHR-002 |
| BS-009 | MO | RENOWN ENHANCER TINSEL RED-ET |
| | | US000013281785 |
| Matka | OM | E-D THOR-RED |
| KANADA 63 | | US000000012040 |
| DE000722919921 | MM | KANONE 143 |
| | | DE000755398180 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 72 | Dcéry | 858 | Rel. | 99 % | SPI | -1611 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18001 | | | | -575 | -3 | 0,38 | -11 | 0,15 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 854. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,04 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 611. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 4 | Dcéry | 92 | 78,4 | Rel. | 86 % | TYP | 0,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 470. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,80 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,71 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 82,5 | Stavba | 1,39 |
| 79,3 | Mliečna pevnosť | 0,98 |
| 79,5 | Končatiny | 0,64 |
| 75,4 | Vemeno | -1,57 |
| | SHI | -44,0 |
| | poradie | 663. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENIUS-ET | DE000767649726 | 16.06.1999 | ALE-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.10.1999 |
| | | DEU | 99/12373 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| OLIVEHOLME AEROLINE-ET CA000005429693 ARS-022 | MO | OLIVEHOLME MARK BECKY CA000004630016 | |
| Matka | OM | ESQUIMAU FR002989026154 | |
| GERANIU106 DE000760341795 | MM | DIANE FR000088004884 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 92 | Rel. | 92 % | SPI | -1306 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2011 | | | | -266 | -19 | -0,18 | -6 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 771. |
| | | | | | | | | | 293. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 10 | 77,1 | Rel. | 51 % | TYP | 0,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 471. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,71 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,97 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 75,9 | Stavba | -0,63 |
| | 76,4 | Mliečna pevnosť | 0,27 |
| | 79,3 | Končatiny | 0,56 |
| | 76,9 | Vemeno | 0,27 |
| | | SHI | -34,8 |
| | | poradie | 624. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAMOS | IT098500179921 | 24.03.2002 | FBE-008 |
| Krajina pôvodu | IT | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.07.2002 |
| | | DE | 02/35166 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | CASERINI LEADER TALENT RED |
| ROSSONERA | | IT001313049327 |
| IT001315024812 | MM | FAVORITA |
| | | IT001313014407 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 123 | Dcéry | 3252 | Rel. | 99 % | SPI | -399 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 67901 | | | | -111 | | -6 | -0,04 | -1 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,53 |
| | | | | | | | | poradie | 1152. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 56 / 11 | Dcéry | 528 | 79,2 | Rel. | 97 % | TYP | 0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 472. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,03 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,0 | Stavba | 0,23 |
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | 0,57 |
| | 80,0 | Končatiny | -0,11 |
| | 75,9 | Vemeno | -0,25 |
| | | SHI | -7,5 |
| | | poradie | 516. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FLANIS-ET | DE00000914284 | 07.01.1998 | FLN-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.02.1998 |
| | | DEU | 98/2322 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER |
| MOSSYS ELM PARK FLANO RED | | US000001926780 |
| US000002153299 | MO | FANTASY |
| | | US000010970947 |
| Matka | OM | FUNCTIONAL |
| MELANIE | | US000018166499 |
| DE000576469076 | MM | MELITTA |
| | | DE000506016235 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 51 | Dcéry | 135 | Rel. | 94 % | SPI | -2205 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 983. |
| 2960 | | | | -604 | -15 | 0,15 | -15 | 0,09 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 218. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 16 | 76,8 | Rel. | 54 % | TYP | 0,11 |
| | | | | | | | | poradie | 473. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,5 | Stavba | -0,42 |
| 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,13 |
| 78,9 | Končatiny | 0,47 |
| 76,1 | Vemeno | 0,35 |
| | SHI | -62,2 |
| | poradie | 722. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ANDERSTUP PLANET FAME | DK003372304505 | 10.09.2009 | BS-055 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.04.2010 |
| | | DK | 149993 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROSE-BAUM TABOO-ET US000017121203 |
| ENSENADA TABOO PLANET-ET US000060597003 BS-050 | MO | PLUSHANSKI AMEL PATTY-ET US000130161039 |
| Matka | OM | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 |
| ANDERSTRUP OMAN GISA DK003372302587 | MM | GENUA-ET DE001502032378 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 94 | Dcéry | 2248 | Rel. | 99 % | SPI | 1610 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 43403 | | | | 509 | 1 | -0,32 | 14 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 164. |
| | | | | | | | | poradie | 679. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 77 / 27 | Dcéry | 389 | 80,9 | Rel. | 96 % | TYP | 0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 474. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,97 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,87 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,3 | Stavba | -0,58 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,65 |
| | 81,2 | Končatiny | 0,39 |
| | 78,9 | Vemeno | 0,86 |
| | | SHI | 52,9 |
| | | poradie | 258. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TALANT | FR006204807593 | 15.09.2002 | MNA-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.02.2003 |
| | | FRA | 146962 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| JESTHER-ET FR005994022699 | MO | ROCKY-VU ELTON EDNA ELI-ET US000014189172 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| MAYERLANE CHERY WOOD-ET US000123143781 | MM | THOR CINDY US000014644167 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 108 | Rel. | 93 % | SPI | -647 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2083 | | | | -66 | -1 | 0,01 | -8 | -0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 619. |
| | | | | | | | | poradie | 521. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 11 | Dcéry | 26 | 78,5 | Rel. | 66 % | TYP | 0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 475. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,8 | Stavba | 0,88 |
| | 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,39 |
| | 77,4 | Končatiny | -0,72 |
| | 77,5 | Vemeno | 0,49 |
| | | SHI | -15,5 |
| | | poradie | 550. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TESON ET | SK000046809853 | 17.03.1995 | TES-003 |

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.03.1996 |
| | | SVK | 0210/14 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | LEKKER IVANHOE BELL JESSE-ET US000001842389 |
| RUANN JESSE LORELEI 88207-ET US000013350496 | MM | RUANN GOLDEN NUGGET LASS US000010532369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 55 | Dcéry | 191 | Rel. | 96 % | SPI | -1383 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3798 | | | | -310 | -13 | -0,03 | -9 | 0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 798. |
| | | | | | | | | poradie | 784. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 13 | Dcéry | 32 | 77,0 | Rel. | 74 % | TYP | 0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 476. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,80 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,5 | Stavba | 0,49 |
| | 74,0 | Mliečna pevnosť | -0,03 |
| | 78,4 | Končatiny | 0,61 |
| | 76,5 | Vemeno | -0,55 |
| | | SHI | -37,8 |
| | | poradie | 640. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TARIBO | DE000066240527 | 15.02.2005 | SOM-012 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.09.2005 |
| | | DE | 05/40631 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | RUBENS DE000577182316 |
| ARRIBA 162 DE000579333406 | MM | AJOLA DE000578991424 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 465 | Rel. | 98 % | SPI | -2591 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8661 | | | | -626 | -24 | -0,01 | -17 | 0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 1073. |
| | | | | | | | | poradie | 853. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 19 | 79,2 | Rel. | 59 % | TYP | 0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 477. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,49 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,7 | Stavba | -2,09 |
| | 79,5 | Mliečna pevnosť | -0,78 |
| | 80,1 | Končatiny | -0,45 |
| | 78,7 | Vemeno | 2,05 |
| | | SHI | -74,4 |
| | | poradie | 764. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET | US000063026939 | 05.02.2007 | PEL-052 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.10.2007 |
| | | US | M07031270 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| MASCOL-ET DE000578891748 PEL-031 | MO | ELAINE NL000211251345 |
| Matka | OM | PECKENSTEIN FORM BRET-ET US000120745603 |
| COYNE-FARMS YELENA CRI-ET US000061376428 | MM | MILKWORTH MANFRAD YADDA US000127281274 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 518 | Rel. | 97 % | SPI | 2552 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7763 | | | | 478 | 17 | -0,04 | 22 | 0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 2,10 |
| | | | | | | | | poradie | 73. |
| | | | | | | | | poradie | 5. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 118 / 14 | Dcéry | 419 | 81,9 | Rel. | 96 % | TYP | 0,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 478. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,90 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,20 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,2 | Stavba | 0,29 |
| | 81,8 | Mliečna pevnosť | -0,05 |
| | 83,3 | Končatiny | -0,36 |
| | 79,7 | Vemeno | 0,00 |
| | | SHI | 80,7 |
| | | poradie | 169. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUNIMOND-ET | DE000767909994 | 15.07.2000 | BES-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.10.2000 |
| | | DEU | 00/12380 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | BESNE-BUCK FR004486041658 |
| JOCKO BESN FR005694028588 | MO | GAIA FR005691017484 |
| Matka | OM | LA PRESENTATION LAZER CA000005033036 |
| FIDJI T621 DE000764662075 | MM | FINABEL 452 BL DE000760310707 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 81 | Rel. | 92 % | SPI | 1516 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1862 | | | | 388 | | 10 | -0,10 | 11 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 2,61 |
| | | | | | | | | poradie | 179. |
| | | | | | | | | | 145. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 9 | Dcéry | 17 | 77,8 | Rel. | 59 % | TYP | 0,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 479. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,57 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,9 | Stavba | -0,44 |
| 78,6 | Mliečna pevnosť | 0,27 |
| 77,4 | Končatiny | 0,03 |
| 77,1 | Vemeno | 0,27 |
| | SHI | 49,0 |
| | poradie | 274. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AGRIPA KENT GONG-ET | SK000080084859 | 14.04.1997 | KNT-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.01.1998 |
| | | SVK | 0230/26 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS | |
| CRESCENTMEAD CLEITUS KENT-ET | | US000001879085 | CLE-003 |
| US000002093675 | MO | JENNITON-R KIMBERLY-ET | |
| | | US000011954220 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR | |
| PRAIRIE-BELLE GLAMOUR-ET | | CA000000383622 | STB-011 |
| US000014773162 | MM | HAYSEED ROTATE GAIETY | |
| | | US000012893091 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 106 | Rel. | 93 % | SPI | -1682 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2047 | | | | -351 | -14 | -0,02 | -13 | -0,05 | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 875. |
| | | | | | | | | | poradie | 899. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 20 | 76,7 | Rel. | 61 % | TYP | 0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 480. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,12 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 76,9 | Stavba | -0,98 |
| | 76,3 | Mliečna pevnosť | 1,56 |
| | 78,5 | Končatiny | 0,93 |
| | 75,9 | Vemeno | -0,46 |
| | | SHI | -47,9 |
| | | poradie | 672. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JAMINGO-ET | DE000113393063 | 28.01.2002 | JRM-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.2002 |
| | | DEU | 02/3052 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED NL000283076619 |
| JEROM NL000163374068 | MO | MADEMEKE NL000819471596 |
| Matka | OM | SUBLIEM TULIP RED NL000815222426 |
| ANNA 186 DE000112123620 | MM | SONDE 186 DE000109920108 |

NIK-001

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 114 | Rel. | 93 % | SPI | 111 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 454. |
| 2514 | | | | -86 | 13 | 0,30 | -2 | 0,01 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 545. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 12 | 79,0 | Rel. | 53 % | TYP | 0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 481. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,0 | Stavba | 0,05 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | -0,00 |
| 79,7 | Končatiny | 0,17 |
| 77,1 | Vemeno | -0,25 |
| | SHI | 6,3 |
| | poradie | 459. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BROAD COVE GOLDENGATE | CA000006387868 | 03.06.1995 | LET-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.05.2000 |
| | | CAN | 359328 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| HANOVERHILL LIEUTENANT CA000000400665 STB-012 | MO | HANOVERHILL CHIEF T LULU CA000004100574 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| ALTAGEN LEADMAN GOLDEN CA000005606997 | MM | A WILDT MARK GOLDIE CA000004430218 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 690 | Rel. | 98 % | SPI | -207 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13963 | | | | -173 | -2 | 0,08 | 1 | 0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 938. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 6 | Dcéry | 52 | 77,5 | Rel. | 79 % | TYP | 0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 482. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,2 | Stavba | 0,78 |
| | 77,6 | Mliečna pevnosť | -0,23 |
| | 77,8 | Končatiny | 1,42 |
| | 75,5 | Vemeno | -0,90 |
| | | SHI | -3,5 |
| | | poradie | 498. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OSTERTIN MAGUA P-ET | CZ000580391053 | 06.10.2008 | LBO-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.07.2010 |
| | | CZ | 0901877 |

Rodokmeň

| | | | | |
|--|-----------|--|-----------|---|
| Otec | OO | DUDOC BACCULUM-ET CA000009104500 | MO | AGGRAVATION BRIGITTE P-ET US000130237903 |
| AGGRAVATION LAWN BOY P-RED US000133080890 | | | | |
| Matka | OM | HICKORYMEA OTTAWA P-ET US000129536035 | MM | OSTRETIN MIA 2-ET CZ000109459953 |
| OSTRETIN MIA 4P CZ000171029953 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 252 | Rel. | 95 % | SPI | 2924 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3613 | | | | 658 | 12 | -0,23 | 26 | 0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 51. |
| | | | | | | | | | 292. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 4 | Dcéry | 39 | 81,6 | Rel. | 70 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 483. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,87 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 85,3 | Stavba | -0,06 |
| | 81,2 | Mliečna pevnosť | -0,41 |
| | 83,6 | Končatiny | -0,22 |
| | 79,3 | Vemeno | 0,47 |
| | | SHI | 91,0 |
| | | poradie | 140. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHANCE SOUTHWIND LB ZACK-ET | US000002156938 | 06.12.1990 | BEL-012 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.06.1991 |
| | | USA | IG156601A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| LIGHT-RIDGE FAIRHIL MARK-EL US000012532410 | MM | LIGHTS-RBR BELL ELLEN US000011258529 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 217 | Rel. | 96 % | SPI | 782 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4578 | | | | 93 | 10 | 0,10 | 6 | 0,06 | |
| | | | | | | | | | poradie 320. |
| | | | | | | | | | SB 2,99 |
| | | | | | | | | | poradie 571. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|--------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 15 | Dcéry | 61 | 78,3 | Rel. | 84 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie 484. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,95 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,71 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,4 | Stavba | 0,71 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 1,01 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 79,1 | Končatiny | -0,56 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,2 | Vemeno | -0,73 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 26,1 |
|--|------------|-------------|

poradie 355.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| R-E-W SCOOTER-ET | US000133001167 | 20.03.2002 | BW-020 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.11.2002 |
| | | USA | DNA |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| SILDAHL BW DUTCH BOY-ET | | US000002103297 | MEW-004 |
| US000017058140 | MO | BALLAND LASER DUTCHESS-TW | |
| BW-016 | | US000014911435 | |
| Matka | OM | PEN-COL DUSTER-ET | |
| SHER-EST DUSTER STARDUST-ET | | US000002147486 | |
| US000017176084 | MM | SHER-EST THOR SOUP-TW | |
| | | US000014962426 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 85 | Rel. | 92 % | SPI | 1572 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1837 | | | | 367 | 16 | 0,03 | 10 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | poradie | 170. |
| | | | | | | | | | 539. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 9 | Dcéry | 22 | 78,5 | Rel. | 65 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 485. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,89 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,15 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,4 | Stavba | -0,78 |
| | 78,6 | Mliečna pevnosť | -0,12 |
| | 80,1 | Končatiny | 0,95 |
| | 76,6 | Vemeno | 0,10 |
| | | SHI | 49,8 |
| | | poradie | 272. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA PRESENTATION AERO-ET | CA000005416805 | 19.05.1991 | ARS-019 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.10.1991 |
| | | CAN | CD 257683 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN US000001723741 ADM-008 |
| DE LA PRESENTATION LIMA CA0000004111972 | MM | DE LA PRESENTATION BRISE CA0000003849194 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 76 | Dcéry | 1056 | Rel. | 99 % | SPI | -853 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19162 | | | | -85 | -7 | -0,08 | -8 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1097. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 62 / 24 | Dcéry | 331 | 77,1 | Rel. | 96 % | TYP | 0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 486. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,42 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | 1,00 |
| | | Mliečna pevnosť | 1,24 |
| | 76,0 | Končatiny | -0,49 |
| | 75,6 | Vemeno | -0,97 |
| | | SHI | -23,6 |
| | | poradie | 580. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COLLINS-PRIDE TS JERMIAH-ET | US000138840714 | 28.12.2006 | BW-059 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.03.2008 |
| | | US | M08036771 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| JENNY-LOU MRSHL TOYSTORY-ET US000060372887 BW-053 | MO | JENNY-LOU PATRON TOYANE US000017313307 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 |
| COLLINS-PRIDE RUDOLH JASPER US000121405722 | MM | COLLINS-PRIDE B-TONE JASMAN US000015890224 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 7 | Dcéry | 143 | Rel. | 91 % | SPI | 429 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1048 | | | | 126 | 1 | -0,09 | 4 | -0,01 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 2,71 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 4 | Dcéry | 83 | 81,0 | Rel. | 82 % | TYP | 0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 487. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,82 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,7 | Stavba | -0,35 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,25 |
| | 81,6 | | |
| | | Končatiny | 0,43 |
| | 83,5 | | |
| | | Vemeno | -0,06 |
| | 77,8 | | |
| | | SHI | 15,1 |
| | | poradie | 409. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRILLO-ET | DE000348052844 | 30.01.2004 | BRK-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.06.2004 |
| | | DE | 04/36837 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON TRINITY NL000799308206 |
| IJSSELVLIEDT BREAKOUT NL000235387929 | MO | IJSSELVLIEDT ROZA 121 NL000171684052 |
| Matka | OM | PREVAL DE000108668889 |
| HOLYDAY DE000344399333 | MM | HOLDE DE000341803487 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 51 | Dcéry | 807 | Rel. | 98 % | SPI | 824 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 312. |
| 14014 | | | | -172 | 18 | 0,45 | 9 | SB | 3,23 |
| | | | | | | | | poradie | 870. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 8 | Dcéry | 94 | 80,0 | Rel. | 85 % | TYP | 0,05 |
| | | | | | | | | poradie | 488. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,40 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,98 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,90 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,9 | Stavba | 0,15 |
| 81,3 | Mliečna pevnosť | 0,63 |
| 80,2 | Končatiny | -2,05 |
| 77,2 | Vemeno | 0,75 |
| | SHI | 26,9 |
| | poradie | 350. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ABRAHAM BENCHMARK SVIT-ET | SK000000201854 | 31.12.1995 | BEK-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.1996 |
| | | SVK | 0200/17 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| SINGING-BROOK BENCHMARK-ET US000002078290 MEW-001 | MO | PACLAMAR MARIETTA BOWS US000012178426 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| EVER-GREEN-VIEW JELLY-ET US000015060872 | MM | BAY-ROAD CLEITUS PLUM-ET US000013613699 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 32 | Dcéry | 73 | Rel. | 91 % | SPI | -1413 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1539 | | | | -374 | -5 | 0,17 | -12 | -0,01 | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 802. |
| | | | | | | | | | poradie | 323. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 10 | 77,3 | Rel. | 50 % | TYP | 0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 489. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,88 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,25 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,1 | Stavba | -0,46 |
| | 76,4 | Mliečna pevnosť | 0,47 |
| | 79,9 | Končatiny | 0,89 |
| | 75,4 | Vemeno | -0,76 |
| | | SHI | -40,9 |
| | | poradie | 654. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BURKET-FALLS NO-NOX RED-ET | US000002208575 | 16.09.1992 | CDR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.07.1993 |
| | | USA | IG185763B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| WINE-RIDGE CONCORD-ET US000002030202 | MO | DIRKSLAND JOAN US000010864604 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| BURKET FALLS BS SAVINA-ET US000014475800 | MM | BURKET-FALLS GE SHAINA-RED-ET US000013413753 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 86 | Rel. | 92 % | SPI | -904 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1732 | | | | -168 | 2 | 0,15 | -11 | -0,14 | SB |
| | | | | | | | | | 2,77 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 684. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 286. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 12 | 75,9 | Rel. | 59 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 490. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,63 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,3 | Stavba | 0,30 |
| 73,5 | Mliečna pevnosť | 1,41 |
| 77,2 | Končatiny | -1,00 |
| 74,5 | Vemeno | -0,50 |
| | SHI | -25,6 |
| | poradie | 587. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROKLANE BLACKSTAR,ZEKE | US000002124369 | 30.11.1989 | BS-026 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.09.1990 |
| | | USA | IG144224E |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY |
| ROKLANE NED BOY ZETA-ET | | US000001806201 |
| US0000013217283 | MM | ROKLANE MISS CONNYS BETA-ET |
| | | US0000012516890 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 55 | Dcéry | 414 | Rel. | 98 % | SPI | -1820 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8159 | | | | -252 | -20 | -0,22 | -14 | -0,15 | SB | 3,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 903. |
| | | | | | | | | | poradie | 1209. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 16 | Dcéry | 75 | 77,6 | Rel. | 87 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 491. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,44 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,1 | Stavba | -0,23 |
| | 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,73 |
| | 78,7 | Končatiny | -0,47 |
| | 76,7 | Vemeno | 0,15 |
| | | SHI | -53,3 |
| | | poradie | 694. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARIELLO | DE000346122790 | 10.10.2001 | MNL-014 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.11.2001 |
| | | DEU | 01/12709 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | ESQUIMAU FR002989026154 |
| BIGA 370 DE000341833851 | MM | BIGGI 327 DE001021555412 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|------------|-------|------------|------|--------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 150 | Rel. | 94 % | SPI | 44 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | 133 | Tuk | -6 | % | -0,20 | Bielk | 0 |
| 2906 | | | | | | | | -0,09 | SB |
| | | | | | | | | | 3,36 |
| | | | | | | | | poradie | 467. |
| | | | | | | | | poradie | 1014. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 14 | 79,1 | Rel. | 59 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 492. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,7 | Stavba | -0,46 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,7 | Mliečna pevnosť | -0,64 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,6 | Končatiny | 0,34 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,9 | Vemeno | 0,35 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 3,0 |
|--|------------|------------|

poradie 472.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDRIC RED | NL000243635278 | 06.12.1999 | SOG-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.11.2000 |
| | | NL | 53998 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | STOLLBERG DE000605543976 |
| STADEL RED DE001015240086 | MO | DOUBLETTE DE001015106572 |
| Matka | OM | RAILSIDE JEWEL -RED-ET US000002135046 |
| DORA 440 NL000206733186 | MM | DORA 416 NL000141497639 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 78 | Dcéry 1356 | Rel. 99 % | SPI | -1381 | | |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 797. |
| 27684 | | -512 | -7 | 0,24 | -7 | 0,20 | SB | 2,93 |
| | | | | | | | poradie | 466. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 7 / 4 | Dcéry 32 | 78,7 | Rel. 73 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | poradie | 493. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,06 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 80,2 | Stavba | -2,00 |
| 79,3 | Mliečna pevnosť | -0,45 |
| 79,5 | Končatiny | 0,03 |
| 77,1 | Vemeno | 1,60 |
| | SHI | -40,1 |
| | poradie | 651. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MCCLOE-POND TRENT | US000017226843 | 23.09.1996 | BW-015 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.06.2001 |
| | | USA | 4651 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 RAY-002 |
| MCCLOE-POND MOUNTAIN TRIS US000015674637 | MM | MCCLOE-POND WHISTER TESS US000014894669 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 4 | Dcéry | 74 | Rel. | 91 % | SPI | 6140 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1469 | | | | 1055 | 71 | 0,47 | 42 | 0,17 | SB |
| | | | | | | | | | 2,82 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 4 | Dcéry | 64 | 78,6 | Rel. | 83 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 494. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 3,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,45 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,9 | Stavba | 1,28 |
| | 78,8 | Mliečna pevnosť | -0,25 |
| | 77,5 | Končatiny | 0,10 |
| | 77,4 | Vemeno | -0,85 |
| | | SHI | 187,4 |
| | | poradie | 14. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TESMAN ET | SK000046808853 | 14.03.1995 | TES-002 |

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.03.1996 |
| | | SVK | 0210/13 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | LEKKER IVANHOE BELL JESSE-ET US000001842389 |
| RUANN JESSE LORELEI 88207-ET US000013350496 | MM | RUANN GOLDEN NUGGET LASS US000010532369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 61 | Dcéry | 205 | Rel. | 96 % | SPI | -1178 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4383 | | | | -159 | -13 | -0,14 | -9 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,82 |
| | | | | | | | | poradie | 1254. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 15 | Dcéry | 28 | 77,5 | Rel. | 73 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 495. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,1 | Stavba | 1,68 |
| 74,5 | Mliečna pevnosť | -0,19 |
| 78,6 | Končatiny | -0,25 |
| 76,5 | Vemeno | -0,85 |
| | SHI | -34,1 |
| | poradie | 618. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SUBLIEM TULIP RED | NL000815222426 | 26.09.1992 | NIK-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.02.1993 |
| | | NLD | 815222426 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| DOMAR NIGHTHAWK CA000005004326 | MO | DOMAR ENHANCER KIM RED CA000004062945 | |
| Matka | OM | E-D TONTO CAVALIER US000000022235 | |
| BATENBURG BAT TINA 824 NL000458657432 | MM | TINA DE001015070499 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 264 | Rel. | 97 % | SPI | -2002 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5415 | | | | -790 | | 4 | 0,73 | -16 | 0,22 |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 468. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 13 | 76,3 | Rel. | 70 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 496. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,5 | Stavba | -0,88 |
| | 74,4 | Mliečna pevnosť | 0,65 |
| | 77,2 | Končatiny | -1,74 |
| | 75,9 | Vemeno | 1,35 |
| | | SHI | -59,1 |
| | | poradie | 709. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TIMOLEON-ET | FR005925822169 | 01.07.2002 | MZA-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.11.2002 |
| | | FRA | 138211 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| MONZA | | US000002071864 |
| FR005996002810 | | CLE-005 |
| LU-015 | MO | SFL LEADMAN COLEEN |
| | | US000014228152 |
| Matka | OM | ETAZON ADDISON-ET |
| RISLY | | NL000839380546 |
| FR002941264287 | MM | MONICA |
| | | FR002996001670 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 149 | Dcéry | 4124 | Rel. | 99 % | SPI | 1144 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 85093 | | | | 434 | -1 | -0,31 | 9 | -0,10 | SB | 2,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 249. |
| | | | | | | | | | poradie | 49. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 92 / 32 | Dcéry | 706 | 79,5 | Rel. | 98 % | TYP | 0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 497. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 82,1 | Stavba | -1,00 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | -0,40 |
| 80,6 | Končatiny | 0,37 |
| 77,2 | Vemeno | 0,95 |
| | SHI | 36,1 |
| | poradie | 325. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOERIER 114 | NL000846833002 | 07.08.1993 | SOG-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.08.1998 |
| | | NLD | 846833002 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| STOLLBERG DE000605543976 | MO | SETTA 256 DE000754932446 |
| Matka | OM | E-D THOR-RED US000000012040 |
| TRIX 152 RED NL000457734323 | MM | TRIX 101 NL000452814219 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 80 | Dcéry | 719 | Rel. | 99 % | SPI | -460 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15964 | | | | -261 | | 3 | 0,24 | -3 | 0,12 |
| | | | | | | | | SB | 3,55 |
| | | | | | | | | poradie | 1166. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 7 | Dcéry | 103 | 76,4 | Rel. | 89 % | TYP | 0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 498. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,94 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,8 | Stavba | 1,16 |
| | 74,8 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| | 78,0 | Končatiny | -0,02 |
| | 74,6 | Vemeno | -0,99 |
| | | SHI | -12,9 |
| | | poradie | 538. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RODENBERG EMORY NEWTON-ET | US000017012161 | 21.03.1996 | EMY-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.12.1996 |
| | | USA | IG228318 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| MJR BLACKSTAR EMORY-ET US000002114601 | MO | MJR ROTATE ELSIE US000012600262 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| MARYLINE MASCOT NAN-ET US000014912940 | MM | MARYLINE C-B GEM US000011641318 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 86 | Dcéry | 1568 | Rel. | 99 % | SPI | -719 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 32677 | | | | -49 | -12 | -0,19 | -5 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 486. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 83 / 29 | Dcéry | 630 | 78,2 | Rel. | 98 % | TYP | 0,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 499. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,5 | Stavba | 0,33 |
| 77,6 | Mliečna pevnosť | -1,66 |
| 78,3 | Končatiny | 0,05 |
| 76,9 | Vemeno | 0,49 |
| | SHI | -20,9 |
| | poradie | 572. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOPSPEED DELTA SENIOR | NL000333204252 | 02.09.2001 | SNR-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.2001 |
| | | NL | 71207 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | MARTY RED-ET NL000959580420 |
| TOPINDEX MARTINUS NL000141539210 | MO | TOPINDEX 1970 NL000783524283 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| HOOKWOOD TOPSPEED SIENTJE NL000194119793 | MM | HOOKWOOD SIENTJE 67 NL000783703813 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 381 | Rel. | 97 % | SPI | 632 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7537 | | | | -245 | 19 | 0,54 | 7 | 0,33 | |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 346. |
| | | | | | | | | | 467. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 41 | 79,7 | Rel. | 73 % | TYP | 0,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 500. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,12 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,0 | Stavba | 0,34 |
| | 80,5 | Mliečna pevnosť | -0,61 |
| | 82,5 | Končatiny | 0,57 |
| | 75,7 | Vemeno | -0,32 |
| | | SHI | 20,0 |
| | | poradie | 385. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OL.VERANTI | NL000368472271 | 30.06.2004 | FLN-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.11.2004 |
| | | NLD | 120008 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | MOSSYS ELM PARK FLANO RED US000002153299 |
| ELM-PARK AVANTI-RED US000123485890 | MO | VIR-CLAR AMANDA US000014889840 |
| Matka | OM | AGRIPRIZE CADI MESA-RED-ET US000002252648 |
| VERONA DE000579188714 | MM | VERA DE000578281086 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | -2075 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1632 | | | | -529 | -20 | -0,00 | -12 | 0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,69 |
| | | | | | | | | poradie | 956. |
| | | | | | | | | | 190. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 12 | 77,8 | Rel. | 50 % | TYP | 0,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 501. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,5 | Stavba | -0,30 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,9 | Mliečna pevnosť | -0,55 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,1 | Končatiny | 0,35 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,8 | Vemeno | 0,26 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -62,0 |
|--|------------|--------------|

poradie 719.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EASTLAND JUDGE | NL000232824803 | 29.08.1998 | LUG-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.12.1998 |
| | | NLD | 031298 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| DELTA LUXEMBURG | | US000001920807 |
| NL000776846536 | MO | DELTA SIBERIA-ET |
| | | NL000316418766 |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET |
| EASTLAND GOLDA | | NL000311651443 |
| NL000775327465 | MM | EASTLAND GOLDEN ET |
| | | NL000514152714 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 90 | Rel. | 92 % | SPI | 113 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1829 | | | | -126 | | 2 | 0,12 | 4 | 0,16 |
| | | | | | | | | SB | 3,47 |
| | | | | | | | | poradie | 1124. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 35 | 78,9 | Rel. | 70 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 502. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,9 | Stavba | -1,08 |
| 77,3 | Mliečna pevnosť | -0,09 |
| 80,5 | Končatiny | 1,07 |
| 78,7 | Vemeno | 0,16 |
| | SHI | 4,0 |
| | poradie | 466. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIMLING | FR002228044264 | 27.03.2000 | LU-017 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.02.2002 |
| | | FRA | GS791436 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| RICECREST LANTZ-ET | | US000002071864 |
| US000002266008 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET |
| LU-011 | | US000014334791 |
| Matka | OM | WELLS MASCOT CORKY-ET |
| OLIVIA | | US000002203438 |
| FR002298001617 | MM | MARINETTE |
| | | FR002296001583 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 87 | Rel. | 92 % | SPI | 549 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1932 | | | | 151 | 0 | -0,11 | 5 | 0,01 | SB |
| | | | | | | | | | 364. |
| | | | | | | | | | 1175. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 11 | Dcéry | 26 | 77,8 | Rel. | 67 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | 503. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 3,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,1 | Stavba | 0,19 |
| 76,8 | Mliečna pevnosť | -0,90 |
| 79,5 | Končatiny | 0,97 |
| 76,4 | Vemeno | -0,03 |
| | SHI | 17,2 |
| | poradie | 400. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUBLINA-ET | DE000578590282 | 25.08.1999 | LOG-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.10.1999 |
| | | DEU | 99/12097 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SHADY-LAWN-U LOGIC RED-ET |
| MASAL LUCKY RED-ET | | US000002034426 |
| US000002228267 | MO | DERRWYN CENTRA SASSY RED-ET |
| | | US000013630917 |
| Matka | OM | VIS |
| BATAVIA | | DE000505350113 |
| DE000506050725 | MM | BEA |
| | | DE000505330925 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 87 | Rel. | 91 % | SPI | -1857 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1630 | | | | -530 | | -5 | 0,30 | -15 | 0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | poradie | 719. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 11 | 77,3 | Rel. | 48 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 504. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,05 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 1,67 |
| | 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,06 |
| | 79,0 | Končatiny | 0,91 |
| | 73,3 | Vemeno | -1,67 |
| | | SHI | -55,6 |
| | | poradie | 702. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HARNA-ET | CZ000017622061 | 12.10.2003 | BW-022 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.12.2003 |
| | | CZ | 0302399 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| MCCLOE-POND TRENT | | US000002103297 | MEW-004 |
| US000017226843 | MO | MCCLOE-POND MOUNTAIN TRIS | |
| BW-015 | | US000015674637 | |
| Matka | OM | KENJO PRESCOTT | |
| MOROVILLE PRESCOTT BEATRICE | | US000002140171 | |
| US000017164981 | MM | LUKE BETTY | |
| | | US000015475332 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 69 | Dcéry | 879 | Rel. | 99 % | SPI | 1426 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 16910 | | | | 365 | 4 | -0,18 | 12 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | poradie | 191. |
| | | | | | | | | poradie | 1042. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 29 / 15 | Dcéry | 206 | 79,8 | Rel. | 93 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 505. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,10 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,3 | Stavba | 1,00 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,28 |
| | 80,6 | Končatiny | 0,28 |
| | 76,4 | Vemeno | -0,83 |
| | | SHI | 43,6 |
| | | poradie | 294. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOMERE | FR002292002752 | 13.09.1992 | MAS-003 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.12.1993 |
| | | FRA | GS520210 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) US000001920807 |
| FUGELA FR002290042321 | MM | CARLINDA FR002287024146 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 76 | Dcéry | 511 | Rel. | 98 % | SPI | -1790 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10219 | | | | -423 | | -16 | -0,02 | -12 | 0,03 |
| | | | | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 896. |
| | | | | | | | | poradie | 562. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 15 | Dcéry | 81 | 77,4 | Rel. | 87 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 506. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,41 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,8 | Stavba | -1,16 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,66 |
| | 75,2 | Končatiny | -0,04 |
| | 78,2 | Vemeno | 1,23 |
| | 77,4 | SHI | -53,9 |
| | | poradie | 698. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICECREST MARTY-ET | US000002231562 | 07.03.1993 | TES-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.11.1993 |
| | | USA | IG191010A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 | |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US0000013907649 | MM | VALHALLA MARK MITZY-ET US0000012677418 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 80 | Dcéry | 1359 | Rel. | 99 % | SPI | 710 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 26389 | | | | 363 | 4 | -0,19 | 2 | -0,20 | |
| | | | | | | | | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 415. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|-------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 136 / 35 | Dcéry | 686 | 77,8 | Rel. | 98 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 507. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,69 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,2 | Stavba | -0,54 |
| | 77,2 | Mliečna pevnosť | -0,28 |
| | 77,7 | Končatiny | -0,79 |
| | 77,5 | Vemeno | 0,90 |
| | | SHI | 21,7 |
| | | poradie | 374. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARKWELL RAMSES-ET | US000018016696 | 04.05.1997 | RUH-012 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.02.1998 |
| | | CAN | BTIG239784A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| MARKWELL BSTAR E RAVEN-ET US000014435688 | MM | MARKWELL MARK ELITE US000012568225 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 66 | Rel. | 90 % | SPI | -941 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1430 | | | | -210 | -15 | -0,15 | -4 | 0,06 | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 691. |
| | | | | | | | | | poradie | 955. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 4 | Dcéry | 42 | 79,3 | Rel. | 76 % | TYP | 0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 508. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,46 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,3 | Stavba | 0,48 |
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | 1,13 |
| | 80,0 | Končatiny | -0,59 |
| | 76,0 | Vemeno | -0,65 |
| | | SHI | -28,2 |
| | | poradie | 599. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICHESS STRAUSS-ET | CA00006508943 | 15.06.1996 | CES-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.09.1996 |
| | | CAN | BT379873 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA US000012105357 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| GOLOISE STORA JUBILANT CA000004766707 | MM | GOLOISE SUBY STARBUCK CA000004447973 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 232 | Rel. | 96 % | SPI | -1275 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4392 | | | | -404 | -5 | 0,20 | -9 | 0,08 | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 763. |
| | | | | | | | | | poradie | 809. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 26 | 78,2 | Rel. | 66 % | TYP | 0,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 509. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,03 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | 0,27 |
| | 76,3 | Mliečna pevnosť | -0,85 |
| | 78,8 | Končatiny | 0,38 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,22 |
| | | SHI | -38,5 |
| | | poradie | 646. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLAYTOP ADDICTION RED-ET | US000017143107 | 24.06.1996 | BSR-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.08.1997 |
| | | USA | IG235631A |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| J-DON B STAR ADONIS-ET US000002129672 | MO | J-DON ENHANCER PRECIOUS-RED US000013371741 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| SFL AEROSTAR S LESLIE-ET US000014676117 | MM | S-F-L ENHANCER SCARLETTE-RED US000013089892 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 136 | Dcéry | 2978 | Rel. | 99 % | SPI | 469 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 62985 | | | | 391 | 0 | -0,27 | -1 | -0,28 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 376. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,97 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 529. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 57 / 20 | Dcéry | 639 | 77,7 | Rel. | 98 % | TYP | 0,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 510. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | -0,90 |
| 77,8 | Mliečna pevnosť | -0,40 |
| 78,3 | Končatiny | -0,44 |
| 76,7 | Vemeno | 1,16 |
| | SHI | 14,2 |
| | poradie | 416. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EASTVIEW INFLUENCE MATTIE G | US000002203306 | 24.09.1992 | MAS-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1993 |
| | | USA | IG185396D |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| EASTVIEW BLAK M,MATTIE G-ET US000014115091 | MM | EASTVIEW MARK BELL,MATTIE G US000012833833 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 50 | Rel. | 89 % | SPI | -312 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1036 | | | | -16 | -4 | -0,07 | -3 | -0,06 | SB |
| | | | | | | | | | 3,63 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 535. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1210. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 5 | Dcéry | 18 | 76,7 | Rel. | 63 % | TYP | -0,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 511. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,95 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,9 | Stavba | 0,98 |
| | 75,1 | Mliečna pevnosť | 0,67 |
| | 75,8 | Končatiny | -1,03 |
| | 75,7 | Vemeno | 0,07 |
| | | SHI | -9,5 |
| | | poradie | 521. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHAWN-ET | NL000760058497 | 23.11.2013 | SRE-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2014 |
| | | DE | 13/18787 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ROYLANE SOCRA ROBUST-ET US000064966739 |
| SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET US000069981349 EMY-028 | MO | AMMON-PEACHEY SHAUNA-ET US000066228178 |
| Matka | OM | CHARLESDALE SUPERSTITION-ET US000062065919 |
| SHERAY 2 NL000932869388 | MM | UFM-DUBS SHERAY-ET US000062658242 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 17 | Dcéry | 216 | Rel. | 92 % | SPI | 1870 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 137. |
| 1052 | | | | 683 | 6 | -0,35 | 12 | SB | 2,39 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 6 | Dcéry | 64 | 81,7 | Rel. | 78 % | TYP | -0,00 |
| | | | | | | | | poradie | 512. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,2 | Stavba | -0,03 |
| 81,8 | Mliečna pevnosť | -0,14 |
| 83,9 | Končatiny | 0,33 |
| 78,7 | Vemeno | -0,09 |
| | SHI | 56,6 |
| | poradie | 243. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA


PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAUNUS | CZ000100965481 | 22.01.2001 | ELN-007 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.06.2001 |
| | | CSK | 4823/35 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 32 | Dcéry | 98 | Rel. | 92 % | SPI | -807 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1853 | | | | -136 | 6 | 0,20 | -12 | -0,18 | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 657. |
| | | | | | | | | | poradie | 775. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 16 | 78,6 | Rel. | 56 % | TYP | -0,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 513. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,31 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,7 | Stavba | 0,72 |
| | 78,8 | Mliečna pevnosť | 0,19 |
| | 76,3 | Končatiny | -0,55 |
| | 78,2 | Vemeno | -0,02 |
| | | SHI | -24,5 |
| | | poradie | 584. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATERA BLACKSTAR PLAVCIK-ET | SK000021301055 | 26.08.1995 | BS-029 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | | ADM-008 |
| CHR-002 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| | | US000009804790 |
| Matka | OM | SWEET-HAVEN TRADITION |
| DREAMSTREET TRAD CLEODEL-ET | | US000001682485 |
| US000012046931 | MM | FAIR-HILL FOND CLAIRE |
| | | US000008179031 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 50 | Dcéry 159 | Rel. 95 % | SPI | -2220 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 3060 | | -453 | -18 | -0,03 | -17 | -0,08 |
| | | | | | SB | 3,15 |
| | | | | | poradie | 988. |
| | | | | | | 753. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 12 / 10 | Dcéry 20 | 76,9 | Rel. 67 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | poradie | 514. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 81,3 | Stavba | 0,69 |
| 74,4 | Mliečna pevnosť | -0,03 |
| 76,2 | Končatiny | -1,12 |
| 76,5 | Vemeno | 0,47 |
| | SHI | -67,4 |
| | poradie | 741. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OUR-FAVORITE D BOY GEORGE | US000132950253 | 04.06.2002 | BW-037 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.12.2002 |
| | | US | 636328 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| SILDAHL BW DUTCH BOY-ET US000017058140 BW-016 | MO | BALLAND LASER DUTCHESS-TW US000014911435 | |
| Matka | OM | WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 | ELN-002 |
| OUR-FAVORITE CONCEITED US000129636968 | MM | OUR-FAVORITE MORGAN-ET US000017361721 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 158 | Rel. | 95 % | SPI | 4068 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3270 | | | | 1140 | 18 | -0,40 | 31 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,25 |
| | | | | | | | | poradie | 17. |
| | | | | | | | | | 881. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 7 | Dcéry | 67 | 79,9 | Rel. | 82 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 515. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,81 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,9 | Stavba | 0,66 |
| | 80,1 | Mliečna pevnosť | -0,06 |
| | 81,8 | Končatiny | 0,33 |
| | 77,5 | Vemeno | -0,58 |
| | | SHI | 122,8 |
| | | poradie | 72. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OTHMAN | FR007998040997 | 11.02.1998 | BAX-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| END-ROAD LEADMAN BARLO-ET US000002161907 | MO | END-ROAD ROYALTY BINGO US000013115719 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| BELLE COT FR008593024134 | MM | BELLE LISE FR008591024165 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 119 | Rel. | 93 % | SPI | 276 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2333 | | | | 291 | -11 | -0,41 | 3 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,56 |
| | | | | | | | | poradie | 1176. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 18 | 77,8 | Rel. | 56 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 516. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,15 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,7 | Stavba | 0,51 |
| | 75,2 | Mliečna pevnosť | -1,28 |
| | 79,1 | Končatiny | 0,23 |
| | 76,8 | Vemeno | -0,01 |
| | | SHI | 8,0 |
| | | poradie | 455. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR CLASSIC-ET | CA000006575503 | 14.10.1996 | BW-014 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.11.1996 |
| | | CAN | 382506 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | HANOVERHILL RAIDER-ET CA000000390409 |
| COMESTAR LAURANA RAIDER-ET CA000005757129 | MM | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 26 | Dcéry | 125 | Rel. | 94 % | SPI | 736 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2718 | | | | 351 | -1 | -0,26 | 4 | -0,14 | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 329. |
| | | | | | | | | | poradie | 631. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 18 | 78,8 | Rel. | 62 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 517. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,48 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,0 | Stavba | 0,92 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 78,2 | Mliečna pevnosť | 0,19 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,6 | Končatiny | 0,27 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,6 | Vemeno | -0,85 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 21,9 |
|--|------------|------|

poradie 372.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SHOREMAR MILAN-ET | CA000005402550 | 16.04.1991 | LID-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.10.1991 |
| | | CAN | 258598 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | MO | TOWNSON ELEVATION LINDY US000008721357 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MEADOW BRIDGE MEGAN-ET CA000004244417 | MM | MEADOW BRIDGE FOND MEG-ET CA00000339043 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 435 | Rel. | 98 % | SPI | -2206 |
| Počet kontrol | 8622 | PH | | Mlieko | -435 | Tuk | -15 | % | 0,02 |
| | | Bielk | | % | -19 | -0,12 | | SB | 3,39 |
| | | | | poradie | | | | | 985. |
| | | | | poradie | | | | | 1052. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 9 | Dcéry | 96 | 77,5 | Rel. | 88 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 518. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 3,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,81 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,1 | Stavba | 1,65 |
| | 75,1 | Mliečna pevnosť | -0,24 |
| | 76,3 | Končatiny | -3,10 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,32 |
| | | SHI | -67,2 |
| | | poradie | 740. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RAUL 1052 | DK005126001240 | 25.10.2004 | MAS-016 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.11.2005 |
| | | DK | 126325 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | CESAR MASCOT VALENTEIN-ET G.M. IT000908008098 |
| VANEZETTI VALENTEIN RAUL-ET IT061051012057 | MO | VANZETTI FATAL XAGELLA-ET IT000601041111 |
| Matka | OM | SUMMERSHADE INQUIRER CA000006483076 |
| DK005126001052 | MM | ASLUNDGAARD LUKAS MONETTE DK005126000807 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 50 | Dcéry | 347 | Rel. | 97 % | SPI | 193 |
| Počet kontrol | 6643 | PH | | Mlieko | -22 | Tuk | -1 | % | -0,02 |
| | | Bielk | 4 | % | 0,10 | poradie | | SB | 3,47 |
| | | | | | | poradie | | | 1126. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 27 / 13 | Dcéry | 107 | 79,7 | Rel. | 87 % | TYP | -0,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 519. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 82,7 | Stavba | -0,29 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,8 | Mliečna pevnosť | -0,07 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 79,3 | Končatiny | -1,53 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 78,2 | Vemeno | 0,91 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 5,3 |
|--|------------|------------|

poradie 461.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELWOOD-ET | NL000429467307 | 10.08.2007 | SOG-011 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.05.2008 |
| | | NL | 173010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | STADEL RED DE001015240086 |
| ALPAR STADEL ELAYO RED-ET IT004902063469 | MO | ALPAR FACTOR VIENNA RED IT000401039395 |
| Matka | OM | PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 |
| HUIJBEN RED SEPTEMBER NL000426265948 | MM | HUIJBEN PIETJE 514 NL000256660889 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 58 | Dcéry 1463 | Rel. 99 % | SPI | 2168 | | |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 106. |
| 18680 | | 415 | 14 | -0,05 | 19 | 0,12 | SB | 2,49 |
| | | | | | | | poradie | 63. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 21 / 10 | Dcéry 202 | 80,6 | Rel. 92 % | TYP | -0,02 |
| | | | | | | poradie | 520. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,47 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,04 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,0 | Stavba | -1,05 |
| | 81,4 | Mliečna pevnosť | 0,29 |
| | 82,1 | Končatiny | 0,06 |
| | 78,3 | Vemeno | 0,62 |
| | | SHI | 65,0 |
| | | poradie | 215. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ART-ACRES TESK TOM,ET | US000002175306 | 04.09.1991 | TES-006 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.05.1992 |
| | | USA | IG170578B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 |
| ART-ACRES CLEITUS TEX B US0000013493468 | MM | ART-ACRES NED BOY TEX B-ET US0000012917769 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 115 | Rel. | 94 % | SPI | -977 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2394 | | | | -254 | -3 | 0,13 | -9 | -0,02 | SB | 3,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 705. |
| | | | | | | | | | poradie | 1266. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 32 | 76,6 | Rel. | 71 % | TYP | -0,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 521. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,53 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,7 | Stavba | 1,28 |
| | 75,0 | Mliečna pevnosť | -0,54 |
| | 78,4 | Končatiny | 0,21 |
| | 74,6 | Vemeno | -0,70 |
| | | SHI | -30,2 |
| | | poradie | 608. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAROMIR | DE000113657937 | 15.03.2002 | FBE-009 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.10.2002 |
| | | DE | 02/33938 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | KOERIER 104 |
| WANDA | | NL000461733916 |
| DE000110749874 | MM | TINA |
| | | DE000108133337 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 59 | Dcéry | 1018 | Rel. | 99 % | SPI | -3054 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18869 | | | | -936 | -14 | 0,47 | -21 | 0,20 | |
| | | | | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 653. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 5 | Dcéry | 131 | 78,4 | Rel. | 89 % | TYP | -0,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 522. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,00 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | -0,69 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,88 |
| | 79,2 | | |
| | | Končatiny | -0,45 |
| | 78,1 | | |
| | | Vemeno | 0,95 |
| | 76,7 | | |
| | | SHI | -93,1 |
| | | poradie | 806. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GARJO ELTON GABE-ET | US000002257212 | 13.05.1994 | ELN-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.06.1995 |
| | | USA | IG211745E |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| EMPRISE BELL ELTON US000001912270 | MO | MONARCHIAL GLENDELL EFFIE US000010248397 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| PRAIRIE-BELLE MAS GIN-ET US000014830011 | MM | HAYSEED ROTATE GAIETY US000012893091 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 212 | Rel. | 96 % | SPI | 2341 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4481 | | | | 542 | 24 | 0,04 | 15 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 90. |
| | | | | | | | | poradie | 934. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 10 | Dcéry | 57 | 77,2 | Rel. | 81 % | TYP | -0,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 523. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,96 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** **0,40**

77,0 **Mliečna pevnosť** **0,17**

77,0 **Končatiny** **0,66**

76,1 **Vemeno** **-0,45**

SHI **69,9**

poradie 200.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MALOYA LONDON-ET | CA000005424987 | 05.08.1991 | ARS-012 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.1991 |
| | | CAN | 259739 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| COMESTAR LASS VALIANT-ET CA000004460530 | MM | ELYSA ANTHONY LEA CA000003628269 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 264 | Rel. | 97 % | SPI | -2108 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5557 | | | | -261 | -15 | -0,10 | -21 | -0,30 | |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 248. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 5 | Dcéry | 64 | 77,3 | Rel. | 82 % | TYP | -0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 524. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,64 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,9 | Stavba | 0,24 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,77 |
| | 74,0 | Končatiny | 0,44 |
| | | Vemeno | 0,02 |
| | | SHI | -64,8 |
| | | poradie | 729. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BARNKAMPER SUPPORT | NL000343990114 | 13.07.2002 | PAT-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |
| | | NL | 505836 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| Otec | OO | BRABANT STAR PATRON-ET | |
| BULLCREST PATRON SABRE | | US000002160458 | BS-034 |
| US000017253930 | MO | BULLCREST 845 ROEBUCK 1235 | |
| | | US000015330466 | |
| Matka | OM | NEWHOUSE RONALD | |
| BARNKAMPER MARILYN 27 | | NL000777430664 | |
| NL000222773324 | MM | BARNKAMPER MARILYN 5 | |
| | | NL000199057513 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 5 | Dcéry | 48 | Rel. | 88 % | SPI | -988 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 945 | | | | -340 | | -6 | 0,12 | -5 | 0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,64 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 2 | Dcéry | 42 | 79,7 | Rel. | 74 % | TYP | -0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 525. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,39 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | 0,29 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | -0,90 |
| | 80,9 | Končatiny | -0,20 |
| | 78,3 | Vemeno | 0,31 |
| | | SHI | -31,0 |
| | | poradie | 611. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
 e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUCKY MIKE | NL000255749372 | 22.01.1999 | LEO-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.12.1999 |
| | | NL | 46156 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FRANKENHOF LUCKY LEO | | US000001920807 |
| NL000777133097 | MO | LENORA 2 |
| | | NL000509257011 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET |
| BEETSTER CEL J ALBERTJE | | NL000460508522 |
| NL000202437378 | MM | JABOT ALBERTJE |
| | | NL000142232079 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|-------------|----------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 724 | Rel. | 98 % | SPI | 319 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15073 | | | | -29 | 0 | 0,01 | 5 | 0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,42 |
| | | | | | | | | poradie | 1075. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 27 / 10 | Dcéry | 233 | 79,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 526. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,94 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,5 | Stavba | 0,21 |
| 80,2 | Mliečna pevnosť | -0,76 |
| 80,8 | Končatiny | 0,00 |
| 77,6 | Vemeno | 0,23 |
| | SHI | 8,4 |
| | poradie | 451. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOMAZ DONALD DUCK-ET | US000002141906 | 25.05.1990 | BS-041 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.11.1990 |
| | | USA | IG146846A |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY |
| BOMAZ NED BOY DYNAMIC | | US000001806201 |
| US0000012951453 | MM | BOMAZ VALIANT DAPHNE |
| | | US0000011268394 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 239 | Rel. | 96 % | SPI | -2431 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1037. |
| 4920 | | | | -505 | -26 | -0,14 | -16 | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 999. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 28 | 76,9 | Rel. | 71 % | TYP | -0,03 |
| | | | | | | | | poradie | 527. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,13 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,1 | Stavba | 1,55 |
| | 75,1 | Mliečna pevnosť | 0,53 |
| | 77,7 | Končatiny | -1,25 |
| | 74,9 | Vemeno | -0,49 |
| | | SHI | -74,8 |
| | | poradie | 766. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LANCELOT-ET | DE000578194407 | 09.07.1998 | LUS-011 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.2003 |
| | | DE | 03/32739 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| LUKAS | | US000001983348 |
| DE001012104370 | | TDN-004 |
| | MO | EUGENIE 2 |
| | | DE001002482030 |
| Matka | OM | EMERALD-ACRES-SA TONIC-ET |
| DINA | | US000002074727 |
| DE001015276447 | | CLE-011 |
| | MM | DIVA 12 |
| | | DE001015217660 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 389 | Rel. | 98 % | SPI | 1305 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8493 | | | | 84 | 6 | 0,04 | 16 | 0,28 | |
| | | | | | | | | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 816. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 42 / 12 | Dcéry | 208 | 79,9 | Rel. | 94 % | TYP | -0,03 |
| | | | | | | | | | poradie | 528. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,81 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,55 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,3 | Stavba | 0,25 |
| | 80,0 | Mliečna pevnosť | -0,83 |
| | 81,6 | Končatiny | 0,88 |
| | 77,1 | Vemeno | -0,48 |
| | | SHI | 38,2 |
| | | poradie | 318. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOYAL ET | DE000015206217 | 14.11.1991 | LAD-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.09.1992 |
| | | DEU | 92/10324 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | LUTZ-BROOKVIEW MARVEL-ET US000001876350 |
| SANTAMARIA DE000015117359 | MM | MANI DE000013177126 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 135 | Dcéry 904 | Rel. 99 % | SPI | -3234 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 18101 | | -756 | -27 | 0,03 | -22 | 0,02 |
| | | | | | SB | 2,49 |
| | | | | | poradie | 1202. |
| | | | | | | 80. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 15 / 11 | Dcéry 60 | 76,4 | Rel. 86 % | TYP | -0,03 |
| | | | | | | poradie | 529. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,8 **Stavba** **0,22**

75,0 **Mliečna pevnosť** **1,34**

76,9 **Končatiny** **-0,50**

76,0 **Vemeno** **-0,44**

SHI **-99,2**

poradie 820.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELEK | HU00008344SR11 | 15.07.1984 | ELK-001 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION |
| ELEK | | US000001491007 |
| HU000000006008 | MO | WAEFAIR MARK VIVA |
| | | CA000002314435 |
| Matka | OM | KINGSTEAD WHITE ROCK |
| 834.BIBE | | US000001545281 |
| HU00004758SR11 | MM | 475.BIBE |
| | | HU000105514111 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 62 | Dcéry 879 | Rel. 99 % | SPI | -3289 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 17678 | | -765 | -24 | 0,10 | -24 | -0,02 |
| | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | poradie | 1218. |
| | | | | | poradie | 749. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 7 / 5 | Dcéry 52 | 75,2 | Rel. 76 % | TYP | -0,04 |
| | | | | | | poradie | 530. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,61 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 72,4 | Stavba | -0,77 |
| | 74,2 | Mliečna pevnosť | 1,22 |
| | 76,7 | Končatiny | 0,83 |
| | 76,3 | Vemeno | -0,51 |
| | | SHI | -101,0 |
| | | poradie | 823. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAMEL BOY | NL000838724419 | 24.01.1994 | MAS-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.1994 |
| | | NLD | XXX |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | LUTZ-BROOKVIEW BELL REX-ET US000001875896 |
| VIR-CLAR CAMEO-ET US000013436557 | MM | VIR-CLAR MISS CONCORDE-ET US000012308028 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 324 | Dcéry | 4286 | Rel. | 99 % | SPI | 712 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 83721 | | | | 172 | 10 | 0,06 | 3 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | poradie | 333. |
| | | | | | | | | poradie | 272. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 86 / 41 | Dcéry | 453 | 77,3 | Rel. | 97 % | TYP | -0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 531. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,91 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 78,7 | Stavba | -0,54 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,2 | Mliečna pevnosť | -0,34 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,5 | Končatiny | -0,58 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,1 | Vemeno | 0,85 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 20,1 |
|--|------------|-------------|

poradie 384.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EM-JO GINGO | CZ000114490761 | 08.09.2002 | MNL-017 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.03.2003 |
| | | CSK | 39503 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 |
| OSTRETIN ALEXIS CZ000068863502 | MM | DE001021359487 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 80 | Rel. | 91 % | SPI | -1657 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1515 | | | | -233 | -26 | -0,34 | -1 | -0,07 | SB | 2,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 867. |
| | | | | | | | | | poradie | 194. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 22 | 77,9 | Rel. | 65 % | TYP | -0,04 |
| | | | | | | | | | poradie | 532. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,2 | Stavba | -0,27 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | -0,00 |
| 76,7 | Končatiny | -0,79 |
| 76,7 | Vemeno | 0,65 |
| | SHI | -51,8 |
| | poradie | 691. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PIRANESI | FR002942732978 | 25.06.1999 | MAS-015 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.02.2002 |
| | | FRA | GS758362 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|---------|
| Otec | OO | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET | |
| HAIRY BREIZ | | US000002020049 | NBY-011 |
| FR002292002618 | MO | DAIRY BREI | |
| | | FR003588026831 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| LARA | | US000002103297 | MEW-004 |
| FR002995050611 | MM | HOURRA ELA | |
| | | FR002992000541 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 93 | Rel. | 92 % | SPI | 98 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2063 | | | | 85 | 1 | -0,04 | -1 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | poradie | 520. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 7 | Dcéry | 20 | 78,6 | Rel. | 60 % | TYP | -0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 533. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,98 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,9 | Stavba | 0,04 |
| | 78,2 | Mliečna pevnosť | -0,66 |
| | 79,9 | Končatiny | 0,79 |
| | 77,2 | Vemeno | -0,53 |
| | | SHI | 1,1 |
| | | poradie | 485. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEOPOLD-ET | LU000898172058 | 15.12.2000 | LU-026 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | LU | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.2001 |
| | | DE | 01/12963 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LENTINI-ET | | US000002071864 |
| DE001012337003 | | CLE-005 |
| | MO | LOOSLEA BLK STAR MONIQUE-ET |
| | | US000014122737 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED |
| STBVQ MILESTONE ROSA | | CA000000400985 |
| LU000098023381 | | |
| | MM | HANOVERHILL STAR ROYAL ET |
| | | CA000004323541 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 53 | Dcéry | 754 | Rel. | 98 % | SPI | -5512 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13652 | | | | -1396 | -50 | 0,06 | -34 | 0,26 | SB |
| | | | | | | | | | 2,93 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1344. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 464. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 7 | Dcéry | 106 | 77,6 | Rel. | 88 % | TYP | -0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 534. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,63 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | 0,84 |
| | 77,3 | Mliečna pevnosť | -1,26 |
| | 77,5 | Končatiny | 0,04 |
| | 75,7 | Vemeno | -0,15 |
| | | SHI | -168,7 |
| | | poradie | 885. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LHARDYS | FR005995026637 | 20.11.1995 | MNL-011 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.07.1997 |
| | | GBR | 96020173.1 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| HARDYS AEROSTAR TWILIGHT-ET US000014557960 | MM | HARDYS ROYALTY TAMARA-ET US000013097249 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 149 | Dcéry | 3177 | Rel. | 99 % | SPI | 181 |
| Počet kontrol | 64884 | PH | | Mlieko | 156 | Tuk | -9 | % | -0,28 |
| | | Bielk | 3 | % | -0,04 | SB | 2,71 | poradie | 208. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 154 / 41 | Dcéry | 1026 | 78,6 | Rel. | 99 % | TYP | -0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 535. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | -0,12 |
| | 79,5 | Mliečna pevnosť | 1,06 |
| | 79,5 | Končatiny | 2,26 |
| | 76,2 | Vemeno | -1,35 |
| | | SHI | 3,6 |
| | | poradie | 471. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RESERVAT-ET | DE000351623203 | 17.06.2007 | BES-018 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.09.2007 |
| | | DE | 07/42043 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | JOCKO BESN |
| ROUMARE | | FR005694028588 |
| FR002217051448 | MO | ODESSA 1270 |
| | | FR002298001828 |
| Matka | OM | EMINENZ-ET |
| ANASTASIA | | DE000340055654 |
| DE000346653529 | MM | ANABELL |
| | | DE000341781993 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 204 | Rel. | 96 % | SPI | 1327 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 217. |
| 4089 | | | | 388 | 3 | -0,21 | 11 | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | poradie | 610. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 28 | 79,8 | Rel. | 64 % | TYP | -0,05 |
| | | | | | | | | poradie | 536. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,9 | Stavba | 0,32 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,32 |
| 80,0 | Končatiny | -1,20 |
| 77,0 | Vemeno | 0,29 |
| | SHI | 38,0 |
| | poradie | 319. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SLEEPY | DE000533467428 | 28.09.2000 | MNA-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.10.2000 |
| | | DEU | 00/12521 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET |
| ETAZON SLOGAN | | US000002070579 |
| NL000140915217 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET |
| | | US000014080279 |
| Matka | OM | DIXELLEN DESIGN |
| CINDEREL90 | | CA000005335690 |
| DE000532478203 | MM | CAMPIO 2 |
| | | DE000730507804 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 131 | Rel. | 94 % | SPI | -1319 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2682 | | | | -445 | | -1 | 0,13 | -7 | 0,16 |
| | | | | | | | | SB | 3,09 |
| | | | | | | | | poradie | 780. |
| | | | | | | | | poradie | 691. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 18 | 77,5 | Rel. | 55 % | TYP | -0,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 537. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,54 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,8 | Stavba | 0,89 |
| 78,6 | Mliečna pevnosť | 0,04 |
| 77,0 | Končatiny | -0,29 |
| 75,6 | Vemeno | -0,25 |
| | SHI | -42,1 |
| | poradie | 660. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EMERALD-ACR-SA T-DAWSON-ET | US000124003312 | 28.04.1998 | DED-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.04.2003 |
| | | USA | 568454 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| PAULO-BRO RTL DEMAND TCG-ET US000002193272 | MO | PAULO-BRO MARK DELIGHT 3206-ET US000012798676 | |
| Matka | OM | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| EMERALD-ACR-SA TANNICE US000015749298 | MM | EMERALD-ACR-SA TANNA-ET US000014930499 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 4 | Dcéry | 42 | Rel. | 87 % | SPI | 2307 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 915 | | | | 491 | 20 | 0,01 | 17 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,47 |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 2 | Dcéry | 37 | 78,3 | Rel. | 72 % | TYP | -0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 538. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,5 | Stavba | -0,67 |
| | 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,56 |
| | 77,5 | Končatiny | 0,25 |
| | 78,1 | Vemeno | 0,59 |
| | | SHI | 67,5 |
| | | poradie | 209. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LASSE P-ET | DE000662992189 | 27.04.2008 | LBO-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.08.2008 |
| | | DE | 08/39545 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | DUDOC BACCULUM-ET CA000009104500 | ATE-008 |
| AGGRAVATION LAWN BOY P-RED US000133080890 | MO | AGGRAVATION BRIGITTE P-ET US000130237903 | |
| Matka | OM | POOS STADEL CLASSIC NL000248268086 | |
| CAS MICHAELA DE000662733942 | MM | MICHELLE 38-ET DE000579888325 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 4 | Dcéry | 86 | Rel. | 88 % | SPI | 1856 |
| Počet kontrol | 1202 | PH | | Mlieko | 282 | Tuk | 12 | % | 0,01 |
| | | Bielk | 18 | % | 0,18 | poradie | | SB | 2,85 |
| | | | | | | poradie | | | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 1 | Dcéry | 23 | 80,9 | Rel. | 60 % | TYP | -0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 539. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,5 | Stavba | -0,41 |
| 80,7 | Mliečna pevnosť | -0,22 |
| 81,9 | Končatiny | -0,63 |
| 79,4 | Vemeno | 0,54 |
| | SHI | 53,8 |
| | poradie | 255. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LEADER-ET | CA000005319769 | 01.11.1990 | BS-027 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.05.1991 |
| | | CAN | 247067 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK |
| COMESTAR LAURIE SHEIK-ET | | CA000000327279 |
| CA000004425038 | MM | ELYSA ANTHONY LEA |
| | | CA000003628269 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 371 | Rel. | 97 % | SPI | -615 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7767 | | | | -121 | -8 | -0,07 | -4 | -0,00 | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 612. |
| | | | | | | | | | poradie | 532. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 29 / 13 | Dcéry | 157 | 77,4 | Rel. | 91 % | TYP | -0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 540. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,3 | Stavba | -0,23 |
| 77,4 | Mliečna pevnosť | 1,21 |
| 77,0 | Končatiny | -1,11 |
| 76,8 | Vemeno | 0,14 |
| | SHI | -21,0 |
| | poradie | 573. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 | US000002094527 | 07.03.1989 | PTC-010 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 PTC-001 | MO | ART-ACRES ELEVATION KAY US000008733981 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| FAIR-HILL ROTATE HONEY-ET US000012680667 | MM | DUNREG MARS LISA HEAVEN US000010946207 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 65 | Rel. | 92 % | SPI | 1530 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1333 | | | | 544 | 13 | -0,14 | 7 | -0,21 | |
| | | | | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 177. |
| | | | | | | | | poradie | 933. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 19 | 78,2 | Rel. | 73 % | TYP | -0,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 541. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,1 | Stavba | 0,87 |
| 75,8 | Mliečna pevnosť | -0,59 |
| 78,8 | Končatiny | 0,58 |
| 76,9 | Vemeno | -0,49 |
| | SHI | 43,8 |
| | poradie | 292. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZIELLAND ZEBO | US000002137511 | 01.08.1989 | MEW-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 | MO | ARLINDA COMBI MELODY US000009311697 |
| Matka | OM | ZIELLAND FAST FUTURE US000001984153 |
| ZIELLAND FUTURE HANNAH US0000012630224 | MM | ZIELLAND JUNIPER JENNY US0000011884728 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 181 | Rel. | 96 % | SPI | 1794 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 3765 | | | | 457 | 21 | 0,04 | 9 | -0,10 | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 143. |
| | | | | | | | | | poradie | 335. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 16 | Dcéry | 48 | 77,6 | Rel. | 83 % | TYP | -0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 542. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,5 | Stavba | -0,10 |
| | 76,1 | Mliečna pevnosť | 0,26 |
| | 79,4 | Končatiny | 1,15 |
| | 75,9 | Vemeno | -0,68 |
| | | SHI | 51,4 |
| | | poradie | 269. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAINSTREAM PROSPECT-ET | US000129076681 | 17.07.1999 | WIT-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.03.2004 |
| | | USA | IMMGN 6529E |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 | BS-034 |
| LOOSLEA PATRON PAULA-ET US000017321982 | MM | LOOSLEA AEROSTAR LORRI-ET US000014734188 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 928 | Rel. | 99 % | SPI | 675 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18220 | | | | 336 | -2 | -0,27 | 4 | -0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 3,68 |
| | | | | | | | | poradie | 1225. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 63 / 17 | Dcéry | 344 | 79,0 | Rel. | 96 % | TYP | -0,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 543. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,73 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,89 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | -0,60 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,37 |
| | 77,8 | Končatiny | -2,08 |
| | 78,1 | Vemeno | 1,03 |
| | | SHI | 17,5 |
| | | poradie | 398. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEFT-MAC CHIEF BELL,BOY | US000002115373 | 29.09.1989 | WLK-026 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.07.1990 |
| | | USA | IG142021E |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| LEFT-MAC ROSEBUD US000013030549 | MM | LEFT-MAC LENA BELL US000011336438 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 55 | Dcéry | 514 | Rel. | 98 % | SPI | -234 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10772 | | | | -19 | 2 | 0,03 | -4 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 518. |
| | | | | | | | | | 666. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 41 / 19 | Dcéry | 152 | 76,5 | Rel. | 91 % | TYP | -0,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 545. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,33 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,2 **Stavba** **0,42**

74,8 **Mliečna pevnosť** **0,64**

76,8 **Končatiny** **-0,37**

75,8 **Vemeno** **-0,56**

SHI **-10,2**

poradie 526.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MACOP-ET | DE001302490894 | 26.03.2005 | BW-024 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2005 |
| | | DE | 05/2684 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET US000126853007 BW-034 | MO | NEYER MOMENTUM MAXY-ET US000015361293 |
| Matka | OM | LENTINI-ET DE001012337003 |
| BT. BEA DE001301516080 | MM | BEAUTY DE001300074693 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 77 | Rel. | 91 % | SPI | -1222 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1223 | | | | -240 | -19 | -0,20 | -6 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,70 |
| | | | | | | | | poradie | 754. |
| | | | | | | | | | 207. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 38 | 77,5 | Rel. | 72 % | TYP | -0,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 546. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,69 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,6 | Stavba | 1,78 |
| 78,7 | Mliečna pevnosť | 0,26 |
| 77,6 | Končatiny | 0,47 |
| 73,9 | Vemeno | -1,64 |
| | SHI | -40,1 |
| | poradie | 652. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| V GOTTORP | DK000000245165 | 02.02.2001 | LEP-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.02.2002 |
| | | DK | 230543 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HALDREY LEADERSHIP CA000000397763 |
| RICHESSÉ STONEHAM-ET CA000006264421 LEP-004 | MO | GOLOISE STORA JUBILANT CA000004766707 |
| Matka | OM | LUKAS DE001012104370 |
| ASLUNDGAARD LUKAS MONETTE DK005126000807 | MM | DK005126000644 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|-------------|----|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 68 | Rel. | 87 % | SPI | -2346 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 989 | | | | -927 | | -8 | 0,60 | -13 | 0,40 |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 1 | Dcéry | 33 | 79,0 | Rel. | 69 % | TYP | -0,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 547. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,8 | Stavba | 0,39 |
| | 78,7 | Mliečna pevnosť | -0,13 |
| | 79,1 | Končatiny | 0,22 |
| | 77,2 | Vemeno | -0,52 |
| | | SHI | -74,1 |
| | | poradie | 762. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GENOS KANON-ET | CZ000519715071 | 23.11.2006 | LU-035 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.04.2008 |
| | | CZ | 0800543 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | LENTINI-ET DE001012337003 |
| LICHTBLICK-RED-ET DE000345785578 | MO | DITTMER JUBILANT OLORE DE001021588259 |
| Matka | OM | PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 |
| GENOS STORMA CZ000120672971 | MM | WEST PORT RUBENS MARIGOLD RED CA000010670676 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 116 | Rel. | 93 % | SPI | -1599 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2481 | | | | -207 | -26 | -0,37 | -9 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 4,00 |
| | | | | | | | | poradie | 1272. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 23 | 78,8 | Rel. | 60 % | TYP | -0,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 548. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 81,9 | Stavba | -0,72 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | 0,36 |
| 81,0 | Končatiny | 0,45 |
| 75,7 | Vemeno | -0,03 |
| | SHI | -51,6 |
| | poradie | 690. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIDGE-HEIGHTS MORRIS-ET | US000002189589 | 06.03.1992 | CB-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.11.1992 |
| | | USA | IG176556B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROCKALLI SON OF BOVA US000001665634 |
| OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 | MO | RYND-HOME VALIANT CUTIE US000011268725 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| RIDGE-HEIGHTS NEDBOY TAMMY US000012781119 | MM | RIDGE-HEIGHTS DAISY TWIN US000011365262 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 103 | Dcéry | 1717 | Rel. | 99 % | SPI | 2645 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35782 | | | | 571 | 32 | 0,16 | 15 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 67. |
| | | | | | | | | | 924. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 114 / 37 | Dcéry | 588 | 77,4 | Rel. | 98 % | TYP | -0,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 549. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,6 | Stavba | 0,03 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,4 | Mliečna pevnosť | 0,31 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 77,9 | Končatiny | 0,28 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,6 | Vemeno | -0,39 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 76,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 183.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JAGUAR JPS | FR004294001761 | 20.05.1994 | MNA-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.01.2001 |
| | | FRA | GS 566430 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 RAY-002 | MO | BIS-MAY CHAIRMAN MERRI US000011633203 |
| Matka | OM | RIPVALLEY SWEET-H TRAVIS-TWIN US000001909166 |
| FIRME POMM FR004290002918 | MM | BENARLINDA FR004286009370 |
| | | TDN-003 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 17 | Dcéry | 133 | Rel. | 94 % | SPI | -379 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2614 | | | | -4 | -18 | -0,34 | 2 | 0,03 | SB | 3,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 545. |
| | | | | | | | | | poradie | 1072. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 6 | Dcéry | 67 | 78,3 | Rel. | 81 % | TYP | -0,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 550. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,0 | Stavba | 0,58 |
| 76,8 | Mliečna pevnosť | -0,81 |
| 78,6 | Končatiny | -0,21 |
| 77,6 | Vemeno | 0,06 |
| | SHI | -15,2 |
| | poradie | 549. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTHEO | DE001021124022 | 17.08.1991 | ARS-016 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.1991 |
| | | DEU | 91/13879 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | ACHIM-ET DE001008169690 |
| FLOCKI 11 DE001020608094 | MM | FLORA 13 DE001020013011 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 72 | Dcéry | 682 | Rel. | 98 % | SPI | -2720 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12243 | | | | -608 | -22 | 0,02 | -20 | -0,03 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 1099. |
| | | | | | | | | | 3,06 |
| | | | | | | | | | poradie 643. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 8 | Dcéry | 79 | 76,2 | Rel. | 83 % | TYP | -0,09 |
| | | | | | | | | | poradie 551. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,30 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,4 | Stavba | 0,84 |
| | 74,1 | Mliečna pevnosť | 0,84 |
| | 76,9 | Končatiny | -1,04 |
| | 75,4 | Vemeno | -0,41 |
| | | SHI | -86,1 |
| | | poradie | 793. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OMBIS | NL000370771692 | 03.05.2004 | MED-009 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.08.2004 |
| | | NL | 116530 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | RICECREST BRETT-ET US000002289548 |
| DEBBIE JO NL000322769492 | MM | REGANCREST DEBBI-JO-ET US000017320391 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 69 | Rel. | 90 % | SPI | 2032 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1519 | | | | 460 | 16 | -0,04 | 15 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,50 |
| | | | | | | | | poradie | 118. |
| | | | | | | | | poradie | 84. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 20 | 78,3 | Rel. | 63 % | TYP | -0,09 |
| | | | | | | | | | poradie | 552. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,70 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,4 | Stavba | 0,20 |
| | 79,8 | Mliečna pevnosť | -0,09 |
| | 79,1 | Končatiny | 0,09 |
| | 74,7 | Vemeno | -0,46 |
| | | SHI | 57,7 |
| | | poradie | 238. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOMAZ | DE000340179670 | 24.02.1997 | BW-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.03.1997 |
| | | DEU | 97/4759 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| KOMTESSE DE001021152429 | MM | KORDULA DE001020503706 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 191 | Dcéry | 3796 | Rel. | 99 % | SPI | 870 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 72706 | | | | 157 | 14 | 0,13 | 4 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 307. |
| | | | | | | | | poradie | 814. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 42 / 21 | Dcéry | 270 | 77,7 | Rel. | 95 % | TYP | -0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 553. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,65 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,2 | Stavba | 0,48 |
| | 78,7 | Mliečna pevnosť | 0,72 |
| | 77,2 | Končatiny | 0,06 |
| | 75,6 | Vemeno | -0,97 |
| | | SHI | 22,5 |
| | | poradie | 370. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
 e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE ZEBO TONG-ET | SK00000031853 | 06.05.1997 | ZEB-001 |

| | | | |
|----------------|----|----------------|------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| ZIELLAND ZEBO US000002137511 MEW-003 | MO | ZIELLAND FUTURE HANNAH US000012630224 |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 |
| SK000046801823 | MM | GREEN-VALE SECRET LORNA-ET US000013589093 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 88 | Dcéry | 672 | Rel. | 98 % | SPI | -493 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13407 | | | | -103 | | -8 | -0,09 | -2 | 0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 583. |
| | | | | | | | | poradie | 795. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 15 | Dcéry | 66 | 77,8 | Rel. | 80 % | TYP | -0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 554. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,98 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,08 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | 0,09 |
| | 77,9 | Mliečna pevnosť | 0,07 |
| | 78,4 | Končatiny | 1,14 |
| | 76,4 | Vemeno | -0,86 |
| | | SHI | -18,8 |
| | | poradie | 565. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOCAR | NL000243381922 | 08.02.2001 | ORK-003 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.08.2006 |
| | | DE | 06/39299 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------|-----------|----------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED |
| TOPINDEX REDFORD | | NL000283076619 |
| NL000141539359 | MO | TOPINDEX |
| | | NL000858984817 |
| Matka | OM | FRANKENHOF LUCKY LEO |
| MASSIA 8533 | | NL000777133097 |
| NL000244385336 | MM | MASSIA 13 |
| | | NL000863859227 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 238 | Rel. | 96 % | SPI | 3806 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5118 | | | | 492 | 42 | 0,39 | 31 | 0,30 | |
| | | | | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | poradie | 828. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 17 | 80,3 | Rel. | 54 % | TYP | -0,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 555. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,69 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,35 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 80,5 | Stavba | -1,48 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 82,2 | Mliečna pevnosť | 0,41 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 83,1 | Končatiny | 0,36 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,1 | Vemeno | 0,26 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | 111,2 |
|--|------------|-------|

poradie 92.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LIERVAL | FR005895003796 | 14.07.1995 | DOB-003 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.08.1996 |
| | | FRA | GS 604068 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| DOMBINATOR-ET | | US000001879085 |
| NL000316418898 | | CLE-003 |
| CLE-023 | MO | LONG-HAVEN BOVA SAMARA-ET |
| | | US000012040197 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET |
| IDEE | | US000002020049 |
| FR001093000308 | | NBY-011 |
| | MM | GUIMAUVE |
| | | FR005191001075 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 118 | Dcéry | 1480 | Rel. | 99 % | SPI | 60 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 28335 | | | | 61 | 4 | 0,01 | -2 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 463. |
| | | | | | | | | poradie | 503. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 44 / 22 | Dcéry | 259 | 77,6 | Rel. | 94 % | TYP | -0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 556. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,3 | Stavba | -0,21 |
| | 77,4 | Mliečna pevnosť | 0,40 |
| | 77,1 | Končatiny | -0,91 |
| | 77,1 | Vemeno | 0,28 |
| | | SHI | -2,4 |
| | | poradie | 495. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDERWAL HARMONIZE | CA000006797081 | 29.03.1997 | RUH-007 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.08.1997 |
| | | CAN | BT401006 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| CEDERWAL CHARITY MASCOT CA000005694456 | MM | CEDERWAL CHARITY MARK CA000004444679 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 48 | Rel. | 87 % | SPI | -1219 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 949 | | | | -340 | | -8 | 0,09 | -8 | 0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 2 | Dcéry | 39 | 78,7 | Rel. | 74 % | TYP | -0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 557. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,84 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 0,43 |
| | 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,78 |
| | 78,1 | Končatiny | -1,36 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,35 |
| | | SHI | -41,2 |
| | | poradie | 655. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORZ-HILL FORM WIZARD-ET | US000120754720 | 09.07.1997 | FOM-011 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.07.2002 |
| | | USA | 18234 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 TDN-004 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY |
| LAD-009 | | US000013008118 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK BENCHMARK-ET |
| NORZ-HILL BENCH WINNY-ET | | US000002078290 MEW-001 |
| US000015299641 | MM | NORZ-HILL CLEITUS WINKEN-TWIN |
| | | US000013682236 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 4 | Dcéry | 26 | Rel. | 83 % | SPI | 772 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 526 | | | | 293 | 5 | -0,12 | 4 | -0,12 | SB |
| | | | | | | | | | 2,65 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 21 | 78,0 | Rel. | 64 % | TYP | -0,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 558. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,60 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | -0,18 |
| | 78,7 | Mliečna pevnosť | -0,57 |
| | 75,9 | Končatiny | -0,87 |
| | 77,7 | Vemeno | 0,68 |
| | | SHI | 18,8 |
| | | poradie | 394. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LARIX | NL000370378587 | 19.04.2004 | FBE-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.06.2005 |
| | | NL | 128020 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | CLIFFORD |
| RITA 23 | | BE095701333078 |
| NL000216650415 | MM | RITA 15 |
| | | NL000118347130 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 74 | Rel. | 90 % | SPI | -2667 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1319 | | | | -835 | -22 | 0,21 | -14 | 0,29 | |
| | | | | | | | | SB | 4,06 |
| | | | | | | | | poradie | 1089. |
| | | | | | | | | poradie | 1275. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 21 | 77,3 | Rel. | 60 % | TYP | -0,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 559. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,2 | Stavba | 0,80 |
| | 77,4 | Mliečna pevnosť | -0,22 |
| | 77,0 | Končatiny | -0,41 |
| | 75,0 | Vemeno | -0,20 |
| | | SHI | -85,9 |
| | | poradie | 792. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DUDOC BACCULUM-ET | CA000009104500 | 03.05.1999 | ATE-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.06.1999 |
| | | CAN | BT439256 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | DUREGAL ASTRE STARBUCK ET |
| STBVQ RUBENS-ET | | CA000000392405 |
| CA000005844883 | MO | HANOVERHILL STAR ROYAL ET |
| | | CA000004323541 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET |
| KARONA RUDOLPH PASSAT-ET | | CA000005470579 |
| CA000006846320 | MM | KARONA ROOSTER TRILL |
| | | CA000005596900 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 88 | Dcéry | 1099 | Rel. | 99 % | SPI | -1970 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23272 | | | | -326 | -23 | -0,21 | -14 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,58 |
| | | | | | | | | poradie | 112. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 5 | Dcéry | 121 | 78,6 | Rel. | 89 % | TYP | -0,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 560. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,00 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,95 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,88 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,7 | Stavba | -1,81 |
| 79,2 | Mliečna pevnosť | -0,33 |
| 78,0 | Končatiny | -2,10 |
| 77,5 | Vemeno | 2,07 |
| | SHI | -64,8 |
| | poradie | 728. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| Meno | | Ušné číslo | | Narodenie | | Línia - register | |
| THOR | | NL000118816609 | | 24.01.1994 | | PEL-003 | |
| Krajina pôvodu | NL | | | Plemeno | | H100 | |
| Distribútor | Netherlands | | | Oddiel PK | | HA | |
| | | | | Paternita | | | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | EXRANCO THOR US000001883228 |
| SIEMERS THOR TRINKET US000013571531 | MM | SIEMERS SEXATION TRICIA US000011201503 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 57 | Dcéry | 163 | Rel. | 95 % | SPI | -1992 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2962 | | | | -522 | -12 | 0,15 | -15 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | poradie | 320. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 11 | 77,0 | Rel. | 57 % | TYP | -0,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 561. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,1 | Stavba | 0,64 |
| 74,2 | Mliečna pevnosť | 0,42 |
| 77,9 | Končatiny | 0,07 |
| 75,6 | Vemeno | -0,95 |
| | SHI | -65,7 |
| | poradie | 733. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NET-A-WAY SS PAXTON-RED-ET | US000136878173 | 15.07.2005 | SOM-032 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.11.2004 |
| | | US | M04001045 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET CA000006820564 SOM-024 | MO | GLEN DRUMMOND SHIMMER-ET CA000006185591 |
| Matka | OM | STARKY MERR MARATHON US000002272874 |
| NET-A-WAY MARTHON PAMONA-ET US000130691709 | MM | STARSTRUCK J PENNY-RED-ET US000017342112 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 397 | Rel. | 97 % | SPI | -853 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6825 | | | | 13 | -15 | -0,30 | -7 | -0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 402. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 9 | Dcéry | 71 | 80,4 | Rel. | 81 % | TYP | -0,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 562. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,70 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,0 | Stavba | -0,31 |
| 81,9 | Mliečna pevnosť | 0,09 |
| 81,6 | Končatiny | -0,59 |
| 77,8 | Vemeno | 0,25 |
| | SHI | -31,2 |
| | poradie | 613. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BENNER NEVIN | CA000006477445 | 04.03.1996 | LU-014 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.12.1996 |
| | | CAN | 383847 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| ARMADELE BLACKSTAR NAN-ET CA000005363184 | MM | MELWOOD NED BOY NELL CA000004638087 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 315 | Rel. | 97 % | SPI | 334 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5820 | | | | 108 | -1 | -0,10 | 3 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 402. |
| | | | | | | | | poradie | 939. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 64 | 78,0 | Rel. | 81 % | TYP | -0,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 563. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,14 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,3 | Stavba | 0,79 |
| | 79,3 | Mliečna pevnosť | 0,46 |
| | 75,4 | Končatiny | -1,50 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,08 |
| | | SHI | 4,6 |
| | | poradie | 462. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ADENAUER-ET | DE000000669752 | 24.04.2000 | MNA-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.06.2000 |
| | | DEU | 00/7898 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET |
| ETAZON ADDISON-ET | | US000002070579 |
| NL000839380546 | | RAY-002 |
| | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET |
| | | US000014080279 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET |
| LOOKING 20 | | NL000460508522 |
| NL000146837126 | | |
| | MM | LOOKING 3 |
| | | NL000782821169 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|------------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 133 | Rel. | 94 % | SPI | -247 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2870 | | | | 115 | -18 | -0,42 | 1 | -0,05 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 523. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,85 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 354. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 12 | Dcéry | 39 | 77,5 | Rel. | 72 % | TYP | -0,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 564. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,57 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,5 | Stavba | -0,58 |
| | | | |
| | 77,2 | Mliečna pevnosť | -0,84 |
| | | | |
| | 77,5 | Končatiny | 0,79 |
| | | | |
| | 76,7 | Vemeno | 0,38 |
| | | | |
| | | SHI | -13,0 |
| | | poradie | 539. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHANCE MASCOT LE ADAM-ET | US000002197080 | 13.05.1992 | MAS-011 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.12.1992 |
| | | USA | IG177835C |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| LIGHT-RIDGE FAIRHIL MARK-EL US000012532410 | MM | LIGHTS-RBR BELL ELLEN US000011258529 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 128 | Dcéry | 2056 | Rel. | 99 % | SPI | 1490 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 43265 | | | | 480 | 5 | -0,23 | 11 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 184. |
| | | | | | | | | poradie | 966. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 115 / 38 | Dcéry | 763 | 77,1 | Rel. | 98 % | TYP | -0,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 565. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,83 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,86 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,5 | Stavba | -0,05 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,6 | Mliečna pevnosť | 1,41 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,8 | Končatiny | -0,76 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,2 | Vemeno | -0,48 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 39,4 |
|--|------------|-------------|

poradie 310.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DELTA FIDELITY | NL000396647605 | 11.09.2004 | AND-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R87,5 M12,5 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | 16.02.2005 |
| | | NL | 121691 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | ANDRIES |
| KIAN | | NL000775244823 |
| NL000207288005 | MO | KITTY 24 |
| | | NL000833237361 |
| Matka | OM | LIGHTNING |
| BLES | | NL000170475222 |
| NL000354090045 | MM | HOLLAND JALTA |
| | | NL000240699512 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 138 | Rel. | 93 % | SPI | -192 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 503. |
| 2157 | | | | -420 | 9 | 0,50 | 2 | 0,35 | SB |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 1 | Dcéry | 27 | 80,7 | Rel. | 65 % | TYP | -0,14 |
| | | | | | | | | poradie | 566. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,3 | Stavba | 0,50 |
| 81,0 | Mliečna pevnosť | -1,03 |
| 84,4 | Končatiny | 0,48 |
| 76,9 | Vemeno | -0,60 |
| | SHI | -11,5 |
| | poradie | 529. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CESAR FORMATION VIVID-ET | IT000912047860 | 25.12.1997 | FOM-006 |
| Krajina pôvodu | IT | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.07.1998 |
| | | ITA | 17 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY |
| LAD-009 | | US000013008118 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| BESSY | | US000001964484 |
| FR005990025834 | MM | DIX-JIM CHAIRMAN BESS B C |
| | | US000011782397 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 87 | Dcéry | 898 | Rel. | 99 % | SPI | 337 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17437 | | | | 280 | | -6 | -0,31 | 2 | -0,15 |
| | | | | | | | | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 400. |
| | | | | | | | | poradie | 700. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 6 | Dcéry | 76 | 78,5 | Rel. | 83 % | TYP | -0,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 567. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,73 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | 0,77 |
| | 78,4 | Mliečna pevnosť | -0,54 |
| | 78,1 | Končatiny | -1,27 |
| | 77,1 | Vemeno | -0,22 |
| | | SHI | 4,4 |
| | | poradie | 463. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEATMAS | CZ000103579588 | 28.12.1997 | MSN-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1998 |
| | | CSK | 4651/26 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 |
| SHOREMAR MASON-ET CA000005279989 LID-001 | MO | MEADOW BRIDGE MEGAN-ET CA000004244417 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 |
| CHEL-BROOK LEIGH-ET US000014507430 | MM | DIXIE-LEE MARK LIZA,ET US000012628564 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 68 | Rel. | 89 % | SPI | -726 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1323 | | | | -54 | -3 | -0,04 | -9 | -0,16 | SB |
| | | | | | | | | | 3,59 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1180. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 17 | 75,8 | Rel. | 60 % | TYP | -0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 568. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,0 | Stavba | 0,67 |
| 72,6 | Mliečna pevnosť | 0,38 |
| 74,9 | Končatiny | -1,76 |
| 76,3 | Vemeno | 0,04 |
| | SHI | -28,2 |
| | poradie | 598. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAR CALANO TV | DK000000238091 | 16.01.1996 | JUX-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.04.1996 |
| | | DNK | 221297 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| KED JUROR-ET US000002124357 BS-017 | MO | KED MARK JUSTINE US000012750091 | |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| DK003158900740 | MM | DK003158900599 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 367 | Rel. | 97 % | SPI | -2722 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5822 | | | | -899 | -8 | 0,57 | -20 | 0,21 | SB |
| | | | | | | | | | paradie 1100. |
| | | | | | | | | | 3,45 |
| | | | | | | | | | paradie 1113. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 89 | 79,0 | Rel. | 84 % | TYP | -0,16 |
| | | | | | | | | | paradie 569. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,36 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,7 | Stavba | 1,39 |
| | 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,04 |
| | 77,2 | Končatiny | -2,33 |
| | 77,4 | Vemeno | -0,40 |
| | | SHI | -88,8 |
| | | paradie | 799. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PRENZLAU-ET | DE000112407303 | 29.08.1999 | PEL-017 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.10.1999 |
| | | DEU | 99/12073 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET | |
| PREVAL | | CA000000392457 | STB-016 |
| DE000108668889 | MO | ORANGE | |
| | | DE000107831371 | |
| Matka | OM | MOHR | |
| URENA | | DE001020637636 | |
| DE000108688259 | MM | RINA | |
| | | DE000107979702 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 114 | Rel. | 93 % | SPI | 1004 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2411 | | | | 148 | | 22 | 0,29 | 3 | -0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,41 |
| | | | | | | | | poradie | 1063. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 14 | Dcéry | 34 | 77,4 | Rel. | 68 % | TYP | -0,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 570. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,9 | Stavba | 0,84 |
| | 76,1 | Mliečna pevnosť | -0,36 |
| | 76,7 | Končatiny | -0,57 |
| | 77,0 | Vemeno | -0,43 |
| | | SHI | 23,8 |
| | | poradie | 362. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JAWOOD MADISON-ET | US000002158023 | 10.12.1990 | BS-030 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.06.1991 |
| | | USA | IG155853A |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN | |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 | ADM-008 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY | |
| CHR-002 | | US000009804790 | |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT | |
| SPECTACULAR VALIANT MARY-ET | | US000001650414 | |
| US0000012638847 | MM | SPECTACULAR MAID | |
| | | US0000011731514 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 487 | Rel. | 98 % | SPI | -1899 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 921. |
| 9434 | | | | -377 | -18 | -0,09 | -14 | SB | 3,21 |
| | | | | | | | | poradie | 845. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 14 | 77,7 | Rel. | 66 % | TYP | -0,17 |
| | | | | | | | | poradie | 571. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,6 | Stavba | -1,67 |
| | 74,6 | Mliečna pevnosť | 1,87 |
| | 77,6 | Končatiny | -1,83 |
| | 78,1 | Vemeno | 1,09 |
| | | SHI | -64,4 |
| | | poradie | 727. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DORDELL CONCORD-ET | US000130486802 | 18.12.1999 | ELN-012 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.09.2004 |
| | | CAN | DC125616 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| DORDELL MANFRED 1909-ET US000121106762 | MM | ROCK-WILLS AEROSTAR DIXIE-ET US000015005912 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 54 | Dcéry | 712 | Rel. | 98 % | SPI | 1995 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15440 | | | | 287 | 27 | 0,28 | 13 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,39 |
| | | | | | | | | poradie | 123. |
| | | | | | | | | poradie | 1051. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 51 / 21 | Dcéry | 240 | 79,0 | Rel. | 94 % | TYP | -0,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 572. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,63 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,9 | Stavba | 0,86 |
| 79,1 | Mliečna pevnosť | 0,12 |
| 78,5 | Končatiny | -0,98 |
| 77,4 | Vemeno | -0,66 |
| | SHI | 53,4 |
| | poradie | 256. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HI-VAL LICORICE-RED-ET | US000002243767 | 03.07.1993 | LSR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| SHADY-LAWN-U LESTER-ET US000002169878 | MO | SHADY-LAWN-U LICORICE RED US000011882992 | |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| ANKER-MA LAURA-ET US000014496131 | MM | TENNIS MISS LISA MISTY 658-RED US000012771080 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 456 | Rel. | 98 % | SPI | -715 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8992 | | | | 73 | -12 | -0,28 | -8 | -0,22 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 638. |
| | | | | | | | | | 3,55 |
| | | | | | | | | | poradie 1169. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 31 | 76,5 | Rel. | 75 % | TYP | -0,18 |
| | | | | | | | | | poradie 573. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,86 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,90 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,7 **Stavba** **0,29**

74,4 **Mliečna pevnosť** **-1,34**

77,5 **Končatiny** **-0,23**

76,3 **Vemeno** **0,04**

SHI **-28,7**

poradie 601.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TORYS TORNADO-RED-ET | US000134574934 | 08.09.2003 | PRX-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.09.2004 |
| | | US | DC126260 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET US000002145651 |
| STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET US000017286871 | MO | J-DON MENTUM PILLAR-RED-ET US000015062983 |
| Matka | OM | STBVQ RUBENS-ET CA000005844883 |
| NEW-VISION RUBENS TORY US000127783543 | MM | NEW-VISION STORM TOBIANA-ET US000121263872 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 591 | Rel. | 98 % | SPI | -1141 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 11577 | | | | -73 | -18 | -0,30 | -9 | -0,14 | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | | poradie | 740. |
| | | | | | | | | | poradie | 373. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 8 | Dcéry | 316 | 79,2 | Rel. | 95 % | TYP | -0,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 574. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 80,8 | Stavba | -1,87 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 80,8 | Mliečna pevnosť | 0,01 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 80,4 | Končatiny | -1,17 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,9 | Vemeno | 1,75 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -41,6 |
|--|------------|-------|

poradie 658.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAME-ET | DE000579442468 | 23.01.2002 | FBE-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.03.2002 |
| | | DEU | 02/3841 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FABER RED-ET | | US000002129913 |
| DE000340174036 | MO | LORELEY 12 |
| | | DE001021135253 |
| Matka | OM | MOSSYS ELM PARK FLANO RED |
| ESKORTE | | US000002153299 |
| DE000577909478 | MM | ESTANA |
| | | DE000576505981 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 119 | Dcéry | 2333 | Rel. | 99 % | SPI | -331 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 48408 | | | | -297 | | 5 | 0,31 | -1 | 0,18 |
| | | | | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | poradie | 918. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 35 / 11 | Dcéry | 228 | 78,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 575. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,04 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,7 | Stavba | -0,90 |
| | 80,4 | Mliečna pevnosť | 0,44 |
| | 80,4 | Končatiny | 0,17 |
| | 76,0 | Vemeno | 0,03 |
| | | SHI | -17,2 |
| | | poradie | 558. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HIMSTER ASTRONAUT | NL000180989454 | 26.08.1998 | POW-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.10.1998 |
| | | NLD | 180989454 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | SABBIONA PETISSO IT001305031272 |
| POWER NL000812395112 | MO | STEEPEL ETAZON LOCKHART NL000461805710 |
| Matka | OM | FEIKJE S RABAMBA NL000316952930 |
| HIMSTER AGEETH 5 NL000845885949 | MM | H AGATHA 109 NL000705339863 |

BOY-001

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 104 | Rel. | 92 % | SPI | -296 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2175 | | | | 53 | -10 | -0,24 | -1 | -0,07 | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 531. |
| | | | | | | | | | poradie | 660. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 18 | 76,5 | Rel. | 54 % | TYP | -0,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 576. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 77,0 | Stavba | -0,92 |
| 76,3 | Mliečna pevnosť | 0,24 |
| 79,6 | Končatiny | 1,04 |
| 74,8 | Vemeno | -0,60 |
| | SHI | -16,2 |
| | poradie | 553. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOWCREST ARISTIDES | US000002116464 | 14.11.1989 | CLE-020 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.10.1990 |
| | | USA | IG145028A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US0000010192628 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| HOWCREST NED BOY ALICE-ET US0000013042502 | MM | HOWCREST VALIANT ALISON US0000011268234 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 14 | Dcéry | 66 | Rel. | 90 % | SPI | 1436 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1391 | | | | 397 | 24 | 0,15 | 4 | -0,18 | |
| | | | | | | | | | poradie 190. |
| | | | | | | | | | SB 3,44 |
| | | | | | | | | | poradie 1108. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 19 | 77,4 | Rel. | 62 % | TYP | -0,19 |
| | | | | | | | | | poradie 577. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,1 | Stavba | 0,67 |
| 76,9 | Mliečna pevnosť | 1,81 |
| 77,7 | Končatiny | -0,27 |
| 75,6 | Vemeno | -1,31 |
| | SHI | 36,0 |
| | poradie | 326. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TAHITI-ET | DE000349430127 | 10.12.2004 | SOM-015 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.2005 |
| | | DE | 05/30402 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 |
| Matka | OM | RUBENS DE000577182316 |
| TRIXI 414 DE000347906736 | MM | TRUXI DE000344741369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | -209 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1480 | | | | -148 | -3 | 0,04 | 1 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 507. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie 490. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 31 | 77,3 | Rel. | 70 % | TYP | -0,19 |
| | | | | | | | | | poradie 578. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,92 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,5 | Stavba | 0,07 |
| 78,2 | Mliečna pevnosť | -0,04 |
| 76,9 | Končatiny | -0,69 |
| 74,8 | Vemeno | 0,06 |
| | SHI | -13,9 |
| | poradie | 543. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR LOSCAR | CA000006684186 | 02.01.1997 | MEG-005 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.04.1997 |
| | | CAN | 390737 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 | MO | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | MM | COMESTAR LAURIE SHEIK-ET CA000004425038 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 47 | Dcéry | 458 | Rel. | 98 % | SPI | 384 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8874 | | | | 106 | 4 | -0,01 | 2 | -0,04 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 392. |
| | | | | | | | | | 3,22 |
| | | | | | | | | | poradie 835. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 64 | 77,9 | Rel. | 81 % | TYP | -0,19 |
| | | | | | | | | | poradie 579. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,9 | Stavba | 0,27 |
| | 77,6 | Mliečna pevnosť | 0,14 |
| | 79,0 | Končatiny | 0,21 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,59 |
| | | SHI | 4,0 |
| | | poradie | 467. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOGANWAY NED BOY BELLE BANG-ET | US000002009256 | 29.06.1986 | NBY-007 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.06.1990 |
| | | USA | IG 88897B |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 | MO | MILK-A-LONG SKOKIE DAWN US000009094087 |
| Matka | OM | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| LOGANWAY GLENDELL BELLE BON US0000010823039 | MM | LOGANWAY CONDUCTOR,BELLE BENNY US000009653317 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 56 | Dcéry | 549 | Rel. | 98 % | SPI | -2093 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11833 | | | | -519 | -13 | 0,14 | -16 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 960. |
| | | | | | | | | poradie | 998. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 15 | 76,4 | Rel. | 83 % | TYP | -0,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 580. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,93 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,9 | Stavba | 0,52 |
| | 73,5 | Mliečna pevnosť | 0,04 |
| | 78,1 | Končatiny | -0,21 |
| | 76,6 | Vemeno | -0,69 |
| | | SHI | -71,0 |
| | | poradie | 756. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LITHIUM | NL000343909189 | 13.06.2002 | LBL-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.09.2002 |
| | | NL | 89145 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Otec | OO | ETAZON LABELLE-ET NL000460942030 |
| LIGHTNING NL000170475222 | MO | TILLY NL000813510817 |
| Matka | OM | NEWHOUSE RONALD NL000777430664 |
| TINY 92 NL000222806334 | MM | TINY 80 NL000113604751 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 100 | Dcéry 2621 | Rel. 99 % | SPI | 607 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 49086 | | 242 | -7 | -0,31 | 7 | -0,01 |
| | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | poradie | 701. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 17 / 6 | Dcéry 70 | 80,0 | Rel. 83 % | TYP | -0,19 |
| | | | | | | poradie | 581. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 2,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|---------------|-------------|
| 85,1 | Stavba | 1,21 |
|-------------|---------------|-------------|

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 80,8 | Mliečna pevnosť | -0,99 |
|-------------|------------------------|--------------|

| | | |
|-------------|------------------|--------------|
| 81,1 | Končatiny | -0,53 |
|-------------|------------------|--------------|

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 76,6 | Vemeno | -0,64 |
|-------------|---------------|--------------|

| | |
|------------|-------------|
| SHI | 10,6 |
|------------|-------------|

poradie 440.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SFL BOOTPEG BEST BET-ET | US000002128679 | 18.04.1990 | BS-019 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.11.1990 |
| | | USA | IG146166A |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| PRICES BOOTPEG BESS | | US000001773417 |
| US000012787738 | MM | PRICES VALIANTS BESS-ET |
| | | US000011810625 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 116 | Dcéry | 1328 | Rel. | 99 % | SPI | -1364 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 28076 | | | | -283 | | -5 | 0,09 | -13 | -0,10 |
| | | | | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 792. |
| | | | | | | | | | 555. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 42 / 25 | Dcéry | 244 | 77,0 | Rel. | 95 % | TYP | -0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 582. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,90 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,58 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,0 | Stavba | 1,09 |
| 75,0 | Mliečna pevnosť | 0,80 |
| 76,3 | Končatiny | -2,46 |
| 76,5 | Vemeno | -0,43 |
| | SHI | -49,3 |
| | poradie | 679. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOMIKER-ET | DE000113878472 | 26.03.2003 | KOD-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2003 |
| | | DEU | 03/37866 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | KOMMANDEUR LEADER 1 NL000775157228 |
| KONVOY-ET DE000577788826 | MO | ASTRA DE001012209974 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| ZUCHTTA 106 DE000111900553 | MM | NORDWIND 22 DE000107482151 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 87 | Rel. | 93 % | SPI | -2097 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1978 | | | | -877 | -5 | 0,61 | -12 | 0,40 | SB | 2,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 962. |
| | | | | | | | | | poradie | 37. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 25 | 77,6 | Rel. | 67 % | TYP | -0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 583. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,83 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 78,2 | Stavba | -1,43 |
| 76,7 | Mliečna pevnosť | -0,93 |
| 80,0 | Končatiny | 0,42 |
| 76,8 | Vemeno | 0,75 |
| | SHI | -71,5 |
| | poradie | 757. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REBUSO-ET | DE000767986576 | 30.08.2001 | MOR-012 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.10.2001 |
| | | DEU | 01/11573 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET |
| RAINBOW-ET | | US000002041332 |
| US000002260994 | MO | MISS RAINBOW LMAN 616-ET |
| | | US000014373103 |
| Matka | OM | CHAPEL-BANK LAREDO RED |
| DONATE 90 | | US000002199279 |
| DE000767463098 | MM | DONNAKLARA 68 |
| | | DE000760224782 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 85 | Rel. | 90 % | SPI | -983 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1763 | | | | -257 | -5 | 0,08 | -7 | 0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 419. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 16 | 78,0 | Rel. | 54 % | TYP | -0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 584. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,99 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,80 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,3 **Stavba** -1,03

78,8 **Mliečna pevnosť** -0,15

77,8 **Končatiny** -0,50

77,6 **Vemeno** 0,79

SHI -37,8

poradie 639.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FEUERBACH | DE000114151904 | 01.11.2002 | FNN-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.01.2003 |
| | | DEU | 03/108 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | RENOWN FACTOR-ET |
| FINN | | US000002129913 |
| DE000577222755 | | BS-009 |
| | MO | LARISSA |
| | | DE001020920341 |
| Matka | OM | MOSSYS ELM PARK FLANO RED |
| ALEXANDRA | | US000002153299 |
| DE000111799393 | | |
| | MM | VEILCHEN |
| | | DE000110084567 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 32 | Dcéry | 95 | Rel. | 93 % | SPI | -1883 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2297 | | | | -549 | | -8 | 0,26 | -14 | 0,06 |
| | | | | | | | | SB | 2,70 |
| | | | | | | | | poradie | 205. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 36 | 76,8 | Rel. | 72 % | TYP | -0,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 585. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,4 | Stavba | 0,02 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | 0,14 |
| 77,8 | Končatiny | 1,09 |
| 74,4 | Vemeno | -1,08 |
| | SHI | -65,0 |
| | poradie | 732. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GUIDED-PATH TOMAHAWK TV TL | US000121049625 | 03.09.1997 | RUH-011 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.08.2002 |
| | | USA | DNA19936 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| NICOLA-RTH MAS LUKE TAMMY US000015788744 | MM | NICOLA-F-FBROOK MILLIE-ET US000015144776 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 83 | Dcéry | 1452 | Rel. | 99 % | SPI | -537 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 30590 | | | | 295 | -23 | -0,62 | -5 | -0,30 | |
| | | | | | | | | SB | 2,45 |
| | | | | | | | | poradie | 72. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 72 / 20 | Dcéry | 428 | 78,6 | Rel. | 97 % | TYP | -0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 587. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,94 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,64 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,3 | Stavba | -0,01 |
| 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,32 |
| 78,3 | Končatiny | -0,46 |
| 77,1 | Vemeno | -0,30 |
| | SHI | -24,5 |
| | poradie | 583. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KORVIN-ET | DE000347865005 | 27.04.2003 | KOD-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.06.2003 |
| | | DEU | 03/38184 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | KOMMANDEUR LEADER 1 |
| KOMTUR-ET | | NL000775157228 |
| DE000577788802 | MO | EDELGOLD |
| | | DE000661039403 |
| Matka | OM | STOLL |
| LERRY 14 | | DE000108542252 |
| DE000347180448 | MM | L.L.LIZ 359 |
| | | DE000112187113 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 96 | Rel. | 92 % | SPI | -1872 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1979 | | | | -644 | -0 | 0,50 | -15 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | 2,98 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 911. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,98 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 546. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 21 | 77,3 | Rel. | 59 % | TYP | -0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 588. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,02 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 77,4 | Stavba | -1,40 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,37 |
| | 77,7 | Končatiny | -0,63 |
| | | Vemeno | 0,73 |
| | 77,1 | SHI | -65,0 |
| | | poradie | 731. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DG LIQUID HUMMER-ET | NL000917010675 | 09.01.2014 | LGL-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.12.2014 |
| | | DE | 14/24474 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | MAPEL WOOD BOULDER-ET CA000010973676 |
| GENERATIONS LIQUID GOLD-ET CA000011397834 | MO | OCONNORS PLANET LUCIA-ET CA000010820364 |
| Matka | OM | LONG-LANGS OMAN OMAN-ET US000135746776 |
| COOKIECUTTER MOM HUE-ET US003007069685 | MM | COOKIECUTTER SHTHOLLERWOOD US000065597532 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 220 | Rel. | 91 % | SPI | 1791 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 763 | | | | 227 | 16 | 0,12 | 16 | 0,18 | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | | poradie | 144. |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 5 | Dcéry | 33 | 81,1 | Rel. | 64 % | TYP | -0,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 589. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,71 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,12 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,8 | Stavba | -0,29 |
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,63 |
| | 82,3 | Končatiny | 0,09 |
| | 79,0 | Vemeno | 0,17 |
| | | SHI | 45,7 |
| | | poradie | 284. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LANGS-TWIN-ELM DANDY | US000002137251 | 28.03.1990 | LAB-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.08.1990 |
| | | USA | IG143284C |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| CYPRESS-HILL LABAN-ET US000001926224 | MO | VAN-VLIET DELIGHTFUL LONI US000011140524 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| LANGS-TWIN-ELM MITZI-ET US000013391636 | MM | FAY-ARK-M BOVA MOLLY-ET US000012638893 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 337 | Rel. | 97 % | SPI | 616 |
| Počet kontrol | 7131 | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 352. |
| | | | 256 | -3 | -0,24 | 5 | -0,06 | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 428. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 37 / 13 | Dcéry | 155 | 77,0 | Rel. | 91 % | TYP | -0,22 |
| | | | | | | | | poradie | 590. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,80 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,5 **Stavba** **0,30**

74,3 **Mliečna pevnosť** **-0,87**

78,1 **Končatiny** **0,36**

76,5 **Vemeno** **-0,38**

SHI **9,7**

poradie 444.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STEMPEL | DE000015238012 | 05.05.1993 | SOG-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| STOLLBERG DE000605543976 | MO | SETTA 256 DE000754932446 |
| Matka | OM | OCEAN-VIEW DIXIECRAT US000001856116 |
| ILDISC DE000505673408 | MM | ILSA DE000503388641 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 215 | Dcéry 2722 | Rel. 99 % | SPI | -2705 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 52996 | | -721 | -16 | 0,23 | -20 | 0,07 |
| | | | | | SB | 3,25 |
| | | | | | poradie | 893. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 11 / 7 | Dcéry 28 | 75,7 | Rel. 81 % | TYP | -0,24 |
| | | | | | | poradie | 591. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,84 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,1 | Stavba | 1,12 |
| | 72,1 | Mliečna pevnosť | 0,55 |
| | 76,6 | Končatiny | -0,75 |
| | 75,4 | Vemeno | -1,13 |
| | | SHI | -91,4 |
| | | poradie | 801. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EBENISTE | FR002941260884 | 05.01.2009 | BES-021 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.07.2010 |
| | | FR | F/S 549333 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| Otec | OO | JOCKO BESN |
| JANGO | | FR005694028588 |
| DE000347136242 | MO | KHL SUTANE |
| | | DE000342914455 |
| Matka | OM | R-E-W BUCKEYE-ET |
| BRITISH | | US000130588960 |
| FR002941260454 | MM | UMEA |
| | | FR002941264750 |

BW-036

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 14 | Dcéry | 91 | Rel. | 91 % | SPI | -2903 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1583 | | | | -638 | -25 | -0,03 | -21 | -0,03 | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 1129. |
| | | | | | | | | | poradie | 614. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 40 | 80,1 | Rel. | 71 % | TYP | -0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 592. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,7 | Stavba | -0,39 |
| 80,5 | Mliečna pevnosť | -0,50 |
| 81,0 | Končatiny | -0,76 |
| 77,5 | Vemeno | 0,37 |
| | SHI | -97,5 |
| | poradie | 817. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOSSIDE RONALD-ET | CA000006780909 | 20.01.1997 | BW-021 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.07.1997 |
| | | CAN | BT399129 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 |
| LENZWAY TESK RUBYT RITA-ET US000014734125 | MM | ROBTHOM RUBY-ET US000013802763 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 64 | Dcéry | 1181 | Rel. | 99 % | SPI | 1096 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23795 | | | | 133 | 19 | 0,24 | 6 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,72 |
| | | | | | | | | poradie | 261. |
| | | | | | | | | poradie | 224. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 31 / 10 | Dcéry | 249 | 78,8 | Rel. | 94 % | TYP | -0,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 593. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,62 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | -0,57 |
| | 78,7 | Mliečna pevnosť | -1,03 |
| | 78,8 | Končatiny | 0,19 |
| | 77,4 | Vemeno | 0,45 |
| | | SHI | 23,4 |
| | | poradie | 364. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SCHOONHOVEN S TOBIAS | NL000369934703 | 15.10.2003 | AMO-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.01.2004 |
| | | NLD | 108383 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | AMARETTO |
| FRANKENHOF AMOR | | DE001013340602 |
| NL000206188843 | MO | FRANKENHOF GRAEFIN 30 |
| | | NL000169786005 |
| Matka | OM | DELTA LAVA |
| TINEKE 88 | | NL000319957882 |
| NL000194727673 | MM | TINEKE 81 |
| | | NL000145927217 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 90 | Rel. | 92 % | SPI | -1653 |
|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|------|-------------|------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 865. |
| 1880 | | -510 | -13 | 0,12 | -9 | 0,15 | SB | 3,87 |
| | | | | | | | poradie | 1258. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 8 | Dcéry | 23 | 78,7 | Rel. | 68 % | TYP | -0,25 |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 81,4 | Stavba | -0,20 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,4 | Mliečna pevnosť | 0,16 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,9 | Končatiny | -1,19 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,2 | Vemeno | 0,12 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -60,0 |
|--|------------|--------------|

poradie 711.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CONSUEL | CZ000053069388 | 05.02.1998 | MEG-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1998 |
| | | CSK | 4651/31 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| MEADOW BRIDGE MEGABUCK CA000005425054 | MO | MEADOW BRIDGE MISCHIEF-ET CA000004466380 | |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| CALBRETT LEADMAN FANFARE-ET CA000005403738 | MM | QUIETCOVE BELL FROST CA000004558729 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 77 | Rel. | 91 % | SPI | 9 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1562 | | | | 146 | -5 | -0,20 | -1 | -0,12 | |
| | | | | | | | | SB | 3,89 |
| | | | | | | | | poradie | 1261. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 12 | 76,7 | Rel. | 54 % | TYP | -0,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 595. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,90 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,16 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 77,2 | Stavba | -1,11 |
| | 73,5 | Mliečna pevnosť | 0,06 |
| | 77,6 | Končatiny | 0,05 |
| | 77,3 | Vemeno | 0,25 |
| | | SHI | -9,7 |
| | | poradie | 522. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOLIANT | DE001021138096 | 28.05.1992 | BIR-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.10.1992 |
| | | DEU | 92/11775 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|--------------------------|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET | |
| BIRKO-ET | | US000001929410 | CHR-002 |
| DE001020927002 | MO | BEATE | |
| | | DE001020276043 | |
| Matka | OM | HANOVER-HILL INSPIRATION | |
| HAUSMAE 52 | | CA000000363162 | IS-003 |
| DE001020777121 | MM | HAUSFEE 65 | |
| | | DE001020476737 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 252 | Dcéry | 5124 | Rel. | 99 % | SPI | -2385 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 104282 | | | | -518 | -17 | 0,05 | -19 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 3,64 |
| | | | | | | | | poradie | 1206. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 31 / 12 | Dcéry | 167 | 77,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 596. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,92 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,9 | Stavba | -0,21 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | 1,28 |
| | 78,4 | Končatiny | -0,04 |
| | 76,0 | Vemeno | -0,97 |
| | | SHI | -82,5 |
| | | poradie | 786. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VH ANDERSTRUP MOM MANDEL | DK00000254168 | 22.04.2010 | MED-044 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.08.2010 |
| | | DK | 151367 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET | |
| LONG-LANGS OMAN OMAN-ET | | US000122358313 | MED-012 |
| US000135746776 | MO | WINNING-WAY MARCI-ET | |
| | | US000130677626 | |
| Matka | OM | RGK DIDRIK | |
| ANDERSTRUP DIDRIK CARINE | | DK000000243734 | LUS-003 |
| DK003372302726 | MM | | |
| | | DK003372302063 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 5 | Dcéry | 49 | Rel. | 78 % | SPI | 1683 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 280 | | | | 176 | 19 | 0,21 | 14 | 0,18 | SB | 2,51 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 32 | 80,8 | Rel. | 66 % | TYP | -0,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 597. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 3,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,68 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,0 | Stavba | 1,13 |
| | 79,1 | Mliečna pevnosť | -2,27 |
| | 83,0 | Končatiny | 0,17 |
| | 78,5 | Vemeno | -0,29 |
| | | SHI | 40,5 |
| | | poradie | 302. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CARLIN-ET | DE00000391546 | 01.01.1990 | CLE-017 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.02.1990 |
| | | DEU | 90/2968 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| HOLLI DE001020437039 | MM | BUFFALO DE000105583797 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 337 | Rel. | 97 % | SPI | -3342 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5610 | | | | -778 | -25 | 0,09 | -24 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,21 |
| | | | | | | | | poradie | 1226. |
| | | | | | | | | | 840. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 45 | 76,9 | Rel. | 77 % | TYP | -0,26 |
| | | | | | | | | | poradie | 598. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | ■ | | | | |
| Mliečny charakter | -0,37 | | | | | ■ | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,64 | | | | | | ■ | | | |
| Hĺbka tela | 0,25 | | | | | | ■ | | | |
| Sklon zadku | 1,41 | | | | | | | ■ | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,39 | | | | | ■ | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,21 | | | | | | ■ | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,55 | | | | | ■ | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,21 | | | | | | ■ | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,05 | | | | | | | ■ | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | ■ | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | ■ | |
| Závesný väz | -0,43 | | | | | | ■ | | | |
| Hĺbka vemena | -0,43 | | | | | | ■ | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | ■ | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,71 | | | | | | | | ■ | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | ■ |
| Chôdza | -0,50 | | | | | | | | | ■ |
| Telesná kondícia | 0,79 | | | | | | | | | ■ |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,9 | Stavba | -0,14 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 74,6 | Mliečna pevnosť | 0,16 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,8 | Končatiny | -0,08 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,5 | Vemeno | -0,45 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| | SHI | -111,6 |
|--|------------|---------------|

poradie 831.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| IGOR | FR002293002137 | 03.06.1993 | BS-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.12.1993 |
| | | FRA | GS537773 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK |
| CARLINDA | | CA000000352790 |
| FR002287024146 | MM | ARLINDA |
| | | FR002285020993 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 199 | Rel. | 95 % | SPI | -1953 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4090 | | | | -482 | | -17 | 0,03 | -13 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 931. |
| | | | | | | | | poradie | 501. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 18 | 75,6 | Rel. | 64 % | TYP | -0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 599. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,85 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,58 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,2 | Stavba | -0,25 |
| 74,0 | Mliečna pevnosť | 0,36 |
| 75,8 | Končatiny | -1,19 |
| 74,7 | Vemeno | 0,30 |
| | SHI | -69,8 |
| | poradie | 751. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OBETY | | FR005925364302 | 30.04.1998 | WEL-001 |
| Krajina pôvodu | FR | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | | Oddiel PK | HA |
| | | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| WELLS CATALYST-ET US000002193611 BEL-018 | MO | BARN-AIRES VAL-MEL CAROL-ET US000013757685 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| LUKE BETTY US000015475332 | MM | MOROVILLE WINKEN BOBBI US000013759225 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 105 | Rel. | 93 % | SPI | 420 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2196 | | | | 161 | 6 | -0,01 | 0 | -0,10 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 385. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 601. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 20 | 77,6 | Rel. | 62 % | TYP | -0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 600. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,5 | Stavba | 1,29 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,3 | Mliečna pevnosť | -0,77 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,0 | Končatiny | 0,50 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,3 | Vemeno | -1,15 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 1,8 |
|--|------------|------------|

poradie 478.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AGRIPA BELLWOOD PROFIT-ET | SK000081555859 | 04.04.1997 | BW-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.03.1998 |
| | | SVK | 0232/34 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| CAERNARVON LEADMAN SANDI-ET US000014371238 | MM | CAERNARVON BELL SANDY-ET US000012859819 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 111 | Rel. | 93 % | SPI | -566 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2121 | | | | -244 | | 5 | 0,27 | -6 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 456. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 11 | Dcéry | 21 | 75,8 | Rel. | 64 % | TYP | -0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 601. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,86 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,7 | Stavba | 0,46 |
| | 73,7 | Mliečna pevnosť | -0,62 |
| | 77,7 | Končatiny | 0,88 |
| | 74,5 | Vemeno | -0,90 |
| | | SHI | -28,1 |
| | | poradie | 597. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINDEMERE JOPLIN-ET | US000002289779 | 19.07.1995 | MNL-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.1996 |
| | | CAN | BTIG219302 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| WINDEMERE JANUARY US000015220380 | MM | WINDEMERE-MASMILL JELLYBEAN US000014237052 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 403 | Rel. | 98 % | SPI | -562 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7899 | | | | -86 | -7 | -0,09 | -4 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | poradie | 714. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 64 | 77,3 | Rel. | 83 % | TYP | -0,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 602. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,73 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,22 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 80,6 | Stavba | -0,30 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,3 | Mliečna pevnosť | 0,46 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,1 | Končatiny | -0,32 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,2 | Vemeno | -0,29 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -28,0 |
|--|------------|--------------|

poradie 596.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SEBALD-ET | DE001021538520 | 05.05.1995 | SUM-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.06.1995 |
| | | DEU | 95/8757 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS | |
| GLEN-TOCTIN SLOCUM | | US000001879085 | CLE-003 |
| US000002097322 | MO | GLEN-TOCTIN MARK SAGE | |
| CLE-015 | | US000012631699 | |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET | |
| LEONE | | US000001929410 | CHR-002 |
| DE001020924750 | MM | LOTTI | |
| | | DE001020228305 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 64 | Dcéry | 713 | Rel. | 98 % | SPI | -2347 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1015. |
| 12956 | | | | -442 | -21 | -0,10 | -18 | SB | 3,23 |
| | | | | | | | | poradie | 874. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 10 | Dcéry | 76 | 77,6 | Rel. | 82 % | TYP | -0,28 |
| | | | | | | | | poradie | 603. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,75 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,63 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,38 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,6 | Stavba | -0,87 |
| | | Mliečna pevnosť | 1,09 |
| | 78,0 | Končatiny | 0,22 |
| | 77,4 | Vemeno | -0,46 |
| | 77,1 | SHI | -82,1 |
| | | poradie | 784. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE MATT KURT-ET | SK00000014853 | 20.04.1997 | MTT-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | MEDZICILIZIE, a. s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| WA-DEL RC MATT-ET US000002118528 | MO | VALHALLA MARK MITZY-ET US000012677418 | |
| Matka | OM | CURTMAID EMERALD TARGET US000002030882 | |
| DE-KA-ACRES TARGT SECRET-ET US000015041998 | MM | DE-KA-ACRES BLAKSTR STAR-ET US000013846331 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 99 | Dcéry | 719 | Rel. | 98 % | SPI | -1426 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 806. |
| 13731 | | | | -95 | -23 | -0,37 | -11 | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | poradie | 821. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 14 | Dcéry | 56 | 78,1 | Rel. | 79 % | TYP | -0,29 |
| | | | | | | | | poradie | 605. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,48 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,7 | Stavba | 0,29 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 78,6 | Mliečna pevnosť | 1,39 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,8 | Končatiny | -1,73 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,6 | Vemeno | -0,66 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -54,6 |
|--|------------|--------------|

poradie 699.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORRIELAKE GARTER NILE-ET | US000133899795 | 13.01.2003 | LAB-003 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2004 |
| | | USA | 15598A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RICKLAND LABAN PROJECTOR US000002127399 |
| WELCOME GARTER-ET US000017131025 LAB-002 | MO | WELCOME MOUNTAIN GALE-ET US000015579402 |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 LAD-009 |
| NORRIELAKE FARM DORA-TW US000122918029 | MM | NORRIELAKE ELTON TAFFY-ET US000015607362 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | 437 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1907 | | | | 194 | -2 | -0,17 | 3 | -0,06 | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 382. |
| | | | | | | | | | poradie | 605. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 9 | Dcéry | 28 | 78,5 | Rel. | 70 % | TYP | -0,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 606. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,97 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,1 | Stavba | -0,84 |
| 79,2 | Mliečna pevnosť | 0,05 |
| 79,1 | Končatiny | -1,07 |
| 77,1 | Vemeno | 0,63 |
| | SHI | 1,4 |
| | poradie | 480. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JARODIN-ET | DE000768113770 | 01.11.2002 | BES-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.11.2002 |
| | | DEU | 02/40121 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK FR004486041658 |
| JOCKO BESN FR005694028588 | MO | GAIA FR005691017484 |
| Matka | OM | LUKAS DE001012104370 |
| GRENOBL 728 DE000767425304 | MM | GERANIU106 DE000760341795 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 38 | Dcéry 103 | Rel. 93 % | SPI | -1438 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 2263 | | -276 | -16 | -0,11 | -1 | -0,03 |
| | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | poradie | 267. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 10 / 8 | Dcéry 24 | 77,5 | Rel. 65 % | TYP | -0,30 |
| | | | | | | poradie | 608. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,95 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,8 | Stavba | 0,24 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,60 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,7 | Končatiny | -0,18 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,3 | Vemeno | -0,80 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -55,5 |
|--|------------|--------------|

poradie 701.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRITZ-GLEN SP TERRY-RED-ET | US000134227476 | 13.02.2003 | PRX-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.05.2004 |
| | | USA | 17395A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET US000002145651 |
| STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET US000017286871 | MO | J-DON MENTUM PILLAR-RED-ET US000015062983 |
| Matka | OM | CAROL PRELUDE MTOTO-ET IT006001001962 |
| KLATTVIEW CPM TARA-TW US000128945249 | MM | KLATTVIEW ATREYU TIARA US000015737862 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 76 | Rel. | 91 % | SPI | -341 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1647 | | | | -104 | 9 | 0,24 | -7 | -0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | poradie | 153. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 16 | 77,0 | Rel. | 57 % | TYP | -0,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 609. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,73 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 77,5 | Stavba | -1,36 |
| 78,7 | Mliečna pevnosť | 1,34 |
| 77,1 | Končatiny | -1,03 |
| 76,4 | Vemeno | 0,45 |
| | SHI | -22,3 |
| | poradie | 576. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUMP | NL000516824118 | 29.12.1989 | JUB-005 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.11.1990 |
| | | NLD | 019005048010 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET | | US000001629391 |
| CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ |
| | | CA000003003616 |
| Matka | OM | E-D TONTO CAVALIER |
| BELINDA 3 | | US000000022235 |
| NL000510688594 | MM | BELINDA 2 |
| | | NL000507916437 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 144 | Dcéry | 1853 | Rel. | 99 % | SPI | -3404 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 34935 | | | | -863 | -26 | 0,15 | -23 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | poradie | 1239. |
| | | | | | | | | poradie | 769. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 12 | Dcéry | 35 | 76,5 | Rel. | 84 % | TYP | -0,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 610. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,19 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 77,2 | Stavba | -1,14 |
| 74,2 | Mliečna pevnosť | -0,04 |
| 78,0 | Končatiny | 0,50 |
| 76,5 | Vemeno | -0,07 |
| | SHI | -115,0 |
| | poradie | 834. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KEMPENRIJK KOMPAAN | NL00038760517 | 15.08.2004 | LUS-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.11.2005 |
| | | NL | 133264 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|----------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LANCELOT-ET | | DE001012104370 |
| DE000578194407 | MO | DINA |
| LUS-011 | | DE001015276447 |
| Matka | OM | NEWHOUSE RONALD |
| KEMPENRIJK FRIEDA 31 | | NL000777430664 |
| NL000249500547 | MM | KEMPENRIJK FRIEDA 19 |
| | | NL000191098552 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 86 | Rel. | 92 % | SPI | 776 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1903 | | | | 28 | 5 | 0,06 | 9 | 0,18 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 109. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 8 | Dcéry | 27 | 78,3 | Rel. | 69 % | TYP | -0,31 |
| | | | | | | | | | poradie 611. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,6 | Stavba | -1,26 |
| | 78,0 | Mliečna pevnosť | -1,06 |
| | 79,6 | Končatiny | 1,56 |
| | 77,1 | Vemeno | -0,56 |
| | | SHI | 11,3 |
| | | poradie | 434. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRIDGES NED SHANE | CA00000398221 | 05.10.1986 | NBY-014 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 | MO | MILK-A-LONG SKOKIE DAWN US000009094087 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| BRIDGES BELL MARIE STEPHANIE US0000011429878 | MM | BRIDGES MARS KIM MARIE US0000010216287 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 107 | Dcéry 2107 | Rel. 99 % | SPI | -1543 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 38100 | | -406 | -11 | 0,08 | -11 | 0,04 |
| | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | poradie | 840. |
| | | | | | poradie | 936. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 22 / 16 | Dcéry 154 | 77,0 | Rel. 92 % | TYP | -0,31 |
| | | | | | | poradie | 612. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,6 | Stavba | -0,33 |
| 75,1 | Mliečna pevnosť | 0,38 |
| 77,7 | Končatiny | -0,18 |
| 76,9 | Vemeno | -0,29 |
| | SHI | -59,1 |
| | poradie | 708. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUBOT | NL000238771651 | 14.11.1998 | LEO-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.01.1999 |
| | | NLD | 238771651 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FRANKENHOF LUCKY LEO | | US000001920807 |
| NL000777133097 | MO | LENORA 2 |
| | | NL000509257011 |
| Matka | OM | DELTA CLEITUS JABOT |
| JABOT LAURA | | NL000316419721 |
| NL000115467202 | MM | ROK LAURA |
| | | NL000158457347 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 84 | Rel. | 92 % | SPI | 829 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1775 | | | | 51 | | 9 | 0,12 | 8 | 0,13 |
| | | | | | | | | SB | 3,62 |
| | | | | | | | | poradie | 1201. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 17 | 76,7 | Rel. | 56 % | TYP | -0,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 613. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,89 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 81,5 | Stavba | 0,74 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,1 | Mliečna pevnosť | 0,15 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,4 | Končatiny | 0,00 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 74,2 | Vemeno | -0,77 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 12,7 |
|--|------------|-------------|

poradie 427.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MANIAC PS | NL000422179520 | 28.08.2005 | MED-011 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.01.2007 |
| | | NL | 151899 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| PONSSTAR SAMANTHA NL000327877860 | MM | PONSSTAR SABRINA NL000211776475 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 88 | Rel. | 93 % | SPI | 2354 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1894 | | | | 302 | 23 | 0,18 | 20 | 0,22 | |
| | | | | | | | | | poradie 88. |
| | | | | | | | | | SB 3,37 |
| | | | | | | | | | poradie 1030. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 44 | 78,2 | Rel. | 77 % | TYP | -0,31 |
| | | | | | | | | | poradie 614. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -3,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,6 | Stavba | -0,09 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | 1,10 |
| 76,3 | Končatiny | -1,09 |
| 76,5 | Vemeno | -0,35 |
| | SHI | 58,8 |
| | poradie | 233. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JK EDER COYOTE | FR001450822004 | 13.11.2003 | FAL-004 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.03.2004 |
| | | NLD | 111194 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| Otec | OO | FATAL |
| COGENT COURIER-ET | | FR002290038601 |
| GB000000586950 | MO | TIDY-BROOK CEL CLARA-ET |
| FAL-003 | | US000015688607 |
| Matka | OM | HA-HO CUBBY MANFRED-ET |
| JK EDER LEI 2 | | US000002183007 |
| NL000271489418 | MM | UNICORN CELSIUS LEI-ET |
| | | US000015753091 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 79 | Rel. | 91 % | SPI | -378 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1521 | | | | -111 | -13 | -0,18 | 2 | 0,12 | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 544. |
| | | | | | | | | | poradie | 1114. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 22 | 79,0 | Rel. | 64 % | TYP | -0,31 |
| | | | | | | | | | poradie | 615. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,95 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 83,9 | Stavba | 1,07 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,4 | Mliečna pevnosť | -0,41 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 77,6 | Končatiny | -0,76 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 77,1 | Vemeno | -0,61 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -24,0 |
|--|------------|-------|

poradie 582.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLOUD-CAP WIN JUSTICE | US000126725661 | 09.01.1999 | WIT-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.1999 |
| | | USA | IG252890A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| CLOUD-CAP TESK, PEBBLES US000015283042 | MM | CLOUD-CAP WISTER, SPICY US000014538794 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 98 | Rel. | 92 % | SPI | 1228 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1703 | | | | 321 | 19 | 0,11 | 4 | -0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,43 |
| | | | | | | | | poradie | 1087. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 16 | Dcéry | 41 | 77,7 | Rel. | 75 % | TYP | -0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 616. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 2,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,19 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,6 | Stavba | -0,92 |
| | 77,3 | Mliečna pevnosť | 0,73 |
| | 77,1 | Končatiny | -1,15 |
| | 77,9 | Vemeno | 0,43 |
| | | SHI | 24,5 |
| | | poradie | 360. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA PRESENTATION, MANNIX ET | CA000005212707 | 11.10.1990 | BS-025 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.12.1990 |
| | | CAN | 235062 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL SWD DAGGER-ET |
| DE LA PRESENTATION MISSY | | CA000000362965 |
| CA000004526896 | MM | DE LA PRESENTATION LIMA |
| | | CA000004111972 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 429 | Rel. | 98 % | SPI | -1768 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8199 | | | | -410 | -9 | 0,13 | -15 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | | | | poradie | 892. |
| | | | | | | | | poradie | 937. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 41 | 76,7 | Rel. | 78 % | TYP | -0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 617. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,39 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,8 | Stavba | -0,80 |
| | 75,0 | Mliečna pevnosť | 1,10 |
| | 76,9 | Končatiny | -1,29 |
| | 75,5 | Vemeno | 0,15 |
| | | SHI | -66,2 |
| | | poradie | 734. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WEGGELHORSTER SANTANA | NL000379401837 | 15.10.2003 | ZID-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.12.2003 |
| | | NLD | 107231 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | SABBIONA GIGH IT001308046686 |
| CERETTESE ZIDANE-ET IT000601040506 | MO | UPUPA-ET IT000601033897 |
| Matka | OM | WEL-BROOK ROYAL GENTRY-ET US000002031288 |
| DIRNDEL 22 NL000835093215 | MM | DIRNDEL 20 NL000777979903 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 122 | Rel. | 94 % | SPI | -200 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 504. |
| 2594 | | | | -139 | -4 | 0,01 | 2 | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | 244. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 11 | 78,0 | Rel. | 46 % | TYP | -0,32 |
| | | | | | | | | poradie | 618. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 80,4 | Stavba | -0,51 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 79,1 | Mliečna pevnosť | 0,51 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 78,5 | Končatiny | -0,17 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,0 | Vemeno | -0,31 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -18,9 |
|--|------------|-------|

poradie 566.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MORTIMER | DE00000397217 | 03.10.1994 | MNA-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.12.1994 |
| | | DEU | 94/15497 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 RAY-002 | MO | BIS-MAY CHAIRMAN MERRI US000011633203 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 |
| LINA DE001020823363 | MM | LISA 9 DE001020384383 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 111 | Dcéry | 1870 | Rel. | 99 % | SPI | 35 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35291 | | | | 60 | -3 | -0,11 | 1 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,25 |
| | | | | | | | | poradie | 470. |
| | | | | | | | | poradie | 894. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 169 | 77,7 | Rel. | 92 % | TYP | -0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 619. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,21 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,9 | Stavba | -0,73 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,85 |
| | 77,7 | Končatiny | 0,14 |
| | 78,5 | Vemeno | -0,41 |
| | 76,8 | SHI | -11,8 |
| | | poradie | 532. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SAMORIN MICA GLEN ET | SK000001377853 | 20.08.1997 | MIC-006 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.1998 |
| | | SVK | 0237/04 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 |
| PRAIRIE-BELLE LEAD, GLEE-ET US000014761976 | MM | HAYSEED ROTATE GAIETY US000012893091 |
| | | TDN-004 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 58 | Dcéry | 282 | Rel. | 96 % | SPI | 162 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 442. |
| 4082 | | | | -164 | 11 | 0,31 | 1 | 0,14 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 400. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 12 | Dcéry | 48 | 77,2 | Rel. | 75 % | TYP | -0,32 |
| | | | | | | | | poradie | 620. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,1 **Stavba** **-0,63**

76,0 **Mliečna pevnosť** **-0,38**

78,1 **Končatiny** **0,91**

76,0 **Vemeno** **-0,68**

SHI **-8,0**

poradie 518.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAPUTO-ET | BE000217053420 | 18.02.2005 | MED-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | BE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2005 |
| | | BE | 210917 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 | |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 | |
| Matka | OM | WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 | ELN-002 |
| PETUNIA 1 FR004240276662 | MM | ALTAJRORIE (ALTA OR805) NL000181186289 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 98 | Dcéry | 1617 | Rel. | 99 % | SPI | 1757 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 34151 | | | | 350 | 10 | -0,06 | 15 | 0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 2,18 |
| | | | | | | | | poradie | 148. |
| | | | | | | | | poradie | 12. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 49 / 21 | Dcéry | 236 | 79,8 | Rel. | 94 % | TYP | -0,32 |
| | | | | | | | | | poradie | 621. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,0 | Stavba | -0,57 |
| | 81,0 | Mliečna pevnosť | -0,25 |
| | 80,7 | Končatiny | -1,15 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,34 |
| | | SHI | 40,3 |
| | | poradie | 305. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PAGEN ERNWOOD DANE-ET | US000017007935 | 14.03.1995 | ZEB-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2002 |
| | | USA | 8507 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| ZIELLAND ZEBO US000002137511 MEW-003 | MO | ZIELLAND FUTURE HANNAH US000012630224 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| BEACHLAWN MASCOT DOREY-ET US000015244327 | MM | BEACHLAWN DUTCHOE BELL US000012323330 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 14 | Dcéry | 133 | Rel. | 94 % | SPI | 978 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2783 | | | | 158 | 14 | 0,14 | 6 | 0,01 | SB |
| | | | | | | | | | 289. |
| | | | | | | | | | 239. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 30 | 79,0 | Rel. | 70 % | TYP | -0,33 |
| | | | | | | | | | 622. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,5 | Stavba | -1,27 |
| 76,9 | Mliečna pevnosť | -1,56 |
| 80,8 | Končatiny | 0,73 |
| 79,0 | Vemeno | 0,57 |
| | SHI | 16,3 |
| | poradie | 404. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAJHATI ZOLYOM LANTZ-ET | HU003220120226 | 24.06.2000 | LU-020 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.01.2001 |
| | | HUN | 24451/01 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| RICECREST LANTZ-ET US000002266008 LU-011 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 | |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| HUN-VAJHATI FORMATION-BABA-ET HU003025951584 | MM | FURO-WAY BELLWOOD BABE-ET US000015965733 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 109 | Rel. | 93 % | SPI | 199 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2231 | | | | 127 | -4 | -0,18 | 2 | -0,04 | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 432. |
| | | | | | | | | | poradie | 423. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 6 | Dcéry | 30 | 78,1 | Rel. | 71 % | TYP | -0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 623. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,95 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,7 | Stavba | -0,19 |
| | 79,2 | Mliečna pevnosť | 0,69 |
| | 77,5 | Končatiny | -1,03 |
| | 76,1 | Vemeno | -0,08 |
| | | SHI | -7,4 |
| | | poradie | 515. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BUSLAK MARSHALL PAJTAS-ET | SK000673744201 | 26.04.2004 | MNL-019 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H93,8 S 6,2 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.01.2006 |
| | | SK | 0341/33 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET |
| RICECREST MARSHALL-ET | | US000002119526 |
| US000002297473 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET |
| MNL-007 | | US000014334791 |
| Matka | OM | MEADOW BRIDGE MILLION-ET |
| PAVLINKA | | CA000005410058 |
| SK000067275843 | MM | SK000033867823 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 26 | Dcéry | 82 | Rel. | 91 % | SPI | 379 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1592 | | | | 279 | -2 | -0,23 | 1 | -0,17 | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 394. |
| | | | | | | | | | poradie | 595. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 11 | 79,1 | Rel. | 59 % | TYP | -0,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 624. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,3 | Stavba | -0,42 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | -0,76 |
| 78,0 | Končatiny | -0,80 |
| 79,0 | Vemeno | 0,58 |
| | SHI | -2,1 |
| | poradie | 493. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| L-L-M-DAIRY PADLOCK CRI-ET | US000062769059 | 15.08.2006 | MNA-019 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.03.2007 |
| | | US | M07024262 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 |
| VEAZLAND MARION-ET US000130153294 | MO | VEAZLAND FORMATION MISSA-ET US000017346766 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 |
| L-L-M-DAIRY RUDOLPH PILGRIM US000018051079 | MM | L-L-M-DAIRY PRELUDE PREP-ET US000015243932 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 26 | Dcéry | 484 | Rel. | 98 % | SPI | 1902 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9798 | | | | 385 | 9 | -0,12 | 18 | 0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 2,32 |
| | | | | | | | | poradie | 134. |
| | | | | | | | | poradie | 34. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 50 / 12 | Dcéry | 246 | 80,9 | Rel. | 93 % | TYP | -0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 625. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,44 | | | | | ■ | | | | |
| Mliečny charakter | -0,66 | | | | | ■ | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,27 | | | | | ■ | | | | |
| Hĺbka tela | -1,37 | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Sklon zadku | 0,78 | | | | | | ■ | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,51 | | | | | ■ | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,62 | | | | | ■ | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,39 | | | | | | ■ | ■ | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,28 | | | | | | ■ | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,12 | | | | | | ■ | ■ | | |
| Zadná výška vemena | 1,12 | | | | | | ■ | ■ | | |
| Šírka vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,59 | | | | | ■ | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,76 | | | | | | ■ | ■ | | |
| Šírka zadku | 0,25 | | | | | | ■ | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,31 | | | | | ■ | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,14 | | | | | | ■ | ■ | | |
| Telesná kondícia | 0,55 | | | | | | ■ | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,8 | Stavba | -0,51 |
| | | Mliečna pevnosť | -1,72 |
| | 80,5 | | |
| | | Končatiny | -0,05 |
| | 82,7 | | |
| | | Vemeno | 0,44 |
| | 78,8 | | |
| | | SHI | 43,7 |
| | | poradie | 293. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| UNGARN-ET | DE00000564715 | 24.10.2000 | UBB-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.12.2000 |
| | | DEU | 01/11807 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| UBBO | | US000001920807 |
| DE001012261613 | MO | PETRA |
| | | DE001002446155 |
| Matka | OM | DIXELLEN DESIGN |
| WIMPEL 41 | | CA000005335690 |
| DE000111011025 | MM | RAPSODIE |
| | | DE000108009839 |

ARS-014

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 48 | Dcéry | 119 | Rel. | 94 % | SPI | 1598 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2679 | | | | 429 | 14 | -0,06 | 10 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 166. |
| | | | | | | | | poradie | 544. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 21 | 78,0 | Rel. | 58 % | TYP | -0,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 626. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,95 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 80,2 | Stavba | -0,06 |
| 77,7 | Mliečna pevnosť | -1,30 |
| 79,0 | Končatiny | 0,63 |
| 76,7 | Vemeno | -0,26 |
| | SHI | 34,4 |
| | poradie | 329. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MATTHEW | FR005996012389 | 05.08.1996 | MNL-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.06.2002 |
| | | FRA | 96100329 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 |
| BAILEY US000014212115 | MM | MOOD BOSSY US000013212360 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|----------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 139 | Dcéry | 2705 | Rel. | 99 % | SPI | -493 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 52283 | | | | 6 | | -15 | -0,29 | -2 | -0,04 |
| | | | | | | | | SB | 2,79 |
| | | | | | | | | poradie | 584. |
| | | | | | | | | poradie | 306. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 100 / 29 | Dcéry | 561 | 78,2 | Rel. | 97 % | TYP | -0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 627. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,29 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,1 | Stavba | 1,01 |
| 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,95 |
| 78,2 | Končatiny | -0,34 |
| 76,4 | Vemeno | -0,96 |
| | SHI | -29,3 |
| | poradie | 604. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CALM-ET | DE001020752241 | 02.05.1989 | CLE-008 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.07.1989 |
| | | DEU | 89/8360 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| FRAUKE DE001020066939 | MM | FRITZI 02 DE001008503545 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 57 | Dcéry | 693 | Rel. | 98 % | SPI | -2559 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 13094 | | | | -723 | -1 | 0,37 | -20 | 0,06 | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 1060. |
| | | | | | | | | | poradie | 577. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 28 | 76,3 | Rel. | 72 % | TYP | -0,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 628. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,48 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 77,4 | Stavba | -0,57 |
| 74,1 | Mliečna pevnosť | 0,66 |
| 77,4 | Končatiny | 0,41 |
| 76,4 | Vemeno | -0,84 |
| | SHI | -92,0 |
| | poradie | 804. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DG DYMENT SOLATE-ET | NL000917010909 | 26.11.2013 | MED-061 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.12.2014 |
| | | DE | 14/24473 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE US000060996956 |
| GENERATIONS LATIMER-ET CA000011161769 | MO | COMESTAR GOLDWYN LILAC CA00010345285 |
| Matka | OM | SANDY-VALLEY COLT P-RED-TW US000068731810 |
| CAPNATION SOSECRET P COLT-ET NL000723549776 | MM | SILENCESEC-ET FR001445852664 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 5 | Dcéry | 39 | Rel. | 73 % | SPI | -2301 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 194 | | | | -541 | -22 | -0,04 | -15 | 0,04 | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 23 | 80,8 | Rel. | 55 % | TYP | -0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 629. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 2,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 84,2 | Stavba | -0,56 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,1 | Mliečna pevnosť | -1,19 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 83,8 | Končatiny | 0,36 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,9 | Vemeno | -0,28 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -84,4 |
|--|------------|--------------|

poradie ...

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LARELL-ET | DE000578467783 | 20.02.1999 | LED-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.04.1999 |
| | | DEU | 99/5935 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WEATHERVU HARRY-ET US000002044778 |
| CHAPEL-BANK LAREDO RED US000002199279 | MO | CHAPEL-BANK INSP LYN-RED-ET US000014014011 |
| Matka | OM | KOERIER 104 NL000461733916 |
| MORELLE DE000576505989 | MM | MILKA DE000576249207 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 58 | Dcéry | 125 | Rel. | 94 % | SPI | -1773 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2625 | | | | -401 | -5 | 0,19 | -17 | -0,11 | |
| | | | | | | | | SB | 2,87 |
| | | | | | | | | poradie | 394. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 20 | 76,7 | Rel. | 59 % | TYP | -0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 630. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,64 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,0 | Stavba | -0,21 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,54 |
| | 77,0 | Končatiny | -0,18 |
| | 78,6 | Vemeno | -0,75 |
| | 74,6 | SHI | -68,4 |
| | | poradie | 745. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SOETTEN BOTTER TANGO | NL000440623982 | 06.06.2006 | RUD-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.2006 |
| | | NL | 147746 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | ALMERE PABLO | |
| FREDERIK PUNTDROAD | | NL000198991265 | |
| NL000256086528 | MO | FLORINA | |
| | | NL000194481717 | |
| Matka | OM | BEAUTIFUL | JUL-003 |
| SOETTEN BOTTER ALLMACHT 10 | | NL000189887001 | |
| NL000354418867 | MM | SOETTEN BOTTER ALLMACHT 8 | |
| | | NL000274316739 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 161 | Rel. | 95 % | SPI | -489 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3232 | | | | -422 | 7 | 0,46 | -2 | 0,26 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 581. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,83 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 341. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 5 | Dcéry | 35 | 78,9 | Rel. | 69 % | TYP | -0,37 |
| | | | | | | | | | poradie | 631. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,92 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,80 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 83,1 | Stavba | 0,20 |
| 80,2 | Mliečna pevnosť | 0,02 |
| 79,9 | Končatiny | -0,87 |
| 75,5 | Vemeno | -0,69 |
| | SHI | -29,8 |
| | poradie | 605. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| QUIETCOVE FREDERICK-ET | US000002121166 | 28.10.1989 | PTC-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 PTC-001 | MO | ART-ACRES ELEVATION KAY US000008733981 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| QUIETCOVE VALIANT FAWN US0000011649988 | MM | QUIETCOVE PETE FRESCA US0000010449277 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 292 | Rel. | 97 % | SPI | -3016 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1149. |
| 5543 | | | | -682 | -19 | 0,14 | -24 | SB | 2,89 |
| | | | | | | | | poradie | 427. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 20 | 76,6 | Rel. | 68 % | TYP | -0,38 |
| | | | | | | | | poradie | 632. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 80,8 | Stavba | -0,23 |
| 72,3 | Mliečna pevnosť | -0,49 |
| 77,5 | Končatiny | -0,31 |
| 76,4 | Vemeno | 0,10 |
| | SHI | -106,6 |
| | poradie | 827. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WELLS CATALYST-ET | US000002193611 | 20.06.1991 | BEL-018 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.09.1992 |
| | | USA | IG174385D |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| BARN-AIRES VAL-MEL CAROL-ET US000013757685 | MM | THREE-BS VALIANT BELL CATHY-ET US000012992112 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 97 | Rel. | 93 % | SPI | 1577 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2082 | | | | 396 | 11 | -0,08 | 11 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,51 |
| | | | | | | | | poradie | 167. |
| | | | | | | | | poradie | 1151. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 13 | Dcéry | 33 | 77,1 | Rel. | 76 % | TYP | -0,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 633. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,16 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,71 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,2 | Stavba | 0,67 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 74,9 | Mliečna pevnosť | -1,46 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,2 | Končatiny | 0,80 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,1 | Vemeno | -0,89 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 32,2 |
|--|------------|-------------|

poradie 336.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SEABREEZE GOLDSTAR | NL000462262086 | 26.04.1990 | BS-011 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | BROWNCROFT JETSON |
| LYLEHAVEN JETSON,SEABREEZE-ET | | US000001721509 |
| US000012653731 | MM | HYALITE VALIANT,SUNSHINE |
| | | US000010715535 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 248 | Rel. | 96 % | SPI | -1308 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5015 | | | | -218 | -10 | -0,05 | -11 | -0,11 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 773. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,59 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 129. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 11 | 77,4 | Rel. | 50 % | TYP | -0,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 634. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,81 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,70 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,2 | Stavba | -0,91 |
| 74,4 | Mliečna pevnosť | -0,29 |
| 79,5 | Končatiny | -0,78 |
| 78,1 | Vemeno | 0,44 |
| | SHI | -55,2 |
| | poradie | 700. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RUGARD | DE000579516286 | 31.03.2002 | RUD-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.05.2002 |
| | | DEU | 02/7052 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | RUDI |
| RUBENS | | DE000609695599 |
| DE000577182316 | MO | WS ARKTIS |
| | | DE000576424318 |
| Matka | OM | KOMMANDEUR LEADER 1 |
| ALINA | | NL000775157228 |
| DE000343347520 | MM | ARABELLA |
| | | DE000340622603 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 112 | Rel. | 93 % | SPI | 1200 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2365 | | | | 322 | 3 | -0,17 | 10 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 2,34 |
| | | | | | | | | poradie | 243. |
| | | | | | | | | poradie | 36. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 32 | 77,6 | Rel. | 71 % | TYP | -0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 635. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,82 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 77,0 | Stavba | -1,77 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | -0,65 |
| | 77,6 | Končatiny | -0,14 |
| | 77,4 | Vemeno | 0,88 |
| | | SHI | 20,3 |
| | | poradie | 382. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HEIHOEVE DELTA FLINT | NL000262338769 | 16.01.2000 | CES-009 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2003 |
| | | NL | 52412 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | DELTA TORERO |
| PEELFARM RENS | | NL000144728347 |
| NL000202675745 | MO | PEELFARM GRIETJE 54 |
| | | NL000112905778 |
| Matka | OM | SPEKTRUM PIGEONWOOD 2-RED |
| GUSTI 42 | | NL000793715518 |
| NL000198933717 | MM | GUSTI 18 |
| | | NL000808344016 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 60 | Dcéry | 1441 | Rel. | 99 % | SPI | -344 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 30703 | | | | -541 | | 22 | 0,87 | -3 | 0,32 |
| | | | | | | | | SB | 3,12 |
| | | | | | | | | poradie | 724. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 8 | Dcéry | 211 | 77,7 | Rel. | 93 % | TYP | -0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 636. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,41 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,8 | Stavba | -0,58 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | -1,34 |
| 79,4 | Končatiny | 1,25 |
| 75,0 | Vemeno | -0,25 |
| | SHI | -26,5 |
| | poradie | 588. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CERNOV IBIS-ET | CZ000183484061 | 29.09.2004 | MED-006 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.07.2005 |
| | | CSK | 0402326 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HA-HO CUBBY MANFRED-ET US000002183007 |
| O-BEE MANFRED JUSTICE-ET US000122358313 MED-012 | MO | MEIER-MEADOWS EL JEZEBEL-ET US000015459080 |
| Matka | OM | RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 |
| CZ000022832961 | MM | PEN COL MATTIE CRISSY-ET US000123952529 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 73 | Dcéry | 1012 | Rel. | 99 % | SPI | 2059 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 20242 | | | | 575 | 9 | -0,23 | 16 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,32 |
| | | | | | | | | poradie | 115. |
| | | | | | | | | poradie | 979. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 39 / 19 | Dcéry | 138 | 79,1 | Rel. | 90 % | TYP | -0,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 637. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,8 | Stavba | 0,04 |
| 79,3 | Mliečna pevnosť | -1,10 |
| 81,4 | Končatiny | 1,22 |
| 76,1 | Vemeno | -0,95 |
| | SHI | 46,2 |
| | poradie | 282. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RAPIDO | DE000533447297 | 14.12.2001 | MOR-013 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.02.2002 |
| | | DEU | 02/2120 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET |
| RAINBOW-ET | | US000002041332 |
| US000002260994 | MO | MISS RAINBOW LMAN 616-ET |
| | | US000014373103 |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| MY-LIFE 128 | | US000002071864 |
| DE000731196823 | MM | MYLADY 1 |
| | | DE001014065357 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 99 | Rel. | 91 % | SPI | -1962 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2038 | | | | -515 | -12 | 0,14 | -14 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,71 |
| | | | | | | | | poradie | 206. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 13 | 76,8 | Rel. | 51 % | TYP | -0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 638. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,5 | Stavba | 0,26 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,2 | Mliečna pevnosť | -0,26 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 79,0 | Končatiny | 0,38 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 73,8 | Vemeno | -1,10 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -75,7 |
|--|------------|--------------|

poradie 768.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEVANT ET | SK000047059853 | 17.12.1994 | LAD-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/06 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 | MO | WALKUP VALIANT LOU ELLA US000010930744 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| RUANN VALIANT REBA 60225-ET US000013192080 | MM | HANOVER-HILL TEMPO ROXY US000010450504 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 71 | Dcéry | 230 | Rel. | 96 % | SPI | -3363 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4415 | | | | -965 | -13 | 0,52 | -26 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | poradie | 1233. |
| | | | | | | | | poradie | 510. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 14 | Dcéry | 36 | 76,6 | Rel. | 75 % | TYP | -0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 639. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 77,3 | Stavba | -1,16 |
| 73,8 | Mliečna pevnosť | -0,08 |
| 79,0 | Končatiny | 0,84 |
| 76,5 | Vemeno | -0,09 |
| | SHI | -118,1 |
| | poradie | 837. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GIBBON | FR002991000305 | 27.08.1991 | BEL-019 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.08.1996 |
| | | FRA | GS482015 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | BIT-O-WIND STARWAR US000001811374 |
| COLOMBE FR002987038678 | MM | UGUETTECIA FR002983040876 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 17 | Dcéry | 67 | Rel. | 93 % | SPI | 2063 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1450 | | | | 442 | 11 | -0,11 | 18 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | poradie | 114. |
| | | | | | | | | poradie | 502. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 41 | 77,0 | Rel. | 81 % | TYP | -0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 640. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,69 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,00 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,58 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,86 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,89 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,3 | Stavba | 0,73 |
| | 75,7 | Mliečna pevnosť | -0,36 |
| | 76,5 | Končatiny | -0,82 |
| | 76,1 | Vemeno | -0,90 |
| | | SHI | 46,0 |
| | | poradie | 283. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DEICHVOGT-ET | DE00000595544 | 01.01.2001 | MES-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.02.2001 |
| | | DEU | 01/3548 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 |
| CEDARWAL DENNY-ET CA000006291133 MES-005 | MO | CEDARWAL CARY AEROSTAR CA000005704377 |
| Matka | OM | FORTTRAN PODONQUE ATLAS-RED-ET US000001959160 |
| MYLADY 114 DE000108067912 | MM | MARYLOU 302 DE000663022800 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 95 | Rel. | 92 % | SPI | -1452 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2064 | | | | -191 | -10 | -0,07 | -14 | -0,19 | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | | poradie | 816. |
| | | | | | | | | | poradie | 542. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 14 | 76,8 | Rel. | 55 % | TYP | -0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 641. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,6 | Stavba | -1,20 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 76,7 | Mliečna pevnosť | 0,26 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 78,2 | Končatiny | -0,77 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 76,3 | Vemeno | 0,31 |
|------|---------------|------|

| | |
|------------|-------|
| SHI | -60,4 |
|------------|-------|

poradie 715.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CALL | DE000112627703 | 13.12.1999 | CAL-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.10.2005 |
| | | CSK | 0500383 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | STRICKLER ROYALTY CADILLAC-ET |
| CARED | | US000002046246 |
| DE000730209621 | MO | RED-SUN 683 |
| | | DE000724049317 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED |
| UNETTE | | CA000000400985 |
| DE000102854721 | MM | NINETTE |
| | | DE000109887428 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 80 | Dcéry | 887 | Rel. | 99 % | SPI | -2303 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17913 | | | | -594 | -10 | 0,25 | -19 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,68 |
| | | | | | | | | poradie | 185. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 38 | 77,9 | Rel. | 75 % | TYP | -0,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 642. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,7 | Stavba | -0,36 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,86 |
| | | Končatiny | -1,50 |
| | | Vemeno | 0,58 |
| | | SHI | -86,2 |
| | | poradie | 794. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DG RAMBLER-ET | NL000920078282 | 21.01.2014 | OBS-004 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.04.2014 |
| | | DE | 14/5895 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | DE-SU OBSERVER-ET US000065917481 |
| FARNEAR-TBR-BH CASHCOIN-ET US000070354884 | MO | MS CHASSITY GOLDWYN CASH-ET US000140175910 |
| Matka | OM | REGANCREST ALTAIOTA-ET US000061898306 |
| DIEPENHOEK ROZELLE 54-ET NL000692308130 | MM | DIEPENHOEK ROZELLE 38-ET NL000916406525 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 48 | Rel. | 68 % | SPI | 565 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 107 | | | | 282 | -8 | -0,34 | 6 | -0,06 | SB |
| | | | | | | | | | 2,64 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 33 | 80,6 | Rel. | 64 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 643. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,86 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,90 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 2,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 85,7 | Stavba | 0,37 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Mliečna pevnosť | -0,69 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 82,6 | Končatiny | 0,06 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,2 | Vemeno | -0,71 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 0,5 |
|--|------------|------------|

poradie ...

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| YLSTER ALF | NL000290848429 | 30.08.2000 | BES-010 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.11.2000 |
| | | NL | 54625 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK FR004486041658 |
| JOCKO BESN FR005694028588 | MO | GAIA FR005691017484 |
| Matka | OM | EASTLAND CASH NL000775328514 |
| NEW MOORE EC ALIE NL000193759365 | MM | ZELINA UGELA NL000518324083 |

SUB-005

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|-------|-----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 111 | Rel. | 93 % | SPI | 1449 |
|----------------------------|------------|-------|---|-------|-----|------|------|------------|------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----|------|-------|------|-----------|------|
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | ... |
| 2022 | | 277 | 12 | 0,02 | 11 | 0,05 | SB | 3,68 |
| | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 31 | 78,3 | Rel. | 70 % | TYP | -0,42 |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,00 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 82,9 | Stavba | -0,37 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 78,8 | Mliečna pevnosť | -0,76 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 77,5 | Končatiny | -0,45 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,0 | Vemeno | -0,09 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|------|
| | SHI | 27,1 |
|--|------------|------|

poradie 349.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TALIST-ET | DE000348613244 | 22.03.2005 | SOM-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.05.2005 |
| | | DE | 05/37459 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| Otec | OO | MAUGHLIN STORM-ET CA000005457798 | |
| LADINO PARK TALENT-IMP-ET AU000000930377 | MO | MARKWELL LEADER ROSE-ET US000015804313 | |
| Matka | OM | RICECREST LANTZ-ET US000002266008 | LU-011 |
| ALICE 1 NL000288860620 | MM | NEU-WAY PATRON ALLIE-ET US000017216847 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 116 | Rel. | 94 % | SPI | -77 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2439 | | | | 140 | 3 | -0,05 | -5 | -0,21 | SB |
| | | | | | | | | | 3,25 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 883. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 6 | Dcéry | 51 | 78,1 | Rel. | 77 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 645. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,95 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,13 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,08 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,4 | Stavba | -1,31 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | -1,03 |
| | 78,4 | Končatiny | -0,76 |
| | 76,7 | Vemeno | 1,15 |
| | | SHI | -19,2 |
| | | poradie | 567. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOLLO-ET | DE000577788825 | 05.08.1997 | KOD-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.11.1997 |
| | | DEU | 97/14221 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| KOMMANDEUR LEADER 1 NL000775157228 | MO | MINA 648 NL000512249355 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| ASTRA DE001012209974 | MM | AUSTRIA DE001002312201 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 281 | Rel. | 97 % | SPI | -2076 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5565 | | | | -702 | -15 | 0,24 | -11 | 0,26 | SB | 3,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 957. |
| | | | | | | | | | poradie | 1229. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 14 | 78,6 | Rel. | 59 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 646. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,1 | Stavba | 0,42 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | -0,66 |
| 80,1 | Končatiny | -0,27 |
| 75,2 | Vemeno | -0,41 |
| | SHI | -79,7 |
| | poradie | 777. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FERRES | NL000345436711 | 08.03.2002 | FIS-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.05.2002 |
| | | DEU | 02/5623 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED |
| CBU FERDINAND | | NL000283076619 |
| NL000136769244 | MO | FELITIA |
| | | NL000785542535 |
| Matka | OM | BASAR |
| MASSIA 60 | | DE001011164690 |
| NL000247940075 | MM | MASSIA 13 |
| | | NL000863859227 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 127 | Rel. | 93 % | SPI | -439 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2498 | | | | -146 | | -4 | 0,01 | -2 | 0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,53 |
| | | | | | | | | poradie | 1155. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 14 | 76,8 | Rel. | 50 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 647. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,68 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,35 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,33 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,3 | Stavba | -0,13 |
| | 78,2 | Mliečna pevnosť | -0,11 |
| | 76,2 | Končatiny | -0,64 |
| | 75,6 | Vemeno | -0,29 |
| | | SHI | -30,2 |
| | | poradie | 607. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LURACK | DE000578667402 | 24.03.1999 | LOG-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.11.1999 |
| | | DEU | 99/14044 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SHADY-LAWN-U LOGIC RED-ET US000002034426 | SUN-003 |
| MASAL LUCKY RED-ET US000002228267 | MO | DERRWYN CENTRA SASSY RED-ET US000013630917 | |
| Matka | OM | ALPENKING DE000722923892 | |
| LIANE DE000576461547 | MM | LIANE DE000102828469 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 47 | Dcéry | 112 | Rel. | 94 % | SPI | -1067 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2517 | | | | -185 | -9 | -0,06 | -9 | -0,07 | SB | 3,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 720. |
| | | | | | | | | | poradie | 817. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 11 | 76,6 | Rel. | 44 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 648. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,20 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 77,8 | Stavba | -0,15 |
| | 76,8 | Mliečna pevnosť | -0,42 |
| | 76,2 | Končatiny | 0,27 |
| | 76,1 | Vemeno | -0,80 |
| | | SHI | -49,3 |
| | | poradie | 677. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOMERUN-ET | CZ000024033061 | 30.01.2003 | MUR-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.07.2003 |
| | | CSK | 0301128 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MURANDA MANDEL MOE-ET US000002286327 | MO | LAURA-LE TESK MARY-ET US000014814683 |
| Matka | OM | WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 |
| MORVILLE CONVIN BARB-ET US000129899943 | MM | MORVILLE PRESCOTT BEATRICE US000017164981 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 103 | Rel. | 92 % | SPI | -457 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2165 | | | | -144 | 2 | 0,14 | -5 | -0,02 | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | | poradie | 570. |
| | | | | | | | | | poradie | 762. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 11 | Dcéry | 28 | 77,4 | Rel. | 66 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 649. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,63 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,99 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 78,9 | Stavba | -0,94 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 75,6 | Mliečna pevnosť | -2,43 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 77,4 | Končatiny | 0,72 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 77,3 | Vemeno | 0,46 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -30,8 |
|--|------------|-------|

poradie 610.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GLEN-TOCTIN SLOCUM | US000002097322 | 22.12.1988 | CLE-015 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.09.1989 |
| | | USA | IG129708A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US0000010192628 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| GLEN-TOCTIN MARK SAGE US0000012631699 | MM | GLEN-TOCTIN DELGATE SCARLET-ET US0000011658911 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 111 | Rel. | 94 % | SPI | -1087 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2150 | | | | -66 | -9 | -0,14 | -11 | -0,21 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 728. |
| | | | | | | | | | 3,62 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1202. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 12 | Dcéry | 37 | 77,9 | Rel. | 79 % | TYP | -0,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 650. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,92 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,2 | Stavba | -0,54 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 0,62 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,2 | Končatiny | -0,35 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 78,0 | Vemeno | -0,26 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -49,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 684.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDARWAL DENNY-ET | CA000000592325 | 01.01.1995 | MES-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.05.1995 |
| | | CAN | 347919 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 | MO | BROOKNOOK MILESTONE DEE CA0000003954472 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| CEDARWAL CARY AEROSTAR CA0000005704377 | MM | CEDARWAL CARY INSPIR RED CA0000004497610 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 200 | Dcéry | 2397 | Rel. | 99 % | SPI | -655 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 49427 | | | | -15 | -6 | -0,12 | -7 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | poradie | 623. |
| | | | | | | | | | 759. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 11 | Dcéry | 112 | 75,8 | Rel. | 89 % | TYP | -0,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 651. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,55 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,68 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,0 | Stavba | -0,91 |
| 76,6 | Mliečna pevnosť | 1,05 |
| 74,8 | Končatiny | -2,23 |
| 75,3 | Vemeno | 0,61 |
| | SHI | -37,1 |
| | poradie | 636. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUNGE FUTURE-ET | US000002201220 | 16.08.1992 | WIR-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.12.1992 |
| | | USA | IG177484C |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| TO-MAR WISTER-ET US000001993037 GEN-011 | MO | TO-MAR WAYNE HAY US000009804790 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| PLUSHANSKI BS FLUSTAR-ET US000014000377 | MM | PLUSHANSKI NEIL FLUTE US000011002112 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 318 | Rel. | 97 % | SPI | 113 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5937 | | | | 64 | 3 | -0,00 | -1 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 3,37 |
| | | | | | | | | poradie | 1039. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 6 | Dcéry | 47 | 77,3 | Rel. | 75 % | TYP | -0,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 652. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,83 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,19 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,3 | Stavba | 0,47 |
| | 75,9 | Mliečna pevnosť | -0,69 |
| | 77,1 | Končatiny | -0,99 |
| | 76,6 | Vemeno | -0,33 |
| | | SHI | -13,9 |
| | | poradie | 544. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOPSPEED MATADOR | NL000240536815 | 21.01.1999 | MOC-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.03.2000 |
| | | NLD | 240536815 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | MARTY RED-ET NL000959580420 |
| MONACO NL000129994389 | MO | CRYSTAL ROO 124 NL000135505717 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| HOOKWOOD TOPSPEED SIENTJE NL000194119793 | MM | HOOKWOOD SIENTJE 67 NL000783703813 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 101 | Rel. | 92 % | SPI | -2547 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1860 | | | | -722 | -11 | 0,34 | -19 | 0,07 | SB | 2,90 |
| | | | | | | | | | poradie | 1058. |
| | | | | | | | | | poradie | 438. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 10 | 76,7 | Rel. | 43 % | TYP | -0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 654. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,31 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 79,3 | Stavba | -0,06 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 77,1 | Mliečna pevnosť | 0,02 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 76,9 | Končatiny | 0,05 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 74,9 | Vemeno | -0,87 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -94,8 |
|--|------------|-------|

poradie 808.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GANWIND | FR005991008249 | 05.07.1991 | BEL-014 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.01.1992 |
| | | FRA | GS951121 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| LYLEHAVEN ROYALTY ANNE-ET US000012877008 | MM | YARSONS APOLLO HAVEN AMBER-ET US000010961957 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 11 | Dcéry | 69 | Rel. | 91 % | SPI | -883 |
| Počet kontrol | 1328 | PH | | Mlieko | -172 | Tuk | -8 | % | -0,03 |
| | | Bielk | -7 | % | -0,04 | SB | 3,17 | poradie | 680. |
| | | | | | | | | poradie | 793. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 1 | Dcéry | 23 | 76,7 | Rel. | 68 % | TYP | -0,44 |
| | | | | | | | | | poradie | 655. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 78,8 | Stavba | -0,82 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 75,3 | Mliečna pevnosť | -0,23 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,8 | Končatiny | -0,69 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,2 | Vemeno | 0,16 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -44,5 |
|--|------------|--------------|

poradie 665.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTAGEN-I FORBES-ET | CA000007104236 | 13.09.1997 | CES-002 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.04.1998 |
| | | CAN | 415639 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA US000012105357 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 |
| HOSKING MASCOT FONDA US000015330913 | MM | SHEN-VAL NV SW FAWN-ET US000014374842 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 48 | Dcéry | 136 | Rel. | 94 % | SPI | 1272 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2716 | | | | 267 | 18 | 0,13 | 6 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | | | | poradie | 232. |
| | | | | | | | | poradie | 560. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 33 | 77,5 | Rel. | 70 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 656. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,07 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | -0,57 |
| | 76,1 | Mliečna pevnosť | -0,74 |
| | 77,9 | Končatiny | -0,10 |
| | 76,9 | Vemeno | 0,19 |
| | | SHI | 20,6 |
| | | poradie | 381. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DARKMET | CZ000109879582 | 22.03.1999 | MEO-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.1999 |
| | | CSK | 4726/16 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| JO-WAL CUBBY METRO-ET | | US000001986164 |
| US000002191266 | MO | JO-WAL CLEITUS MACEY-ET |
| | | US000013463545 |
| Matka | OM | UNITED NICK-ET |
| HENKESEEN NICK HANNA-ET | | US000001989083 |
| US000015692607 | MM | HENKESEEN M HILLARY-ET |
| | | US000014973207 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 3 | Dcéry | 21 | Rel. | 76 % | SPI | 1679 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 406 | | | | 239 | 14 | 0,07 | 15 | 0,15 | SB |
| | | | | | | | | | 4,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 18 | 78,2 | Rel. | 55 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 657. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,16 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,34 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,9 | Stavba | 0,19 |
| | 78,9 | Mliečna pevnosť | 0,60 |
| | 79,4 | Končatiny | 1,18 |
| | 75,7 | Vemeno | -1,98 |
| | | SHI | 32,9 |
| | | poradie | 332. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RINGO | DE00000457060 | 25.07.1997 | ROS-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.06.1998 |
| | | DEU | 98/7700 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR |
| ROELS | | CA000000383622 |
| DE000101645705 | MO | NORDWIND 22 |
| | | DE000107482151 |
| Matka | OM | BRIDON ASTRO JET-ET |
| MAREN 232 | | CA000000349040 |
| DE000609029499 | MM | MAREN 158 |
| | | DE000600039999 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 77 | Dcéry | 686 | Rel. | 98 % | SPI | -3094 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12147 | | | | -764 | -21 | 0,17 | -23 | 0,02 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1167. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,62 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1194. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 106 | 77,5 | Rel. | 86 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 658. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,53 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,85 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 79,1 | Stavba | -0,98 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|------|
| 78,2 | Mliečna pevnosť | 0,02 |
|------|------------------------|------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 78,4 | Končatiny | 0,15 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 75,8 | Vemeno | -0,17 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|--------|
| | SHI | -111,7 |
|--|------------|--------|

poradie 832.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICHTHOFEN | FR005633073200 | 28.08.2000 | BES-011 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.2002 |
| | | FR | 86806 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK FR004486041658 |
| JOCKO BESN FR005694028588 | MO | GAIA FR005691017484 |
| Matka | OM | GIBBON FR002991000305 |
| NOEMIE FR005697027813 | MM | HOMELIE FR005692001308 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 692 | Rel. | 98 % | SPI | 987 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 14543 | | | | 185 | 1 | -0,13 | 11 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 287. |
| | | | | | | | | poradie | 592. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 44 / 12 | Dcéry | 264 | 79,4 | Rel. | 94 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 659. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,1 | Stavba | -0,93 |
| 79,4 | Mliečna pevnosť | -1,04 |
| 80,6 | Končatiny | 0,06 |
| 78,0 | Vemeno | 0,19 |
| | SHI | 11,7 |
| | poradie | 432. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GORBY | CZ000134204284 | 04.07.2002 | MNL-016 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.07.2003 |
| | | CSK | 0301126 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | EASTVIEW INFLUENCE MATTIE G US000002203306 MAS-010 |
| PEN COL MATTIE CRISSY-ET US000123952529 | MM | PEN COL DUSTER CONNIE-ET US000017292143 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 231 | Rel. | 96 % | SPI | -1368 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4682 | | | | -266 | -16 | -0,13 | -9 | -0,01 | SB | 3,43 |
| | | | | | | | | | poradie | 795. |
| | | | | | | | | | poradie | 1090. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 13 | Dcéry | 123 | 78,3 | Rel. | 89 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | | | | poradie | 660. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,12 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,24 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,5 | Stavba | -0,52 |
| | 77,8 | Mliečna pevnosť | -1,72 |
| | 79,3 | Končatiny | 0,79 |
| | 76,9 | Vemeno | 0,02 |
| | | SHI | -59,6 |
| | | poradie | 710. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VLARA KARLSTAD GRETAL | SK000061253861 | 10.12.1995 | KAD-002 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | THONYMA SECRET US000001856904 |
| DELTA KARLSTAD NL000318171986 | MO | BRIDGES BELL MARIE STEPHANIE US000011429878 |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 |
| GRETHA 65 SK000030103811 | MM | GRETHA 64 NL000317216767 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 39 | Dcéry 99 | Rel. 93 % | SPI | -1678 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 2086 | | -409 | -15 | -0,00 | -11 | 0,04 |
| | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | poradie | 872. |
| | | | | | | 890. |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 11 / 7 | Dcéry 16 | 77,6 | Rel. 61 % | TYP | -0,45 |
| | | | | | | poradie | 661. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,27 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,11 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,8 | Stavba | -0,05 |
| | 73,4 | Mliečna pevnosť | -0,76 |
| | 80,1 | Končatiny | -0,29 |
| | 77,4 | Vemeno | -0,27 |
| | | SHI | -69,0 |
| | | poradie | 749. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHASIN-RAINBOWS SHAZAM | US000002092029 | 19.08.1988 | CLE-022 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.09.1989 |
| | | USA | IG108877B |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US0000010192628 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| CHASIN-RAINBOWS MARK SHASTA-ET US0000012658668 | MM | BUTTON-WILLOW TRADITION SHANON US0000010996919 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|----------|--------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 248 | Rel. | 97 % | SPI | 1359 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5825 | | | | 671 | 5 | -0,36 | 5 | -0,32 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 1129. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 9 | Dcéry | 41 | 76,8 | Rel. | 75 % | TYP | -0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 662. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,3 | Stavba | -1,31 |
| 74,8 | Mliečna pevnosť | -0,55 |
| 77,4 | Končatiny | 0,01 |
| 76,8 | Vemeno | 0,44 |
| | SHI | 22,9 |
| | poradie | 368. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J&G TIMELESS | NL000447519347 | 18.04.2006 | SNR-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.08.2007 |
| | | NL | 160418 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | DELTA SPARTA NL000137409985 |
| DELTA CANVAS NL000288458773 | MO | DELTA CANBERRA NL000141317243 |
| Matka | OM | LA PRESENTATION DOMINO-ET CA000006928149 |
| TEATIME-ET DE000579888332 | MM | HICKORYMEA CLI TES P-RED-ET US000129008200 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 841 | Rel. | 98 % | SPI | 1270 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12058 | | | | 452 | -1 | -0,33 | 10 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | poradie | 233. |
| | | | | | | | | poradie | 567. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 5 | Dcéry | 37 | 80,4 | Rel. | 69 % | TYP | -0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 663. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,6 | Stavba | -1,01 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -0,66 |
| 80,6 | Končatiny | -0,95 |
| 78,9 | Vemeno | 0,48 |
| | SHI | 20,2 |
| | poradie | 383. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| Meno | | Ušné číslo | | Narodenie | | Línia - register | |
| TESLA ET | | SK000046810853 | | 17.03.1995 | | TES-004 | |
| Krajina pôvodu | SK | | | Plemeno | | H100 | |
| Distribútor | Slovensko | | | Oddiel PK | | HA | |
| | | | | Paternita | | | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 | MO | HOUVALE APOLLO GAIL US000008985852 |
| Matka | OM | LEKKER IVANHOE BELL JESSE-ET US000001842389 |
| RUANN JESSE LORELEI 88207-ET US000013350496 | MM | RUANN GOLDEN NUGGET LASS US000010532369 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 122 | Rel. | 94 % | SPI | -1473 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2361 | | | | -337 | | -1 | 0,05 | -12 | -0,03 |
| | | | | | | | | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | poradie | 823. |
| | | | | | | | | poradie | 711. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 10 | Dcéry | 28 | 76,6 | Rel. | 71 % | TYP | -0,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 664. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,41 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** **0,09**

73,8 **Mliečna pevnosť** **-0,19**

77,3 **Končatiny** **-0,75**

75,8 **Vemeno** **-0,51**

SHI **-62,9**

poradie 723.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JELLE | NL000366966431 | 02.12.2003 | JRD-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.04.2004 |
| | | NLD | 112697 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MERCY PRIDEAUX-ET US000002135113 |
| JA-BOB JORDAN-RED-ET US000017378279 | MO | OHIANA MOM HANMAID-RED-ET US000015318707 |
| Matka | OM | LIGHTNING NL000170475222 |
| SOUTH BELLE RED NL000351065305 | MM | ABTSHOEVE BELLINI NL000268107019 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|-------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 119 | Rel. | 94 % | SPI | -944 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2815 | | | | -252 | -13 | -0,07 | -4 | 0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,42 |
| | | | | | | | | poradie | 1082. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 8 | Dcéry | 52 | 77,4 | Rel. | 77 % | TYP | -0,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 666. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,93 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,37 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 79,5 | Stavba | -1,26 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 78,0 | Mliečna pevnosť | -0,87 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 78,0 | Končatiny | 0,50 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 75,5 | Vemeno | -0,02 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -47,3 |
|--|------------|-------|

poradie 670.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PETER-ET | DE000021329810 | 14.04.1993 | PEL-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | ANKER DE009010369937 |
| PAOLA DE001020630837 | MM | PETRA 16 DE001020226892 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 62 | Dcéry | 225 | Rel. | 96 % | SPI | -2564 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4784 | | | | -686 | -14 | 0,24 | -19 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | poradie | 1063. |
| | | | | | | | | poradie | 903. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 18 | 75,6 | Rel. | 64 % | TYP | -0,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 667. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,3 | Stavba | 0,15 |
| 72,7 | Mliečna pevnosť | -0,11 |
| 79,0 | Končatiny | 0,93 |
| 74,8 | Vemeno | -1,61 |
| | SHI | -96,4 |
| | poradie | 813. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SBS LUKE LUKAS-ET | SK000070006852 | 31.03.1996 | LU-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.1996 |
| | | SVK | 0218/20 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| LONG-HAVEN SOUTH SUGAR-ET US000014145056 | MM | LONG-HAVEN BOVA SAMARA-ET US000012040197 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 54 | Dcéry | 143 | Rel. | 95 % | SPI | -509 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 3114 | | | | -131 | -1 | 0,07 | -5 | -0,02 | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 588. |
| | | | | | | | | | poradie | 275. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 9 | Dcéry | 25 | 77,0 | Rel. | 65 % | TYP | -0,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 668. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,99 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,84 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,14 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,93 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,0 **Stavba** -0,78

76,0 **Mliečna pevnosť** -0,94

76,8 **Končatiny** 0,16

77,0 **Vemeno** -0,23

SHI -34,3

poradie 621.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DYNAMAT RED-ET | SK000011005861 | 17.03.1988 | DYN-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| DOWNALANE DYNAMATE RED CA000000381318 | MO | REID MANOR DINAH ANA CA0000003170800 |
| Matka | OM | AGRO ACRES MARQUIS NED CA000000290516 |
| ROYCEDALE NED VERA RED CA0000003354231 | MM | ROYCEDALE NOBLEMAN VELMA CA0000002824773 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 277 | Dcéry | 6251 | Rel. | 99 % | SPI | -3744 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 118189 | | | | -937 | -22 | 0,29 | -28 | 0,01 | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | | poradie | 1293. |
| | | | | | | | | | poradie | 483. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 16 | Dcéry | 123 | 75,6 | Rel. | 92 % | TYP | -0,47 |
| | | | | | | | | | poradie | 669. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,1 **Stavba** 0,05

72,5 **Mliečna pevnosť** -1,23

78,3 **Končatiny** 0,46

74,6 **Vemeno** -0,45

SHI -132,2

poradie 851.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MERTENS-ET | DK003233800902 | 27.08.2003 | LBL-004 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.01.2004 |
| | | DK | 244232 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Otec | OO | ETAZON LABELLE-ET NL000460942030 |
| MERDRIGNAC FR002296001756 | MO | HOTESSE FR002292022708 |
| Matka | OM | MANAT-ET DE002261530135 |
| L M LAURA DK003233800816 | MM | L B MIA DK003233800762 |

MNL-004

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|----------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 449 | Rel. | 97 % | SPI | 1367 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7842 | | | | 199 | 23 | 0,27 | 7 | 0,02 | |
| | | | | | | | | | poradie 207. |
| | | | | | | | | | SB 2,99 |
| | | | | | | | | | poradie 590. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 5 | Dcéry | 77 | 79,7 | Rel. | 82 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | | poradie 670. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,99 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,97 | | | | | | | | | |

priemer dcér

81,6 **Stavba** -2,09

80,3 **Mliečna pevnosť** -0,56

82,6 **Končatiny** 1,55

76,9 **Vemeno** 0,06

SHI 22,3

poradie 371.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ACAPULCO | FR003531421898 | 18.01.2005 | WIT-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.2005 |
| | | FR | F/S 287769 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | LADYS-MANOR WINCHESTER-ET |
| OKENDO | | US000002205082 |
| FR002998012650 | MO | LURONNE |
| | | FR002995001460 |
| Matka | OM | JOCKO BESN |
| CANDY | | FR005694028588 |
| FR002236352664 | MM | CHARMY |
| | | FR002296001648 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 78 | Rel. | 92 % | SPI | 1934 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1532 | | | | 491 | 11 | -0,15 | 15 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,84 |
| | | | | | | | | poradie | 356. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 22 | 77,7 | Rel. | 64 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 671. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,94 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,4 | Stavba | -0,06 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | 0,30 |
| 76,9 | Končatiny | -0,20 |
| 74,5 | Vemeno | -1,04 |
| | SHI | 39,5 |
| | poradie | 309. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOOKING | DE00000671143 | 10.09.2002 | JAT-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.2002 |
| | | DEU | 02/39579 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | DELTA CLEITUS JABOT NL000316419721 |
| LOUDHOEVE NL000141080516 | MO | PIETJE 491 NL000706599761 |
| Matka | OM | GIBBON FR002991000305 |
| DIE BARLE COBA 219 NL000207031719 | MM | DIE BARLE COBA 208 NL000779423642 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 73 | Rel. | 90 % | SPI | -2405 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1389 | | | | -575 | -23 | -0,04 | -15 | 0,06 | SB | 3,35 |
| | | | | | | | | | poradie | 1032. |
| | | | | | | | | | poradie | 1019. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 14 | 78,2 | Rel. | 51 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 672. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,33 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,21 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,2 | Stavba | -1,50 |
| | 80,1 | Mliečna pevnosť | 0,15 |
| | 76,9 | Končatiny | -0,67 |
| | 77,7 | Vemeno | 0,07 |
| | | SHI | -91,9 |
| | | poradie | 802. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TADEUS | DE001402499359 | 24.04.2005 | TUL-005 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.01.2006 |
| | | DE | 05/639 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | SUBLIEM TULIP RED NL000815222426 | NIK-001 |
| TAECKS DE000111441331 | MO | TANJA DE000108567613 | |
| Matka | OM | STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET US000017286871 | |
| JENNA DE001401848355 | MM | JANINA DE001401124587 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 58 | Dcéry | 346 | Rel. | 97 % | SPI | -1099 |
| Počet kontrol | 6775 | PH | | Mlieko | -566 | Tuk | 11 | % | 0,66 |
| | | Bielk | -1 | % | 0,19 | SB | 2,82 | poradie | 730. |
| | | | | | | | | poradie | 326. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 10 | Dcéry | 59 | 78,5 | Rel. | 80 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 673. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,71 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,08 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,2 | Stavba | -0,19 |
| | 79,2 | Mliečna pevnosť | -0,34 |
| | 78,6 | Končatiny | -1,41 |
| | 76,8 | Vemeno | 0,07 |
| | | SHI | -52,4 |
| | | poradie | 692. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PRIDE BLACK ROXSTAR | US000002148440 | 02.10.1990 | BS-038 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.05.1991 |
| | | USA | IG155262B |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | EXRANCO THOR |
| PRIDE THOR ROXETTE | | US000001883228 |
| US000013690697 | MM | PRIDE NED BOY,RACQUEL |
| | | US000013380123 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 116 | Rel. | 94 % | SPI | -2231 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 991. |
| 2123 | | | | -365 | -17 | -0,07 | -20 | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | poradie | 386. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 7 | Dcéry | 19 | 77,1 | Rel. | 64 % | TYP | -0,48 |
| | | | | | | | | poradie | 674. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,44 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,70 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,92 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 82,2 | Stavba | 0,02 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 73,7 | Mliečna pevnosť | 0,86 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,8 | Končatiny | -0,46 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,9 | Vemeno | -1,08 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -86,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 796.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OZIDANE | FR008505559288 | 15.12.1998 | MED-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.06.2000 |
| | | FRA | 724007 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | FATAL |
| NATALIQUE | | FR002290038601 |
| FR008596028272 | MM | JAMAIQUE |
| | | FR008594024368 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 53 | Dcéry | 121 | Rel. | 94 % | SPI | 1024 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2600 | | | | 306 | | 10 | -0,04 | 5 | -0,09 |
| | | | | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | | | | poradie | 1101. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 14 | Dcéry | 41 | 76,8 | Rel. | 74 % | TYP | -0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 675. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 79,4 | Stavba | 0,50 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 75,9 | Mliečna pevnosť | -0,30 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,8 | Končatiny | -0,40 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,5 | Vemeno | -0,80 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 11,5 |
|--|------------|-------------|

poradie 433.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SBS HARDTAC ROBOT-ET | SK000070002852 | 28.01.1996 | HAC-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.1996 |
| | | SVK | 0218/15 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| LARS-ACRES PENNY US000014923858 | MM | LARS-ACRES PRISCILLA-ET US000013774025 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 97 | Rel. | 92 % | SPI | -1620 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1800 | | | | -387 | -9 | 0,11 | -13 | -0,03 | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 857. |
| | | | | | | | | | poradie | 649. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 14 | 76,0 | Rel. | 54 % | TYP | -0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 676. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,53 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,4 | Stavba | -0,47 |
| | 74,1 | Mliečna pevnosť | 0,01 |
| | 76,2 | Končatiny | -0,79 |
| | 75,8 | Vemeno | -0,12 |
| | | SHI | -68,6 |
| | | poradie | 746. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STALINO-ET | DE000348743030 | 29.01.2005 | SOG-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.10.2005 |
| | | DE | 05/34683 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | STOLLBERG DE000605543976 |
| STADEL RED DE001015240086 | MO | DOUBLETTE DE001015106572 |
| Matka | OM | BOLIANT DE001021138096 |
| BELINDA 10 DE001021214397 | MM | BELLA DE001020968533 |

BIR-001

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 19 | Dcéry | 119 | Rel. | 93 % | SPI | -1803 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2442 | | | | -438 | -11 | 0,11 | -14 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 2,83 |
| | | | | | | | | poradie | 347. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 11 | 78,5 | Rel. | 49 % | TYP | -0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 677. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,30 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,86 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,68 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 81,9 | Stavba | -0,37 |
| 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,20 |
| 80,4 | Končatiny | -0,25 |
| 75,4 | Vemeno | -0,55 |
| | SHI | -74,2 |
| | poradie | 763. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NISLY-GEN CHEROKEE RED-ET | US000002166873 | 16.12.1990 | DOT-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.02.1992 |
| | | USA | IG166099A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| WILLOW-MARSH DOMINATE US000002037127 | MO | WILLOW-MARSH VALIANT SYLVIA US000011444502 |
| Matka | OM | WELCOME-W TRANCER RED US000001994245 |
| BRIARPATCH-R CHERRY RED-ET US000013503043 | MM | WOODMANSEES ENHANCER LORNA US000011783799 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 76 | Dcéry | 715 | Rel. | 98 % | SPI | 80 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13779 | | | | 73 | -3 | -0,11 | 1 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | poradie | 462. |
| | | | | | | | | poradie | 923. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 34 / 12 | Dcéry | 185 | 76,1 | Rel. | 92 % | TYP | -0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 678. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,24 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,2 | Stavba | -0,62 |
| 74,0 | Mliečna pevnosť | -0,34 |
| 76,6 | Končatiny | -2,11 |
| 75,9 | Vemeno | 0,73 |
| | SHI | -17,2 |
| | poradie | 559. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DOLLY-VARDEN FRONTIER BO-ET | US000002170839 | 30.06.1991 | FON-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.01.1992 |
| | | USA | IG164630D |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| BROWNCROFT FRONTIER-ET | | US000001723741 ADM-008 |
| US000001927133 | MO | BROWNCROFT KING JET FLOP-TWIN |
| | | US000009438726 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY |
| PLUSHANSKI NED BOY FARR-ET | | US000001806201 |
| US000012906374 | MM | PLUSHANSKI NUGGET FOBES-ET |
| | | US000010868304 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 238 | Rel. | 96 % | SPI | -232 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5258 | | | | 4 | 0 | -0,01 | -4 | -0,09 | SB |
| | | | | | | | | | 2,72 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 515. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 231. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 28 | 77,0 | Rel. | 65 % | TYP | -0,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 679. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,67 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,3 | Stavba | -0,24 |
| | | | |
| | 74,4 | Mliečna pevnosť | -0,45 |
| | | | |
| | 77,5 | Končatiny | -0,60 |
| | | | |
| | 76,2 | Vemeno | -0,21 |
| | | | |
| | | SHI | -26,7 |
| | | poradie | 592. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LINCOLN RED-ET | DE000061135946 | 01.02.1999 | LED-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.04.1999 |
| | | DEU | 99/4816 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WEATHERVU HARRY-ET US000002044778 |
| CHAPEL-BANK LAREDO RED US000002199279 | MO | CHAPEL-BANK INSP LYN-RED-ET US000014014011 |
| Matka | OM | ANTHEM CA000000382582 |
| JASMIN 1614 DE000660021368 | MM | IVONNE 132 DE000660021370 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 110 | Rel. | 93 % | SPI | -3456 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2479 | | | | -732 | | -26 | 0,03 | -27 | -0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,21 |
| | | | | | | | | poradie | 839. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 3 | Dcéry | 19 | 76,2 | Rel. | 55 % | TYP | -0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 680. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,81 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 76,2 | Stavba | -1,80 |
| | 76,2 | Mliečna pevnosť | 0,07 |
| | 77,3 | Končatiny | -0,05 |
| | 75,3 | Vemeno | 0,17 |
| | | SHI | -124,5 |
| | | poradie | 842. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SBS LUKE LOTO-ET | SK000070003852 | 30.01.1996 | LU-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.1996 |
| | | SVK | 0218/16 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 CLE-005 | MO | NORRIELAKE VALIANT CHEER-ET US000012365669 | |
| Matka | OM | THONYMA SECRET US000001856904 | |
| GREEN-VALE SECRET LORNA-ET US000013589093 | MM | YUCCA ROTATE LORI-ET US000013119192 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 84 | Rel. | 92 % | SPI | -1329 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1729 | | | | -188 | -10 | -0,07 | -12 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 785. |
| | | | | | | | | poradie | 754. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 11 | 76,5 | Rel. | 48 % | TYP | -0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 681. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,25 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,8 | Stavba | 1,09 |
| 74,5 | Mliečna pevnosť | -0,32 |
| 77,2 | Končatiny | -0,21 |
| 74,8 | Vemeno | -1,35 |
| | SHI | -60,3 |
| | poradie | 713. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CYRIL-ET | CZ000103593191 | 16.03.1998 | ERY-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.04.1999 |
| | | CSK | 4704/31 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| PEN-COL EMERY-ET US000002174868 | MO | MIKAL ROTATE EULA-ET US000013804086 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| TAYACRES MASCOT PAMELA US000014819789 | MM | TAYACRES MARK PEEP US000013402349 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 110 | Rel. | 93 % | SPI | 1373 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2081 | | | | 386 | 8 | -0,14 | 10 | -0,05 | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 204. |
| | | | | | | | | | poradie | 731. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 9 | Dcéry | 20 | 77,2 | Rel. | 59 % | TYP | -0,50 |
| | | | | | | | | | poradie | 682. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,37 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,93 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,85 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,3 | Stavba | -0,97 |
| | 77,3 | Mliečna pevnosť | 0,22 |
| | 77,0 | Končatiny | -1,02 |
| | 76,5 | Vemeno | -0,03 |
| | | SHI | 21,4 |
| | | poradie | 377. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J&G MALANDO | NL000437064008 | 05.01.2006 | GOG-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.06.2006 |
| | | NL | 137790 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | DELTA ELDORADO NL000190571881 |
| TOPSPEED GOGO NL000240295769 | MO | CRYSTAL TOPSPEED GINY NL000164821217 |
| Matka | OM | KIAN NL000207288005 |
| J&G MEISI 5 NL000359855658 | MM | J&G MEISI 4 NL000328350216 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 539 | Rel. | 98 % | SPI | 1211 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10160 | | | | -104 | | 18 | 0,40 | 14 | 0,36 |
| | | | | | | | | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | poradie | 162. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 15 | 80,5 | Rel. | 48 % | TYP | -0,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 683. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,02 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,96 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 84,0 | Stavba | 0,06 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | -1,08 |
| 83,1 | Končatiny | 0,50 |
| 77,1 | Vemeno | -1,02 |
| | SHI | 16,3 |
| | poradie | 403. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROYAUME | FR003544612438 | 02.05.2000 | ELN-022 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.03.2003 |
| | | FR | F/S 154440 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| WA-DEL CONVINCER-ET US000002249055 ELN-002 | MO | WA-DEL CLEITUS CINDY-ET US000013372706 |
| Matka | OM | GIBBON FR002991000305 |
| NATURELLE FR003597000289 | MM | LABOTE FR003595015835 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 13 | Dcéry | 139 | Rel. | 95 % | SPI | 1540 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2599 | | | | 299 | 17 | 0,08 | 10 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | 175. |
| | | | | | | | | | 138. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 6 | Dcéry | 75 | 78,7 | Rel. | 84 % | TYP | -0,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 684. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,95 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,30 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,1 | Stavba | -1,10 |
| | 80,6 | Mliečna pevnosť | 1,09 |
| | 79,7 | Končatiny | 0,32 |
| | 75,9 | Vemeno | -0,88 |
| | | SHI | 26,3 |
| | | poradie | 353. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOUBEL VOLCANO-ET RED | CA000000403965 | 11.02.1989 | REY-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | STANHOPE CANNONADE CA000000337679 |
| REYNOLD MICHEL-RED CA000000384949 | MO | REYNOLD PREMIER MARGO CA0000003787647 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| HANOVERHILL EN SHERRN-ET CA0000003994376 | MM | SHAVERSIDE APOLLO SHERRN US0000008628429 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 207 | Dcéry | 2558 | Rel. | 99 % | SPI | -1529 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 49387 | | | | -243 | | -15 | -0,12 | -12 | -0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 758. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 17 / 13 | Dcéry | 100 | 75,1 | Rel. | 88 % | TYP | -0,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 685. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -3,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,45 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,1 | Stavba | -0,11 |
| 71,8 | Mliečna pevnosť | -0,59 |
| 77,0 | Končatiny | -0,55 |
| 74,9 | Vemeno | -0,40 |
| | SHI | -66,6 |
| | poradie | 738. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NEU-WAY FOUR STAR-ET | US000120173998 | 23.07.1997 | FOM-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.03.1998 |
| | | USA | IG240551A |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | ROTHROCK TRADITION LEADMAN | |
| SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET | | US000001983348 | TDN-004 |
| US000002163822 | MO | SHEN-VAL MARK FAY | |
| LAD-009 | | US000013008118 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR | |
| NEU-WAY AEROSTAR ALLIE-ET | | CA000000383622 | STB-011 |
| US000015372435 | MM | NEU-WAY MELWOOD ALLIE | |
| | | US000013931123 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 76 | Dcéry | 1404 | Rel. | 99 % | SPI | 497 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 27264 | | | | 413 | -9 | -0,43 | 3 | -0,21 | SB | 3,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 370. |
| | | | | | | | | | poradie | 1170. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 37 / 15 | Dcéry | 217 | 78,2 | Rel. | 93 % | TYP | -0,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 686. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,06 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,2 | Stavba | -0,14 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,37 |
| | 77,9 | Končatiny | -0,62 |
| | 75,8 | Vemeno | -0,86 |
| | | SHI | -5,5 |
| | | poradie | 507. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J & G TONUS | NL000385656582 | 30.09.2004 | BW-048 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.01.2005 |
| | | NL | 121546 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET US000126853007 BW-034 | MO | NEYER MOMENTUM MAXY-ET US000015361293 |
| Matka | OM | RUBENS DE000577182316 |
| J & G TRILUX 7 NL000338450812 | MM | TRILUX DE000578281109 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 929 | Rel. | 98 % | SPI | 753 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17330 | | | | -81 | | 10 | 0,23 | 9 | 0,25 |
| | | | | | | | | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | poradie | 326. |
| | | | | | | | | | 624. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 9 | Dcéry | 211 | 79,9 | Rel. | 92 % | TYP | -0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 687. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,46 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 2,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,59 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 84,4 | Stavba | 0,59 |
| | | Mliečna pevnosť | -2,06 |
| | 80,0 | Končatiny | 2,65 |
| | 76,3 | Vemeno | -1,70 |
| | | SHI | 2,0 |
| | | poradie | 476. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRANDY ET | DE00000392007 | 08.07.1990 | BS-020 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE |
| SONLIGHT ROTATE JELLO | | US000001697572 |
| US000011991519 | MM | BELL JADE |
| | | US000011131617 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 138 | Dcéry | 1909 | Rel. | 99 % | SPI | -942 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 35788 | | | | -190 | | -5 | 0,03 | -8 | -0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 692. |
| | | | | | | | | SB | 3,38 |
| | | | | | | | | poradie | 1044. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 9 | Dcéry | 103 | 76,7 | Rel. | 91 % | TYP | -0,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 688. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,76 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,78 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,1 | Stavba | -0,57 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 74,0 | Mliečna pevnosť | -0,85 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,4 | Končatiny | 0,45 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,1 | Vemeno | -0,21 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -49,5 |
|--|------------|--------------|

poradie 681.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATERA BENCHMARK JOHAN-ET | SK000021310055 | 21.11.1995 | BEK-002 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| SINGING-BROOK BENCHMARK-ET US000002078290 MEW-001 | MO | PACLAMAR MARIETTA BOWS US000012178426 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| EVER-GREEN-VIEW JELLY-ET US000015060872 | MM | BAY-ROAD CLEITUS PLUM-ET US000013613699 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 35 | Dcéry 103 | Rel. 92 % | SPI | -1075 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 1830 | | -235 | -1 | 0,14 | -11 | -0,09 |
| | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | poradie | 722. |
| | | | | | | 888. |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 12 / 9 | Dcéry 22 | 76,8 | Rel. 64 % | TYP | -0,53 |
| | | | | | | poradie | 689. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,11 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,83 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | 0,82 |
| | 74,4 | Mliečna pevnosť | -0,12 |
| | 77,9 | Končatiny | 0,13 |
| | 75,0 | Vemeno | -1,50 |
| | | SHI | -53,8 |
| | | poradie | 697. |

| | |
|--------------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| OSDEL-ENDEAVOR CUTIES MARK-ET | US000002009164 | 16.02.1986 | WLK-016 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.08.1986 |
| | | USA | IG 85982A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| RYND-HOME VALIANT CUTIE US0000011268725 | MM | RYND-HOME ELEVATION CUPID US000009794868 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 95 | Dcéry | 818 | Rel. | 99 % | SPI | -1569 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15625 | | | | -342 | | -16 | -0,08 | -10 | 0,01 |
| | | | | | | | | SB | 3,45 |
| | | | | | | | | poradie | 1118. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 16 | Dcéry | 55 | 76,1 | Rel. | 87 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 690. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,41 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,88 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,7 | Stavba | -0,46 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 73,7 | Mliečna pevnosť | 0,50 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 77,1 | Končatiny | 0,07 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,1 | Vemeno | -0,75 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -68,9 |
|--|------------|--------------|

poradie 748.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AQUILA MAJIC LUPIN-ET | IT000912027740 | 19.05.1997 | BS-046 |
| Krajina pôvodu | IT | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.12.1997 |
| | | ITA | 96 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| END-ROAD BLACKSTAR MAJIC-ET US000002119660 | MO | END-ROAD MARK MICKEY US000012551048 | |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 | NBY-011 |
| AQUILA MASCOT DOTTIE-ET TL IT000908005924 | MM | AQUILA GENE BONNIE IT000906038351 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 120 | Dcéry | 1565 | Rel. | 99 % | SPI | 299 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 30216 | | | | 102 | | -7 | -0,20 | 5 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 410. |
| | | | | | | | | poradie | 659. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 38 / 20 | Dcéry | 141 | 78,2 | Rel. | 90 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 691. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,38 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,77 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,03 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,2 | Stavba | 0,94 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,11 |
| | 78,5 | Končatiny | 0,19 |
| | | Vemeno | -2,03 |
| | 75,7 | SHI | -12,4 |
| | | poradie | 535. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUNIPER PARK ET | CA00000402300 | 05.10.1988 | CLE-016 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| HOLTEX GLENDELL PEGGY US000010182353 | MM | HOLTEX JEWEL PEGGY US000008598308 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 273 | Rel. | 97 % | SPI | -2525 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1054. |
| 5588 | | | | -488 | -20 | -0,03 | -20 | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | poradie | 1119. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 5 | Dcéry | 51 | 76,5 | Rel. | 79 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | poradie | 692. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

80,3 **Stavba** **0,39**

74,2 **Mliečna pevnosť** **0,59**

76,9 **Končatiny** **-0,64**

75,7 **Vemeno** **-1,00**

SHI **-97,9**

poradie 818.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MIRACULIX-ET | DE000351002741 | 16.03.2007 | BW-039 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.2007 |
| | | DE | 07/39537 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| LADYS-MANOR REMINGTON-ET US000131849507 | MO | LADYS-MANOR RUBY JEN US000122267271 |
| Matka | OM | TIDY-BROOK J STEVEN TCG-ET US000002282997 |
| WEH OTELLA DE000346612620 | MM | WEH OLLY DE000341636157 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 143 | Rel. | 95 % | SPI | 105 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3018 | | | | -397 | | 23 | 0,76 | 0 | 0,29 |
| | | | | | | | | poradie | 455. |
| | | | | | | | | SB | 2,56 |
| | | | | | | | | poradie | 121. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 27 | 78,7 | Rel. | 62 % | TYP | -0,54 |
| | | | | | | | | | poradie | 693. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,36 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,6 | Stavba | 0,13 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | -0,43 |
| | 80,1 | Končatiny | -0,42 |
| | 75,6 | Vemeno | -0,68 |
| | | SHI | -18,3 |
| | | poradie | 563. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOS RIPP ET | NL000134583743 | 16.11.1988 | MOH-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LIME-HOLLOW ASTRON.,MONARCH US000001596723 |
| RIPVALLEY MONARCH,NA-TONY-TWIN US000001844239 | MO | RIPVALLEY KNIGHT NATALIE US000008459746 |
| Matka | OM | CARLIN-MAYER CAPRIE-ET US000001833269 |
| BOS ODIUM ET NL000133726239 | MM | BOS KEN ROYAL NL000703467117 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 55 | Dcéry | 372 | Rel. | 98 % | SPI | -1458 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 7246 | | | | -470 | | -4 | 0,27 | -11 | 0,09 |
| | | | | | | | | SB | 3,06 |
| | | | | | | | | poradie | 819. |
| | | | | | | | | | 646. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 75 | 77,0 | Rel. | 82 % | TYP | -0,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 694. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,43 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -4,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,54 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,7 | Stavba | 1,25 |
| 75,5 | Mliečna pevnosť | -0,46 |
| 77,5 | Končatiny | -0,37 |
| 76,0 | Vemeno | -1,51 |
| | SHI | -66,4 |
| | poradie | 736. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GALAXY EXACT | NL000351140998 | 27.08.2002 | CLE-025 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2003 |
| | | NL | 92962 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | EVREUX CLE-ET FR003789007571 |
| NOORDER DUSTIN NL000170266664 | MO | MARGRIET 114 NL000774031248 |
| Matka | OM | RICECREST EMERSON-ET US000002271271 |
| GALAXY RITA NL000269319204 | MM | GALAXY MARGO NL000243018392 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 81 | Dcéry 1880 | Rel. 99 % | SPI | 522 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 37349 | | 163 | -4 | -0,20 | 6 | 0,02 |
| | | | | | poradie | 368. |
| | | | | | SB | 2,85 |
| | | | | | poradie | 349. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 23 / 12 | Dcéry 159 | 79,4 | Rel. 92 % | TYP | -0,56 |
| | | | | | | poradie | 695. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,83 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,27 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,8 | Stavba | -0,58 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | -1,15 |
| 81,0 | Končatiny | -0,36 |
| 76,5 | Vemeno | 0,06 |
| | SHI | -6,5 |
| | poradie | 510. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | US000002103297 | 19.05.1989 | MEW-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.09.1989 |
| | | US | IG129679A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 | MO | ARLINDA COMBI MELODY US000009311697 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| BREN-WAY BELL BETSY US0000012052401 | MM | BREN-WAY TONY BESSIE US0000011302033 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 223 | Dcéry | 4119 | Rel. | 99 % | SPI | 2271 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 79181 | | | | 659 | 19 | -0,11 | 13 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 484. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 268 / 61 | Dcéry | 1663 | 77,6 | Rel. | 99 % | TYP | -0,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 696. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,26 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,53 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,03 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,9 | Stavba | 0,67 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,6 | Mliečna pevnosť | -1,38 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 78,0 | Končatiny | 0,16 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,2 | Vemeno | -1,07 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 46,4 |
|--|------------|-------------|

poradie 281.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT COURIER-ET | GB000000586950 | 26.06.1997 | FAL-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.07.1997 |
| | | GBR | V54587 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| FATAL | | US000001920807 |
| FR002290038601 | MO | BRUNE 84 |
| | | FR002286037388 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET |
| TIDY-BROOK CEL CLARA-ET | | NL000460508522 |
| US000015688607 | MM | TIDY-BROOK SHELBY ELTON-ET |
| | | US000014451721 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 22 | Dcéry | 214 | Rel. | 96 % | SPI | 1048 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4340 | | | | 311 | -4 | -0,30 | 11 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,25 |
| | | | | | | | | poradie | 271. |
| | | | | | | | | poradie | 896. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 31 / 10 | Dcéry | 156 | 78,6 | Rel. | 91 % | TYP | -0,56 |
| | | | | | | | | | poradie | 697. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,51 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 80,9 | Stavba | -0,56 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,9 | Mliečna pevnosť | -0,09 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,2 | Končatiny | -1,33 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,4 | Vemeno | -0,09 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| | SHI | 9,2 |
|--|------------|------------|

poradie 448.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TURENNE | FR002930982307 | 02.06.2002 | MTA-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.03.2003 |
| | | FRA | 159318 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| MANAT-ET DE002261530135 MNL-004 | MO | IMPERIAL SPLEMDORS STYLE US000013633539 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| LYLEHAVEN RUDOLPH GINA-ET US000018020800 | MM | MIKLIN MASCOT GIDGET US000014966313 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 113 | Rel. | 93 % | SPI | -1303 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2055 | | | | -273 | -14 | -0,09 | -8 | -0,00 | | |
| | | | | | | | | SB | 3,35 | |
| | | | | | | | | poradie | 770. | |
| | | | | | | | | | poradie | 1017. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 12 | Dcéry | 26 | 78,2 | Rel. | 68 % | TYP | -0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 698. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,41 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,5 | Stavba | -0,24 |
| 77,9 | Mliečna pevnosť | -0,90 |
| 79,2 | Končatiny | 0,57 |
| 76,2 | Vemeno | -0,67 |
| | SHI | -62,1 |
| | poradie | 721. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMESTAR MANAGER-ET | CA0001054252 | 18.09.1998 | RUH-013 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.02.1999 |
| | | CAN | BT431415 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | A TOWNSON LINDY-ET CA000000382748 | |
| COMESTAR LAURALYN LINDY CA000006341920 | MM | COMESTAR LAURA BLACK-ET CA000005319783 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 209 | Rel. | 96 % | SPI | -2000 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3707 | | | | -315 | -13 | -0,04 | -19 | -0,21 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 941. |
| | | | | | | | | | 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie 366. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 4 | Dcéry | 80 | 77,4 | Rel. | 84 % | TYP | -0,57 |
| | | | | | | | | | poradie 699. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,93 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,04 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,9 | Stavba | 0,82 |
| 78,1 | Mliečna pevnosť | 0,54 |
| 77,1 | Končatiny | -1,58 |
| 75,0 | Vemeno | -1,29 |
| | SHI | -83,2 |
| | poradie | 789. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAYVAL OZFEST-ET | US000134281913 | 01.04.2003 | ELL-004 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.08.2004 |
| | | US | DC124038 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| VISION-GEN OZZIE-ET US000122185573 | MO | MAR-RIVER BELLWOOD OLIVIA-ET US000015809928 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| MAYVAL RUDOLPH HARIAH-ET US000126458949 | MM | MAYVAL MTN KALEY US000015476261 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 745 | Rel. | 99 % | SPI | 1082 |
| Počet kontrol | 15032 | PH | | Mlieko | 258 | Tuk | 13 | % | 0,05 |
| | | Bielk | 6 | % | -0,06 | SB | 2,76 | poradie | 266. |
| | | | | | | | | poradie | 263. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 47 / 15 | Dcéry | 341 | 79,4 | Rel. | 96 % | TYP | -0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 700. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,72 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 82,2 | Stavba | -1,14 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | -1,40 |
| 80,6 | Končatiny | 0,63 |
| 77,5 | Vemeno | 0,23 |
| | SHI | 10,1 |
| | poradie | 441. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ADRIAN | DE000004598170 | 05.12.1983 | ACH-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HILLTOP APOLLO IVANHOE US000001399824 |
| CHAPEL-BANK APACHE US000001537570 | MO | GREEN BANKS BURKGOV,ARLENE US000005496871 |
| Matka | OM | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| DINI DE001004360900 | MM | DINA DE000004284690 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 106 | Dcéry | 701 | Rel. | 98 % | SPI | -2797 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1117. |
| 11121 | | | | -778 | -23 | 0,14 | -17 | 0,17 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 420. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 5 | Dcéry | 50 | 74,0 | Rel. | 74 % | TYP | -0,57 |
| | | | | | | | | | poradie | 701. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,45 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

73,5 **Stavba** **-0,30**

71,5 **Mliečna pevnosť** **-0,40**

76,3 **Končatiny** **-0,61**

74,6 **Vemeno** **-0,30**

SHI **-107,5**

poradie 828.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELMAR | NL000438426836 | 04.06.2006 | SNR-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.07.2006 |
| | | NL | 144728 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Otec | OO | DELTA SPARTA NL000137409985 |
| DELTA CANVAS NL000288458773 | MO | DELTA CANBERRA NL000141317243 |
| Matka | OM | GRANDUC TRIBUTE CA000006873798 |
| MAGY 3 NL000354124250 | MM | MAGY 1 NL000192470016 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 892 | Rel. | 98 % | SPI | 898 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 14275 | | | | 248 | | -2 | -0,21 | 9 | 0,03 | |
| | | | | | | | | | poradie | |
| | | | | | | | | | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 963. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 8 | Dcéry | 88 | 79,9 | Rel. | 83 % | TYP | -0,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 702. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,4 | Stavba | -0,24 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | -1,31 |
| 80,4 | Končatiny | -0,68 |
| 77,8 | Vemeno | 0,02 |
| | SHI | 4,2 |
| | poradie | 464. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MIKE | NL000815222419 | 29.09.1992 | NIK-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.02.1998 |
| | | SVK | 815222419 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| DOMAR NIGHTHAWK CA000005004326 | MO | DOMAR ENHANCER KIM RED CA000004062945 | |
| Matka | OM | E-D TONTO CAVALIER US000000022235 | |
| BATENBURG BAT TINA 824 NL000458657432 | MM | TINA DE001015070499 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 69 | Dcéry | 954 | Rel. | 99 % | SPI | 26 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 21067 | | | | -240 | 23 | 0,61 | -4 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,59 |
| | | | | | | | | poradie | 474. |
| | | | | | | | | poradie | 131. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 3 | Dcéry | 78 | 76,4 | Rel. | 86 % | TYP | -0,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 703. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 2,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,87 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 76,3 | Stavba | -1,78 |
| | 75,3 | Mliečna pevnosť | -0,09 |
| | 77,1 | Končatiny | -1,59 |
| | 76,7 | Vemeno | 1,23 |
| | | SHI | -22,3 |
| | | poradie | 577. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CMV SW MARCUS-ET | US000002169064 | 08.02.1991 | BEL-016 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.12.1991 |
| | | USA | IG163579A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MELWOOD MINDY-ET US000013624812 | MM | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 35 | Dcéry | 294 | Rel. | 97 % | SPI | -661 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 5612 | | | | -79 | -3 | -0,01 | -7 | -0,11 | SB | 3,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 624. |
| | | | | | | | | | poradie | 1086. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 9 | Dcéry | 66 | 76,6 | Rel. | 83 % | TYP | -0,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 704. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,98 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,37 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 79,7 | Stavba | 0,29 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 74,4 | Mliečna pevnosť | -0,80 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 76,4 | Končatiny | -0,16 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 76,1 | Vemeno | -0,90 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -43,1 |
|--|------------|-------|

poradie 661.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ASLO | DE00000385434 | 12.10.1985 | ASR-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PACLAMAR ASTRONAUT US000001458744 |
| BRIDON ASTRO JET-ET CA000000349040 | MO | MOERACRES ANNA GEM US000008047373 |
| Matka | OM | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| KATI DE001008576497 | MM | KAROLINE DE001006286557 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 88 | Dcéry 445 | Rel. 98 % | SPI | -3106 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 8585 | | -854 | -17 | 0,34 | -23 | 0,09 |
| | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | poradie | 1173. |
| | | | | | | 450. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 13 / 7 | Dcéry 52 | 75,5 | Rel. 75 % | TYP | -0,58 |
| | | | | | | poradie | 705. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,15 | | | | | | | | | |

priemer dcér

73,7 **Stavba** **-0,34**

73,0 **Mliečna pevnosť** **-0,26**

76,3 **Končatiny** **-0,13**

77,0 **Vemeno** **-0,77**

SHI **-117,2**

poradie 836.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CELIM-ET | DE000340969067 | 03.04.1996 | CES-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.04.1996 |
| | | DEU | 96/6792 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA US000012105357 |
| Matka | OM | CYPRESS-HILL LABAN-ET US000001926224 |
| MAIGLUCK DE001015148178 | MM | MAIROSE DE001015020455 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 63 | Dcéry 919 | Rel. 99 % | SPI | -261 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 18628 | | -205 | -1 | 0,11 | 1 | 0,16 |
| | | | | | SB | 3,70 |
| | | | | | poradie | 1226. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 33 / 9 | Dcéry 146 | 78,5 | Rel. 90 % | TYP | -0,58 |
| | | | | | | poradie | 706. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -3,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,40 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,90 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 2,03 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,85 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 79,7 | Stavba | -2,22 |
| 78,4 | Mliečna pevnosť | -0,80 |
| 79,3 | Končatiny | 0,66 |
| 77,5 | Vemeno | 0,77 |
| | SHI | -31,1 |
| | poradie | 612. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALAN-ET | CZ000088992181 | 12.11.1996 | SUM-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.02.1997 |
| | | CSK | 4590/26 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 | CLE-003 |
| GLEN-TOCTIN SLOCUM US000002097322 CLE-015 | MO | GLEN-TOCTIN MARK SAGE US000012631699 | |
| Matka | OM | LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 | KLK-002 |
| TIDY-BROOK SECRETARY-ET US000015355439 | MM | TIDY-BROOK SOUTHWIND SUZY-TWIN US000014225955 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 89 | Rel. | 92 % | SPI | 42 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1799 | | | | 197 | 3 | -0,10 | -5 | -0,23 | SB | 3,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 469. |
| | | | | | | | | | poradie | 1253. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 10 | 75,9 | Rel. | 54 % | TYP | -0,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 707. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,73 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,84 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,49 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,8 | Stavba | -0,17 |
| | 74,6 | Mliečna pevnosť | -0,01 |
| | 75,7 | Končatiny | -0,66 |
| | 74,7 | Vemeno | -0,39 |
| | | SHI | -22,0 |
| | | poradie | 574. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PAULHIAC | FR005800799824 | 26.12.1999 | LU-016 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.2002 |
| | | FRA | GS761845 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| RICECREST LANTZ-ET | | US000002071864 |
| US000002266008 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET |
| LU-011 | | US000014334791 |
| Matka | OM | GIBBON |
| NIBY | | FR002991000305 |
| FR005897003354 | MM | LIBY |
| | | FR005895003792 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 104 | Rel. | 93 % | SPI | 351 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2238 | | | | 309 | -12 | -0,43 | 4 | -0,12 | |
| | | | | | | | | SB | 2,84 |
| | | | | | | | | poradie | 357. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 8 | Dcéry | 19 | 76,9 | Rel. | 63 % | TYP | -0,58 |
| | | | | | | | | | poradie | 708. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,86 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,14 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,2 **Stavba** **-0,96**

76,6 **Mliečna pevnosť** **-1,28**

76,5 **Končatiny** **-0,33**

76,3 **Vemeno** **0,34**

SHI **-12,7**

poradie 537.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER BELLWOOD LEX-ET | SK000069214862 | 04.05.1997 | BW-003 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| LEXVOLD AEROSTAR PRETZ9-ET US000014788970 | MM | LEXVOLD BOARD CHAIRMAN PRETZEL US000012191036 |
| | | STB-011 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 45 | Dcéry 98 | Rel. 93 % | SPI | 435 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 1933 | | 82 | 9 | 0,10 | 1 | -0,04 |
| | | | | | | poradie 383. |
| | | | | | | SB 2,90 |
| | | | | | | poradie 443. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|------|------------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 8 / 8 | Dcéry 11 | 76,1 | Rel. 55 % | TYP | -0,59 |
| | | | | | | poradie 709. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,92 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,4 **Stavba** **-0,57**

72,4 **Mliečna pevnosť** **-1,47**

77,5 **Končatiny** **0,35**

76,8 **Vemeno** **-0,20**

SHI **-10,2**

poradie 525.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOMBARD | DE000101587579 | 17.07.1993 | LOG-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.03.1994 |
| | | DEU | 94/3702 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | HI-DE-HO SUNSET KID RED US000001810994 |
| SHADY-LAWN-U LOGIC RED-ET US000002034426 SUN-003 | MO | SHADY-LAWN-U LICORICE RED US000011882992 |
| Matka | OM | BROOKS-TWAIN STRATOS RED-ET US000001884044 |
| PRERIE 98 DE000107688741 | MM | NURMI DE000107549971 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 122 | Dcéry 1217 | Rel. 99 % | SPI | -1468 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 24807 | | -230 | -13 | -0,09 | -13 | -0,13 |
| | | | | | SB | 2,99 |
| | | | | | poradie | 822. |
| | | | | | | 561. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 15 / 5 | Dcéry 93 | 76,2 | Rel. 86 % | TYP | -0,59 |
| | | | | | | poradie | 710. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,6 | Stavba | -0,01 |
| 74,8 | Mliečna pevnosť | -0,37 |
| 77,7 | Končatiny | -0,18 |
| 74,7 | Vemeno | -0,84 |
| | SHI | -68,0 |
| | poradie | 743. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COMA-ET | DE000021329808 | 24.04.1993 | CI-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.08.1993 |
| | | DEU | 93/10293 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| HIGHLIGHT MR MARK CINDER-ET US000002014517 | MO | ROLL-N-VIEW BELL CINDY US000010935707 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| LARI 12 DE001020523864 | MM | LUNETTA DE001020242984 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 140 | Dcéry 1535 | Rel. 99 % | SPI | -1927 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 31604 | | -444 | -19 | -0,05 | -12 | 0,03 |
| | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | poradie | 826. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 29 / 15 | Dcéry 142 | 76,7 | Rel. 91 % | TYP | -0,59 |
| | | | | | | poradie | 711. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,36 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,33 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 78,1 | Stavba | -1,26 |
| 75,9 | Mliečna pevnosť | -0,20 |
| 76,7 | Končatiny | -1,12 |
| 76,5 | Vemeno | 0,63 |
| | SHI | -81,9 |
| | poradie | 783. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMERAN | NL000259740812 | 08.09.1999 | AML-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.11.1999 |
| | | NLD | 259740812 |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | THE CHOICE OF MARK ADAM-ET | |
| OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET | | US000002027062 | WLK-021 |
| US000002231596 | MO | MISS TA RO LEE NICK ANN-ET | |
| | | US000014493791 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| LANE S SUMMER | | US000002103297 | MEW-004 |
| US000015833513 | MM | SUREFINE | |
| | | US000014265489 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 103 | Rel. | 93 % | SPI | -542 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2178 | | | | -72 | -3 | -0,02 | -6 | -0,08 | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 593. |
| | | | | | | | | | poradie | 736. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 8 | Dcéry | 19 | 77,5 | Rel. | 57 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 712. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,99 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,31 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,1 | Stavba | 0,00 |
| | 77,1 | Mliečna pevnosť | -0,24 |
| | 78,7 | Končatiny | -0,05 |
| | 75,8 | Vemeno | -1,05 |
| | | SHI | -40,2 |
| | | poradie | 653. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEADOW BRIDGE ABBOT-ET | CA000006154018 | 17.08.1994 | PEL-006 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Kanada | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 STB-016 | MO | KELLYS-VIEW GLENDELL KELCO US000009739109 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| MEADOW BRIDGE MARCY-ET CA000003955395 | MM | NORMAC ROYAL MISTRESS CA000002905964 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 190 | Dcéry | 2645 | Rel. | 99 % | SPI | -886 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 57577 | | | | -238 | | 2 | 0,21 | -1 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 3,56 |
| | | | | | | | | poradie | 1171. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 48 / 18 | Dcéry | 333 | 77,1 | Rel. | 96 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 713. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,82 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,10 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,3 | Stavba | -1,79 |
| 77,1 | Mliečna pevnosť | 0,69 |
| 76,9 | Končatiny | -1,41 |
| 77,0 | Vemeno | 0,54 |
| | SHI | -50,7 |
| | poradie | 686. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FASNA ASTERIX | NL000530106845 | 12.10.2008 | LBO-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.01.2009 |
| | | NL | 181921 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | DUDOC BACCULUM-ET CA000009104500 | ATE-008 |
| AGGRAVATION LAWN BOY P-RED US000133080890 | MO | AGGRAVATION BRIGITTE P-ET US000130237903 | |
| Matka | OM | DELTA CANVAS NL000288458773 | |
| FASNA TINIE 551 NL000444504953 | MM | FASNA TINIE 300 NL000392403034 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 8 | Dcéry | 54 | Rel. | 82 % | SPI | 1417 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 446 | | | | 38 | 18 | 0,30 | 13 | 0,26 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 2,74 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 14 | 80,6 | Rel. | 52 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 714. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,91 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,93 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 83,5 | Stavba | -1,19 |
| | 80,5 | Mliečna pevnosť | -1,08 |
| | 82,0 | Končatiny | -0,59 |
| | 78,4 | Vemeno | 0,42 |
| | | SHI | 18,8 |
| | | poradie | 393. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEBIT-ET TL | DE000767817939 | 11.11.2000 | CAL-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.02.2001 |
| | | DEU | 1/2943 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | STRICKLER ROYALTY CADILLAC-ET |
| CARED | | US000002046246 |
| DE000730209621 | MO | RED-SUN 683 |
| | | DE000724049317 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED |
| DONNAKLARA 68 | | CA000000400985 |
| DE000760224782 | MM | DONNAKLARA |
| | | DE001015211032 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 72 | Dcéry | 849 | Rel. | 99 % | SPI | 685 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17219 | | | | -95 | 16 | 0,35 | 6 | 0,19 | SB |
| | | | | | | | | | 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 342. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,86 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 379. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 3 | Dcéry | 142 | 78,9 | Rel. | 91 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 715. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,27 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,50 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,4 | Stavba | 1,02 |
| 79,9 | Mliečna pevnosť | -0,22 |
| 80,7 | Končatiny | -1,12 |
| 74,6 | Vemeno | -1,44 |
| | SHI | -3,4 |
| | poradie | 497. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MR LOMAX-RED-ET | US000132329547 | 10.01.2002 | BW-030 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.03.2006 |
| | | US | M06014493 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | MARA-THON BW MARSHALL-ET TV US000002290977 |
| B-HIDDENHILLS MAR MARMAX-ET US000126853007 BW-034 | MO | NEYER MOMENTUM MAXY-ET US000015361293 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| MISS CELCIUS LORENA US000017267176 | MM | ROTHROCK LEADER LEIAL-ET US000015478506 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 32 | Dcéry | 239 | Rel. | 96 % | SPI | 2273 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5126 | | | | 770 | 6 | -0,39 | 16 | -0,16 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 96. |
| | | | | | | | | | 3,36 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1024. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 15 | 77,3 | Rel. | 57 % | TYP | -0,60 |
| | | | | | | | | | poradie | 716. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 80,1 | Stavba | -1,01 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,1 | Mliečna pevnosť | -1,02 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,5 | Končatiny | -0,26 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 76,0 | Vemeno | 0,40 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | 44,6 |
|--|------------|-------------|

poradie 286.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEAU RED | NL000355747421 | 06.06.2003 | JUL-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.10.2003 |
| | | NL | 104898 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| Otec | OO | JUBEL | |
| BEAUTIFUL | | DE000505893133 | JUB-016 |
| NL000189887001 | MO | TARMA 4355 | |
| JUL-003 | | NL000784643558 | |
| Matka | OM | SUBLIEM TULIP RED | |
| HUIJBEN PIETJE 514 | | NL000815222426 | NIK-001 |
| NL000256660889 | MM | ALM PIETJE 513 | |
| | | NL000139312058 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 6 | Dcéry | 133 | Rel. | 94 % | SPI | 406 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2600 | | | | -156 | 6 | 0,23 | 7 | 0,26 | SB |
| | | | | | | | | | 3,47 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 2 | Dcéry | 63 | 78,6 | Rel. | 81 % | TYP | -0,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 717. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,93 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,8 | Stavba | -0,69 |
| | 80,3 | Mliečna pevnosť | -0,53 |
| | 80,1 | Končatiny | -1,66 |
| | 75,4 | Vemeno | 0,37 |
| | | SHI | -12,0 |
| | | poradie | 533. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ERBRECHT | DE000113695722 | 10.04.2002 | ESK-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.09.2002 |
| | | DEU | 02/35134 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | ESQUIMAU |
| ENEMY | | FR002989026154 |
| DE000340365279 | MO | TREUE |
| | | DE001020960332 |
| Matka | OM | LADIN |
| WALENA | | DE000102650777 |
| DE000110337210 | MM | SELENA |
| | | DE000108058708 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 114 | Rel. | 94 % | SPI | 225 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2589 | | | | 135 | | -2 | -0,15 | 2 | -0,06 |
| | | | | | | | | poradie | 428. |
| | | | | | | | | SB | 3,18 |
| | | | | | | | | poradie | 791. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 18 | 78,4 | Rel. | 60 % | TYP | -0,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 718. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,23 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,63 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,8 | Stavba | -1,23 |
| | | Mliečna pevnosť | -1,18 |
| | 77,6 | | |
| | | Končatiny | 0,47 |
| | 79,0 | | |
| | | Vemeno | 0,01 |
| | 78,3 | | |
| | | SHI | -17,5 |
| | | poradie | 561. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PATTY | DE000341508110 | 02.03.1997 | PAT-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.05.1997 |
| | | DEU | 97/6808 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 | CHR-002 |
| BRABANT STAR PATRON-ET US000002160458 BS-034 | MO | BRABANT NED BOY PAULA US000012986269 | |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 | TDN-004 |
| CRESCENTMEAD-A WEST MINDY-ET US000014816195 | MM | MINDY US000012787158 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 88 | Dcéry | 1433 | Rel. | 99 % | SPI | -1527 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24774 | | | | -352 | -10 | 0,06 | -12 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,49 |
| | | | | | | | | poradie | 1141. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 33 / 11 | Dcéry | 227 | 78,1 | Rel. | 94 % | TYP | -0,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 719. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -3,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,08 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | -0,10 |
| | 78,5 | Mliečna pevnosť | -0,64 |
| | 77,9 | Končatiny | -1,18 |
| | 76,4 | Vemeno | -0,38 |
| | | SHI | -70,6 |
| | | poradie | 754. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHERRY-GROVE SECRET,ET | US000002116771 | 05.10.1989 | SEC-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.05.1990 |
| | | USA | IG134827B |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LOCUST-GLEN IVANHOE ELEVATION US000001644629 |
| THONYMA SECRET US000001856904 | MO | THONYMA CONDUCTOR SCARLET US000010006578 |
| Matka | OM | COR-VEL ENCHANTMENT US000001747862 |
| CHERRY-GROVE TIGER SALLY US000012211982 | MM | CHERRY-GROVE PETES JOSEY US000011004990 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 115 | Rel. | 94 % | SPI | -1774 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2400 | | | | -294 | -16 | -0,10 | -14 | -0,13 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 895. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,57 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 115. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 8 | Dcéry | 59 | 76,2 | Rel. | 81 % | TYP | -0,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 720. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,93 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,39 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,2 | Stavba | -0,64 |
| | | Mliečna pevnosť | -1,46 |
| | 72,9 | Končatiny | 0,64 |
| | 78,7 | Vemeno | -0,31 |
| | 75,6 | SHI | -78,4 |
| | | poradie | 776. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CALLBOY | DE000576483118 | 26.03.1995 | CAL-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.05.1995 |
| | | DEU | 95/7978 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | LEKKER VALIANT ROYALTY US000001821208 |
| STRICKLER ROYALTY CADILLAC-ET US000002046246 | MO | STRICKLER BELL CAREY-ET US000010975888 |
| Matka | OM | WINE-RIDGE CONCORD-ET US000002030202 |
| LILAMON DE000576197175 | MM | LASPALMAS DE000505878978 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 152 | Dcéry | 1994 | Rel. | 99 % | SPI | -1448 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 37960 | | | | -317 | -10 | 0,03 | -11 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,66 |
| | | | | | | | | poradie | 1219. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 13 | Dcéry | 156 | 76,9 | Rel. | 92 % | TYP | -0,62 |
| | | | | | | | | | poradie | 721. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,96 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,36 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,9 | Stavba | -0,07 |
| 77,5 | Mliečna pevnosť | 0,78 |
| 78,6 | Končatiny | 0,00 |
| 74,8 | Vemeno | -1,57 |
| | SHI | -68,7 |
| | poradie | 747. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEADOW BRIDGE MILLION-ET | CA000005410058 | 20.02.1991 | ARS-008 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.09.1991 |
| | | CAN | 256733 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| MEADOW BRIDGE MILDRED-ET CA0000003955275 | MM | NORMAC ROYAL MISTRESS CA0000002905964 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 89 | Dcéry 1107 | Rel. 99 % | SPI | -1 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 21147 | | 148 | -3 | -0,17 | -2 | -0,14 |
| | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | poradie | 479. |
| | | | | | | 651. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 49 / 19 | Dcéry 216 | 76,9 | Rel. 94 % | TYP | -0,63 |
| | | | | | | poradie | 722. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,52 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,91 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,9 | Stavba | -0,75 |
| | 75,0 | Mliečna pevnosť | -0,14 |
| | 76,7 | Končatiny | -1,56 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,21 |
| | | SHI | -25,1 |
| | | poradie | 586. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BORNEO | DE000041421180 | 28.04.1997 | RUH-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.06.1997 |
| | | DEU | 97/8235 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 ARS-015 | MO | STARTMORE RACHELLE-ET CA000004324253 | |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| ATHENA DE001015204301 | MM | ATLANTA DE001015068256 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 97 | Rel. | 93 % | SPI | 1701 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1936 | | | | 181 | 28 | 0,37 | 11 | 0,10 | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 157. |
| | | | | | | | | | poradie | 1134. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 11 | Dcéry | 17 | 76,4 | Rel. | 61 % | TYP | -0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 723. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,37 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,1 | Stavba | 0,47 |
| | 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,27 |
| | 75,6 | Končatiny | -1,10 |
| | 75,9 | Vemeno | -0,93 |
| | | SHI | 26,4 |
| | | poradie | 352. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HONEYCREST JOLT LITENING-ET | US000018037275 | 14.09.1997 | BEL-022 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.08.2002 |
| | | USA | IG240256D |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE | |
| SECOND-LOOK JOLT | | US000001964484 | BEL-001 |
| US000002149849 | MO | JO-HAR MARK JOYFUL | |
| | | US000013576914 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR | |
| HONEYCREST AEROSTAR MARY-ET | | CA000000383622 | STB-011 |
| US000014826990 | MM | HONEYCREST BLKSTAR KATHRYN | |
| | | US000014066463 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 141 | Dcéry | 2856 | Rel. | 99 % | SPI | -930 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 53620 | | | | -70 | -11 | -0,17 | -8 | -0,14 | SB |
| | | | | | | | | | 3,72 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 689. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1236. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 102 / 32 | Dcéry | 939 | 78,4 | Rel. | 98 % | TYP | -0,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 724. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,0 | Stavba | -0,25 |
| 79,1 | Mliečna pevnosť | 0,38 |
| 77,6 | Končatiny | -2,13 |
| 77,2 | Vemeno | -0,34 |
| | SHI | -53,5 |
| | poradie | 696. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SANDY-VALLEY SPICEMASTER-ET | US000128385579 | 22.08.1999 | MED-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.11.2004 |
| | | USA | IMMGN20418A |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY | |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 | BA-002 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE | |
| | | US000013066986 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET | |
| SANDY VALLEY B-W FAYANNE-ET | | US000002103297 | MEW-004 |
| US000015907460 | MM | SANDY VALLEY BELLT FANNY-ET | |
| | | US000015363743 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 91 | Dcéry | 1144 | Rel. | 99 % | SPI | 1045 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 23237 | | | | 217 | 6 | -0,06 | 9 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 1001. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 61 / 28 | Dcéry | 370 | | 78,5 | Rel. | 96 % | TYP | -0,64 |
| | | | | | | | | | | poradie | 725. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,06 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,39 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | -0,29 |
| | 78,5 | Mliečna pevnosť | -0,90 |
| | 77,7 | Končatiny | -1,74 |
| | 77,3 | Vemeno | 0,17 |
| | | SHI | 6,2 |
| | | poradie | 460. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| | | FR006288018166 | 04.10.1988 | COR-001 |
| Krajina pôvodu | FR | | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | | Oddiel PK | HA |
| | | | Paternita | 25.07.1990 |
| | | | NLD | 019004618010 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | WAPA ARLINDA CONDUCTOR US000001583197 |
| COTOPIERRE PATRON CA000000365086 | MO | MYRTLEVILLE PATRICIA CA000002767454 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| SHADY-LAWN-U LICORICE RED US000011882992 | MM | SHADY-LAWN-U CT LUCKY LADY US000010613001 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 156 | Dcéry 1181 | Rel. 99 % | SPI | -3658 | | | |
| Počet kontrol | | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 1279. |
| 24004 | | | -765 | -36 | -0,15 | -25 | -0,04 | SB | 2,64 |
| | | | | | | | | poradie | 157. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 14 / 7 | Dcéry 34 | 75,8 | Rel. 74 % | TYP | -0,64 |
| | | | | | | poradie | 726. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,61 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,34 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 78,6 | Stavba | 0,30 |
| 74,6 | Mliečna pevnosť | 0,31 |
| 77,1 | Končatiny | -0,40 |
| 74,1 | Vemeno | -1,46 |
| | SHI | -136,3 |
| | poradie | 859. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRAELAND SIERRA | CA00000402825 | 25.10.1989 | IS-008 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 IS-003 | MO | TORA TRIPLE THREAT LULU CA000003537133 |
| Matka | OM | BRIDON ASTRO JET-ET CA000000349040 |
| SHORE ASTRO J SALENA CA000004034033 | MM | RO-DENE PETE SALENA CA000003673791 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 23 | Dcéry | 180 | Rel. | 95 % | SPI | -3300 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3145 | | | | -798 | -25 | 0,11 | -24 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 1220. |
| | | | | | | | | poradie | 956. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 24 | 76,4 | Rel. | 65 % | TYP | -0,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 727. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,19 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,50 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 81,4 | Stavba | -0,12 |
| 73,8 | Mliečna pevnosť | -1,35 |
| 75,1 | Končatiny | -0,53 |
| 75,7 | Vemeno | -0,23 |
| | SHI | -125,5 |
| | poradie | 845. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELUSIVE-ET | SK000047055853 | 11.12.1994 | EVE-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/05 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ELUSIVE ROTATE DUKE-ET US000002027752 GEN-009 | MO | BONWOOD VALIANT DREAM US000011082940 |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| MANSION-VALLEY TONY BERTIE-ET US000012156936 | MM | WILLARDS MATT BERTHA US000009998778 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 74 | Dcéry | 307 | Rel. | 97 % | SPI | -840 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 6533 | | | | -126 | -3 | 0,02 | -9 | -0,12 | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 664. |
| | | | | | | | | | poradie | 554. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 29 / 16 | Dcéry | 54 | 77,4 | Rel. | 80 % | TYP | -0,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 728. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,40 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,92 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,91 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,00 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|------|
| 80,5 | Stavba | 0,69 |
|------|---------------|------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 75,2 | Mliečna pevnosť | -0,54 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|------|
| 79,3 | Končatiny | 0,60 |
|------|------------------|------|

| | | |
|------|---------------|-------|
| 75,9 | Vemeno | -1,72 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|--|------------|-------|
| | SHI | -51,1 |
|--|------------|-------|

poradie 688.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZUDUX | DE000113905984 | 27.07.2003 | ZAK-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.10.2003 |
| | | DEU | 03/43114 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | CHANCE SOUTHWIND LB ZACK-ET |
| ZAPPA | | US000002156938 |
| DE001300167987 | | BEL-012 |
| | MO | BELLA |
| | | DE001021038732 |
| Matka | OM | LADIN |
| WALENA | | DE000102650777 |
| DE000110337210 | | |
| | MM | SELENA |
| | | DE000108058708 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 36 | Dcéry | 95 | Rel. | 92 % | SPI | -1513 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1984 | | | | -251 | -18 | -0,17 | -11 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | poradie | 831. |
| | | | | | | | | | 497. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 21 | 77,4 | Rel. | 60 % | TYP | -0,64 |
| | | | | | | | | | poradie | 729. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,8 | Stavba | -0,04 |
| 76,9 | Mliečna pevnosť | -1,05 |
| 76,2 | Končatiny | -0,88 |
| 76,6 | Vemeno | -0,02 |
| | SHI | -71,5 |
| | poradie | 758. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| Meno | | Ušné číslo | | Narodenie | | Línia - register | |
| LEDEL | | HU003969362504 | | 12.04.1983 | | LEL-001 | |
| Krajina pôvodu | HU | | | Plemeno | | H100 | |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | | | Oddiel PK | | HA | |
| | | | | Paternita | | | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HARRISBURG GAY IDEAL US000001512026 |
| LE-DEL IDEAL,SUPERIOR US000001647190 | MO | LEDEL FURY DESIGN,STARDUST US000006988043 |
| Matka | OM | CUMVA PROUD PERFORM. US000001590689 |
| 3969.PIROSKA HU0036178FR504 | MM | 3617.PIROSKA HU0014648FR504 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 90 | Dcéry | 728 | Rel. | 98 % | SPI | -2013 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12480 | | | | -500 | -16 | 0,05 | -14 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 781. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 13 | Dcéry | 227 | 75,6 | Rel. | 93 % | TYP | -0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 730. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,81 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,59 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 73,0 | Stavba | -0,60 |
| 73,8 | Mliečna pevnosť | -0,23 |
| 76,7 | Končatiny | -0,62 |
| 77,2 | Vemeno | -0,39 |
| | SHI | -87,3 |
| | poradie | 797. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| J & G JOCHEM | NL000359855999 | 10.05.2003 | JRM-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.10.2003 |
| | | NL | 105456 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | CLARA S ORKAN RED |
| JEROM | | NL000283076619 |
| NL000163374068 | MO | MADEMEKE |
| | | NL000819471596 |
| Matka | OM | STRATHAIRE SOUTHWIND LUKE-ET |
| TRILUX | | AU000A00007327 |
| DE000578281109 | MM | TRIX 241 |
| | | NL000858191145 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 975 | Rel. | 99 % | SPI | -1275 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19720 | | | | -445 | -5 | 0,24 | -8 | 0,13 | SB |
| | | | | | | | | | 3,36 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 764. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,36 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1020. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 8 | Dcéry | 177 | 78,7 | Rel. | 92 % | TYP | -0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 731. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,99 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,43 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 84,0 | Stavba | 0,80 |
| 80,2 | Mliečna pevnosť | -0,35 |
| 81,1 | Končatiny | 1,16 |
| 74,1 | Vemeno | -2,54 |
| | SHI | -65,0 |
| | poradie | 730. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MAYDAY-ET | DE000113269561 | 16.06.2001 | MNL-013 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.09.2001 |
| | | DEU | 01/10118 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | ESQUIMAU FR002989026154 |
| WENCKE DE000110065251 | MM | RODESIO DE000107740925 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 31 | Rel. | 83 % | SPI | 2217 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 673 | | | | 245 | 34 | 0,43 | 15 | 0,14 | SB |
| | | | | | | | | | 3,05 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 101. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 634. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 9 | Dcéry | 14 | 78,0 | Rel. | 56 % | TYP | -0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 732. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,3 | Stavba | -1,67 |
| 78,1 | Mliečna pevnosť | -1,00 |
| 76,6 | Končatiny | -0,27 |
| 77,9 | Vemeno | 0,58 |
| | SHI | 40,5 |
| | poradie | 303. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LA-POE K HARDTAC-ET | US000002073505 | 17.02.1988 | KLK-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.11.1988 |
| | | USA | IG116908C |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | CEDAR-GROVE GOLDEN NUGGET US000001617266 |
| RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 | MO | RUANN CHIEF KLARA US000008259713 |
| Matka | OM | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN US000001723741 |
| LA-POE B C HONESTY US0000011895858 | MM | LA-POE MARS HONNOR US0000010318362 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 264 | Rel. | 97 % | SPI | -1867 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4900 | | | | -546 | -10 | 0,21 | -13 | 0,09 | |
| | | | | | | | | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 910. |
| | | | | | | | | | 932. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 10 | Dcéry | 11 | 78,1 | Rel. | 74 % | TYP | -0,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 733. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 80,8 | Stavba | -0,67 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 75,2 | Mliečna pevnosť | -0,16 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,1 | Končatiny | -0,63 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 78,5 | Vemeno | -0,01 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -83,1 |
|--|------------|--------------|

poradie 788.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOPSPEED KODAK | NL000399745212 | 08.02.2005 | POW-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.07.2005 |
| | | NL | 128857 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|----------------|
| Otec | OO | POWER |
| KEVIN | | NL000812395112 |
| NL000216268395 | MO | GRIET 386 |
| | | NL000788756362 |
| Matka | OM | STADEL RED |
| TOPSPEED JANTJE 135 | | DE001015240086 |
| NL000284302180 | MM | JANTJE 119 |
| | | NL000203600515 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|---|-------|----|------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 7 | Dcéry | 19 | Rel. | 71 % | SPI | 1046 |
|----------------------------|------------|-------|---|-------|----|------|------|------------|------|

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----|------|-------|------|-----------|------|
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | ... |
| 327 | | 104 | 15 | 0,18 | 8 | 0,09 | SB | 2,58 |
| | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 3 | Dcéry | 17 | 80,2 | Rel. | 51 % | TYP | -0,67 |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,95 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------|
| 82,6 | Stavba | -0,91 |
|------|---------------|-------|

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,1 | Mliečna pevnosť | -1,24 |
|------|------------------------|-------|

| | | |
|------|------------------|-------|
| 81,0 | Končatiny | -0,99 |
|------|------------------|-------|

| | | |
|------|---------------|------|
| 78,9 | Vemeno | 0,53 |
|------|---------------|------|

| | | |
|--|------------|-----|
| | SHI | 4,9 |
|--|------------|-----|

poradie ...

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LAUFER-ET | DE000114573779 | 12.12.2004 | LUS-006 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.03.2005 |
| | | DEU | 05/34911 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | LUKAS |
| LAUDAN-ET | | DE001012104370 |
| DE000578448776 | MO | BRISANZ 1 |
| | | DE000576302497 |
| Matka | OM | BEACHLAWN GELPRO TOBEY-ET |
| ARELIA 25 | | US000002182343 |
| FR005703101059 | MM | LIESERIE |
| | | FR008895004292 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 135 | Rel. | 95 % | SPI | 246 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3035 | | | | 50 | | -9 | -0,21 | 6 | 0,10 |
| | | | | | | | | SB | 2,66 |
| | | | | | | | | poradie | 165. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 8 | Dcéry | 24 | 78,0 | Rel. | 69 % | TYP | -0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 735. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,10 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,40 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,46 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,4 | Stavba | -1,22 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 79,5 | Mliečna pevnosť | 0,65 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,9 | Končatiny | -1,12 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,3 | Vemeno | -0,09 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -19,3 |
|--|------------|--------------|

poradie 568.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TEASER-ET | FR002929952275 | 04.12.2002 | MGN-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.03.2003 |
| | | FRA | 160383 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ELLBANK AIRLINER-ET US000002122404 |
| SIKKEMA-STAR AIR MAGNA-ET US000017044645 | MO | BELLA-J THOR MAGGIE-ET US000014973956 |
| Matka | OM | RICECREST LANTZ-ET US000002266008 |
| RAKEL FR002929952117 | MM | NAOMIE FR002997001645 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 98 | Rel. | 92 % | SPI | -2281 |
| Počet kontrol | 1612 | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 1004. |
| | | | -537 | -11 | 0,19 | -19 | -0,07 | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 479. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 11 | Dcéry | 15 | 76,7 | Rel. | 55 % | TYP | -0,67 |
| | | | | | | | | poradie | 736. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,12 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,66 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,05 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,1 | Stavba | 0,70 |
| 76,3 | Mliečna pevnosť | -1,42 |
| 77,2 | Končatiny | -0,10 |
| 74,7 | Vemeno | -0,90 |
| | SHI | -95,8 |
| | poradie | 811. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUPILER | LU001089710678 | 17.12.1990 | JUB-018 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | LU | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.06.1991 |
| | | DEU | 91/9096 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET | | US000001629391 |
| CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ |
| | | CA000003003616 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT |
| KANNE 231 | | US000001650414 |
| DE001089130949 | MM | KAETE |
| | | DE001004453425 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 158 | Dcéry | 1843 | Rel. | 99 % | SPI | -1521 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 37854 | | | | -372 | | -5 | 0,18 | -14 | -0,05 |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 835. |
| | | | | | | | | poradie | 327. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 13 | Dcéry | 89 | 75,6 | Rel. | 87 % | TYP | -0,67 |
| | | | | | | | | | poradie | 737. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,06 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,9 | Stavba | 0,03 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,61 |
| | 73,7 | Končatiny | -0,47 |
| | 77,1 | Vemeno | -0,65 |
| | 74,8 | SHI | -72,9 |
| | | poradie | 760. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FIRST-CHOICE | NL000492339372 | 18.05.2008 | MED-043 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.10.2009 |
| | | NL | 196111 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| FICTION | | US000122358313 |
| NL000390479437 | MO | JAANTJE 14 |
| | | NL000227376731 |
| Matka | OM | LADINO PARK TALENT-IMP-ET |
| LOTJE 30 | | AU000000930377 |
| NL000382036976 | MM | LOTJE 13 |
| | | NL000339835344 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 9 | Dcéry | 224 | Rel. | 94 % | SPI | 2368 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2552 | | | | 205 | 35 | 0,47 | 18 | 0,23 | SB |
| | | | | | | | | | 2,83 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 61 | 80,6 | Rel. | 77 % | TYP | -0,68 |
| | | | | | | | | | 738. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,14 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,75 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 85,7 | Stavba | 0,57 |
| | 81,1 | Mliečna pevnosť | -1,36 |
| | 80,5 | Končatiny | -0,28 |
| | 77,9 | Vemeno | -0,66 |
| | | SHI | 44,4 |
| | | poradie | 289. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PEARTOME SKYDOME-ET | CA000005353447 | 21.01.1991 | ARS-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.07.1991 |
| | | CAN | 251853 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| PEARTOME CM JOCELYN-ET CA000004428991 | MM | PEARTOME THUNDER JOY CA000003335869 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 56 | Dcéry | 952 | Rel. | 99 % | SPI | -1210 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 17569 | | | | -203 | -4 | 0,06 | -13 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 751. |
| | | | | | | | | poradie | 849. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 7 | Dcéry | 78 | 76,5 | Rel. | 87 % | TYP | -0,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 739. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,95 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,2 | Stavba | -0,71 |
| | 74,4 | Mliečna pevnosť | 1,01 |
| | 77,1 | Končatiny | -0,78 |
| | 76,0 | Vemeno | -0,68 |
| | | SHI | -64,0 |
| | | poradie | 724. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GEM | CZ000131706667 | 03.09.2002 | RCS-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 31.07.2003 |
| | | CSK | 0301119 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | PEN-COL DUSTER-ET US000002147486 |
| RICECREST LABRYINTH-ET US000017273387 | MO | RICECREST LUKE LAUREN-ET US000015626481 |
| Matka | OM | GIBBON FR002991000305 BEL-019 |
| GOLDEN OAKS GIBBON LAURA-ET US000121120274 | MM | SOLID GOLD MOUNTAIN LA LA US000015333725 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 46 | Dcéry 177 | Rel. 95 % | SPI | -220 | | |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 513. |
| 3896 | | -123 | 2 | 0,12 | -2 | 0,04 | SB | 2,44 |
| | | | | | | | poradie | 66. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 20 / 14 | Dcéry 51 | 77,9 | Rel. 77 % | TYP | -0,69 |
| | | | | | | poradie | 740. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,63 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,73 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 81,9 | Stavba | -0,12 |
| 77,7 | Mliečna pevnosť | -1,41 |
| 78,2 | Končatiny | 0,28 |
| 75,8 | Vemeno | -0,78 |
| | SHI | -34,2 |
| | poradie | 619. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAVAR HARVAL-ET | SK000064929862 | 22.12.1994 | HAC-006 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1996 |
| | | SVK | 0215/12 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| MEMORIAL-ACRES ROTATE TIN-ET US000012839998 | MM | ROCKY-TERRACE VLNT ROZIE US000011372002 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 176 | Rel. | 95 % | SPI | -709 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3472 | | | | -155 | 1 | 0,13 | -8 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 635. |
| | | | | | | | | poradie | 929. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 29 | 75,4 | Rel. | 68 % | TYP | -0,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 741. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,10 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,7 | Stavba | -0,14 |
| 74,4 | Mliečna pevnosť | 0,39 |
| 71,0 | Končatiny | -1,77 |
| 75,1 | Vemeno | -0,04 |
| | SHI | -49,3 |
| | poradie | 678. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAJUGA-ET | DE000579172666 | 01.11.2000 | CAL-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.12.2000 |
| | | DEU | 00/14300 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | STRICKLER ROYALTY CADILLAC-ET |
| CARED | | US000002046246 |
| DE000730209621 | MO | RED-SUN 683 |
| | | DE000724049317 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET |
| SINTJE87RF | | NL000780180664 |
| NL000194119786 | MM | HOOKWOOD SIENTJE 67 |
| | | NL000783703813 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 55 | Dcéry | 549 | Rel. | 98 % | SPI | -233 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12494 | | | | -210 | 2 | 0,19 | -0 | 0,14 | |
| | | | | | | | | SB | 2,84 |
| | | | | | | | | poradie | 517. |
| | | | | | | | | | 355. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 20 | 78,5 | Rel. | 60 % | TYP | -0,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 742. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,17 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,59 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,64 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,32 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 82,1 | Stavba | -0,51 |
| 80,3 | Mliečna pevnosť | -0,46 |
| 80,3 | Končatiny | -0,86 |
| 74,8 | Vemeno | -0,48 |
| | SHI | -35,1 |
| | poradie | 627. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROBTHOM SILVER,VALANCE | US000001993865 | 07.07.1985 | VAO-002 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.04.1986 |
| | | USA | IG 82214A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| SIR C VALOR US000001811754 | MO | SKYLINE ELEVATION CYNTHIA US000008425907 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| ROBTHOM SILVER BELL US0000011435491 | MM | ROBTHOM AMBER ELEVATION US0000010165643 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 60 | Dcéry | 607 | Rel. | 98 % | SPI | -3226 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1200. |
| 12099 | | | | -800 | -22 | 0,16 | -23 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1095. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 14 | Dcéry | 79 | 76,3 | Rel. | 87 % | TYP | -0,70 |
| | | | | | | | | | poradie | 743. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,60 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,71 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 77,3 | Stavba | -0,20 |
| | | Mliečna pevnosť | 0,35 |
| | 73,4 | Končatiny | -1,09 |
| | 76,5 | Vemeno | -0,58 |
| | 77,1 | SHI | -125,7 |
| | | poradie | 846. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ASTOR | DE001005007586 | 11.11.1979 | ASR-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | THONYMA ORMSBY SENATOR US000001252985 |
| PACLAMAR ASTRONAUT US000001458744 | MO | HARBORCREST ROSE MILLY US000004141507 |
| Matka | OM | PENSTATE IVANHOE STAR US000001441440 |
| SANTAMARIA DE001007252215 | MM | SYRTE DE001005244060 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 172 | Dcéry 1253 | Rel. 99 % | SPI | -3535 | | | |
| Počet kontrol | | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 1255. |
| 20114 | | | -956 | -24 | 0,27 | -24 | 0,14 | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | poradie | 892. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 17 / 7 | Dcéry 129 | 75,8 | Rel. 92 % | TYP | -0,71 |
| | | | | | | poradie | 744. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

73,6 **Stavba** **-1,55**

74,3 **Mliečna pevnosť** **0,34**

76,7 **Končatiny** **0,27**

77,1 **Vemeno** **-0,33**

SHI **-135,2**

poradie 857.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLUE | DE001020897393 | 08.08.1990 | BS-021 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.09.1990 |
| | | DEU | 90/10959 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT |
| MARINA | | US000001650414 |
| DE001008145142 | MM | MALE |
| | | DE000006290808 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 487 | Rel. | 98 % | SPI | -3417 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 9018 | | | | -712 | -30 | -0,08 | -25 | -0,07 | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | | poradie | 1241. |
| | | | | | | | | | poradie | 463. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 54 | 77,0 | Rel. | 80 % | TYP | -0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 745. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,86 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,60 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 77,8 | Stavba | -0,97 |
| | 76,3 | Mliečna pevnosť | 0,20 |
| | 76,8 | Končatiny | -1,84 |
| | 77,0 | Vemeno | 0,14 |
| | | SHI | -131,6 |
| | | poradie | 850. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ORPHIN | FR007698010362 | 03.04.1998 | GIN-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.06.2003 |
| | | FRA | F/S |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE | |
| GIBBON | | US000001964484 | BEL-001 |
| FR002991000305 | MO | COLOMBE | |
| BEL-019 | | FR002987038678 | |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE | |
| JELTJE 39 | | US000001841366 | VAL-016 |
| FR007693003525 | MM | JELTJE 33 | |
| | | FR006288001588 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 54 | Dcéry | 761 | Rel. | 98 % | SPI | 2305 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15364 | | | | 331 | 18 | 0,09 | 21 | 0,21 | |
| | | | | | | | | SB | 2,35 |
| | | | | | | | | poradie | 94. |
| | | | | | | | | | 38. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 32 / 15 | Dcéry | 252 | 78,2 | Rel. | 94 % | TYP | -0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 746. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,82 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -3,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,97 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,4 | Stavba | 1,31 |
| | 78,5 | Mliečna pevnosť | -0,10 |
| | 78,6 | Končatiny | -0,82 |
| | 75,6 | Vemeno | -2,22 |
| | | SHI | 41,4 |
| | | poradie | 298. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LAY-OUT | | NL000825234239 | 10.03.1992 | LER-002 |
| Krajina pôvodu | NL | | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | | Oddiel PK | HA |
| | | | Paternita | 12.06.1992 |
| | | | NL | 825234239 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| KINGLEA LEADER US000001926780 | MO | KINGLEA CONDUCTOR LOLI US000010515644 |
| Matka | OM | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| OLGA DE001015076114 | MM | OLIVE DE001004531836 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 422 | Rel. | 98 % | SPI | -1309 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 8415 | | | | -176 | -14 | -0,15 | -11 | -0,12 | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 775. |
| | | | | | | | | | poradie | 1116. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 42 | 74,8 | Rel. | 77 % | TYP | -0,71 |
| | | | | | | | | | poradie | 747. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,53 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,70 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,49 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,4 | Stavba | -1,10 |
| | 72,1 | Mliečna pevnosť | -0,77 |
| | 76,1 | Končatiny | -0,29 |
| | 73,8 | Vemeno | 0,03 |
| | | SHI | -68,1 |
| | | poradie | 744. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DAIMLER-ET | DE000341985440 | 22.04.1997 | DEN-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.06.1997 |
| | | DEU | 97/9017 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| DIXELLEN DESIGN CA000005335690 ARS-014 | MO | HANOVERHILL DESIGNER MISS CA000004183688 | |
| Matka | OM | HILLSTAR-ET CA000000385498 | STB-006 |
| TAEUBCHEN DE001021054608 | MM | TAUBE DE001020669342 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 75 | Dcéry | 535 | Rel. | 98 % | SPI | -1247 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 10871 | | | | -272 | -8 | 0,03 | -1 | -0,04 | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | | poradie | 760. |
| | | | | | | | | | poradie | 498. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 34 | 77,2 | Rel. | 71 % | TYP | -0,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 748. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -2,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,40 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,2 | Stavba | -0,01 |
| | 76,0 | Mliečna pevnosť | -1,10 |
| | 78,4 | Končatiny | 0,81 |
| | 75,3 | Vemeno | -1,21 |
| | | SHI | -66,5 |
| | | poradie | 737. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARKWELL TWOMAR-ET | US000002167687 | 14.02.1991 | BS-032 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.09.1991 |
| | | USA | IG160455D |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| MARKWELL MARK ELITE | | US000001773417 |
| US000012568225 | MM | ROCKALLI MARS EMILY |
| | | US000010271942 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 50 | Dcéry | 931 | Rel. | 99 % | SPI | -300 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19963 | | | | 187 | -8 | -0,28 | -5 | -0,24 | |
| | | | | | | | | SB | 2,57 |
| | | | | | | | | poradie | 116. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 6 | Dcéry | 51 | 75,9 | Rel. | 79 % | TYP | -0,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 749. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,26 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 1,48 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,42 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,38 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,59 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,72 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 78,0 | Stavba | -1,24 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 72,8 | Mliečna pevnosť | -0,14 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 74,1 | Končatiny | -2,51 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 77,3 | Vemeno | 0,88 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -38,0 |
|--|------------|--------------|

poradie 642.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ODIXY | FR005925357683 | 19.03.1998 | WEL-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.07.1999 |
| | | FRA | 98062954.1 |

Rodokmeň

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 | BEL-001 |
| WELLS CATALYST-ET US000002193611 BEL-018 | MO | BARN-AIRES VAL-MEL CAROL-ET US000013757685 | |
| Matka | OM | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN US000002071864 | CLE-005 |
| DIXIE-LEE LUKE BLIZZARD-ET US000015464686 | MM | PRICES MELWOOD BETSY-ET US000013792861 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 94 | Dcéry | 1504 | Rel. | 99 % | SPI | -404 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 27985 | | | | -21 | -4 | -0,08 | -4 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 2,45 |
| | | | | | | | | poradie | 61. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 59 / 19 | Dcéry | 303 | 78,0 | Rel. | 95 % | TYP | -0,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 750. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,22 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 2,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,97 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -3,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,90 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,0 | Stavba | -0,34 |
| | 77,8 | Mliečna pevnosť | -1,54 |
| | 79,1 | Končatiny | 2,03 |
| | 76,1 | Vemeno | -1,23 |
| | | SHI | -41,5 |
| | | poradie | 656. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRANDUC REPUTATION | CA000005472808 | 08.07.1991 | ARS-011 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.03.1992 |
| | | CAN | 268771 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | ALTONA LEA PYRAMID CA000000340978 |
| GRANDUC ROSSIE PYRAMID CA0000003900919 | MM | GRANDUC NEPTUNE,SHEIK CA0000003478556 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 50 | Dcéry | 691 | Rel. | 98 % | SPI | -283 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13340 | | | | -135 | | 3 | 0,15 | -3 | 0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,51 |
| | | | | | | | | poradie | 1149. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 28 / 16 | Dcéry | 95 | 76,6 | Rel. | 89 % | TYP | -0,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 751. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,04 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,8 | Stavba | -1,98 |
| | 74,1 | Mliečna pevnosť | -0,46 |
| | 78,0 | Končatiny | 0,41 |
| | 76,5 | Vemeno | 0,37 |
| | | SHI | -37,9 |
| | | poradie | 641. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PEARTOME HAGERSVILLE | CA000005287588 | 25.11.1990 | BS-028 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.07.1991 |
| | | CAN | 251857 |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN | |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 | ADM-008 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY | |
| CHR-002 | | US000009804790 | |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY | |
| PEARTOME TONY JOANIE-ET | | US000001626813 | |
| CA000004177424 | MM | PEARTOME THUNDER JOY | |
| | | CA000003335869 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 24 | Dcéry | 192 | Rel. | 96 % | SPI | -1324 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4066 | | | | -339 | | -1 | 0,22 | -13 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 3,05 |
| | | | | | | | | poradie | 783. |
| | | | | | | | | | 630. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 38 | 76,2 | Rel. | 72 % | TYP | -0,74 |
| | | | | | | | | | poradie | 752. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,36 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,64 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,23 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 77,5 | Stavba | -0,69 |
| | 74,2 | Mliečna pevnosť | -0,09 |
| | 76,8 | Končatiny | -0,66 |
| | 76,2 | Vemeno | -0,45 |
| | | SHI | -69,8 |
| | | poradie | 750. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELUSIVE-ET | SK000047052853 | 06.12.1994 | EVE-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/02 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ELUSIVE ROTATE DUKE-ET US000002027752 GEN-009 | MO | BONWOOD VALIANT DREAM US000011082940 |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| MANSION-VALLEY TONY BERTIE-ET US000012156936 | MM | WILLARDS MATT BERTHA US000009998778 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 123 | Dcéry | 992 | Rel. | 99 % | SPI | -599 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 20127 | | | | 69 | -5 | -0,15 | -9 | -0,23 | |
| | | | | | | | | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | poradie | 610. |
| | | | | | | | | poradie | 771. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 47 / 23 | Dcéry | 260 | 76,9 | Rel. | 94 % | TYP | -0,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 753. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,50 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,14 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,5 | Stavba | -0,70 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,87 |
| | 75,7 | Končatiny | -0,56 |
| | 78,0 | Vemeno | -0,14 |
| | 76,7 | SHI | -48,1 |
| | | poradie | 673. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JED RED | FR005994022594 | 08.11.1994 | LER-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.02.1996 |
| | | FRA | GS 578414 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| KINGLEA LEADER US000001926780 | MO | KINGLEA CONDUCTOR LOLI US000010515644 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| GODRED HGF FR005991008273 | MM | ENH HELEN CA000004763033 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 87 | Dcéry 1223 | Rel. 99 % | SPI | -676 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 24762 | | -68 | -7 | -0,10 | -6 | -0,09 |
| | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | poradie | 627. |
| | | | | | | 657. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 10 / 7 | Dcéry 40 | 77,1 | Rel. 80 % | TYP | -0,75 |
| | | | | | | poradie | 754. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,16 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,50 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,05 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,72 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,27 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,7 | Stavba | -1,83 |
| | 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,22 |
| | 78,7 | Končatiny | -0,98 |
| | 75,5 | Vemeno | 0,48 |
| | | SHI | -50,4 |
| | | poradie | 685. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| Meno | | Ušné číslo | | Narodenie | | Línia - register | |
| VETTER | | DE001008226820 | | 11.01.1981 | | VLE-002 | |
| Krajina pôvodu | DE | | | Plemeno | | H100 | |
| Distribútor | Nemecko | | | Oddiel PK | | HA | |
| | | | | Paternita | | | |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| S-W-D VALIANT US000001650414 | MO | ALLIED ADMIRAL ROSE VIVIAN US000006781299 |
| Matka | OM | SIMPSONS APOSTLE US000001537060 |
| BASE DE001006286600 | MM | BLESKE DE001005209814 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 307 | Dcéry | 3458 | Rel. | 99 % | SPI | -3166 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 63757 | | | | -666 | | -29 | -0,09 | -23 | -0,05 |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | 1182. |
| | | | | | | | | poradie | 517. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 19 | Dcéry | 315 | 75,6 | Rel. | 96 % | TYP | -0,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 755. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,03 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,86 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,30 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 75,5 | Stavba | 0,41 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,16 |
| | 73,9 | Končatiny | -0,55 |
| | 76,2 | Vemeno | -1,50 |
| | 76,1 | SHI | -125,9 |
| | | poradie | 847. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PAULO-BRO CHEVY CAPRICE-ET | US000002120405 | 30.08.1989 | MEW-005 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.1990 |
| | | USA | IG138277A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 | MO | ARLINDA COMBI MELODY US000009311697 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| ENCHANTMENT VALIANT CAPRICE-ET US0000012304143 | MM | ERBACRES BOVA CAMAY US0000011323129 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 504 | Rel. | 98 % | SPI | 1134 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 251. |
| 10177 | | | | 398 | 17 | 0,02 | 2 | SB | 2,73 |
| | | | | | | | | poradie | 230. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 45 / 18 | Dcéry | 172 | 76,6 | Rel. | 92 % | TYP | -0,76 |
| | | | | | | | | poradie | 756. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,05 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,54 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,4 | Stavba | -0,09 |
| 74,9 | Mliečna pevnosť | -0,13 |
| 77,7 | Končatiny | 1,29 |
| 75,5 | Vemeno | -1,96 |
| | SHI | 3,8 |
| | poradie | 468. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JIMTOWN NITA NILES-ET | US000129225544 | 16.02.2000 | ELN-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.05.2000 |
| | | USA | IG261405A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | EMPRISE BELL ELTON US000001912270 |
| RICECREST EMERSON-ET US000002271271 | MO | WA-DEL RC BLCKSTR MARTHA-ET US000013907649 |
| Matka | OM | ZEE-CAL COMMOTION-ET US000002038151 |
| CLAY-BERN COMMOTION NITA US000015437182 | MM | CLAY-BERN BLACK STAR PET-ET US000014709249 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 50 | Dcéry | 124 | Rel. | 93 % | SPI | 753 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2544 | | | | 283 | 3 | -0,15 | 4 | -0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,63 |
| | | | | | | | | poradie | 1211. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 16 | Dcéry | 36 | 76,9 | Rel. | 70 % | TYP | -0,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 757. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,86 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,10 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,36 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,8 | Stavba | -0,95 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,18 |
| | 77,9 | Končatiny | -0,69 |
| | | Vemeno | -0,55 |
| | 75,8 | SHI | -7,8 |
| | | poradie | 517. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STAVELOT | FR008536945633 | 15.11.2001 | MNA-009 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.01.2003 |
| | | FRA | 108600 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET |
| JANZE MOUN | | US000002070579 |
| FR003594000491 | MO | HULOTTE 35 |
| | | FR003592049484 |
| Matka | OM | CESAR MASCOT VALENTEIN-ET G.M. |
| PANEIKA | | IT000908008098 |
| FR006204205913 | MM | ANASTASIA |
| | | DE001015286645 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 90 | Rel. | 91 % | SPI | 1332 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1728 | | | | 148 | | 25 | 0,34 | 7 | 0,04 |
| | | | | | | | | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 215. |
| | | | | | | | | poradie | 281. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 16 | 77,4 | Rel. | 54 % | TYP | -0,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 758. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,14 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,43 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,49 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,8 | Stavba | -1,68 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,16 |
| | 76,3 | Končatiny | -0,76 |
| | 76,4 | Vemeno | -0,01 |
| | | SHI | 9,7 |
| | | poradie | 443. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEDARWAL MILESTONE MERCURY-ET | CA000006128415 | 17.05.1994 | MES-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.10.1994 |
| | | CAN | 334304 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 | MO | BROOKNOOK MILESTONE DEE CA000003954472 |
| Matka | OM | DESLACS BOY GEORGE RED TWIN CA000000381413 |
| CEDARWAL QUEEN GEORGE CA000005376032 | MM | CEDARWAL VALIANT QUEENIE CA000003655445 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 112 | Dcéry | 1096 | Rel. | 99 % | SPI | -1458 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 21311 | | | | -373 | | -1 | 0,08 | -11 | 0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,32 |
| | | | | | | | | poradie | 818. |
| | | | | | | | | | 977. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 22 | 77,2 | Rel. | 69 % | TYP | -0,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 759. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,26 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,03 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,6 | Stavba | -1,14 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------|
| 75,4 | Mliečna pevnosť | 0,17 |
|------|------------------------|-------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 81,1 | Končatiny | 0,11 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,1 | Vemeno | -0,80 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -75,0 |
|--|------------|--------------|

poradie 767.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| E-LONGVIEW CM-ET | US000062190170 | 14.09.2006 | BRE-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.05.2007 |
| | | US | M07026492 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | RICECREST BRETT-ET US000002289548 |
| JEWEL-ACRES SHARKY-ET US000131184495 | MO | JEWEL-ACRES PCE PATTI-ET US000120230464 |
| Matka | OM | COMESTAR OUTSIDE-ET CA000006026421 |
| AUTUMN-RIDGE OTSD BAMBOO-ET US000134357010 | MM | MISS AUTUMN RUD BOOMER-ET US000124027262 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 322 | Rel. | 96 % | SPI | 2105 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4554 | | | | 461 | 23 | 0,08 | 13 | -0,03 | SB | 2,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 110. |
| | | | | | | | | | poradie | 259. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 9 | Dcéry | 167 | 80,2 | Rel. | 90 % | TYP | -0,77 |
| | | | | | | | | | poradie | 760. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,43 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,45 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,66 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,69 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,50 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 84,6 | Stavba | 0,16 |
| | 79,9 | Mliečna pevnosť | -0,75 |
| | 79,9 | Končatiny | -2,52 |
| | 78,4 | Vemeno | -0,31 |
| | | SHI | 32,8 |
| | | poradie | 333. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FALSTER-ET | DK004534802835 | 08.04.2010 | MED-029 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.10.2010 |
| | | DE | 10/45756 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | O-BEE MANFRED JUSTICE-ET |
| FICTION | | US000122358313 |
| NL000390479437 | MO | JAANTJE 14 |
| | | NL000227376731 |
| Matka | OM | DUDOC MR BURNS-ET |
| | | CA000100745543 |
| DK004534802290 | MM | DK004534801676 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 137 | Rel. | 92 % | SPI | 2770 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1908 | | | | 568 | 33 | 0,18 | 17 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 61. |
| | | | | | | | | poradie | 644. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 10 | 80,3 | Rel. | 41 % | TYP | -0,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 761. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,27 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 85,3 | Stavba | 0,53 |
| 79,5 | Mliečna pevnosť | -1,72 |
| 81,4 | Končatiny | -0,62 |
| 77,4 | Vemeno | -0,49 |
| | SHI | 52,8 |
| | poradie | 260. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEAUTIFUL | NL000189887001 | 14.01.1997 | JUL-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1997 |
| | | NLD | 26343 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| JUBEL DE000505893133 JUB-016 | MO | ELITE DE000503837619 |
| Matka | OM | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 |
| TARMA 4355 NL000784643558 | MM | TARMA 1 NL000955655546 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 130 | Dcéry | 2512 | Rel. | 99 % | SPI | -655 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 45265 | | | | -239 | -7 | 0,02 | -2 | 0,12 | |
| | | | | | | | | SB | 3,66 |
| | | | | | | | | poradie | 1217. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 46 / 15 | Dcéry | 235 | 77,6 | Rel. | 94 % | TYP | -0,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 762. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,88 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,92 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,29 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,0 | Stavba | 0,86 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | -0,26 |
| | 77,0 | Končatiny | -2,68 |
| | 75,5 | Vemeno | -0,94 |
| | | SHI | -50,9 |
| | | poradie | 687. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LEONARDO 1 | NL000192143505 | 29.04.1996 | DOB-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.07.1996 |
| | | NLD | 192143505 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| DOMBINATOR-ET | | US000001879085 |
| NL000316418898 | | CLE-003 |
| CLE-023 | MO | LONG-HAVEN BOVA SAMARA-ET |
| | | US000012040197 |
| Matka | OM | UNITED NICK-ET |
| GREEN-VALE LEONARA-ET | | US000001989083 |
| US000014624392 | MM | YUCCA ROTATE LORI-ET |
| | | US000013119192 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 60 | Dcéry | 246 | Rel. | 96 % | SPI | -1319 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5106 | | | | -271 | | -9 | 0,02 | -11 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 2,55 |
| | | | | | | | | poradie | 106. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 13 | 76,0 | Rel. | 59 % | TYP | -0,79 |
| | | | | | | | | | poradie | 763. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,85 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,90 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,85 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,2 | Stavba | 1,33 |
| | 73,3 | Mliečna pevnosť | -1,10 |
| | 73,9 | Končatiny | -0,26 |
| | 75,3 | Vemeno | -1,25 |
| | | SHI | -71,5 |
| | | poradie | 759. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HRABOVSKY BELLWOOD KUPID | SK000012422053 | 25.09.1998 | BW-010 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.09.1999 |
| | | SVK | 0251/10 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 |
| KUBA SK000018392003 | MM | SK000018380003 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 80 | Dcéry | 458 | Rel. | 98 % | SPI | -790 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 8683 | | | | -152 | -9 | -0,08 | -5 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,13 |
| | | | | | | | | poradie | 650. |
| | | | | | | | | poradie | 725. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 9 | Dcéry | 40 | 76,4 | Rel. | 75 % | TYP | -0,80 |
| | | | | | | | | | poradie | 764. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 2,00 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,64 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,06 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,2 | Stavba | 0,32 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,31 |
| | | Končatiny | -0,43 |
| | | Vemeno | -1,30 |
| | | SHI | -56,0 |
| | | poradie | 703. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PADDISON | NL000255281470 | 03.11.1999 | MNA-003 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.03.2000 |
| | | NLD | 255281470 |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET US000014080279 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| LEONA 1 NL000176878852 | MM | MAS LEONA US000014845280 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 66 | Dcéry | 178 | Rel. | 95 % | SPI | 1099 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3218 | | | | 246 | | 6 | -0,07 | 9 | 0,03 |
| | | | | | | | | SB | 3,32 |
| | | | | | | | | poradie | 260. |
| | | | | | | | | poradie | 971. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 12 | Dcéry | 33 | 77,1 | Rel. | 70 % | TYP | -0,81 |
| | | | | | | | | | poradie | 765. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,39 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,69 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,65 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,2 | Stavba | -0,91 |
| | 77,8 | Mliečna pevnosť | -0,75 |
| | 77,5 | Končatiny | 0,53 |
| | 75,4 | Vemeno | -0,82 |
| | | SHI | 0,8 |
| | | poradie | 486. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PSEUDOLO | DE000112776792 | 07.02.2001 | PEL-021 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2001 |
| | | DEU | 01/6654 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET |
| PEDANT-ET | | CA000000392457 |
| DE001021497684 | MO | EDELROSE |
| | | DE001020888555 |
| Matka | OM | LUX S |
| UASE | | DE000107468205 |
| DE000108688289 | MM | OASE |
| | | DE000107789241 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 47 | Dcéry | 94 | Rel. | 91 % | SPI | -561 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1610 | | | | -251 | 12 | 0,40 | -8 | -0,01 | |
| | | | | | | | | SB | 3,66 |
| | | | | | | | | poradie | 1218. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 11 | Dcéry | 25 | 77,5 | Rel. | 60 % | TYP | -0,82 |
| | | | | | | | | | poradie | 766. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,3 | Stavba | -1,02 |
| 78,6 | Mliečna pevnosť | -0,03 |
| 77,9 | Končatiny | -0,27 |
| 75,2 | Vemeno | -0,72 |
| | SHI | -49,7 |
| | poradie | 683. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RENOWN TINSELTOWN RED-ET | US000002136013 | 12.04.1990 | PVR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| POVERTY-HOLLOW VALIANT STAR US000001857259 | MO | POVERTY HOLLOW, GINGER-ET XX000009765079 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| RENOWN ENHANCER TINSEL RED-ET US0000013281785 | MM | PARKER S-W-D JOYCE US0000010771099 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 402 | Rel. | 98 % | SPI | -3674 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 7682 | | | | -870 | -29 | 0,08 | -26 | 0,02 | SB | 2,75 |
| | | | | | | | | | poradie | 1282. |
| | | | | | | | | | poradie | 257. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 14 | 76,4 | Rel. | 56 % | TYP | -0,83 |
| | | | | | | | | | poradie | 767. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,62 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 80,5 | Stavba | -0,46 |
| | 75,3 | Mliečna pevnosť | 0,62 |
| | 77,6 | Končatiny | -0,50 |
| | 74,5 | Vemeno | -1,10 |
| | | SHI | -144,6 |
| | | poradie | 864. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ALTAGEN ADRENALINE-ET | CA000007125433 | 31.07.1998 | WIT-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.12.1998 |
| | | CAN | CD429732 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| LADYS-MANOR WINCHESTER-ET US000002205082 | MO | LADYS-MANOR TOP GUN JEMINI-ET US000013586096 | |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| DIXIE-LEE ALICIA-ET US000017122532 | MM | DIXIE-LEE ASPEN-ET US000014889171 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 48 | Dcéry | 129 | Rel. | 94 % | SPI | -65 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2351 | | | | -19 | | 6 | 0,11 | -3 | -0,06 |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 485. |
| | | | | | | | | poradie | 672. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 34 | 76,4 | Rel. | 72 % | TYP | -0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 768. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 3,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,6 | Stavba | -0,20 |
| | 74,5 | Mliečna pevnosť | -1,43 |
| | 77,9 | Končatiny | -0,41 |
| | 74,8 | Vemeno | -0,58 |
| | | SHI | -35,6 |
| | | poradie | 630. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAVAR HARTIN-ET | SK000064923862 | 18.12.1994 | HAC-004 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1996 |
| | | SVK | 0215/11 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| MEMORIAL-ACRES ROTATE TIN-ET US000012839998 | MM | ROCKY-TERRACE VLNT ROZIE US000011372002 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 163 | Rel. | 94 % | SPI | -2756 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2511 | | | | -602 | | -22 | 0,02 | -21 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,02 | |
| | | | | | | | | poradie | 1112. | |
| | | | | | | | | | poradie | 603. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 19 | 75,9 | Rel. | 62 % | TYP | -0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 769. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,93 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,69 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,53 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,07 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,90 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 77,9 | Stavba | -0,76 |
| 72,2 | Mliečna pevnosť | -0,21 |
| 79,0 | Končatiny | 0,27 |
| 75,2 | Vemeno | -1,01 |
| | SHI | -117,1 |
| | poradie | 835. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EVERNOOK TARGET TANDY-ET | US000002200744 | 20.08.1992 | TAG-002 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.04.1993 |
| | | USA | IG183109B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA CARL-TWIN US000001799693 |
| CURTMAID EMERALD TARGET US000002030882 | MO | RIPVALLEY NA BELL TAMMY-ET US000011039415 |
| Matka | OM | EXRANCO THOR US000001883228 |
| EVERNOOK THOR THRESA US000013618116 | MM | EVERNOOK ANDY TABHAS,TOKEN US000011922859 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 107 | Dcéry | 1417 | Rel. | 99 % | SPI | 1034 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 29711 | | | | 409 | | 6 | -0,18 | 5 | -0,16 |
| | | | | | | | | SB | 2,82 |
| | | | | | | | | poradie | 344. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 83 / 32 | Dcéry | 538 | 76,8 | Rel. | 97 % | TYP | -0,84 |
| | | | | | | | | | poradie | 770. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,95 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,67 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,83 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,21 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|-------------|
| 80,2 | Stavba | 0,61 |
|------|---------------|-------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 74,7 | Mliečna pevnosť | -1,63 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|-------------|
| 77,9 | Končatiny | 0,27 |
|------|------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,6 | Vemeno | -1,49 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|-------------|
| | SHI | -2,5 |
|--|------------|-------------|

poradie 496.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ADAM-ET | DE000015230722 | 08.08.1992 | ARS-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.03.1993 |
| | | DEU | 93/3605 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| MARITA DE001015038867 | MM | MONI DE001004528782 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 85 | Dcéry 386 | Rel. 97 % | SPI | -2585 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 8048 | | -628 | -18 | 0,12 | -19 | 0,00 |
| | | | | | SB | 3,40 |
| | | | | | poradie | 1069. |
| | | | | | | SB |
| | | | | | poradie | 1066. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 16 / 12 | Dcéry 36 | 75,8 | Rel. 75 % | TYP | -0,85 |
| | | | | | | poradie | 771. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,48 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,33 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 76,0 | Stavba | -1,27 |
| | 73,0 | Mliečna pevnosť | -0,76 |
| | 77,4 | Končatiny | -0,05 |
| | 76,3 | Vemeno | -0,20 |
| | | SHI | -112,1 |
| | | poradie | 833. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ABRAHAM BENCHMARK MAJOR-ET | SK000000203854 | 27.12.1995 | BEK-005 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.1996 |
| | | SVK | 0220/19 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| SINGING-BROOK BENCHMARK-ET US000002078290 MEW-001 | MO | PACLAMAR MARIETTA BOWS US000012178426 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| VIEW-NU MASCOT JENNY-ET US000014828808 | MM | EAGLE-D MISS JENNA-ET US000013835547 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 84 | Rel. | 91 % | SPI | -1063 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1719 | | | | -318 | 2 | 0,26 | -10 | -0,01 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 719. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,03 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 616. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 17 | 75,7 | Rel. | 60 % | TYP | -0,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 772. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,39 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,31 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,32 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,4 | Stavba | 0,36 |
| | 72,9 | Mliečna pevnosť | -0,87 |
| | 76,8 | Končatiny | -0,24 |
| | 75,4 | Vemeno | -1,29 |
| | | SHI | -66,2 |
| | | poradie | 735. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HIDDEN FUTURE | NL000227347061 | 12.10.1998 | RLD-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.02.2003 |
| | | NLD | 42355 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| NEWHOUSE RONALD NL000777430664 | MO | NEWHOUSE INGRID 66 NL000805719521 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| EVALIEN 182 NL000189946218 | MM | EVALIEN 168 NL000854676244 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 5 | Dcéry | 28 | Rel. | 82 % | SPI | 2172 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 492 | | | | 269 | 25 | 0,25 | 17 | 0,18 | SB | 2,40 |
| | | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 15 | 78,3 | Rel. | 56 % | TYP | -0,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 773. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,10 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,99 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,82 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 78,9 | Stavba | -0,90 |
| 78,8 | Mliečna pevnosť | -0,93 |
| 78,5 | Končatiny | 0,00 |
| 77,5 | Vemeno | -0,56 |
| | SHI | 31,5 |
| | poradie | 339. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JIVE-ET | DE000346074600 | 11.02.2001 | BES-008 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.03.2001 |
| | | DE | 01/3906 |

Rodokmeň

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK FR004486041658 | |
| JOCKO BESN FR005694028588 | MO | GAIA FR005691017484 | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| BALDE 13 DE001021168785 | MM | BEATE DE001020928693 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 70 | Dcéry 758 | Rel. 98 % | SPI | -490 | | | |
| Počet kontrol | | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 582. |
| 13885 | | | -31 | -15 | -0,27 | -1 | 0,00 | SB | 3,04 |
| | | | | | | | | poradie | 609. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 21 / 8 | Dcéry 91 | 78,4 | Rel. 85 % | TYP | -0,86 |
| | | | | | | poradie | 774. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,81 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,71 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,01 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,87 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,91 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 83,1 | Stavba | -0,23 |
| | 79,0 | Mliečna pevnosť | -0,92 |
| | 78,8 | Končatiny | -1,10 |
| | 75,7 | Vemeno | -0,38 |
| | | SHI | -49,3 |
| | | poradie | 676. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KONSENS-ET | DE000579333387 | 17.07.2002 | KOR-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.09.2002 |
| | | DEU | 02/9600 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|-------------------------------|
| Otec | OO | KOERIER 104 NL000461733916 |
| KOENIG-ET DE000577023256 KOR-002 | MO | ARIZONA DE000576213905 |
| Matka | OM | LUKAS DE001012104370 |
| ARCIA RF DE000578427342 | MM | ANJA 347 DE000506016310 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 100 | Rel. | 92 % | SPI | -3034 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1867 | | | | -776 | -29 | 0,01 | -18 | 0,14 | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 1153. |
| | | | | | | | | | poradie | 707. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 14 | 76,2 | Rel. | 57 % | TYP | -0,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 775. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,16 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,18 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 79,8 | Stavba | 0,15 |
| | 78,2 | Mliečna pevnosť | 1,00 |
| | 74,4 | Končatiny | -1,85 |
| | 73,8 | Vemeno | -1,49 |
| | | SHI | -126,3 |
| | | poradie | 848. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRICI VALIANT | HU000000010979 | 05.09.1986 | VAL-015 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Maďarsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| S-W-D VALIANT US000001650414 | MO | ALLIED ADMIRAL ROSE VIVIAN US000006781299 |
| Matka | OM | VIVAT-FIA HU000000003543 |
| JONAS HU000540203536 | MM | JONAS HU000540202087 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 139 | Dcéry | 2060 | Rel. | 99 % | SPI | -3353 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1231. |
| 39260 | | | | -831 | -26 | 0,11 | -23 | 0,06 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 480. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 18 | 74,9 | Rel. | 78 % | TYP | -0,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 776. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,93 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,87 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,9 **Stavba** **-0,41**

72,3 **Mliečna pevnosť** **-1,14**

79,2 **Končatiny** **1,01**

73,9 **Vemeno** **-1,26**

SHI **-136,0**

poradie 858.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOPSPEED AQUARIUS | NL000372613529 | 06.09.2003 | MRC-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.01.2004 |
| | | NLD | 104294 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | LOOSLEA BSTAR MARCEL-ET US000002138315 |
| MARCEL RED FR005996024475 MRC-001 | MO | SHADY-LAWN-U NANCY-ET US000015173486 |
| Matka | OM | BATENBURG F DAAN NL000841158304 |
| COCTAIL ANDY 70 NL000215599023 | MM | COCKTAIL ANDY 51 NL000142441310 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 109 | Dcéry | 2445 | Rel. | 99 % | SPI | -1351 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 46750 | | | | -386 | -16 | -0,03 | -6 | 0,13 | |
| | | | | | | | | SB | 3,11 |
| | | | | | | | | poradie | 789. |
| | | | | | | | | poradie | 693. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 41 / 13 | Dcéry | 198 | 79,3 | Rel. | 92 % | TYP | -0,87 |
| | | | | | | | | | poradie | 777. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,31 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,56 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,9 | Stavba | -1,20 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | -0,83 |
| 81,4 | Končatiny | 0,25 |
| 76,2 | Vemeno | -0,63 |
| | SHI | -75,9 |
| | poradie | 769. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RGK FLAK | DK006248400681 | 16.11.2001 | MNL-020 |
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.03.2002 |
| | | DK | 231606 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| B-Y-U MANDEL BOMBAY-ET US000002292218 | MO | B-Y-U GLOW BRIGITTE US000014689001 |
| Matka | OM | ETAZON LORD LILY-ET NL000780180664 |
| SALLY DK004118100928 | MM | DK004118100656 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|--------|----|-------|------|-------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 4 | Dcéry | 85 | Rel. | 91 % | SPI | -833 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1482 | | | | -207 | -8 | -0,02 | -5 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,96 |
| | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 1 | Dcéry | 86 | 78,8 | Rel. | 83 % | TYP | -0,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 778. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,94 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,28 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,6 | Stavba | -1,81 |
| 79,9 | Mliečna pevnosť | 1,21 |
| 78,3 | Končatiny | -0,12 |
| 77,6 | Vemeno | -0,70 |
| | SHI | -60,2 |
| | poradie | 712. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOOSLEA BRETT VULCAN | US000130891015 | 23.01.2001 | BRE-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.12.2005 |
| | | US | MO5011331 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| RICECREST BRETT-ET US000002289548 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 | |
| Matka | OM | SHEN-VAL NV LM FORMATION-ET US000002163822 | LAD-009 |
| CARNATION FORMATN VIOLET-ET US000017391041 | MM | CARNATION LOYALTY VICTORIA US000014619025 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 302 | Rel. | 97 % | SPI | 1396 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5842 | | | | 222 | | 8 | -0,01 | 13 | 0,13 |
| | | | | | | | | SB | 2,72 |
| | | | | | | | | poradie | 199. |
| | | | | | | | | poradie | 234. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 9 | Dcéry | 90 | 78,2 | Rel. | 86 % | TYP | -0,88 |
| | | | | | | | | | poradie | 779. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,49 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | -0,96 |
| | 78,5 | Mliečna pevnosť | -1,44 |
| | 77,8 | Končatiny | -0,84 |
| | 76,6 | Vemeno | -0,18 |
| | | SHI | 7,1 |
| | | poradie | 457. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PELAGIUS-ET | DE000349017291 | 27.12.2002 | PRX-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.10.2003 |
| | | DEU | 03/42778 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET US000002145651 |
| STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET US000017286871 | MO | J-DON MENTUM PILLAR-RED-ET US000015062983 |
| Matka | OM | CHAPEL-BANK LAREDO RED US000002199279 |
| NEW YORK 14 DE000344774768 | MM | NATALIE 153 DE001014131872 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 45 | Dcéry | 126 | Rel. | 93 % | SPI | -1907 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2544 | | | | -469 | -17 | 0,01 | -12 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,97 |
| | | | | | | | | poradie | 922. |
| | | | | | | | | | 534. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 19 | 77,0 | Rel. | 57 % | TYP | -0,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 780. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,08 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,50 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,53 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,6 | Stavba | -1,21 |
| 80,0 | Mliečna pevnosť | 1,28 |
| 77,4 | Končatiny | -1,62 |
| 74,4 | Vemeno | -0,52 |
| | SHI | -93,2 |
| | poradie | 807. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LONG-HAVEN SAMBO-ET | US000002129064 | 28.02.1990 | BS-013 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Kanada | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | ROCKALLI SON OF BOVA |
| LONG-HAVEN BOVA SAMARA-ET | | US000001665634 |
| US000012040197 | MM | LONG-HAVEN VALIANT SALLY |
| | | US000010688755 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 161 | Dcéry | 3058 | Rel. | 99 % | SPI | -129 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 60345 | | | | 153 | | -7 | -0,24 | -2 | -0,15 |
| | | | | | | | | SB | 3,33 |
| | | | | | | | | poradie | 991. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 63 / 30 | Dcéry | 348 | 77,0 | Rel. | 96 % | TYP | -0,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 781. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,43 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,8 | Stavba | -1,20 |
| 76,2 | Mliečna pevnosť | 1,12 |
| 76,8 | Končatiny | -2,87 |
| 76,6 | Vemeno | 0,03 |
| | SHI | -39,5 |
| | poradie | 650. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RANSOM | DE000113064850 | 02.03.2001 | MOR-011 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.01.2002 |
| | | DEU | 02/1611 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET US000002041332 |
| RAINBOW-ET US000002260994 | MO | MISS RAINBOW LMAN 616-ET US000014373103 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 |
| VANELLE 172 DE000110022365 | MM | RIBIS DE000109920119 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 75 | Rel. | 91 % | SPI | -1062 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1637 | | | | -497 | 10 | 0,58 | -1 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 718. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,40 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 45. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 22 | 76,8 | Rel. | 61 % | TYP | -0,89 |
| | | | | | | | | | poradie | 783. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,06 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 77,7 | Stavba | -1,32 |
| 77,1 | Mliečna pevnosť | -0,42 |
| 79,0 | Končatiny | -0,42 |
| 75,5 | Vemeno | -0,30 |
| | SHI | -67,9 |
| | poradie | 742. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SUMMERSHADE B CONTRIBUTOR-ET | CA000006487230 | 29.04.1996 | BW-011 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.09.1996 |
| | | CAN | 379185 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| SUMMERSHADE ILENE SCOT-ET CA000005619306 | MM | SUMMERSHADE IRENA STAR-ET CA000005156551 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 111 | Dcéry 2194 | Rel. 99 % | SPI | 258 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 40980 | | 83 | 0 | -0,06 | 2 | -0,02 |
| | | | | | poradie | 422. |
| | | | | | SB | 3,43 |
| | | | | | poradie | 1089. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 54 / 20 | Dcéry 460 | 77,7 | Rel. 97 % | TYP | -0,90 |
| | | | | | | poradie | 784. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,02 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,47 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,89 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,45 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 79,7 | Stavba | -0,96 |
| 78,3 | Mliečna pevnosť | -0,28 |
| 77,1 | Končatiny | -1,29 |
| 76,6 | Vemeno | -0,26 |
| | SHI | -28,3 |
| | poradie | 600. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RAGUNO-ET | DE000579837321 | 10.01.2003 | RUD-007 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.05.2003 |
| | | DEU | 03/36529 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------|---------|
| Otec | OO | RUDI | |
| RUBENS | | DE000609695599 | RY-001 |
| DE000577182316 | MO | WS ARKTIS | |
| | | DE000576424318 | |
| Matka | OM | RON-NAN MARIO-RED-ET | |
| DALINE-RE 3 | | US000002244521 | MOR-006 |
| DE000578947350 | MM | DIVA 99 | |
| | | DE000577716383 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 78 | Rel. | 91 % | SPI | -810 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1502 | | | | -254 | 0 | 0,18 | -7 | 0,01 | SB |
| | | | | | | | | | 2,46 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 658. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 68. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 15 | 76,9 | Rel. | 55 % | TYP | -0,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 785. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,62 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,5 | Stavba | -1,30 |
| | 78,3 | Mliečna pevnosť | -0,14 |
| | 77,1 | Končatiny | -0,21 |
| | 75,2 | Vemeno | -0,68 |
| | | SHI | -60,9 |
| | | poradie | 717. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAVAR HAROT-ET | SK000064922862 | 18.12.1994 | HAC-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.06.1996 |
| | | SK | 0215/14 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| MEMORIAL-ACRES ROTATE TIN-ET US000012839998 | MM | ROCKY-TERRACE VLNT ROZIE US000011372002 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 114 | Dcéry 1341 | Rel. 99 % | SPI | -1443 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 26845 | | -489 | -0 | 0,37 | -12 | 0,08 |
| | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | poradie | 814. |
| | | | | | | poradie 455. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 34 / 15 | Dcéry 151 | 76,9 | Rel. 92 % | TYP | -0,91 |
| | | | | | | poradie | 786. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,19 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,4 | Stavba | -2,18 |
| | 78,1 | Mliečna pevnosť | 0,94 |
| | 77,3 | Končatiny | -0,13 |
| | 75,9 | Vemeno | -0,38 |
| | | SHI | -80,0 |
| | | poradie | 779. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ABRAHAM CUTIES MARK LANDO-ET | SK000000204854 | 29.12.1995 | ED-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.1996 |
| | | SVK | 0220/20 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| OSDEL-ENDEAVOR CUTIES MARK-ET US000002009164 WLK-016 | MO | RYND-HOME VALIANT CUTIE US000011268725 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 |
| ABS GEN CUBBY KALLIOPE-ET US000015030424 | MM | CARROUSEL KARO-ET US000013972702 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 106 | Rel. | 93 % | SPI | -414 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2060 | | | | 41 | | -6 | -0,15 | -5 | -0,14 |
| | | | | | | | | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | poradie | 557. |
| | | | | | | | | poradie | 1032. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 8 | Dcéry | 16 | 75,8 | Rel. | 60 % | TYP | -0,91 |
| | | | | | | | | | poradie | 787. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,77 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,75 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,22 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 77,3 | Stavba | -1,42 |
| | 76,5 | Mliečna pevnosť | 0,99 |
| | 72,5 | Končatiny | -1,08 |
| | 76,3 | Vemeno | -0,47 |
| | | SHI | -48,9 |
| | | poradie | 675. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NATAN CHESAPEAKE | HU003000656183 | 25.07.1994 | CAK-001 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.10.1994 |
| | | HUN | 21365/94 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| BUSHY PARK CHESAPEAKE TWIN US000002055652 | MO | TERRA-VIEW ROTATE STARLET US000011279512 |
| Matka | OM | GERLA JASON HU000000011415 |
| DEL HU000601006413 | MM | DEL HU000601004807 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 25 | Dcéry | 478 | Rel. | 98 % | SPI | 1599 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 10613 | | | | 462 | 19 | 0,01 | 7 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 2,63 |
| | | | | | | | | poradie | 158. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 26 | 77,2 | Rel. | 73 % | TYP | -0,94 |
| | | | | | | | | | poradie | 788. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,96 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,92 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,51 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,94 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,7 | Stavba | -0,24 |
| 76,5 | Mliečna pevnosť | -1,05 |
| 77,9 | Končatiny | 0,23 |
| 75,6 | Vemeno | -1,23 |
| | SHI | 10,8 |
| | poradie | 438. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| Meno | | Ušné číslo | | Narodenie | | Línia - register | |
| NENOX | | SK008395981802 | | 29.08.1981 | | NX-091 | |
| Krajina pôvodu | SK | | | Plemeno | | H62,5 S25,0 | |
| Distribútor | Slovensko | | | Oddiel PK | | HC | |
| | | | | Paternita | | | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | DOWNALANE REFLECTION EMPEROR CA000000282293 |
| HIGH POINT EMPEROR,KEN CA000000329659 NX-035 | MO | HIGH POINT KAREN,ALERT CA000002403365 |
| Matka | OM | NEGATIV CZ002775970401 NGI-003 |
| SK000083959802 | MM | SK000064535802 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 71 | Dcéry | 880 | Rel. | 99 % | SPI | -3089 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13981 | | | | -739 | | -27 | 0,02 | -21 | 0,05 |
| | | | | | | | | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | poradie | 1166. |
| | | | | | | | | poradie | 1068. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|------------|--|-------------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 3 | Dcéry | 393 | | 73,6 | Rel. | 96 % | TYP | -0,94 |
| | | | | | | | | | | poradie | 789. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,41 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,23 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,32 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,83 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 74,9 | Stavba | -0,46 |
| | | Mliečna pevnosť | -2,06 |
| | 69,1 | Končatiny | 0,42 |
| | 74,5 | Vemeno | -0,66 |
| | 74,6 | SHI | -131,2 |
| | | poradie | 849. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STARTMORE ROYALIST-ET | CA000005470562 | 25.06.1991 | ARS-018 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.12.1991 |
| | | CAN | 263486 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | BUTLERVIEW MATTADOR CA000000347993 |
| STARTMORE RACHELLE-ET CA0000004324253 | MM | STARTMORE CHANEL- ET CA0000003602443 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 115 | Dcéry 2009 | Rel. 99 % | SPI | -504 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 41119 | | -114 | -5 | -0,03 | -3 | 0,01 |
| | | | | | SB | 3,40 |
| | | | | | poradie | 587. |
| | | | | | poradie | 1061. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 56 / 20 | Dcéry 286 | 76,7 | Rel. 95 % | TYP | -0,95 |
| | | | | | | poradie | 790. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,60 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,39 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,46 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,72 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,95 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,45 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,36 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,06 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,3 | Stavba | -0,95 |
| | 75,6 | Mliečna pevnosť | 0,52 |
| | 77,1 | Končatiny | -1,15 |
| | 76,2 | Vemeno | -0,77 |
| | | SHI | -53,3 |
| | | poradie | 695. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HIDDINK TINTO | NL000232124417 | 09.08.1998 | YVA-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|---------|
| Otec | OO | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| ETAZON YAVA NL000832126121 | MO | GRANDUC SUGAR CLEIT-ET US000014387822 | |
| Matka | OM | MARTY RED-ET NL000959580420 | |
| HIDDINK TULIPE 20 NL000142897157 | MM | HIDDINK TULIPE 8 NL000774796291 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 52 | Dcéry | 123 | Rel. | 93 % | SPI | -1459 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2648 | | | | -549 | 7 | 0,57 | -14 | 0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,81 |
| | | | | | | | | poradie | 820. |
| | | | | | | | | | 321. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 17 | 76,1 | Rel. | 54 % | TYP | -0,95 |
| | | | | | | | | | poradie | 791. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,33 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 3,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,78 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,79 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,74 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,41 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 80,9 | Stavba | 1,39 |
| 76,3 | Mliečna pevnosť | 0,01 |
| 75,9 | Končatiny | -0,88 |
| 73,6 | Vemeno | -1,91 |
| | SHI | -82,3 |
| | poradie | 785. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JONETT | DE000113649052 | 20.03.2002 | CES-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.09.2002 |
| | | DEU | 02/33842 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| PAULO-BRO CEL JASPER-ET US000017012860 | MO | GCL BLACKSTAR JACKIE-ET US000014067501 |
| Matka | OM | ESQUIMAU FR002989026154 |
| WENCKE DE000110065251 | MM | RODESIO DE000107740925 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 99 | Rel. | 93 % | SPI | -1313 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2060 | | | | -265 | | -7 | 0,04 | -12 | -0,08 |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 776. |
| | | | | | | | | poradie | 249. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 10 | 77,8 | Rel. | 51 % | TYP | -0,96 |
| | | | | | | | | | poradie | 792. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,89 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,61 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,73 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,9 | Stavba | -2,66 |
| 77,7 | Mliečna pevnosť | -0,61 |
| 79,5 | Končatiny | 0,23 |
| 77,1 | Vemeno | 0,10 |
| | SHI | -78,0 |
| | poradie | 775. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ABRAHAM BENCHMARK MARSH-ET | SK00000211854 | 25.01.1996 | BEK-006 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.01.1997 |
| | | SVK | 0221/03 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| SINGING-BROOK BENCHMARK-ET US000002078290 MEW-001 | MO | PACLAMAR MARIETTA BOWS US000012178426 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| VIEW-NU MASCOT JENNY-ET US000014828808 | MM | EAGLE-D MISS JENNA-ET US000013835547 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 304 | Dcéry | 4189 | Rel. | 99 % | SPI | -462 |
| Počet kontrol | 81220 | PH | | Mlieko | -269 | Tuk | 14 | % | 0,45 |
| | | Bielk | -7 | % | 0,02 | SB | 2,90 | poradie | 574. |
| | | | | | | | | poradie | 439. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 76 / 35 | Dcéry | 342 | 77,2 | Rel. | 96 % | TYP | -0,96 |
| | | | | | | | | | poradie | 793. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,34 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,55 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,99 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 81,3 | Stavba | 0,61 |
| 77,7 | Mliečna pevnosť | -0,38 |
| 77,2 | Končatiny | -0,95 |
| 74,8 | Vemeno | -1,83 |
| | SHI | -52,4 |
| | poradie | 693. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLUES-ET | DE001015211474 | 08.01.1992 | BS-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 24.08.1992 |
| | | DEU | 92/10024 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | ARLINDA CINAMENT-ET |
| BIRTE | | US000001785943 |
| DE001015074807 | MM | BIRGIT |
| | | DE001004515471 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 99 | Dcéry | 758 | Rel. | 98 % | SPI | -2871 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1124. |
| 14302 | | | | -657 | -24 | 0,01 | -20 | 0,00 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1026. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 30 | 76,2 | Rel. | 79 % | TYP | -0,96 |
| | | | | | | | | | poradie | 794. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,48 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,09 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,14 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 78,0 | Stavba | 0,01 |
| | 73,5 | Mliečna pevnosť | 0,21 |
| | 76,4 | Končatiny | -1,17 |
| | 76,4 | Vemeno | -1,25 |
| | | SHI | -125,4 |
| | | poradie | 844. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SH SURANY MICA BARON ET | SK000070477858 | 08.03.1997 | MIC-002 |

| | | | |
|----------------|----|----------------|------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 |
| PAULO-BRO CUB KANDI,4355-ET US000015023807 | MM | GLC BLACKSTAR,KANDACE-ET US000013877453 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 114 | Rel. | 93 % | SPI | -1418 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2198 | | | | -259 | -7 | 0,04 | -13 | -0,13 | SB | 2,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 804. |
| | | | | | | | | | poradie | 361. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 10 | Dcéry | 23 | 76,4 | Rel. | 64 % | TYP | -0,97 |
| | | | | | | | | | poradie | 795. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 2,74 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,75 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,98 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,96 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,21 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,57 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,75 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 80,2 | Stavba | 0,32 |
| | 75,8 | Mliečna pevnosť | 0,05 |
| | 78,7 | Končatiny | 1,18 |
| | 73,6 | Vemeno | -2,41 |
| | | SHI | -81,6 |
| | | poradie | 782. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RENALDO-ET | LU001090317339 | 01.12.1996 | RAI-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | LU | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 30.10.1997 |
| | | NLD | 201500174 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|---|--------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL INSPIRATION CA000000363162 | IS-003 |
| HANOVERHILL RENAISSANCE CA000000401794 | MO | HANOVERHILL STAR ROYAL ET CA000004323541 | |
| IS-009 | | | |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 | |
| DUTCHGLEN CARLA-ET RED CA000004198644 | MM | DUTCHGLEN CHIEFTESS CA000002718568 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 104 | Rel. | 93 % | SPI | -1744 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2187 | | | | -241 | -20 | -0,22 | -13 | -0,14 | SB | 3,21 |
| | | | | | | | | | poradie | 884. |
| | | | | | | | | | poradie | 827. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 13 | 75,8 | Rel. | 47 % | TYP | -0,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 796. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,09 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,72 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,21 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,67 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,59 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,67 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,27 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,4 | Stavba | -0,37 |
| | 75,5 | Mliečna pevnosť | -0,04 |
| | 76,9 | Končatiny | -0,77 |
| | 74,1 | Vemeno | -1,16 |
| | | SHI | -91,9 |
| | | poradie | 803. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HILBERT | DE000002191919 | 04.12.1983 | TEL-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R50,0 M50,0 |
| Distribútor | Bio služba s.r.o. | Oddiel PK | HD |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| E-D THOR-RED US000000012040 | MO | E-D THORGY NL000018020853 |
| Matka | OM | ULPT DE000000004737 |
| DOLINE DE000001337796 | MM | DOLLI DE000001050457 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 114 | Rel. | 96 % | SPI | -3600 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2240 | | | | -909 | | -31 | 0,07 | -23 | 0,12 | |
| | | | | | | | | SB | 3,40 | |
| | | | | | | | | poradie | 1272. | |
| | | | | | | | | | poradie | 1062. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 65 | 71,6 | Rel. | 79 % | TYP | -0,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 797. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,56 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,22 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,62 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 68,9 | Stavba | -0,93 |
| 68,4 | Mliečna pevnosť | -0,71 |
| 74,2 | Končatiny | -0,55 |
| 73,3 | Vemeno | -0,69 |
| | SHI | -148,1 |
| | poradie | 867. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LOVER BOY | NL000406555403 | 20.08.1995 | ELE-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.11.1996 |
| | | NLD | 139759147 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| ETAZON LOVING ERK NL000461249824 | MO | JAY-MAR BELL BUTTERCUP US000011394511 |
| Matka | OM | SHADY-LAWN-U LOGIC RED-ET US000002034426 |
| ROSALIE 3 NL000861802438 | MM | LEADMAN ROSALIE US000014268196 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 210 | Dcéry | 4495 | Rel. | 99 % | SPI | -1655 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 91471 | | | | -546 | | -9 | 0,23 | -10 | 0,16 |
| | | | | | | | | SB | 2,95 |
| | | | | | | | | poradie | 866. |
| | | | | | | | | poradie | 492. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 30 / 13 | Dcéry | 170 | 76,7 | Rel. | 92 % | TYP | -0,99 |
| | | | | | | | | | poradie | 798. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,93 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,23 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,47 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,23 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,2 | Stavba | -0,00 |
| | | Mliečna pevnosť | -1,53 |
| | 77,0 | Končatiny | 0,86 |
| | | Vemeno | -1,65 |
| | | SHI | -89,6 |
| | | poradie | 800. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZILLO | DE000578900534 | 27.10.2000 | JUT-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.12.2000 |
| | | DEU | 00/14516 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | JURIST |
| ZANDENBURG RED STAR | | DE001012054344 |
| NL000118912899 | MO | BERTHA 82 |
| | | NL000816746369 |
| Matka | OM | KOMMANDEUR LEADER 1 |
| GRISELD 362 | | NL000775157228 |
| DE000577755002 | MM | GRIMALDI |
| | | DE000576373403 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 100 | Dcéry | 1174 | Rel. | 99 % | SPI | -1880 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24504 | | | | -276 | -30 | -0,39 | -11 | -0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | poradie | 478. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 7 | Dcéry | 140 | 79,4 | Rel. | 90 % | TYP | -1,00 |
| | | | | | | | | | poradie | 799. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,52 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,69 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,86 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,15 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,58 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,48 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,32 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 83,6 | Stavba | -0,41 |
| 80,5 | Mliečna pevnosť | -0,40 |
| 81,1 | Končatiny | -0,84 |
| 75,8 | Vemeno | -0,99 |
| | SHI | -97,1 |
| | poradie | 816. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HY-PINE DUTCH SCORE-ET | US000128016846 | 25.06.1999 | TAG-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.11.2004 |
| | | USA | IMMGN9525A |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CURTMAID EMERALD TARGET US000002030882 |
| B-Y-U FINAL SCORE-ET US000002214963 | MO | INTERGEN-I SECRET SONATA-ET US000013508960 |
| Matka | OM | BAYVILLE ETHAN-ET US000002052239 |
| HY-PINE-DUFF ETHAN US000015407065 | MM | CRISLY BLACKSTAR BUFF-105 US000014376733 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 102 | Dcéry | 2276 | Rel. | 99 % | SPI | 665 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 45162 | | | | 285 | | -1 | -0,38 | 8 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,76 |
| | | | | | | | | poradie | 1242. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 67 / 20 | Dcéry | 513 | 78,1 | Rel. | 97 % | TYP | -1,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 800. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,86 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,69 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,63 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,60 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 81,5 | Stavba | -0,78 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,1 | Mliečna pevnosť | -0,30 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,0 | Končatiny | -1,70 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,4 | Vemeno | -0,45 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -20,3 |
|--|------------|--------------|

poradie 569.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| COGENT FABIAN-ET | GB000000581950 | 18.04.1996 | CES-008 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | GB | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.1997 |
| | | GBR | V50973 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | MO | WEA-LAND BELL ELLA US000012105357 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| KOLHORNER FRONA 13 NL000796713832 | MM | KOLHORNER ETAZON FRONA NL000413315913 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 12 | Dcéry | 47 | Rel. | 86 % | SPI | 893 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 903 | | | | 237 | -2 | -0,21 | 10 | 0,04 | SB | 3,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 303. |
| | | | | | | | | | poradie | 1081. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 28 | 77,8 | Rel. | 67 % | TYP | -1,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 801. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 2,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,81 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,27 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,80 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,78 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,3 | Stavba | -1,70 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,29 |
| | 77,8 | Končatiny | -0,41 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,35 |
| | | SHI | -13,4 |
| | | poradie | 541. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DRH GORBI | DK000000044490 | 01.01.2004 | GLD-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.05.2004 |
| | | DNK | 245823 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Otec | OO | GOLDIE RED NL000706570603 |
| GOLDSTAR DE000577745977 | MO | LARISSA DE000576142141 |
| Matka | OM | SUBLIEM TULIP RED NL000815222426 |
| DK003916101244 | MM | DK003881800788 |

NIK-001

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 124 | Rel. | 94 % | SPI | 100 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 456. |
| 2629 | | | | -235 | 9 | 0,33 | 3 | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | poradie | 766. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 18 | 78,4 | Rel. | 54 % | TYP | -1,01 |
| | | | | | | | | poradie | 802. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,69 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,05 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,55 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 79,9 | Stavba | -1,76 |
| 80,6 | Mliečna pevnosť | 0,08 |
| 79,4 | Končatiny | -0,70 |
| 75,8 | Vemeno | -0,68 |
| | SHI | -37,5 |
| | poradie | 638. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRANDUC ROCKY-ET | CA000005155937 | 07.05.1990 | JUB-010 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.09.1990 |
| | | CAN | 227267 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ CA000003003616 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| DUTCHGLEN CHIEFTESS-ET-RED CA000004247957 | MM | DUTCHGLEN CHIEFTESS CA000002718568 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 78 | Dcéry | 565 | Rel. | 98 % | SPI | -2573 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1066. |
| 11544 | | | | -735 | -12 | 0,33 | -19 | 0,09 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 957. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 8 | Dcéry | 43 | 75,5 | Rel. | 74 % | TYP | -1,03 |
| | | | | | | | | poradie | 803. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,85 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,35 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,52 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,81 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 78,7 | Stavba | -0,59 |
| 72,1 | Mliečna pevnosť | -1,28 |
| 76,3 | Končatiny | -1,04 |
| 75,2 | Vemeno | -0,52 |
| | SHI | -119,2 |
| | poradie | 839. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TIEDE 21 | NL000316803986 | 10.08.1988 | SEC-002 |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Netherlands | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.12.1988 |
| | | NLD | 018802281110 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | LOCUST-GLEN IVANHOE ELEVATION US000001644629 |
| THONYMA SECRET US000001856904 | MO | THONYMA CONDUCTOR SCARLET US000010006578 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| TINE 147 NL000314051103 | MM | TINE 115 NL000308796678 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 65 | Dcéry | 503 | Rel. | 98 % | SPI | -1878 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 9342 | | | | -495 | -12 | 0,13 | -13 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,17 |
| | | | | | | | | poradie | 783. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 20 / 11 | Dcéry | 67 | 76,5 | Rel. | 86 % | TYP | -1,05 |
| | | | | | | | | | poradie | 804. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,88 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,53 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,54 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,08 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 2,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,30 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,4 | Stavba | -1,22 |
| 75,1 | Mliečna pevnosť | -0,73 |
| 77,2 | Končatiny | -0,31 |
| 76,3 | Vemeno | -0,45 |
| | SHI | -98,7 |
| | poradie | 819. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JORO-ET | DE001402401506 | 21.07.2004 | JRD-002 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.2004 |
| | | DE | 04/3318 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | MERCY PRIDEAUX-ET US000002135113 |
| JA-BOB JORDAN-RED-ET US000017378279 | MO | OHIANA MOM HANMAID-RED-ET US000015318707 |
| Matka | OM | STBVQ RUBENS-ET CA000005844883 |
| IZE ROUL 01 FR005232470991 | MM | GALA ROUGE FR000891010301 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 36 | Dcéry 150 | Rel. 94 % | SPI | -1184 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 3198 | | -323 | -3 | 0,17 | -10 | -0,01 |
| | | | | | SB | 3,15 |
| | | | | | poradie | 750. |
| | | | | | | 777. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 15 / 8 | Dcéry 61 | 77,9 | Rel. 79 % | TYP | -1,05 |
| | | | | | | poradie | 805. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,52 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,75 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,39 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,50 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 82,1 | Stavba | -0,38 |
| | 77,9 | Mliečna pevnosť | -1,81 |
| | 78,4 | Končatiny | -1,27 |
| | 75,6 | Vemeno | -0,23 |
| | | SHI | -77,9 |
| | | poradie | 774. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STARKENBORGH MASTER | NL000820245623 | 28.01.1993 | MAS-013 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.05.1994 |
| | | CSK | 4446/01 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | RIPVALLEY NA BELL TROY-ET US000001882797 |
| ETAZON HOCKLEY NL000459240404 | MM | PHEASANTS-PRIDE BELL,TRACIE US000011614497 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 59 | Dcéry | 836 | Rel. | 99 % | SPI | 505 |
| Počet kontrol | 16836 | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 369. |
| | | | 126 | 4 | -0,03 | 4 | -0,01 | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 951. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 35 / 7 | Dcéry | 262 | 77,3 | Rel. | 94 % | TYP | -1,06 |
| | | | | | | | | poradie | 806. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,61 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,71 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,99 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,13 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,82 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,32 | | | | | | | | | |

priemer dcér

79,3 **Stavba** **-0,74**

77,3 **Mliečna pevnosť** **-1,06**

78,4 **Končatiny** **0,82**

75,7 **Vemeno** **-1,34**

SHI **-27,2**

poradie 593.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WARSTEINER-ET | DE00000564726 | 08.03.2001 | CES-005 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.2001 |
| | | DEU | 01/8653 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| DELTA WEBSTER NL000159659261 | MO | ETAZON MAONTRAY-ET NL000461998375 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 |
| VENEZUELA DE000102857546 | MM | TAIGA DE000101735803 |
| | | MEW-004 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 39 | Dcéry | 89 | Rel. | 91 % | SPI | -142 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1570 | | | | -156 | 10 | 0,29 | -3 | 0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,76 |
| | | | | | | | | poradie | 1244. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 15 | 77,8 | Rel. | 53 % | TYP | -1,06 |
| | | | | | | | | | poradie | 807. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,57 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,75 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,97 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,70 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,53 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,82 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 81,5 | Stavba | -0,07 |
| | 76,8 | Mliečna pevnosť | -1,54 |
| | 78,3 | Končatiny | 0,01 |
| | 76,3 | Vemeno | -1,07 |
| | | SHI | -46,9 |
| | | poradie | 668. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LAMERO | DE000579291935 | 30.03.2001 | LU-021 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.05.2001 |
| | | DEU | 01/6918 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | NORRIELAKE CLEITUS LUKE-TWIN |
| LADIN | | US000002071864 |
| DE000102650777 | | CLE-005 |
| | MO | SIERRA |
| | | DE000108319562 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| BARONES 37 | | US000001964484 |
| DE000576534102 | | BEL-001 |
| | MM | BAHAMA TL |
| | | DE000505999997 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 72 | Rel. | 90 % | SPI | -101 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1362 | | | | 70 | | -1 | -0,07 | -3 | -0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 493. |
| | | | | | | | | poradie | 677. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 20 | 77,3 | Rel. | 58 % | TYP | -1,07 |
| | | | | | | | | | poradie | 808. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,24 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,67 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,65 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 82,0 | Stavba | 0,68 |
| | 77,0 | Mliečna pevnosť | -1,46 |
| | 76,3 | Končatiny | -1,20 |
| | 75,6 | Vemeno | -0,89 |
| | | SHI | -46,0 |
| | | poradie | 666. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SFL BOOTPEG SW BELMONT-ET | US000002155633 | 10.02.1991 | BEL-017 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.09.1991 |
| | | USA | IG159796E |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 | MO | SOUTHWIND VALIANT NAOMA-ET US000011489023 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 |
| PRICES BOOTPEG BESS US000012787738 | MM | PRICES VALIANTS BESS-ET US000011810625 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|------------|-------|------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 59 | Dcéry | 430 | Rel. | 98 % | SPI | 269 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | -92 | Tuk | 12 | % | 0,27 | Bielk | 1 |
| 9234 | | | | | | | | 0,09 | SB |
| | | | | | | | | | 2,96 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 419. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 2,96 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 527. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 27 / 15 | Dcéry | 86 | 75,7 | Rel. | 86 % | TYP | -1,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 809. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,82 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,66 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,6 | Stavba | 0,89 |
| 73,8 | Mliečna pevnosť | -1,08 |
| 76,3 | Končatiny | -1,35 |
| 74,3 | Vemeno | -1,60 |
| | SHI | -34,9 |
| | poradie | 626. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CAVEMAN RED | DE000576389629 | 11.04.1994 | CNR-007 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| HOWARD-HOME CAVEMAN-RED US000001842371 CRR-004 | MO | HOWARD-HOME TRIPLE JAE RED US000009613867 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| TANJA DE000505527700 | MM | TASSE 020 DE001009476528 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 164 | Dcéry 1459 | Rel. 99 % | SPI | -1911 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 29582 | | -447 | -13 | 0,06 | -14 | -0,02 |
| | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | poradie | 854. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 8 / 7 | Dcéry 17 | 76,3 | Rel. 68 % | TYP | -1,08 |
| | | | | | | poradie | 810. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,38 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,78 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,83 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,59 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,77 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 75,6 | Stavba | -1,43 |
| 74,6 | Mliečna pevnosť | -0,04 |
| 76,8 | Končatiny | -1,70 |
| 77,5 | Vemeno | 0,04 |
| | SHI | -100,9 |
| | poradie | 822. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SAMORIN BLACKSTAR,SAMBLACK-ET | SK000062901853 | 30.03.1995 | BS-033 |

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Bio služba s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.05.1996 |
| | | SVK | 0213/22 |

Rodokmeň

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN | |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 | ADM-008 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY | |
| CHR-002 | | US000009804790 | |
| Matka | OM | SWEET-HAVEN TRADITION | |
| DREAMSTREET TRAD CLEODEL-ET | | US000001682485 | |
| US000012046931 | MM | FAIR-HILL FOND CLAIRE | |
| | | US000008179031 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 20 | Dcéry | 84 | Rel. | 90 % | SPI | -3729 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 1267 | | | | -824 | -34 | -0,06 | -26 | -0,02 | SB | 3,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 1290. |
| | | | | | | | | | poradie | 1009. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 1 | Dcéry | 13 | 75,1 | Rel. | 53 % | TYP | -1,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 811. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,74 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,07 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,14 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -3,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,09 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 76,2 | Stavba | -1,13 |
| | 73,1 | Mliečna pevnosť | -0,47 |
| | 73,2 | Končatiny | -1,71 |
| | 76,7 | Vemeno | 0,13 |
| | | SHI | -156,2 |
| | | poradie | 875. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RIOSTAR | FR005632083240 | 17.07.2000 | BES-007 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.01.2001 |
| | | FR | 790115 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | BESNE-BUCK FR004486041658 |
| JOCKO BESN FR005694028588 | MO | GAIA FR005691017484 |
| Matka | OM | GIBBON FR002991000305 |
| OSEILLE FR005698001917 | MM | HERITIÈRE FR005692029781 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 41 | Dcéry | 498 | Rel. | 98 % | SPI | 1531 |
| Počet kontrol | 7733 | PH | | Mlieko | 293 | Tuk | 13 | % | 0,03 |
| | | Bielk | 12 | % | 0,05 | SB | 2,75 | poradie | 252. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 37 / 15 | Dcéry | 186 | 77,8 | Rel. | 92 % | TYP | -1,10 |
| | | | | | | | | | poradie | 812. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,25 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,07 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,37 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,34 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,09 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,61 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,4 | Stavba | -1,28 |
| 78,0 | Mliečna pevnosť | -1,17 |
| 76,2 | Končatiny | -2,22 |
| 77,2 | Vemeno | 0,33 |
| | SHI | 2,2 |
| | poradie | 474. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PEASEDALE LINGO-ET | US000002113156 | 17.07.1989 | CLE-019 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.03.1990 |
| | | USA | IG135682C |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| ROSYLBA NED BOY JETSON LACEY US000012676794 | MM | ROSYLBA JETSON LUCKY US000011461736 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 118 | Dcéry 1395 | Rel. 99 % | SPI | 260 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 27041 | | 109 | 7 | 0,04 | -1 | -0,10 |
| | | | | | poradie | 421. |
| | | | | | SB | 3,72 |
| | | | | | poradie | 1235. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 56 / 27 | Dcéry 239 | 76,2 | Rel. 94 % | TYP | -1,10 |
| | | | | | | poradie | 813. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,07 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,83 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,13 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,31 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,86 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,25 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,74 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,47 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,30 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,04 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,9 **Stavba** **-0,30**

75,8 **Mliečna pevnosť** **1,53**

76,5 **Končatiny** **-1,00**

74,9 **Vemeno** **-2,07**

SHI **-36,3**

poradie 634.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRUBBER | DE00000564048 | 23.11.1999 | GEP-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.01.2000 |
| | | DEU | 00/1322 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| BEACHLAWN GELPRO TOBEY-ET US000002182343 | MO | BEACHLAWN BELL CLEITUS PRO US000013450817 | |
| Matka | OM | EMERALD-ACRES-SA TONIC-ET US000002074727 | CLE-011 |
| UMWELT 4 DE000102801535 | MM | PERLENE DE000107826623 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 40 | Dcéry | 82 | Rel. | 91 % | SPI | 384 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1798 | | | | 115 | 1 | -0,07 | 3 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,46 |
| | | | | | | | | poradie | 1121. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 6 | Dcéry | 15 | 76,7 | Rel. | 52 % | TYP | -1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 814. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,67 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,00 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,10 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,61 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,75 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -2,08 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,2 | Stavba | -1,69 |
| | 76,3 | Mliečna pevnosť | -0,59 |
| | 76,7 | Končatiny | -1,40 |
| | 76,8 | Vemeno | 0,13 |
| | | SHI | -32,7 |
| | | poradie | 617. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BENNER AEROWOOD-ET | CA000006682654 | 05.08.1996 | BW-017 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.05.1997 |
| | | CAN | BT395206 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 |
| LEXOUS AEROSTAR RIA-ET CA000005557303 | MM | LEHOUX CHIEF MARK RUBY CA000004317145 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 62 | Dcéry | 1145 | Rel. | 99 % | SPI | 1821 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 22600 | | | | 626 | 13 | -0,19 | 9 | -0,21 | |
| | | | | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | | | | poradie | 540. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 22 / 11 | Dcéry | 133 | 77,8 | Rel. | 90 % | TYP | -1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 815. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,76 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,74 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,82 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,13 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,0 | Stavba | -0,48 |
| | 77,8 | Mliečna pevnosť | -1,07 |
| | 77,9 | Končatiny | -1,45 |
| | 76,8 | Vemeno | -0,43 |
| | | SHI | 10,8 |
| | | poradie | 437. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RICECREST MARSHALL-ET | US000002297473 | 06.07.1995 | MNL-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.04.1996 |
| | | USA | IG221445D |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | EXELS S-W-D EAGLE US000001858047 |
| LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 | MO | LUTZ-MEADOWS MARK MEDLEY-ET US000012593031 |
| Matka | OM | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE US000001964484 BEL-001 |
| RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 | MM | RICECREST NED BOY NOREEN-ET US000012806737 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 74 | Dcéry | 828 | Rel. | 99 % | SPI | 1237 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 15528 | | | | 342 | 3 | -0,19 | 11 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 3,15 |
| | | | | | | | | poradie | 757. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 101 / 31 | Dcéry | 491 | 77,7 | Rel. | 97 % | TYP | -1,11 |
| | | | | | | | | | poradie | 816. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,32 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -3,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,85 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,73 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,49 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,22 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,88 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,0 | Stavba | -1,38 |
| 77,8 | Mliečna pevnosť | -1,54 |
| 78,4 | Končatiny | 0,28 |
| 76,7 | Vemeno | -0,40 |
| | SHI | -6,9 |
| | poradie | 512. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BARTOLO | DE00000392693 | 04.12.1989 | BEL-011 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.04.1991 |
| | | DEU | 91/6096 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | PENSTATE IVANHOE STAR US000001441440 |
| CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 | MO | B&W HEILO CREAMELLE US000007832117 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| BETTINA 147 DE001008279558 | MM | BETTY DE001006211686 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 136 | Rel. | 94 % | SPI | -1801 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2378 | | | | -394 | -14 | 0,01 | -14 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,42 |
| | | | | | | | | poradie | 1080. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 29 | 75,4 | Rel. | 72 % | TYP | -1,13 |
| | | | | | | | | | poradie | 817. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,37 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,59 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,79 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 77,8 | Stavba | -1,26 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 72,2 | Mliečna pevnosť | -1,05 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,0 | Končatiny | -0,46 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 74,3 | Vemeno | -0,55 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| | SHI | -99,5 |
|--|------------|--------------|

poradie 821.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE SUNNY BOY SVEN | SK000029415853 | 28.11.1995 | SUB-002 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | NEHLS CHIEF CRUSADER US000001723121 |
| SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | MO | SKALSUMER PIETJE 175 NL000307400576 |
| Matka | OM | ETAZON QUEEN NL000789980809 |
| LUCIE 20 SK000013363813 | MM | LUCIE 19 NL000462710794 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 35 | Dcéry 115 | Rel. 94 % | SPI | -1350 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 2478 | | -378 | -10 | 0,07 | -9 | 0,07 |
| | | | | | SB | 3,29 |
| | | | | | poradie | 788. |
| | | | | | | 952. |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 9 / 8 | Dcéry 17 | 76,4 | Rel. 64 % | TYP | -1,13 |
| | | | | | | poradie | 818. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,08 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,88 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,27 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,74 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 80,2 | Stavba | -0,10 |
| 72,7 | Mliečna pevnosť | 0,20 |
| 76,1 | Končatiny | -1,55 |
| 76,6 | Vemeno | -1,17 |
| | SHI | -86,2 |
| | poradie | 795. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SCHILF ET | DE00000384067 | 29.12.1984 | SH-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.03.1985 |
| | | DEU | 18/1875 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PROVIN MTN IVANHOE JEWEL US000001393997 |
| PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 | MO | PUGET-SOUND FOND SHEILA US000007893959 |
| Matka | OM | HAGEMANS TEMPO US000001487040 |
| RODA DE001007273640 | MM | REBE DE001006184100 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 57 | Dcéry | 239 | Rel. | 97 % | SPI | -3306 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4263 | | | | -861 | -27 | 0,12 | -22 | 0,13 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 1223. |
| | | | | | | | | | 3,58 |
| | | | | | | | | | poradie 1181. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 34 | 74,1 | Rel. | 69 % | TYP | -1,13 |
| | | | | | | | | | poradie 819. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,28 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,31 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,19 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,92 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,75 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,22 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 70,8 | Stavba | -1,24 |
| 72,2 | Mliečna pevnosť | 0,31 |
| 76,6 | Končatiny | -0,68 |
| 75,6 | Vemeno | -0,94 |
| | SHI | -145,4 |
| | poradie | 865. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| V EXCES | DK000000242598 | 23.01.1999 | LUG-002 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.06.1999 |
| | | DNK | 208615 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | PEN SPRING MR C (UGELA BELL) |
| DELTA LUXEMBURG | | US000001920807 |
| NL000776846536 | MO | DELTA SIBERIA-ET |
| | | NL000316418766 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN |
| DK002599500530 | | US000001983348 |
| | MM | DK002599500365 |
| | | TDN-004 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 7 | Dcéry | 243 | Rel. | 96 % | SPI | 1774 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3956 | | | | 132 | 19 | 0,25 | 16 | 0,26 | |
| | | | | | | | | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | ... |
| | | | | | | | | poradie | ... |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 3 | Dcéry | 93 | 78,8 | Rel. | 84 % | TYP | -1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 820. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,92 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -1,76 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,63 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,76 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,65 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,68 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,74 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,01 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 81,3 | Stavba | -1,22 |
| | 79,6 | Mliečna pevnosť | 0,43 |
| | 79,0 | Končatiny | 0,53 |
| | 77,0 | Vemeno | -1,61 |
| | | SHI | 8,3 |
| | | poradie | 453. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ARRAS VALOR | FR004485041462 | 01.09.1985 | VAO-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| SIR C VALOR US000001811754 | MO | SKYLINE ELEVATION CYNTHIA US000008425907 |
| Matka | OM | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| PARKMONT GLENDELL,JOELL US000009605134 | MM | PINE-RIDGE PENCOR,JANET US000008621902 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 190 | Dcéry | 2639 | Rel. | 99 % | SPI | -3585 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 48651 | | | | -896 | -28 | 0,12 | -24 | 0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,31 |
| | | | | | | | | poradie | 1268. |
| | | | | | | | | poradie | 969. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 14 | Dcéry | 173 | 74,7 | Rel. | 92 % | TYP | -1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 821. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,87 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,99 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 74,9 | Stavba | -0,47 |
| 72,1 | Mliečna pevnosť | 0,03 |
| 76,3 | Končatiny | -0,33 |
| 75,2 | Vemeno | -1,40 |
| | SHI | -154,1 |
| | poradie | 874. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SELLCREST JON DONNIE RED | US000002042662 | 21.04.1987 | JOR-001 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| NEEDLE-LANE JON-RED US000001802072 | MO | LOBUR JOHANNA APRIL US000008638136 |
| Matka | OM | STANHOPE CANNONADE CA000000337679 |
| SELLCREST CANNONADE DONNA-ET US0000011695210 | MM | RIDGES-WOOD ROBARON DOLL-RED US000008362927 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 91 | Dcéry | 942 | Rel. | 99 % | SPI | -3240 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19907 | | | | -778 | -23 | 0,14 | -24 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 1205. |
| | | | | | | | | poradie | 583. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 126 | 73,7 | Rel. | 87 % | TYP | -1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 822. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,04 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,73 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,38 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,28 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,78 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,60 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,38 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,30 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 72,6 | Stavba | -1,62 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 70,2 | Mliečna pevnosť | -0,49 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 76,6 | Končatiny | -0,60 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 74,5 | Vemeno | -0,62 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| | SHI | -143,7 |
|--|------------|---------------|

poradie 863.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HOL-STIENS OMAR-ET | NL000313213252 | 14.05.1986 | NBY-012 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Netherlands | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 | MO | MILK-A-LONG SKOKIE DAWN US000009094087 |
| Matka | OM | KINGWAY ELEVATION VERY US000001700553 |
| HOL-STIENS OJ 1377 NL000307995274 | MM | JAAN 276 NL000302034844 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 35 | Rel. | 86 % | SPI | -486 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 798 | | | | -283 | | -2 | 0,15 | -1 | 0,18 |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 453. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 6 | Dcéry | 10 | 75,9 | Rel. | 51 % | TYP | -1,14 |
| | | | | | | | | | poradie | 823. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,23 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,82 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,01 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,74 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,33 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,01 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 74,3 | Stavba | -1,16 |
| 73,5 | Mliečna pevnosť | -0,92 |
| 78,1 | Končatiny | 0,39 |
| 76,9 | Vemeno | -1,14 |
| | SHI | -60,5 |
| | poradie | 716. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRITANICUS ET | SK000026025852 | 12.08.1989 | BNT-011 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | N50,0 H37,5 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | 29.12.1989 |
| | | SVK | 4271/13 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LAVENHAM CREATOR XX000014354657 |
| HEROVINA BRITANICUS,128 NL011502278837 BNT-001 | MO | HER.BR.WINTER 6 NL000000227909 |
| Matka | OM | CAY CATHERINE ROCKETTE CA000000317746 |
| SK000062999822 | MM | SK000014538822 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|------|-------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 31 | Dcéry | 65 | Rel. | 90 % | SPI | -2920 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1224 | | | | -729 | | -27 | -0,00 | -18 | 0,11 |
| | | | | | | | | SB | 2,92 |
| | | | | | | | | poradie | 1132. |
| | | | | | | | | | 471. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 5 | Dcéry | 28 | 74,5 | Rel. | 63 % | TYP | -1,16 |
| | | | | | | | | | poradie | 824. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,93 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,83 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 74,2 | Stavba | -0,67 |
| 71,0 | Mliečna pevnosť | -1,54 |
| 75,6 | Končatiny | -0,27 |
| 75,9 | Vemeno | -0,76 |
| | SHI | -135,0 |
| | poradie | 856. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SAMUEL BEEJEE ROYAL | HU003232300063 | 13.08.1997 | SUB-007 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.1998 |
| | | NLD | 23558/99 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 |
| ZANDENBURGER ROYAL NL000790545532 | MO | DELTA FABIOLA-ET NL000315880445 |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 |
| HENDRIKA 443 NL000147851925 | MM | HENDRIKA 378 NL000783228835 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 428 | Rel. | 98 % | SPI | 1056 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 269. |
| 9248 | | | | -74 | 15 | 0,31 | 12 | SB | 3,01 |
| | | | | | | | | poradie | 593. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 6 | Dcéry | 157 | 77,7 | Rel. | 91 % | TYP | -1,17 |
| | | | | | | | | poradie | 825. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,12 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,74 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,42 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,72 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,32 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 79,7 | Stavba | -1,37 |
| | 77,3 | Mliečna pevnosť | -2,08 |
| | 78,5 | Končatiny | 0,21 |
| | 76,7 | Vemeno | -0,17 |
| | | SHI | -15,0 |
| | | poradie | 546. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FOREST-ET | CZ000114282761 | 24.10.2001 | MNL-012 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.11.2002 |
| | | CSK | 4861/04 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| RICECREST MARSHALL-ET US000002297473 MNL-007 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 |
| Matka | OM | PEN-COL DECISION-ET US000002217212 |
| GLEN-TOCTIN DECISON LEXY-ET US000128967825 | MM | GLEN-TOCTIN FATAL LEEZA-ET US000018058213 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 47 | Dcéry | 167 | Rel. | 95 % | SPI | 1418 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3531 | | | | 239 | 17 | 0,12 | 10 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 193. |
| | | | | | | | | poradie | 776. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 38 | 78,1 | Rel. | 74 % | TYP | -1,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 826. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,9 | Stavba | -2,03 |
| 81,4 | Mliečna pevnosť | 0,66 |
| 78,2 | Končatiny | -0,69 |
| 75,1 | Vemeno | -0,56 |
| | SHI | -4,1 |
| | poradie | 501. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOTERMIJN 706 | NL000313564516 | 16.01.1986 | CAD-002 |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Netherlands | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.03.1986 |
| | | NLD | 018601740010 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| NEHLS CHIEF CRUSADER US000001723121 | MO | NEHLS HARBORCREST,DEE DEE NL000980059944 |
| Matka | OM | MOWRY-C CITATION ROCKET US000001537886 |
| BOTERMIJN 567 NL000309097820 | MM | BOTERMIJN 481 NL000305362320 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 171 | Rel. | 95 % | SPI | -3399 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2868 | | | | -901 | -26 | 0,17 | -22 | 0,14 | SB | 3,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 1237. |
| | | | | | | | | | poradie | 1255. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 6 | Dcéry | 30 | 75,7 | Rel. | 64 % | TYP | -1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 827. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,45 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,76 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,57 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,42 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,88 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 79,4 | Stavba | 0,04 |
| 72,8 | Mliečna pevnosť | -1,06 |
| 75,3 | Končatiny | -1,04 |
| 75,7 | Vemeno | -1,19 |
| | SHI | -150,3 |
| | poradie | 870. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLEITUS-ET | DE000021194973 | 01.04.1993 | CLE-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.07.1993 |
| | | DEU | 93/9401 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| LISA DE001020226022 | MM | LERCHE DE001007260008 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 120 | Dcéry | 843 | Rel. | 99 % | SPI | -1620 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 16335 | | | | -420 | -5 | 0,21 | -14 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 2,58 |
| | | | | | | | | poradie | 122. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 26 / 17 | Dcéry | 104 | 76,3 | Rel. | 89 % | TYP | -1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 828. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,71 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,93 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,12 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,90 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,38 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,57 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,2 | Stavba | -1,09 |
| 75,5 | Mliečna pevnosť | 0,25 |
| 76,7 | Končatiny | -0,75 |
| 75,5 | Vemeno | -1,06 |
| | SHI | -96,5 |
| | poradie | 814. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZIRKON | DE000341916482 | 17.04.1997 | ZAK-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.05.1997 |
| | | DEU | 97/7351 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Otec | OO | SOUTHWIND BELL OF BAR-LEE |
| CHANCE SOUTHWIND LB ZACK-ET | | US000001964484 |
| US000002156938 | MO | LIGHT-RIDGE FAIRHIL MARK-EL |
| BEL-012 | | US000012532410 |
| Matka | OM | BELT |
| KARLA 3 | | DE001020475657 |
| DE001021064549 | MM | KADJA |
| | | DE001020811327 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 114 | Dcéry | 1771 | Rel. | 99 % | SPI | -755 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 37750 | | | | -406 | | 8 | 0,47 | -7 | 0,14 |
| | | | | | | | | SB | 2,93 |
| | | | | | | | | poradie | 647. |
| | | | | | | | | poradie | 475. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 38 / 18 | Dcéry | 223 | 77,2 | Rel. | 94 % | TYP | -1,19 |
| | | | | | | | | | poradie | 829. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,62 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,54 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 3,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,56 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 80,1 | Stavba | -0,92 |
| | 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,54 |
| | 77,3 | Končatiny | 0,09 |
| | 75,2 | Vemeno | -1,36 |
| | | SHI | -70,6 |
| | | poradie | 755. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| GRASSHILL RED HOT RED-ET | US000002132754 | 13.12.1989 | JUB-001 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.05.1990 |
| | | USA | IG 139532B |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ CA000003003616 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| GRASSHILL CATHERINE-ET CA000004168614 | MM | GRASSHILL ASTRONAUT CHIEFTESS CA000003178302 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 105 | Rel. | 93 % | SPI | -1609 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2260 | | | | -456 | -6 | 0,22 | -13 | 0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,70 |
| | | | | | | | | poradie | 1231. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 14 | 74,6 | Rel. | 52 % | TYP | -1,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 830. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,93 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,31 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,99 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 73,9 | Stavba | -0,49 |
| 71,1 | Mliečna pevnosť | -1,36 |
| 74,4 | Končatiny | -1,02 |
| 76,9 | Vemeno | -0,61 |
| | SHI | -96,6 |
| | poradie | 815. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MARKANT | NL000774750684 | 05.05.1991 | BOG-001 |

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | Novaselekt s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 18.09.1992 |
| | | NLD | 774750684 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | BRIDON ASTRO JET-ET CA000000349040 |
| DESLACS BOY GEORGE RED TWIN CA000000381413 | MO | DESLACS JOHANNA,BERTHE CA0000003379414 |
| Matka | OM | ADLER DE001004435155 |
| MAIKE DE001020473411 | MM | MYRTHE DE001020180422 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 177 | Dcéry | 2475 | Rel. | 99 % | SPI | -1087 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 52853 | | | | -271 | -7 | 0,05 | -8 | 0,00 | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | | poradie | 727. |
| | | | | | | | | | poradie | 294. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 9 | Dcéry | 58 | 75,7 | Rel. | 83 % | TYP | -1,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 831. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,25 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,55 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,80 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,19 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,38 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 75,9 | Stavba | -1,68 |
| | 72,3 | Mliečna pevnosť | -0,88 |
| | 77,1 | Končatiny | -1,05 |
| | 76,5 | Vemeno | -0,10 |
| | | SHI | -80,8 |
| | | poradie | 780. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NORBERT | DE000002033005 | 22.08.1981 | HAR-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R75,0 M25,0 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HC |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | BOND HAVEN NUGGET CA000000300502 |
| CRESSHAVEN NUGGET RED CA000000343364 | MO | CRESSHAVEN STARLITE THELMA CA000002495736 |
| Matka | OM | BAUMGARTNERS CITAT.FIRESTAR-RED US000001650943 |
| TAUFE DE001001464804 | MM | TRAUBE DE001001232129 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 96 | Dcéry | 325 | Rel. | 98 % | SPI | -3219 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4184 | | | | -891 | -19 | 0,33 | -23 | 0,12 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 1195. |
| | | | | | | | | | 3,22 |
| | | | | | | | | | poradie 855. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 3 | Dcéry | 14 | 71,6 | Rel. | 61 % | TYP | -1,21 |
| | | | | | | | | | poradie 832. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,18 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,73 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,05 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,95 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,24 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,16 | | | | | | | | | |

priemer dcér

69,8 **Stavba** **-0,26**

67,3 **Mliečna pevnosť** **-0,96**

74,7 **Končatiny** **-0,02**

73,1 **Vemeno** **-1,78**

SHI **-145,7**

poradie 866.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STANLEY ET | DE000015211974 | 04.07.1992 | SAD-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| HANOVERHILL STARDOM CA000000384848 | MO | HANOVERHILL SHEIK, BARB ET CA0000003742739 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| MALWINE DE001015133508 | MM | MECHTHILD DE001015074532 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 99 | Dcéry 873 | Rel. 99 % | SPI | -714 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 17083 | | -214 | 3 | 0,21 | -8 | -0,03 |
| | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | poradie | 636. |
| | | | | | | 944. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 22 / 12 | Dcéry 108 | 76,1 | Rel. 87 % | TYP | -1,21 |
| | | | | | | poradie | 833. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|-----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,23 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. z boku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,76 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,25 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,62 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,79 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč. zozadu | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,44 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,47 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,1 | Stavba | -1,04 |
| | 74,5 | Mliečna pevnosť | -0,31 |
| | 77,4 | Končatiny | -1,78 |
| | 75,6 | Vemeno | -0,53 |
| | | SHI | -70,2 |
| | | poradie | 753. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BRITANICUS ET | SK000034159852 | 21.02.1990 | BNT-021 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.06.1990 |
| | | SVK | 4305/13 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|------------------------------------|
| Otec | OO | LAVENHAM CREATOR XX000014354657 |
| HEROVINA BRITANICUS,128 NL011502278837 BNT-001 | MO | HER.BR.WINTER 6 NL000000227909 |
| Matka | OM | CHEESEBORO LAD CA000000338067 |
| SK000089313822 | MM | SK000062758822 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 83 | Dcéry | 263 | Rel. | 97 % | SPI | -3578 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4994 | | | | -874 | -28 | 0,10 | -25 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 1267. |
| | | | | | | | | | 889. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 14 | 75,0 | Rel. | 50 % | TYP | -1,22 |
| | | | | | | | | | poradie | 834. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,72 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,40 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,30 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,55 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 73,9 | Stavba | -0,82 |
| 73,9 | Mliečna pevnosť | -1,19 |
| 76,3 | Končatiny | -0,09 |
| 75,4 | Vemeno | -1,26 |
| | SHI | -157,3 |
| | poradie | 880. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JUBEL | DE000505893133 | 05.07.1990 | JUB-016 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ CA000003003616 |
| Matka | OM | E-D THOR-RED US000000012040 |
| ELITE DE000503837619 | MM | EDITH DE000503562318 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 58 | Dcéry | 245 | Rel. | 96 % | SPI | -1987 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5023 | | | | -507 | | -11 | 0,17 | -15 | 0,00 |
| | | | | | | | | SB | 3,62 |
| | | | | | | | | poradie | 1198. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 14 | 75,2 | Rel. | 65 % | TYP | -1,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 835. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,96 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,72 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,49 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,08 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,67 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,67 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 77,6 | Stavba | 0,19 |
| 72,1 | Mliečna pevnosť | -1,59 |
| 74,9 | Končatiny | -1,85 |
| 75,4 | Vemeno | -1,00 |
| | SHI | -109,2 |
| | poradie | 829. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NERAD | SK002950280805 | 03.04.1980 | NRA-026 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | N62,5 S25,0 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HC |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Otec | OO | NERAD NRA-003 CZ000004567406 |
| NERAD CZ001818871110 NRA-016 | MO | XX000018188110 |
| Matka | OM | |
| SK000029502805 | MM | SK000004373805 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 16 | Dcéry | 123 | Rel. | 95 % | SPI | -3409 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1240. |
| 2233 | | | | -821 | -31 | -0,00 | -22 | 0,08 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1085. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 2 | Dcéry | 73 | 73,3 | Rel. | 81 % | TYP | -1,23 |
| | | | | | | | | | poradie | 836. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,18 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,73 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,71 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,96 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,72 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,44 | | | | | | | | | |

priemer dcér

74,5 **Stavba** **-0,27**

68,3 **Mliečna pevnosť** **-2,48**

74,5 **Končatiny** **0,11**

74,4 **Vemeno** **-1,11**

SHI **-152,5**

poradie 872.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOMTY-ET | DE000111743442 | 19.01.1998 | KOD-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.02.1998 |
| | | DEU | 98/2863 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| KOMMANDEUR LEADER 1 NL000775157228 | MO | MINA 648 NL000512249355 |
| Matka | OM | MARTY RED-ET NL000959580420 |
| UTA DE000108703134 | MM | DITA DE000102480460 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 106 | Dcéry | 1505 | Rel. | 99 % | SPI | 5 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 30113 | | | | -230 | | 11 | 0,36 | 1 | 0,17 |
| | | | | | | | | SB | 3,27 |
| | | | | | | | | poradie | 478. |
| | | | | | | | | poradie | 915. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 34 / 15 | Dcéry | 237 | 76,8 | Rel. | 94 % | TYP | -1,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 837. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,94 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,11 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,02 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,50 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,84 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,71 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,50 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,29 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,56 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,9 | Stavba | -0,87 |
| 78,1 | Mliečna pevnosť | 0,63 |
| 78,4 | Končatiny | -0,21 |
| 74,2 | Vemeno | -2,04 |
| | SHI | -49,5 |
| | poradie | 680. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SERVANOUR | FR000802065074 | 05.09.2001 | BRE-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.11.2002 |
| | | FRA | 068648 |

Rodokmeň

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 | MEW-004 |
| RICECREST BRETT-ET US000002289548 | MO | RICECREST SOUTHWIND KAYE-ET US000014334791 | |
| Matka | OM | OUT-JOCK CHOICE AMEL-ET US000002231596 | |
| PASEN AMEL MIST-ET FR000128017025 | MM | PASEN BELLWOOD MABLE-ET US000015847183 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 61 | Rel. | 88 % | SPI | -1137 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1122 | | | | -277 | -13 | -0,06 | -6 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 3,40 |
| | | | | | | | | poradie | 1055. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 7 | Dcéry | 10 | 76,8 | Rel. | 45 % | TYP | -1,24 |
| | | | | | | | | | poradie | 838. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,91 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,61 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,59 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 80,7 | Stavba | -0,30 |
| 77,5 | Mliečna pevnosť | -1,18 |
| 76,1 | Končatiny | -0,69 |
| 74,9 | Vemeno | -1,08 |
| | SHI | -84,2 |
| | poradie | 790. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BLACKSTAR ET | DE000021150514 | 17.12.1991 | BS-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 28.09.1992 |
| | | DEU | 92/11050 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | NO-NA-ME FOND MATT |
| HENJA 53 | | US000001392858 |
| DE001008193283 | MM | HENNI 51 |
| | | DE001006242324 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 103 | Dcéry | 700 | Rel. | 98 % | SPI | -3535 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 13478 | | | | -858 | -28 | 0,09 | -24 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,74 |
| | | | | | | | | poradie | 1254. |
| | | | | | | | | | 241. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 6 | Dcéry | 141 | 75,3 | Rel. | 89 % | TYP | -1,25 |
| | | | | | | | | | poradie | 839. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,83 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,18 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,34 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,38 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,85 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,02 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,41 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,06 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 75,7 | Stavba | -0,93 |
| | | Mliečna pevnosť | -0,18 |
| | 72,6 | Končatiny | -0,64 |
| | 76,6 | Vemeno | -1,15 |
| | 75,9 | SHI | -156,8 |
| | | poradie | 876. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RADDISON | FR002929504174 | 23.04.2000 | MNA-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.11.2001 |
| | | FRA | 777512 |

Rodokmeň

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|----------------|
| Otec | OO | BIS-MAY S-E-L MOUNTAIN-ET US000002070579 | RAY-002 |
| ETAZON ADDISON-ET NL000839380546 | MO | TIDY-BROOK ELTON STEPH-ET US000014080279 | |
| Matka | OM | ETAZON CELSIUS-ET NL000460508522 | |
| MAILING FR002996001261 | MM | HILARE FR002992000778 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 44 | Dcéry | 462 | Rel. | 98 % | SPI | 1164 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | | % | Bielk |
| 8417 | | | | 60 | | 10 | | 0,14 | 12 |
| | | | | | | | | 0,22 | |
| | | | | | | | | SB | 3,16 |
| | | | | | | | | poradie | 248. |
| | | | | | | | | | 779. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 41 / 16 | Dcéry | 167 | 78,0 | Rel. | 92 % | TYP | -1,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 840. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,91 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,64 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,26 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,11 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -3,09 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,93 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,37 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,6 | Stavba | -2,03 |
| | 79,4 | Mliečna pevnosť | 0,41 |
| | 78,0 | Končatiny | -0,07 |
| | 76,5 | Vemeno | -0,96 |
| | | SHI | -15,6 |
| | | poradie | 551. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LUKAS-ET | DE000015269506 | 16.05.1994 | LIB-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 17.08.1994 |
| | | DEU | 94/10423 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | BOSSIR GLEN-VALLEY STARLITE AL US000001819119 |
| HEINZ LIBERTY-ET US000002049679 | MO | CLAYDALE LANA LARISSA US000011399819 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| HARMONIE DE001015193072 | MM | HEIDI DE001015101164 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 37 | Dcéry | 112 | Rel. | 92 % | SPI | -2245 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2032 | | | | -450 | -21 | -0,08 | -16 | -0,06 | SB | 3,36 |
| | | | | | | | | | poradie | 994. |
| | | | | | | | | | poradie | 1027. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 24 | 75,5 | Rel. | 60 % | TYP | -1,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 841. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,49 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,35 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,81 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,26 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 1,20 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,12 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,66 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,77 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,39 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,30 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,23 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 78,5 | Stavba | -0,32 |
| 72,6 | Mliečna pevnosť | -0,98 |
| 75,1 | Končatiny | -1,96 |
| 75,3 | Vemeno | -0,63 |
| | SHI | -118,8 |
| | poradie | 838. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EASTLAND CASH | NL000775328514 | 07.02.1991 | SUB-005 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.06.1991 |
| | | NLD | 019101353120 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | NEHLS CHIEF CRUSADER US000001723121 |
| SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | MO | SKALSUMER PIETJE 175 NL000307400576 |
| Matka | OM | BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 |
| EASTLAND GOLDEN ET NL000514152714 | MM | LATUCH LAURIE GOLDEN TWIN US000010662356 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 157 | Rel. | 96 % | SPI | 931 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3082 | | | | 165 | 11 | 0,08 | 6 | 0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 3,38 |
| | | | | | | | | poradie | 1048. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 11 | Dcéry | 63 | 75,6 | Rel. | 85 % | TYP | -1,27 |
| | | | | | | | | | poradie | 842. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,82 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,21 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,07 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,36 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,80 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,04 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 76,2 | Stavba | -1,11 |
| | 74,0 | Mliečna pevnosť | -0,05 |
| | 75,0 | Končatiny | -1,49 |
| | 76,4 | Vemeno | -0,73 |
| | | SHI | -22,8 |
| | | poradie | 579. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KEYSTONE | NL000382601457 | 28.05.2004 | KOD-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.09.2004 |
| | | NL | 117919 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| Otec | OO | KOMMANDEUR LEADER 1 |
| KONVOY-ET | | NL000775157228 |
| DE000577788826 | MO | ASTRA |
| | | DE001012209974 |
| Matka | OM | BEVERLAKE NICK RED |
| JET 196 | | NL000789089656 |
| NL000202396187 | MM | JET 169 |
| | | NL000163994943 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 21 | Dcéry | 73 | Rel. | 91 % | SPI | 1129 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1634 | | | | 55 | 6 | 0,05 | 14 | 0,26 | |
| | | | | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | poradie | 253. |
| | | | | | | | | poradie | 662. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 27 | 77,4 | Rel. | 66 % | TYP | -1,29 |
| | | | | | | | | | poradie | 843. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,42 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,28 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,54 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,00 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 2,04 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,97 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,66 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,78 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,77 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,1 | Stavba | -2,32 |
| | 79,5 | Mliečna pevnosť | 0,95 |
| | 75,5 | Končatiny | -2,28 |
| | 76,9 | Vemeno | 0,12 |
| | | SHI | -17,5 |
| | | poradie | 560. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MUSIC ET | DE000021142729 | 24.07.1992 | MAS-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.09.1992 |
| | | DEU | 92/10593 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| TENNE DE001020286992 | MM | THERESE DE001020059887 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 68 | Dcéry 265 | Rel. 97 % | SPI | -2763 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 5283 | | -596 | -21 | 0,03 | -21 | -0,07 |
| | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | poradie | 1113. |
| | | | | | | 852. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 8 / 5 | Dcéry 31 | 74,7 | Rel. 70 % | TYP | -1,33 |
| | | | | | | poradie | 844. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,78 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,27 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,52 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,22 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,74 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,01 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,71 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 74,6 | Stavba | -0,57 |
| | 70,3 | Mliečna pevnosť | -2,46 |
| | 76,5 | Končatiny | -0,55 |
| | 76,0 | Vemeno | -0,66 |
| | | SHI | -136,7 |
| | | poradie | 860. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MULOCK ET | DE00000397566 | 22.03.1995 | MES-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.05.1995 |
| | | DEU | 95/6856 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 | MO | BROOKNOOK MILESTONE DEE CA000003954472 |
| Matka | OM | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| LARA DE001021012732 | MM | LANCIA DE001020592825 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 78 | Dcéry | 324 | Rel. | 97 % | SPI | -2700 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1095. |
| 6051 | | | | -780 | -9 | 0,43 | -21 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1067. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 20 | 75,1 | Rel. | 66 % | TYP | -1,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 845. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,35 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,74 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,11 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,08 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,99 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,35 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,03 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,17 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 79,4 | Stavba | -0,33 |
| 75,5 | Mliečna pevnosť | -1,12 |
| 76,8 | Končatiny | -1,29 |
| 71,9 | Vemeno | -0,97 |
| | SHI | -134,9 |
| | poradie | 855. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| VAN-WAGNER JUMPIN JACK-ET | US000002161888 | 25.12.1990 | BS-037 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.04.1992 |
| | | USA | IG168208A |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | WALKWAY CHIEF MARK |
| OAKMULGEE MARK JACKPOT | | US000001773417 |
| US000012689371 | MM | OAKMULGEE BELL JERI |
| | | US000011488329 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 344 | Rel. | 97 % | SPI | -1308 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6936 | | | | -285 | -6 | 0,08 | -11 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,60 |
| | | | | | | | | poradie | 772. |
| | | | | | | | | | 132. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 21 / 11 | Dcéry | 84 | 75,8 | Rel. | 87 % | TYP | -1,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 846. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,94 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,15 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,44 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,86 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,69 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,00 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,42 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,33 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,32 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,31 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,25 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,4 | Stavba | -1,10 |
| | 73,7 | Mliečna pevnosť | -0,60 |
| | 76,2 | Končatiny | -1,57 |
| | 75,4 | Vemeno | -0,63 |
| | | SHI | -92,8 |
| | | poradie | 805. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATERRA VALIANT CLEMO-ET | SK000021309055 | 06.11.1995 | ELO-001 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| ERNLO CHAIRMAN VALIANT | | US000001723741 |
| US000001972683 | | ADM-008 |
| CHR-008 | MO | ERNLO VELVETA |
| | | US000011176478 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER |
| RUANN ENHANCER ALYCE 87629 | | CA000000343514 |
| US000013193030 | MM | RUANN STARWARS ALLEGRO 85378 |
| | | US000012309312 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 36 | Dcéry 120 | Rel. 94 % | SPI | -2784 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 2443 | | -457 | -30 | -0,26 | -21 | -0,16 |
| | | | | | SB | 3,67 |
| | | | | | poradie | 1116. |
| | | | | | | poradie 1220. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 10 / 8 | Dcéry 19 | 75,3 | Rel. 61 % | TYP | -1,33 |
| | | | | | | poradie | 847. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,87 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,51 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,30 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,28 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,65 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,38 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,6 **Stavba** **-0,07**

73,5 **Mliečna pevnosť** **-0,86**

76,2 **Končatiny** **-1,31**

74,1 **Vemeno** **-1,32**

SHI **-137,6**

poradie 861.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MANDOLIN | DE000578716683 | 04.12.1999 | MED-003 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.05.2000 |
| | | DEU | 00/6576 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY |
| HA-HO CUBBY MANFRED-ET | | US000001986164 |
| US000002183007 | MO | HA-HO TESK MELANIE |
| | | US000013066986 |
| Matka | OM | ETAZON FERRARI |
| JADE | | NL000514410403 |
| DE000576547208 | MM | JUWEL |
| | | DE000076158686 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 97 | Rel. | 92 % | SPI | 1186 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2085 | | | | 446 | | 11 | -0,11 | 4 | -0,20 |
| | | | | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 244. |
| | | | | | | | | poradie | 872. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 9 | Dcéry | 21 | 76,1 | Rel. | 61 % | TYP | -1,34 |
| | | | | | | | | | poradie | 848. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,01 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,94 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,94 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,52 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,18 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,5 | Stavba | -0,68 |
| 76,2 | Mliečna pevnosť | -0,46 |
| 76,5 | Končatiny | -0,92 |
| 74,7 | Vemeno | -1,33 |
| | SHI | -17,6 |
| | poradie | 562. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RON-NAN MARIO-RED-ET | US000002244521 | 03.03.1994 | MOR-006 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.11.1994 |
| | | USA | IG203614A |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROBE-JAN SKYLER CHIEF US000001781631 |
| MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET US000002041332 | MO | BURTON-HILL CAVALIER MOLLY-RED US000011021483 |
| Matka | OM | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| RON-NAN LEADER MITZI RED-ET US000014169139 | MM | MISS RON-NAN ENHANCE MOLLI-RED US000012016893 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 188 | Dcéry | 3422 | Rel. | 99 % | SPI | -741 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 71299 | | | | 49 | -19 | -0,39 | -5 | -0,14 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 643. |
| | | | | | | | | | 3,00 |
| | | | | | | | | | poradie 584. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 48 / 18 | Dcéry | 393 | 76,0 | Rel. | 97 % | TYP | -1,34 |
| | | | | | | | | | poradie 849. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,58 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,38 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,39 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,89 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,64 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -3,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,31 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 2,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,33 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,29 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,8 | Stavba | -0,42 |
| | 76,3 | Mliečna pevnosť | -0,09 |
| | 76,3 | Končatiny | -2,15 |
| | 74,8 | Vemeno | -1,34 |
| | | SHI | -76,2 |
| | | poradie | 771. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| LATERRA CUBBY MATO-ET | SK000021303055 | 01.09.1995 | CB-002 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROCKALLI SON OF BOVA US000001665634 |
| OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 BA-002 | MO | RYND-HOME VALIANT CUTIE US000011268725 |
| Matka | OM | KDK VALIANT TESSIE 85225 US000001986749 |
| VALI-GIRL TESSIE TAMMY-87452 US000013053861 | MM | KDK PETE TAMARA 4296-ET US000011227549 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 51 | Dcéry 136 | Rel. 95 % | SPI | -2245 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 2597 | | -504 | -18 | 0,01 | -16 | -0,02 |
| | | | | | SB | 3,04 |
| | | | | | poradie | 995. |
| | | | | | | poradie 625. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 16 / 13 | Dcéry 27 | 75,6 | Rel. 69 % | TYP | -1,35 |
| | | | | | | poradie | 850. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,49 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,12 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,67 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,96 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,08 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,39 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,7 **Stavba** **-0,80**

75,0 **Mliečna pevnosť** **0,82**

76,5 **Končatiny** **-0,84**

74,7 **Vemeno** **-1,97**

SHI **-121,9**

poradie 840.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ARNELL CARDINAL-ET | CA000005567829 | 14.12.1991 | JUB-019 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.05.1992 |
| | | CAN | 275420 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 | MO | CASS RIDGE R MAPLE JAZZ CA000003003616 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 |
| ARNELL MARQUIS DARLA CA000003532355 | MM | ARNELL MARQUIS KATHY CA000003047188 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 257 | Dcéry | 4330 | Rel. | 99 % | SPI | -1317 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 85086 | | | | -290 | -9 | 0,02 | -10 | -0,03 | SB | 3,49 |
| | | | | | | | | | poradie | 778. |
| | | | | | | | | | poradie | 1140. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 25 / 13 | Dcéry | 132 | 75,5 | Rel. | 90 % | TYP | -1,39 |
| | | | | | | | | | poradie | 851. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,36 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,01 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,29 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,07 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,33 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,96 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 1,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,44 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 77,5 | Stavba | 0,44 |
| 75,8 | Mliečna pevnosť | -0,85 |
| 77,2 | Končatiny | 0,07 |
| 73,5 | Vemeno | -2,62 |
| | SHI | -95,6 |
| | poradie | 810. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA


PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FELIX-ET | DE00000414821 | 30.04.1997 | FAL-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 04.07.1997 |
| | | DEU | 97/9351 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 62 | Dcéry | 313 | Rel. | 97 % | SPI | -689 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5364 | | | | -44 | -7 | -0,11 | -7 | -0,13 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 631. |
| | | | | | | | | | 3,51 |
| | | | | | | | | | poradie 1146. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 28 | 76,2 | Rel. | 66 % | TYP | -1,39 |
| | | | | | | | | | poradie 852. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,24 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,62 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,57 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,58 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,91 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 1,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 78,0 | Stavba | -0,95 |
| | 77,4 | Mliečna pevnosť | 0,75 |
| | 76,5 | Končatiny | -1,27 |
| | 74,4 | Vemeno | -1,67 |
| | | SHI | -76,6 |
| | | poradie | 772. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FAIR-HILL CHEYENNE-ET | US000002015769 | 08.07.1986 | GEN-008 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.01.1987 |
| | | USA | IG91305C |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | GLENDELL ARLINDA CHIEF US000001556373 |
| ARLINDA ROTATE US000001697572 | MO | ARLINDA CHIEF ROSE US000007370146 |
| Matka | OM | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| KINGLEA BELL GINNY US000010923482 | MM | KINGLEA MONITOR GINGER SNAP US000009177739 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 48 | Dcéry | 543 | Rel. | 98 % | SPI | -1318 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11999 | | | | -258 | -11 | -0,03 | -10 | -0,06 | |
| | | | | | | | | SB | 2,86 |
| | | | | | | | | poradie | 779. |
| | | | | | | | | | 384. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 9 | Dcéry | 49 | 75,6 | Rel. | 83 % | TYP | -1,40 |
| | | | | | | | | | poradie | 853. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,95 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,41 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,39 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,81 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,52 | | | | | | | | | |

priemer dcér

77,5

Stavba **-0,61**

73,6

Mliečna pevnosť **-0,75**

75,2

Končatiny **-1,43**

75,6

Vemeno **-0,95**

SHI **-95,8**

poradie 812.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE HUNTER RADAN-ET | SK00000037853 | 30.05.1997 | HUN-003 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 | PTC-001 |
| AMELDIN II PONTIAC HUNTER-323 US000002094527 | MO | FAIR-HILL ROTATE HONEY-ET US000012680667 | |
| PTC-010 | | | |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 | STB-011 |
| ROTHROCK AERO DARICE-ET US000014606123 | MM | HILLTOP-HANOVER-B MARK DARIA US000012908540 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 32 | Dcéry | 94 | Rel. | 93 % | SPI | 628 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2116 | | | | 277 | 2 | -0,16 | 3 | -0,12 | SB | 3,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 348. |
| | | | | | | | | | poradie | 682. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 7 | Dcéry | 28 | 75,3 | Rel. | 69 % | TYP | -1,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 854. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,11 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,39 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,80 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 1,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,79 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,10 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,11 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 76,6 | Stavba | -0,55 |
| 72,5 | Mliečna pevnosť | -2,45 |
| 75,6 | Končatiny | 0,04 |
| 75,8 | Vemeno | -0,88 |
| | SHI | -37,3 |
| | poradie | 637. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| EXPLORER | NL000136857044 | 10.02.1995 | NUH-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.12.2000 |
| | | NLD | 55172 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| NUHAVEN LEADING EDGE RED-ET US000002161466 | MO | BROOKS-MEADOW BELL JULIE US000011160261 |
| Matka | OM | OSDEL-ENDEAVOR BOVA CUBBY US000001986164 |
| BELLA 18 NL000797035775 | MM | BELLA 14 NL000958421553 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 282 | Dcéry | 5666 | Rel. | 99 % | SPI | -19 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 114447 | | | | 15 | 1 | -0,01 | -1 | -0,04 | SB | 2,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 481. |
| | | | | | | | | | poradie | 196. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 52 / 25 | Dcéry | 422 | 76,8 | Rel. | 96 % | TYP | -1,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 855. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,42 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,91 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,49 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,82 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,62 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,03 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,9 | Stavba | -1,17 |
| | 77,5 | Mliečna pevnosť | -1,07 |
| | 76,9 | Končatiny | -1,75 |
| | 75,4 | Vemeno | -0,64 |
| | | SHI | -57,0 |
| | | poradie | 706. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JACKPOT | NL000215932608 | 18.02.1998 | JUL-001 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 09.02.1999 |
| | | NLD | 215932608 |

Rodokmeň

| | | |
|------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | MEADOLAKE JUBILANT-ET CA000000376455 |
| JUBEL DE000505893133 JUB-016 | MO | ELITE DE000503837619 |
| Matka | OM | MARTY RED-ET NL000959580420 |
| LOTJE NL000849216826 | MM | ETAZON WARSAU NL000829423064 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 53 | Dcéry | 108 | Rel. | 93 % | SPI | 990 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2328 | | | | 166 | 17 | 0,18 | 5 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,67 |
| | | | | | | | | poradie | 174. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 5 | Dcéry | 17 | 75,2 | Rel. | 58 % | TYP | -1,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 856. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,75 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,88 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,89 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,64 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,74 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,48 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,61 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,98 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,71 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,45 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,49 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,64 | | | | | | | | | |

priemer dcér

78,5 **Stavba** **-0,29**

74,4 **Mliečna pevnosť** **-1,44**

77,3 **Končatiny** **-1,06**

72,8 **Vemeno** **-1,36**

SHI **-26,6**

poradie 590.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KOPPEL-ET | DE00000913637 | 22.08.1996 | KOR-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 08.10.1996 |
| | | DEU | 96/12395 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| Otec | OO | ORKAN |
| KOERIER 104 | | DE001004565147 |
| NL000461733916 | MO | TRIX 149 |
| | | NL000457698339 |
| Matka | OM | HONDO FRAELAND TRI RUSTY RED-ET |
| MONTANA | | CA000000363215 |
| DE000505835682 | MM | MALVE |
| | | DE000503888062 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 88 | Dcéry | 881 | Rel. | 99 % | SPI | -1762 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 19562 | | | | -460 | | -1 | 0,32 | -17 | -0,07 |
| | | | | | | | | SB | 2,51 |
| | | | | | | | | poradie | 891. |
| | | | | | | | | poradie | 85. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 5 | Dcéry | 127 | 77,5 | Rel. | 90 % | TYP | -1,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 857. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,50 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,29 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 1,16 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,02 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,04 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,56 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,30 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,03 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,17 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,84 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,80 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 77,6 | Stavba | -2,52 |
| | 77,9 | Mliečna pevnosť | -0,96 |
| | 78,7 | Končatiny | -0,51 |
| | 76,7 | Vemeno | 0,09 |
| | | SHI | -110,2 |
| | | poradie | 830. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER MICA MADRO ET | SK000069260862 | 25.06.1997 | MIC-005 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| CMV MICA-ET US000002125714 | MO | BRIARPATCH-R MISTY-ET US000012882374 |
| Matka | OM | MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 |
| LEXVOLD AEROSTAR PRETZ9-ET US000014788970 | MM | LEXVOLD BOARD CHAIRMAN PRETZEL US000012191036 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 34 | Dcéry 92 | Rel. 92 % | SPI | 362 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 1603 | | -16 | 12 | 0,22 | 1 | 0,03 |
| | | | | | SB | 3,08 |
| | | | | | poradie | 398. |
| | | | | | | 684. |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 20 / 14 | Dcéry 37 | 75,9 | Rel. 72 % | TYP | -1,46 |
| | | | | | | poradie | 858. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,64 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,21 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,88 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,19 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,67 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,57 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,41 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,78 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,19 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,42 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,3 **Stavba** **-1,86**

75,1 **Mliečna pevnosť** **-0,55**

76,5 **Končatiny** **0,04**

75,8 **Vemeno** **-1,08**

SHI **-47,4**

poradie 671.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELUSIVE-ET | SK000047053853 | 08.12.1994 | EVE-002 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/03 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA ROTATE US000001697572 |
| ELUSIVE ROTATE DUKE-ET US000002027752 GEN-009 | MO | BONWOOD VALIANT DREAM US000011082940 |
| Matka | OM | MARSHFIELD ELEVATION TONY US000001626813 |
| MANSION-VALLEY TONY BERTIE-ET US000012156936 | MM | WILLARDS MATT BERTHA US000009998778 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 169 | Rel. | 95 % | SPI | -799 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3135 | | | | -128 | | -3 | 0,02 | -8 | -0,10 |
| | | | | | | | | SB | 2,76 |
| | | | | | | | | poradie | 274. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 10 | Dcéry | 33 | 75,4 | Rel. | 73 % | TYP | -1,46 |
| | | | | | | | | | poradie | 859. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,65 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,82 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,54 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,78 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,16 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,46 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,38 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,97 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,76 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,94 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,09 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,98 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,09 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,7 | Stavba | -1,15 |
| 73,4 | Mliečna pevnosť | -0,72 |
| 75,8 | Končatiny | -1,06 |
| 75,5 | Vemeno | -0,98 |
| | SHI | -82,7 |
| | poradie | 787. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DUALLYN | HU002301315384 | 23.09.1983 | DUL-002 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | R100 |
| Distribútor | Maďarsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | STRICKLER PRINCE DON US000001516342 |
| STRICKLER DON,DUALLYN-RED US000001599084 | MO | E-STRICKLER CRITER.,BLAZE US000006887693 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| 2301.URAN HU001538402301 | MM | 993.URAN HU001538400993 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 122 | Dcéry 1108 | Rel. 99 % | SPI | -3073 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 20134 | | -681 | -26 | -0,02 | -22 | -0,02 |
| | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | poradie | 1163. |
| | | | | | poradie | 750. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 9 / 7 | Dcéry 42 | 73,6 | Rel. 74 % | TYP | -1,47 |
| | | | | | | poradie | 860. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,50 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,97 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,77 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,72 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,62 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,83 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,07 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,05 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,16 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,36 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 73,3 | Stavba | -0,89 |
| 70,5 | Mliečna pevnosť | -0,87 |
| 74,4 | Končatiny | -1,49 |
| 75,0 | Vemeno | -0,97 |
| | SHI | -151,6 |
| | poradie | 871. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| UENK TORINO | NL000438994357 | 26.02.2006 | GOG-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 29.06.2006 |
| | | NL | 142011 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|-----------------------|
| Otec | OO | DELTA ELDORADO |
| TOPSPEED GOGO | | NL000190571881 |
| NL000240295769 | MO | CRYSTAL TOPSPEED GINY |
| | | NL000164821217 |
| Matka | OM | LIGHTNING |
| LONIA 95 | | NL000170475222 |
| NL000358983509 | MM | APINA MASSIA 14 |
| | | NL000203537453 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|------|-------|------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 67 | Dcéry | 1909 | Rel. | 99 % | SPI | -1427 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 807. |
| 36826 | | | | -482 | -23 | -0,11 | -2 | SB | 3,10 |
| | | | | | | | | poradie | 681. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|-------|-----|------|------|---------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 23 / 9 | Dcéry | 297 | 79,0 | Rel. | 95 % | TYP | -1,47 |
| | | | | | | | | poradie | 861. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,99 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,49 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,91 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,26 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -3,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,95 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 1,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,94 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 82,9 | Stavba | -0,36 |
| 80,4 | Mliečna pevnosť | -1,12 |
| 81,0 | Končatiny | -0,30 |
| 75,4 | Vemeno | -1,97 |
| | SHI | -102,0 |
| | poradie | 824. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SFL FABULOUS MONET RED-ET | US000002217394 | 03.03.1993 | MOR-009 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.06.1993 |
| | | DEU | 948700 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROBE-JAN SKYLER CHIEF US000001781631 |
| MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET US000002041332 | MO | BURTON-HILL CAVALIER MOLLY-RED US000011021483 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| SFL ENHANCER SHARNA RED-ET US000013531356 | MM | STOOKEY FAGN SCARLET RED-ET US000011681841 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 29 | Dcéry | 297 | Rel. | 97 % | SPI | 1071 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5597 | | | | 603 | -3 | -0,45 | 5 | -0,28 | |
| | | | | | | | | SB | 2,78 |
| | | | | | | | | poradie | 300. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 4 | Dcéry | 85 | 76,1 | Rel. | 86 % | TYP | -1,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 862. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,26 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,06 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,17 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,43 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,98 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,69 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,23 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|-------|
| 78,0 | Stavba | -0,57 |
| 76,5 | Mliečna pevnosť | -0,50 |
| 77,7 | Končatiny | -0,76 |
| 74,2 | Vemeno | -1,73 |
| | SHI | -26,6 |
| | poradie | 589. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ETNA REX | FR004489040027 | 28.01.1989 | BEX-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1994 |
| | | FRA | GS399697 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| LUTZ-BROOKVIEW BELL REX-ET US000001875896 | MO | LUTZ-BROOKVIEW BOVA ALICE US000009408721 |
| Matka | OM | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN US000001723741 |
| BIS-MAY CHAIRMAN MERRI US0000011633203 | MM | BIS-MAY JUPITER MABEL US0000010514408 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 110 | Dcéry | 1314 | Rel. | 99 % | SPI | 686 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 24972 | | | | 148 | 10 | 0,07 | 3 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,41 |
| | | | | | | | | poradie | 1073. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 15 / 11 | Dcéry | 92 | 75,1 | Rel. | 86 % | TYP | -1,48 |
| | | | | | | | | | poradie | 863. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,13 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,96 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,51 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,04 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,21 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,08 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,3 | Stavba | -1,56 |
| 72,7 | Mliečna pevnosť | -1,09 |
| 75,5 | Končatiny | -1,77 |
| 75,6 | Vemeno | -0,04 |
| | SHI | -38,6 |
| | poradie | 647. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JELITE RED | FR005994022692 | 28.07.1994 | MOR-007 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 07.07.1995 |
| | | FRA | 574883 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROBE-JAN SKYLER CHIEF US000001781631 |
| MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET US000002041332 | MO | BURTON-HILL CAVALIER MOLLY-RED US000011021483 |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN US000001983348 TDN-004 |
| MASAL FEATHERS ELITE-ET US000014415203 | MM | REN-BOW ENHANCER FEATHER-RED US000012426436 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 125 | Dcéry 1289 | Rel. 99 % | SPI | 542 | | | |
| Počet kontrol | | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % | poradie | 365. |
| 27938 | | | 371 | -6 | -0,35 | 3 | -0,18 | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 885. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 8 / 4 | Dcéry 26 | 75,7 | Rel. 69 % | TYP | -1,50 |
| | | | | | | poradie | 864. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,23 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 2,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,17 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,16 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,93 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,97 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,81 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,00 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

76,3 **Stavba** **-1,53**

74,9 **Mliečna pevnosť** **-0,87**

76,5 **Končatiny** **-1,44**

75,2 **Vemeno** **-0,52**

SHI **-43,4**

poradie 662.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MASCOT ET | DE000021220716 | 13.09.1992 | MAS-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 25.01.1993 |
| | | DEU | 93/1119 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | WHITTIER-FARMS NED BOY US000001806201 |
| SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 | MO | JACKBUILT CHAIRMAN MANDY US000011356580 |
| Matka | OM | HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 |
| DANIELA DE001020664668 | MM | DESIREE DE001020448852 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 66 | Dcéry 608 | Rel. 98 % | SPI | -679 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 11163 | | -161 | -7 | -0,03 | -4 | 0,01 |
| | | | | | SB | 2,98 |
| | | | | | poradie | 629. |
| | | | | | | poradie 549. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 10 / 6 | Dcéry 40 | 76,4 | Rel. 79 % | TYP | -1,51 |
| | | | | | | poradie | 865. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,85 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,25 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,83 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,67 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,96 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,08 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,42 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,07 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,65 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,52 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,89 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,57 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,2 | Stavba | -2,05 |
| 74,7 | Mliečna pevnosť | -0,84 |
| 76,0 | Končatiny | -2,06 |
| 77,0 | Vemeno | 0,10 |
| | SHI | -80,9 |
| | poradie | 781. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| AMIGO | DE000015218915 | 17.12.1991 | ARS-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 |
| MADAWASKA AEROSTAR CA000000383622 STB-011 | MO | MADAWASKA SHADY CA0000003511527 |
| Matka | OM | ADLER DE001004435155 |
| MEIKE DE001015052287 | MM | MEIKE DE001004547094 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 317 | Dcéry 4841 | Rel. 99 % | SPI | -901 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 97210 | | -183 | -7 | -0,01 | -7 | -0,04 |
| | | | | | SB | 3,05 |
| | | | | | poradie | 682. |
| | | | | | | 637. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 74 / 39 | Dcéry 447 | 75,9 | Rel. 97 % | TYP | -1,52 |
| | | | | | | poradie | 866. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,46 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,67 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,15 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,30 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,57 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,81 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,85 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,24 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 77,3 | Stavba | -0,89 |
| 74,4 | Mliečna pevnosť | -0,17 |
| 76,9 | Končatiny | -1,21 |
| 75,4 | Vemeno | -1,48 |
| | SHI | -87,9 |
| | poradie | 798. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SURE-VIEW AMERICA-RED-ET | US000133893623 | 11.03.2003 | PRX-004 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 05.12.2003 |
| | | US | 16507A |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | GLEN-TOCTIN JOHNSON-ET US000002145651 | |
| STARSTRUCK J PARADOX-RED-ET US000017286871 | MO | J-DON MENTUM PILLAR-RED-ET US000015062983 | |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 | ARS-015 |
| SURE-VIEW RUDLF ASPIRIN-ET US000017314216 | MM | SURE-VIEW JUBILANT AVA US000014720690 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 10 | Dcéry | 39 | Rel. | 82 % | SPI | 707 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 657 | | | | 190 | | -2 | -0,17 | 8 | 0,03 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SB | 3,53 |
| | | | | | | | | poradie | 1162. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 10 / 3 | Dcéry | 20 | 79,0 | Rel. | 57 % | TYP | -1,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 867. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,84 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,77 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,07 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -3,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,02 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,06 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,54 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,29 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,33 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 79,9 | Stavba | -1,95 |
| | | | |
| | 81,3 | Mliečna pevnosť | -0,16 |
| | | | |
| | 79,1 | Končatiny | -2,54 |
| | | | |
| | 77,1 | Vemeno | -0,30 |
| | | | |
| | | SHI | -39,5 |
| | | poradie | 649. |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TUNNEL-ET | DE000533316662 | 09.05.2000 | PEL-018 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.05.2000 |
| | | DEU | 00/7128 |

Rodokmeň

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|---------|
| Otec | OO | RONNYBROOK PRELUDE-ET CA000000392457 | STB-016 |
| OLMO PRELUDE TUGOLO IT000908017670 | MO | OLMO BLACKSTAR ELENA IT000907006755 | |
| Matka | OM | WA-DEL RC MATT-ET US000002118528 | |
| CHANEL 75 DE000532256152 | MM | CHRISSI 29 DE000729609293 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 79 | Rel. | 91 % | SPI | 766 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1485 | | | | 60 | | 23 | 0,36 | 1 | -0,02 |
| | | | | | | | | SB | 3,24 |
| | | | | | | | | poradie | 322. |
| | | | | | | | | poradie | 871. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 11 | 74,7 | Rel. | 45 % | TYP | -1,53 |
| | | | | | | | | | poradie | 868. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,00 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,56 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,36 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,44 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,62 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,16 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,02 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,5 | Stavba | -1,33 |
| 74,5 | Mliečna pevnosť | -0,94 |
| 77,4 | Končatiny | -0,13 |
| 72,6 | Vemeno | -1,73 |
| | SHI | -38,2 |
| | poradie | 644. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CESAR-ET | CZ000045702386 | 01.04.1998 | CAS-001 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 22.04.1999 |
| | | CSK | 4704/33 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 |
| EASTLAND CASH NL000775328514 SUB-005 | MO | EASTLAND GOLDEN ET NL000514152714 |
| Matka | OM | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| COOKSVALLEY-ML CARLOTTA-ET US000015013632 | MM | COOKSVALLEY-ML CARLA-ET US000014299129 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 46 | Dcéry | 105 | Rel. | 93 % | SPI | 791 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2174 | | | | -109 | | 13 | 0,32 | 9 | 0,27 |
| | | | | | | | | poradie | 319. |
| | | | | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | | | | poradie | 742. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 10 | Dcéry | 20 | 75,9 | Rel. | 63 % | TYP | -1,55 |
| | | | | | | | | | poradie | 869. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,91 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,23 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,26 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,14 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,35 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,62 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,70 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,71 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,81 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 78,7 | Stavba | -0,52 |
| 74,9 | Mliečna pevnosť | -0,87 |
| 77,3 | Končatiny | -0,50 |
| 74,2 | Vemeno | -1,75 |
| | SHI | -38,2 |
| | poradie | 645. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
 e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ASOCA GENI | FR003585025740 | 21.06.1985 | GES-001 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Francúzsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | FLEETRIDGE MONITOR US000001432733 |
| SUN-KOTA GENIE,GENIUS US000001734212 | MO | TIDY SUN-KOTA CHIEF,GENIE US000007593833 |
| Matka | OM | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| VIDJALIAN FR003583051425 | MM | SIDJA 920 FR003581040920 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 83 | Dcéry 588 | Rel. 98 % | SPI | -2853 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 12239 | | -711 | -26 | 0,01 | -18 | 0,10 |
| | | | | | SB | 3,64 |
| | | | | | poradie | 1122. |
| | | | | | poradie | 1214. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 9 / 7 | Dcéry 18 | 74,1 | Rel. 68 % | TYP | -1,59 |
| | | | | | | poradie | 870. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,62 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,54 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,11 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,65 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,41 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,36 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,50 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,86 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,12 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,43 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 74,7 | Stavba | -0,32 |
| | 70,3 | Mliečna pevnosť | -1,48 |
| | 74,8 | Končatiny | -0,42 |
| | 75,3 | Vemeno | -1,77 |
| | | SHI | -149,8 |
| | | poradie | 869. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| RUDI | DE000609695599 | 03.08.1990 | RY-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.10.1991 |
| | | DEU | 91/13189 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | COLDSPRINGS ELEVATION FAGIN US000001689839 |
| LATUCH FAGIN RUSTY RED US000001892411 | MO | LATUCH FAYNE PENSTATE US000009298268 |
| Matka | OM | ANKER DE009010369937 |
| CIANKE 243 DE000607277499 | MM | CITRONE 102 DE001008200630 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 164 | Dcéry | 2338 | Rel. | 99 % | SPI | -698 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 47333 | | | | -322 | | 1 | 0,26 | -5 | 0,12 |
| | | | | | | | | SB | 2,91 |
| | | | | | | | | poradie | 435. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 19 / 9 | Dcéry | 97 | 75,8 | Rel. | 89 % | TYP | -1,59 |
| | | | | | | | | | poradie | 871. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,51 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,17 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,28 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,66 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,19 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,50 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,0 | Stavba | -0,35 |
| 74,6 | Mliečna pevnosť | -1,24 |
| 77,6 | Končatiny | -0,21 |
| 74,0 | Vemeno | -2,00 |
| | SHI | -84,8 |
| | poradie | 791. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| Meno | | Ušné číslo | | Narodenie | | Línia - register | |
| MAIN-ET | | DE001020592826 | | 26.07.1987 | | WLK-012 | |
| Krajina pôvodu | DE | | | Plemeno | | H100 | |
| Distribútor | Nemecko | | | Oddiel PK | | HA | |
| | | | | Paternita | | | |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF US000001427381 |
| WALKWAY CHIEF MARK US000001773417 | MO | WALKWAY MATT MAMIE US000008309147 |
| Matka | OM | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| GREETJE DE001008176844 | MM | GRETCHEN DE001005205273 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 255 | Dcéry | 3163 | Rel. | 99 % | SPI | -3178 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 62838 | | | | -764 | -22 | 0,14 | -24 | -0,00 | |
| | | | | | | | | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 1187. |
| | | | | | | | | | 576. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 34 / 25 | Dcéry | 314 | 75,4 | Rel. | 96 % | TYP | -1,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 872. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,40 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,00 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,82 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,24 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,29 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,93 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,19 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,47 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,05 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,63 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,23 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 75,0 | Stavba | -1,52 |
| 72,9 | Mliečna pevnosť | -0,89 |
| 76,5 | Končatiny | -2,26 |
| 76,3 | Vemeno | -0,45 |
| | SHI | -160,7 |
| | poradie | 882. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLOVER-MIST RED,POWERPACK-ET | US000002078484 | 01.06.1988 | CNR-003 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | R100 |
| Distribútor | USA | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 01.05.1989 |
| | | USA | IG 123602C |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| HOWARD-HOME CAVEMAN-RED US000001842371 CRR-004 | MO | HOWARD-HOME TRIPLE JAE RED US000009613867 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| CLOVER-MATT-WEST,BRIDGET-ET US0000011831011 | MM | MAPLE-NOTCH BOLD,BEAUTY US0000010058183 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 27 | Dcéry | 88 | Rel. | 92 % | SPI | -3072 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2216 | | | | -742 | -24 | 0,08 | -21 | 0,03 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1162. |
| | | | | | | | | | SB |
| | | | | | | | | | 3,02 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 604. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 2 | Dcéry | 23 | 74,4 | Rel. | 60 % | TYP | -1,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 873. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,30 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,93 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,04 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,00 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,32 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,34 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,12 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,67 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,62 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 74,6 | Stavba | -0,88 |
| | | Mliečna pevnosť | -1,76 |
| | 70,3 | | |
| | | Končatiny | -0,78 |
| | | Vemeno | -1,25 |
| | 76,5 | | |
| | | SHI | -158,1 |
| | | poradie | 881. |
| | 75,3 | | |

| | |
|-------------|--|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) |
| | Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BOSPORUS | DE000346334518 | 05.10.2001 | MNL-015 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 12.11.2001 |
| | | DEU | 01/12705 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | LUTZ-MEADOWS E MANDEL-ET US000002119526 |
| B-Y-U MANDEL BOMBAY-ET US000002292218 | MO | B-Y-U GLOW BRIGITTE US000014689001 |
| Matka | OM | STARTMORE RUDOLPH-ET CA000005470579 |
| PATRICI 220 DE000341866537 | MM | PATSY 77 DE001021073067 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 43 | Dcéry | 205 | Rel. | 96 % | SPI | 324 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 4246 | | | | 232 | -1 | -0,19 | 1 | -0,14 | SB | 2,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 405. |
| | | | | | | | | | poradie | 177. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 6 | Dcéry | 26 | 76,8 | Rel. | 64 % | TYP | -1,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 874. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,03 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,81 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,90 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,22 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,02 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,49 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,57 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,3 | Stavba | -1,55 |
| | 79,0 | Mliečna pevnosť | 0,94 |
| | 76,5 | Končatiny | -1,05 |
| | 75,0 | Vemeno | -1,89 |
| | | SHI | -56,5 |
| | | poradie | 704. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| HANEK-ET | SK000047054853 | 10.12.1994 | HAC-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 27.11.1995 |
| | | SVK | 0202/04 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | RUANN GOLDEN NUGGET KLARK US000001829881 |
| LA-POE K HARDTAC-ET US000002073505 KLK-002 | MO | LA-POE B C HONESTY US000011895858 |
| Matka | OM | CURTMAID EMERALD TARGET US000002030882 |
| LOOK-UP TARGET SALENA-ET US000014904503 | MM | LONG-HAVEN SOUTH SUGAR-ET US000014145056 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 57 | Dcéry | 145 | Rel. | 95 % | SPI | -2357 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 2672 | | | | -566 | -15 | 0,12 | -18 | -0,01 | SB | 3,63 |
| | | | | | | | | | poradie | 1018. |
| | | | | | | | | | poradie | 1208. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 7 | Dcéry | 10 | 75,2 | Rel. | 58 % | TYP | -1,68 |
| | | | | | | | | | poradie | 875. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,92 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,70 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,85 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,67 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,22 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,10 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,46 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,33 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,13 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,81 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,34 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 76,0 | Stavba | -0,80 |
| 72,8 | Mliečna pevnosť | -0,75 |
| 76,9 | Končatiny | -1,50 |
| 75,5 | Vemeno | -1,07 |
| | SHI | -138,5 |
| | poradie | 862. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PIRAUS-ET | SK000022231857 | 13.06.1989 | PS-023 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H62,5 N25,0 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | 24.10.1989 |
| | | SVK | 4257/31 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|---------|
| Otec | OO | PIRAEUS | |
| PIRAUS | | DE009010361820 | PS-001 |
| SK006721978803 | MO | | |
| PS-005 | | SK000067219803 | |
| Matka | OM | RUMBA | |
| | | HU004380062501 | DAB-002 |
| SK000066892827 | MM | | |
| | | SK000024972827 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|--------|-----|------|------|------------|-----------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 61 | Rel. | 90 % | SPI | -2966 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 984 | | | | -756 | -22 | 0,14 | -20 | 0,07 | SB |
| | | | | | | | | | 2,71 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 1139. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 221. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 4 | Dcéry | 14 | 75,4 | Rel. | 50 % | TYP | -1,69 |
| | | | | | | | | | poradie | 876. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,38 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,78 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,87 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,46 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,06 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,82 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,32 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,10 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,20 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 73,1 | Stavba | -0,24 |
| 72,4 | Mliečna pevnosť | -2,02 |
| 75,6 | Končatiny | -0,80 |
| 78,1 | Vemeno | -1,35 |
| | SHI | -157,2 |
| | poradie | 879. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PARNAC | FR002199029911 | 10.12.1999 | BEL-021 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 26.06.2000 |
| | | FRA | GS771811 |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | HOW-EL-ACRES KIRK BELLMAN-ET US000001874634 |
| WELCOME GIDEON-ET US000002213641 | MO | WELCOME MELWOOD GIFT US000013912090 |
| Matka | OM | MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 |
| MELODIE FR003596000327 | MM | POTTERS-FIELD MCOT JAN-ET US000014971994 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 34 | Dcéry | 86 | Rel. | 92 % | SPI | 1076 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1803 | | | | 267 | 8 | -0,05 | 8 | -0,02 | SB |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 267. |
| | | | | | | | | | 3,30 |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 960. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 7 | Dcéry | 20 | 76,5 | Rel. | 59 % | TYP | -1,72 |
| | | | | | | | | | poradie | 877. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,47 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,90 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 3,70 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,06 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,63 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,69 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,23 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,66 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 1,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,51 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,08 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,20 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,11 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,83 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 77,0 | Stavba | -2,01 |
| | 78,1 | Mliečna pevnosť | -0,43 |
| | 74,7 | Končatiny | -2,18 |
| | 76,6 | Vemeno | -0,15 |
| | | SHI | -36,1 |
| | | poradie | 631. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER BELLWOOD BRANDY-ET | SK000069220862 | 07.05.1997 | BW-005 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Rolnicke družstvo v Ciferi | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| WYSSLAWN MASCOT LANA-ET US000014909450 | MM | VRIEZLAND TMB LORIE-ET US000014317087 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 261 | Dcéry | 4493 | Rel. | 99 % | SPI | 157 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 84997 | | | | 78 | 7 | 0,06 | -2 | -0,10 | SB |
| | | | | | | | | | 3,07 |
| | | | | | | | | | poradie 444. |
| | | | | | | | | | poradie 648. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|--------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 62 / 29 | Dcéry | 241 | 77,4 | Rel. | 94 % | TYP | -1,73 |
| | | | | | | | | | poradie 878. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,37 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,75 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,91 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,87 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,96 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,47 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -2,15 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,84 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| priemer dcér | 78,8 | Stavba | -1,96 |
| | 77,9 | Mliečna pevnosť | -1,12 |
| | 76,9 | Končatiny | -2,13 |
| | 76,6 | Vemeno | -0,36 |
| | | SHI | -64,3 |
| | | poradie | 726. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| JONKERS FARM REDMO | NL000862343541 | 13.11.1994 | MOR-002 |
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ROBE-JAN SKYLER CHIEF US000001781631 |
| MR HURL-THREE MOMENTUM RED-ET US000002041332 | MO | BURTON-HILL CAVALIER MOLLY-RED US000011021483 |
| Matka | OM | GLENAFTON ENHANCER CA000000343514 |
| VISIONS ENHANCE ROSE RED-ET US000013539553 | MM | KILDEE CAVALIER POLLY-ET US000010257391 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 131 | Dcéry | 880 | Rel. | 99 % | SPI | -858 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 18099 | | | | -56 | -9 | -0,13 | -8 | -0,15 | |
| | | | | | | | | SB | 3,20 |
| | | | | | | | | poradie | 829. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 38 | 75,1 | Rel. | 78 % | TYP | -1,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 879. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,55 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,32 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,66 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,31 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,98 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,64 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,54 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,05 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,00 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,73 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,14 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,40 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,0 | Stavba | -0,78 |
| 73,9 | Mliečna pevnosť | -1,35 |
| 75,1 | Končatiny | -2,37 |
| 74,7 | Vemeno | -0,80 |
| | SHI | -95,2 |
| | poradie | 809. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER INFINITY LUBEL-ET | SK000069218862 | 06.05.1997 | IN-001 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| ROBTHOM INFINITY | | US000001879085 |
| US000002113769 | | CLE-003 |
| CLE-014 | MO | ROBTHOM IVORY MARK |
| | | US000012489857 |
| Matka | OM | LUTZ-BROOKVIEW BELL REX-ET |
| JAFRAL B REX MABEL-ET | | US000001875896 |
| US000013917280 | MM | JAFRAL NED BOY BARBIE-ET |
| | | US000012741651 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 114 | Rel. | 93 % | SPI | 1126 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 2218 | | | | 256 | 13 | 0,05 | 6 | -0,04 | |
| | | | | | | | | SB | 3,00 |
| | | | | | | | | poradie | 254. |
| | | | | | | | | poradie | 568. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 11 | Dcéry | 21 | 75,1 | Rel. | 60 % | TYP | -1,73 |
| | | | | | | | | | poradie | 880. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,14 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,85 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,53 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,70 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 1,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,49 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,45 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,73 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,40 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,58 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,87 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,12 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,4 **Stavba** **-2,58**

73,1 **Mliečna pevnosť** **-0,72**

76,4 **Končatiny** **-0,51**

75,6 **Vemeno** **-0,73**

SHI **-35,2**

poradie 628.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CLOWN-ET | DE001015147348 | 01.07.1989 | CLE-024 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.10.1989 |
| | | DEU | 89/10218 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | SWEET-HAVEN TRADITION US000001682485 |
| BIS-MAY TRADITION CLEITUS US000001879085 CLE-003 | MO | BIS-MAY CONDUCTOR CORAL US000010192628 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 |
| ORA DE001004561134 | MM | ORTRUD DE001004396588 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 28 | Dcéry | 328 | Rel. | 97 % | SPI | 939 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 6964 | | | | 223 | | 12 | 0,04 | 5 | -0,05 |
| | | | | | | | | SB | 2,54 |
| | | | | | | | | poradie | 296. |
| | | | | | | | | poradie | 95. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 72 | 76,5 | Rel. | 83 % | TYP | -1,76 |
| | | | | | | | | | poradie | 881. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,70 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,08 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,48 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,82 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -2,46 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,21 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,84 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,24 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,46 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,07 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,46 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------------|
| priemer dcér | 76,8 | Stavba | -1,89 |
| | 76,6 | Mliečna pevnosť | -0,72 |
| | 76,3 | Končatiny | -2,43 |
| | 76,4 | Vemeno | -0,19 |
| | | SHI | -42,0 |
| | | poradie | 659. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FEEDERLANE BENSON RED | CA00000383305 | 22.12.1984 | HVR-001 |
| Krajina pôvodu | CA | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | ROYBROOK TELSTAR CA000000288790 |
| HANOVER-HILL TRIPLE THREAT-RED US000001629391 | MO | TARA-HILLS PRIDE LUCKY BARB US000006681758 |
| Matka | OM | TRAILYND BEAU CA000000330640 |
| FEEDERLANE BEAU,BLOSSOM RED CA000003009036 | MM | WILSON ACRES,CENTURION TRUDY CA000002830519 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 484 | Dcéry 8866 | Rel. 99 % | SPI | -3560 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 163704 | | -856 | -28 | 0,09 | -25 | 0,04 |
| | | | | | SB | 2,55 |
| | | | | | poradie | 1258. |
| | | | | | | poradie 105. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 30 / 25 | Dcéry 326 | 73,8 | Rel. 97 % | TYP | -1,79 |
| | | | | | | poradie | 882. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,16 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,83 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,37 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,93 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,34 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,11 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,13 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,19 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,59 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,25 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,25 | | | | | | | | | |

priemer dcér

75,3 **Stavba** **0,22**

70,4 **Mliečna pevnosť** **-1,59**

75,5 **Končatiny** **-1,73**

74,0 **Vemeno** **-2,22**

SHI **-179,5**

poradie 888.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PFEFFER | DE001020025561 | 28.03.1982 | SH-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PROVIN MTN IVANHOE JEWEL US000001393997 |
| PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 | MO | PUGET-SOUND FOND SHEILA US000007893959 |
| Matka | OM | BOND HAVEN ROYALSTAD CA000000314415 |
| OPERETTE DE001007229431 | MM | ORCHIDEE DE001005226401 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 163 | Dcéry 1139 | Rel. 99 % | SPI | -3913 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 18089 | | -1023 | -28 | 0,24 | -27 | 0,12 |
| | | | | | SB | 3,14 |
| | | | | | poradie | 748. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 7 / 4 | Dcéry 38 | 75,0 | Rel. 86 % | TYP | -1,80 |
| | | | | | | poradie | 883. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,81 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,47 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,44 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,10 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,87 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,77 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,40 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,69 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,12 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,23 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,17 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,63 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 74,0 | Stavba | -0,91 |
| 73,6 | Mliečna pevnosť | -0,03 |
| 76,0 | Končatiny | -0,40 |
| 75,4 | Vemeno | -2,60 |
| | SHI | -190,5 |
| | poradie | 894. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BAZI-ET | DE001020902198 | 16.02.1990 | BS-022 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 16.03.1990 |
| | | DEU | 90/4595 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | CAL-CLARK BOARD CHAIRMAN |
| TO-MAR BLACKSTAR-ET | | US000001723741 |
| US000001929410 | MO | TO-MAR WAYNE HAY |
| CHR-002 | | US000009804790 |
| Matka | OM | PAWNEE FARM ARLINDA CHIEF |
| DIANA | | US000001427381 |
| DE001020083404 | MM | DISTA |
| | | DE001008170979 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 175 | Dcéry | 2233 | Rel. | 99 % | SPI | -1975 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 41821 | | | | -413 | -14 | 0,02 | -16 | -0,07 | SB | 3,02 |
| | | | | | | | | | poradie | 938. |
| | | | | | | | | | poradie | 600. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 47 / 28 | Dcéry | 210 | 75,7 | Rel. | 94 % | TYP | -1,86 |
| | | | | | | | | | poradie | 884. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,06 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,25 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,58 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,59 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,27 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,09 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,65 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,01 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,95 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,98 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------|
| 76,6 | Stavba | -1,89 |
| 74,1 | Mliečna pevnosť | -0,27 |
| 76,2 | Končatiny | -2,90 |
| 75,7 | Vemeno | -0,64 |
| | SHI | -134,2 |
| | poradie | 854. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CIFER BELLWOOD SINBELL-ET | SK000069257862 | 22.06.1997 | BW-006 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | SINGING-BROOK N-BOY MASCOT-ET US000002020049 NBY-011 |
| WYSSLAWN MASCOT LANA-ET US000014909450 | MM | VRIEZLAND TMB LORIE-ET US000014317087 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 48 | Dcéry 99 | Rel. 92 % | SPI | 299 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 1891 | | 96 | 5 | 0,01 | 1 | -0,06 |
| | | | | | | poradie 411. |
| | | | | | | SB 2,84 |
| | | | | | | poradie 360. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------|------|------------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 13 / 10 | Dcéry 21 | 75,7 | Rel. 65 % | TYP | -1,89 |
| | | | | | | poradie 885. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,44 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -2,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,68 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,13 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,07 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,33 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,78 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,81 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,4 | Stavba | -1,00 |
| 73,4 | Mliečna pevnosť | -1,83 |
| 76,8 | Končatiny | -1,45 |
| 74,7 | Vemeno | -1,02 |
| | SHI | -66,6 |
| | poradie | 739. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| IMPRESSIVE | NL000406554403 | 11.06.1996 | CSR-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 15.08.1996 |
| | | NLD | 96/10776 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | HOWARD-HOME CAVEMAN-RED |
| CARISTO-ET | | US000001842371 |
| DE001014076120 | | CRR-004 |
| CNR-006 | MO | NEHLS-VALLEY NED CHRISTINA-RED |
| | | US000010043938 |
| Matka | OM | ANKER |
| MYLADY 1 | | DE009010369937 |
| DE001014065357 | MM | MAREIKE 140 |
| | | DE001004576314 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 38 | Dcéry | 535 | Rel. | 98 % | SPI | -860 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11413 | | | | -451 | 7 | 0,48 | -7 | 0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 3,23 |
| | | | | | | | | poradie | 876. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 9 | Dcéry | 80 | 76,9 | Rel. | 84 % | TYP | -1,90 |
| | | | | | | | | | poradie | 886. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | 0,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,09 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 2,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 1,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,69 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,32 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,22 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,21 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,25 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -3,93 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,64 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,31 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,02 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,56 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 81,3 | Stavba | 0,77 |
| 77,7 | Mliečna pevnosť | -0,09 |
| 77,7 | Končatiny | -1,69 |
| 73,8 | Vemeno | -3,56 |
| | SHI | -102,2 |
| | poradie | 825. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--|-------------------|--|-------------------------|--|
| Meno | | Ušné číslo | | Narodenie | | Línia - register | |
| STELFO | | DE001020497695 | | 16.07.1986 | | STB-009 | |
| Krajina pôvodu | DE | | | Plemeno | | H100 | |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | | | Oddiel PK | | HA | |
| | | | | Paternita | | | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | ROUND OAK RAG APPLE ELEVATION US000001491007 |
| HANOVERHILL STARBUCK CA000000352790 | MO | ANACRES ASTRONAUT IVANHOE US000008018046 |
| Matka | OM | TAYSIDE PABST ROCKMAN CA000000289318 |
| LIANA DE001006237581 | MM | LISSI DE001006192440 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 452 | Dcéry | 8676 | Rel. | 99 % | SPI | -2670 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 170650 | | | | -737 | | -18 | 0,21 | -18 | 0,11 |
| | | | | | | | | SB | 3,07 |
| | | | | | | | | poradie | 1090. |
| | | | | | | | | poradie | 655. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 81 / 53 | Dcéry | 507 | 75,3 | Rel. | 98 % | TYP | -1,90 |
| | | | | | | | | | poradie | 887. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,54 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,11 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,12 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,97 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,67 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,91 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,71 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,80 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,61 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,95 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,99 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,70 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 75,1 | Stavba | -1,11 |
| | 72,7 | Mliečna pevnosť | -0,93 |
| | 76,4 | Končatiny | -1,65 |
| | 76,1 | Vemeno | -1,67 |
| | | SHI | -156,9 |
| | | poradie | 877. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TRAMP | DE001020352580 | 06.05.1985 | TRN-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | WAPA ARLINDA CONDUCTOR US000001583197 |
| SIR CAL-CLARK NITE TRAIN-ET US000001764564 | MO | CAL-CLARK PREMIER US000009067751 |
| Matka | OM | ROYBROOK STARLITE CA000000308691 |
| BLUTE DE001007299961 | MM | BETTY DE001006211686 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 159 | Dcéry 1713 | Rel. 99 % | SPI | -2841 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 31131 | | -782 | -14 | 0,34 | -21 | 0,07 |
| | | | | | SB | 2,66 |
| | | | | | poradie | 1121. |
| | | | | | | 172. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 17 / 13 | Dcéry 151 | 74,6 | Rel. 91 % | TYP | -1,91 |
| | | | | | | poradie | 888. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,52 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,18 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,91 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,88 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,79 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,63 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,70 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,39 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,79 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,66 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,03 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 74,0 | Stavba | -0,74 |
|-------------|---------------|--------------|

| | | |
|-------------|------------------------|--------------|
| 72,0 | Mliečna pevnosť | -1,70 |
|-------------|------------------------|--------------|

| | | |
|-------------|------------------|--------------|
| 77,4 | Končatiny | -1,12 |
|-------------|------------------|--------------|

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 75,0 | Vemeno | -1,68 |
|-------------|---------------|--------------|

| | |
|------------|---------------|
| SHI | -162,2 |
|------------|---------------|

poradie 883.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| DEMUS-ET | DE001020725345 | 22.12.1988 | DIX-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 10.02.1989 |
| | | DEU | 89/2153 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | S-W-D VALIANT US000001650414 |
| OCEAN-VIEW DIXIECRAT US000001856116 | MO | FLEETRIDGE BOOTMAKER DIXIE US000009494686 |
| Matka | OM | PUGET-SOUND SHEIK CA000000327279 |
| WINNIPEG DE001008259041 | MM | WAYNE DE001007201010 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 102 | Dcéry | 671 | Rel. | 98 % | SPI | -3170 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 12375 | | | | -685 | -31 | -0,11 | -21 | -0,01 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 1183. |
| | | | | | | | | | 3,26 |
| | | | | | | | | | poradie 902. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 13 | Dcéry | 45 | 75,6 | Rel. | 80 % | TYP | -1,92 |
| | | | | | | | | | poradie 889. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -3,00 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,04 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,20 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,68 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,36 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,34 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,77 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,79 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,37 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | 0,86 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,68 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,10 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,48 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,18 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,03 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,53 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,6 | Stavba | -2,70 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 73,3 | Mliečna pevnosť | -0,70 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 77,4 | Končatiny | -0,32 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 76,0 | Vemeno | -1,04 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| | SHI | -172,8 |
|--|------------|---------------|

poradie 886.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ZAVAR BELLWOOD TOPTEN-ET | SK000070769858 | 02.08.1997 | BW-007 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.06.1998 |
| | | SK | 0237/07 |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | TO-MAR BLACKSTAR-ET US000001929410 |
| NEU-WAY BLACKSTAR VALID US000014559857 | MM | MV MARK VAL-ET US000013336267 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 51 | Dcéry | 179 | Rel. | 95 % | SPI | -802 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3588 | | | | -71 | -2 | -0,01 | -1 | -0,17 | |
| | | | | | | | | SB | 3,26 |
| | | | | | | | | poradie | 911. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 10 | Dcéry | 35 | 76,1 | Rel. | 72 % | TYP | -1,98 |
| | | | | | | | | | poradie | 890. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,21 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,48 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,44 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,58 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,80 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,60 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,19 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,06 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,30 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,28 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,68 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,21 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -1,13 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 78,5 | Stavba | -1,73 |
| | 75,3 | Mliečna pevnosť | -1,23 |
| | 75,7 | Končatiny | -1,82 |
| | 75,3 | Vemeno | -1,16 |
| | | SHI | -103,6 |
| | | poradie | 826. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| FRANK | HU006591363265 | 05.08.1983 | FAK-001 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|---|
| Otec | OO | PACLAMAR CITATION M US000001493686 |
| ENG-AMER CITATION FRANK US000001675357 | MO | RIVERCREST-ACRES,KINGPIN FRAN US000006865637 |
| Matka | OM | LEEBAR BRONSON US000001563865 |
| 6591.BATOR HU0000019019265 | MM | 1901.BATOR HU000001901265 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 381 | Dcéry 2810 | Rel. 99 % | SPI | -3310 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 49780 | | -805 | -25 | 0,12 | -24 | 0,03 |
| | | | | | SB | 3,44 |
| | | | | | poradie | 1104. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 15 / 14 | Dcéry 155 | 73,5 | Rel. 92 % | TYP | -2,06 |
| | | | | | | poradie | 891. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,04 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,35 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,00 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,95 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,43 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,46 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,52 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,42 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,88 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,47 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,75 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,73 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,05 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,83 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 73,6 | Stavba | -0,91 |
| | 69,8 | Mliečna pevnosť | -1,36 |
| | 74,6 | Končatiny | -0,27 |
| | 74,6 | Vemeno | -2,42 |
| | | SHI | -182,4 |
| | | poradie | 891. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PIZZO | FR002921632561 | 13.02.1999 | GEP-002 |
| Krajina pôvodu | FR | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 21.06.2000 |
| | | FRA | 742572 |

Rodokmeň

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| Otec | OO | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 | VAL-016 |
| BEACHLAWN GELPRO TOBEY-ET US000002182343 | MO | BEACHLAWN BELL CLEITUS PRO US000013450817 | |
| Matka | OM | LA PRESENTATION LAZER CA000005033036 | |
| MARJORIE FR005112757727 | MM | WENT-STRAAT MASCOT ROME-ET US000014881054 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 100 | Rel. | 91 % | SPI | 181 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1569 | | | | 184 | 4 | -0,07 | -3 | -0,18 | |
| | | | | | | | | SB | 3,22 |
| | | | | | | | | poradie | 859. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 16 / 13 | Dcéry | 33 | 76,2 | Rel. | 68 % | TYP | -2,08 |
| | | | | | | | | | poradie | 892. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,07 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,15 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,90 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,05 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,85 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,88 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,18 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,36 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,84 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -2,64 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,77 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,28 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 76,8 | Stavba | -1,35 |
| 75,2 | Mliečna pevnosť | -1,27 |
| 76,9 | Končatiny | -1,98 |
| 75,9 | Vemeno | -1,22 |
| | SHI | -77,5 |
| | poradie | 773. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BEACHLAWN BELLWOOD BURKE-ET | US000002285679 | 17.07.1995 | BW-012 |
| Krajina pôvodu | US | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 06.12.1995 |
| | | USA | IG217114B |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | ARLINDA MELWOOD-ET US000001879149 |
| MAIZEFIELD BELLWOOD-ET US000002103297 MEW-004 | MO | BREN-WAY BELL BETSY US000012052401 |
| Matka | OM | TESK-HOLM VALIANT ROCKIE US000001841366 VAL-016 |
| BEACHLAWN BELL PRO TAMMY-ET US000014632262 | MM | BEACHLAWN BELL CLEITUS PRO US000013450817 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 18 | Dcéry | 227 | Rel. | 96 % | SPI | 287 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 4471 | | | | 155 | -7 | -0,25 | 4 | -0,02 | |
| | | | | | | | | SB | 2,88 |
| | | | | | | | | poradie | 414. |
| | | | | | | | | | poradie |
| | | | | | | | | | 416. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 6 | Dcéry | 131 | 76,9 | Rel. | 89 % | TYP | -2,12 |
| | | | | | | | | | poradie | 893. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,29 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,46 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,19 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,15 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,57 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,59 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,66 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,90 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,07 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,85 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,19 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,25 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,17 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 79,2 | Stavba | -1,21 |
| 76,6 | Mliečna pevnosť | -2,92 |
| 77,1 | Končatiny | -0,22 |
| 75,7 | Vemeno | -1,60 |
| | SHI | -76,2 |
| | poradie | 770. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BENNI | BE098700161032 | 30.10.1998 | NIC-002 |
| Krajina pôvodu | BE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 13.09.2000 |
| | | DEU | 3639/00 |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Otec | OO | ALMERSON CAMERA RED CA000000378474 |
| BEVERLAKE NICK RED NL000789089656 | MO | BEVERLAKE NIEKE 1 NL000516030621 |
| Matka | OM | STARTMORE SATELLITE CA000000387084 |
| MOLLI BE092716250129 | MM | M.R.MOLENA DE001020903085 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 510 | Rel. | 98 % | SPI | -2345 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Bielk | | poradie | 1014. |
| 9898 | | | | -685 | -24 | 0,03 | -12 | 0,24 | SB |
| | | | | | | | | poradie | 1088. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 12 / 5 | Dcéry | 34 | 77,1 | Rel. | 69 % | TYP | -2,15 |
| | | | | | | | | poradie | 894. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,15 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,64 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,01 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,13 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,78 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,60 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,05 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | 0,68 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -2,89 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 0,87 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,20 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,11 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,51 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,76 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,40 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 79,9 | Stavba | -1,27 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|------|------------------------|--------------|
| 77,1 | Mliečna pevnosť | -2,32 |
|------|------------------------|--------------|

| | | |
|------|------------------|--------------|
| 78,1 | Končatiny | -1,77 |
|------|------------------|--------------|

| | | |
|------|---------------|--------------|
| 75,3 | Vemeno | -1,01 |
|------|---------------|--------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| | SHI | -157,1 |
|--|------------|---------------|

poradie 878.

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
 e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CEYLON-ET | DE000015233678 | 05.11.1992 | CNR-004 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 02.08.1993 |
| | | DEU | 93/10126 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CA-LILL STANDOUT CAVALIER US000001620273 |
| HOWARD-HOME CAVEMAN-RED US000001842371 CRR-004 | MO | HOWARD-HOME TRIPLE JAE RED US000009613867 |
| Matka | OM | ROWNTREE BANKER-ET CA000000353294 |
| SILBE DE001004597501 | MM | SIRA DE001004465387 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 142 | Dcéry | 2195 | Rel. | 99 % | SPI | -3111 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 43423 | | | | -906 | | -17 | 0,37 | -21 | 0,17 |
| | | | | | | | | SB | 3,38 |
| | | | | | | | | poradie | 1043. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 8 | Dcéry | 61 | 74,7 | Rel. | 87 % | TYP | -2,18 |
| | | | | | | | | | poradie | 895. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,63 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,22 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,49 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,41 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,22 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,73 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,97 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,20 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | 0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | 1,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,93 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,08 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,89 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,53 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,48 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,68 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,03 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 74,1 | Stavba | -2,43 |
| | 71,3 | Mliečna pevnosť | -1,66 |
| | 77,1 | Končatiny | -0,48 |
| | 75,3 | Vemeno | -1,20 |
| | | SHI | -181,2 |
| | | poradie | 889. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STONETOWN RED | SK009852381803 | 04.12.1981 | STR-005 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R75,0 M25,0 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HC |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | THAMES CREST SOVER. SUPREME CA000000288659 |
| STONETOWN SUPREME,RED CA000000321547 RED-018 | MO | STONETOWN GENERAL,WING CA000002153964 |
| Matka | OM | ROYCEDALE PERFECTION RED CA000000320586 RED-015 |
| SK000098523803 | MM | SK000065711803 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 246 | Dcéry | 1533 | Rel. | 99 % | SPI | -3564 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 26452 | | | | -869 | | -30 | 0,07 | -24 | 0,07 |
| | | | | | | | | SB | 3,48 |
| | | | | | | | | poradie | 1261. |
| | | | | | | | | poradie | 1138. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 11 / 10 | Dcéry | 54 | 73,1 | Rel. | 82 % | TYP | -2,20 |
| | | | | | | | | | poradie | 896. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,06 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,45 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,58 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,94 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,65 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 1,27 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,89 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,55 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,74 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,73 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,41 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,84 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,85 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,57 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,37 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 75,1 | Stavba | -0,51 |
| 69,0 | Mliečna pevnosť | -2,25 |
| 75,1 | Končatiny | 0,62 |
| 73,2 | Vemeno | -2,76 |
| | SHI | -195,9 |
| | poradie | 896. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| NOKMAN | CZ009773685611 | 22.12.1985 | NOM-100 |
| Krajina pôvodu | CZ | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | ROYBROOK STARLITE CA000000308691 |
| STANHOPE CANNONADE CA000000337679 | MO | STANHOPE BEV CRYSTAN CA000002704250 |
| Matka | OM | THREE MOUNTAINS ROCK MAN BOB JAC CA000000322819 |
| CZ000097736611 | MM | NOM-007 CZ000066512611 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 131 | Dcéry | 2021 | Rel. | 99 % | SPI | -3052 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | | | poradie | 1155. |
| 36752 | | | | -703 | -24 | 0,04 | -22 | SB | 3,28 |
| | | | | | | | | poradie | 925. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 27 / 18 | Dcéry | 148 | 76,1 | Rel. | 93 % | TYP | -2,22 |
| | | | | | | | | poradie | 897. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,39 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,43 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,11 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,08 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,71 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,94 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,62 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,11 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,55 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,41 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,44 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,39 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,51 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,52 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 78,4 | Stavba | -0,28 |
| | 73,2 | Mliečna pevnosť | -2,09 |
| | 76,5 | Končatiny | -1,15 |
| | 76,3 | Vemeno | -2,46 |
| | | SHI | -181,3 |
| | | poradie | 890. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| KELVIN | DE000011067169 | 05.07.1997 | KOD-002 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 03.05.1999 |
| | | DEU | 0111067169 |

Rodokmeň

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Otec | OO | KINGLEA LEADER US000001926780 |
| KOMMANDEUR LEADER 1 NL000775157228 | MO | MINA 648 NL000512249355 |
| Matka | OM | BROOKNOOK MILESTONE-ET RED CA000000400985 |
| MITZI RED DE000110067040 | MM | RON-NAN LEADER MITZI RED-ET US000014169139 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 152 | Dcéry | 1835 | Rel. | 99 % | SPI | -1367 |
| Počet kontrol | 38144 | PH | | Mlieko | -190 | Tuk | -20 | % | -0,26 |
| | | Bielk | -9 | % | -0,07 | SB | 2,88 | poradie | 391. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 18 / 12 | Dcéry | 67 | 75,7 | Rel. | 82 % | TYP | -2,30 |
| | | | | | | | | | poradie | 898. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,20 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,65 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,22 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,09 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,53 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,01 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | 0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,42 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -2,14 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,35 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,76 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,26 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,29 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 76,8 | Stavba | -2,43 |
| 76,3 | Mliečna pevnosť | -1,32 |
| 75,9 | Končatiny | -2,13 |
| 74,9 | Vemeno | -0,77 |
| | SHI | -133,4 |
| | poradie | 853. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)


Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ELEVATION | SK000034172852 | 11.10.1990 | EV-013 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.02.1991 |
| | | SVK | 4344/22 |

Rodokmeň



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------|----|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|---------|-------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 49 | Dcéry | 131 | Rel. | 94 % | SPI | -3353 | | | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | | % | Bielk | % | poradie | 1232. |
| 2654 | | | | -770 | -27 | 0,04 | -24 | -0,01 | SB | 3,44 | poradie | 1106. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 4 | Dcéry | 16 | 74,3 | Rel. | 54 % | TYP | -2,33 |
| | | | | | | | | | poradie | 899. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,10 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,42 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,02 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,82 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,70 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,68 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,21 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,53 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,42 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,40 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,26 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,06 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,76 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 74,1 | Stavba | -1,01 |
| 71,6 | Mliečna pevnosť | -1,58 |
| 75,7 | Končatiny | -0,77 |
| 74,9 | Vemeno | -2,41 |
| | SHI | -194,8 |
| | poradie | 895. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| CHRYSTAL POPOV RED | NL000822397490 | 07.10.1992 | AKR-001 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | R100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 19.11.1993 |
| | | NLD | 019301888030 |

Rodokmeň

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|
| Otec | OO | HANOVER-HILL INSPIRATION |
| ANKIN | | CA000000363162 |
| NL000514485540 | MO | ANKA |
| | | NL000991683862 |
| Matka | OM | KINGLEA LEADER |
| CRYSTAL ROO 124 | | US000001926780 |
| NL000135505717 | MM | CRYSTAL ROO 110 |
| | | NL000134503594 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 312 | Dcéry | 4615 | Rel. | 99 % | SPI | -1239 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 92884 | | | | -288 | | -1 | 0,01 | -9 | -0,00 |
| | | | | | | | | SB | 3,94 |
| | | | | | | | | poradie | 1267. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 31 / 14 | Dcéry | 199 | 74,6 | Rel. | 93 % | TYP | -2,38 |
| | | | | | | | | | poradie | 900. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,01 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,18 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,99 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,70 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,22 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,24 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,99 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,24 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,41 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,27 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,17 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -3,61 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,61 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,24 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,37 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,03 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,65 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,91 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 75,0 | Stavba | -2,14 |
| 73,0 | Mliečna pevnosť | -0,45 |
| 76,6 | Končatiny | -1,19 |
| 74,3 | Vemeno | -2,00 |
| | SHI | -132,6 |
| | poradie | 852. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
 e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| TOUBORG | DE000576305382 | 07.03.1994 | TUG-001 |
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | Nemecko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------|
| Otec | OO | BRANDERLEA CITATION TOPPER RED |
| TOUBORG | | CA000000311569 |
| DE009002065650 | MO | ASTA |
| | | DE000505012760 |
| Matka | OM | ANKER |
| RAISSA | | DE009010369937 |
| DE000505749820 | MM | RAVENA |
| | | DE000505163153 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 301 | Dcéry | 4430 | Rel. | 99 % | SPI | -1742 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 90568 | | | | -513 | | -6 | 0,27 | -14 | 0,05 |
| | | | | | | | | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 304. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 27 / 15 | Dcéry | 83 | 75,7 | Rel. | 89 % | TYP | -2,41 |
| | | | | | | | | | poradie | 901. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,76 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,41 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,89 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,19 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,04 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,47 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -3,03 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,72 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,35 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,65 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,18 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,25 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,60 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,21 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,42 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,97 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,85 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,16 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 76,3 | Stavba | -1,18 |
| | 74,0 | Mliečna pevnosť | -2,48 |
| | 76,0 | Končatiny | -2,93 |
| | 76,1 | Vemeno | -1,23 |
| | | SHI | -149,3 |
| | | poradie | 868. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| BAMON-ET | DE001021112507 | 27.01.1993 | BCR-001 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 14.04.1993 |
| | | DEU | 93/5891 |

Rodokmeň

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------------|---------|
| Otec | OO | TO-MAR BLACKSTAR-ET | |
| BLACKHILD | | US000001929410 | CHR-002 |
| NL000774750381 | MO | KRIMHILD | |
| | | DE000091470506 | |
| Matka | OM | ROTHROCK TRADITION LEADMAN | |
| LISI 73 | | US000001983348 | TDN-004 |
| DE001020896952 | MM | LISTA 120 | |
| | | DE001020637618 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 125 | Dcéry | 1666 | Rel. | 99 % | SPI | -2172 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 34431 | | | | -791 | | 1 | 0,66 | -17 | 0,19 |
| | | | | | | | | SB | 3,30 |
| | | | | | | | | poradie | 976. |
| | | | | | | | | poradie | 946. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 7 | Dcéry | 44 | 75,7 | Rel. | 78 % | TYP | -2,42 |
| | | | | | | | | | poradie | 902. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,59 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,69 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,31 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,68 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,20 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,18 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,55 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,48 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,79 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,27 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | 0,05 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -1,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,21 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 76,4 | Stavba | -2,90 |
| | 76,1 | Mliečna pevnosť | -1,16 |
| | 77,5 | Končatiny | -0,52 |
| | 74,3 | Vemeno | -1,53 |
| | | SHI | -162,6 |
| | | poradie | 884. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REFLECTION RED | SK001680683823 | 14.11.1983 | RER-127 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R75,0 M25,0 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HC |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 | MO | ROSEHOLM SOVEREIGN EVE CA000001882910 |
| Matka | OM | ARANDA CITATION HI-LITE-RED CA000000336147 RER-055 |
| SK000016806823 | MM | SK000098498803 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 78 | Dcéry | 665 | Rel. | 98 % | SPI | -2908 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 11919 | | | | -672 | -24 | 0,01 | -20 | 0,01 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 1130. |
| | | | | | | | | | 3,14 |
| | | | | | | | | | poradie 755. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 7 / 5 | Dcéry | 20 | 72,7 | Rel. | 68 % | TYP | -2,44 |
| | | | | | | | | | poradie 903. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,39 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,76 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,30 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,36 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,97 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,29 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,24 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,58 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,92 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,51 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,20 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,56 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,81 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,52 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,22 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,18 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,07 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| 72,4 | Stavba | -1,89 |
| 68,9 | Mliečna pevnosť | -2,24 |
| 75,8 | Končatiny | -1,22 |
| 73,0 | Vemeno | -1,74 |
| | SHI | -185,7 |
| | poradie | 892. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| WINTER | HU002422315394 | 20.05.1983 | WTR-001 |
| Krajina pôvodu | HU | Plemeno | R94,0 S 6,0 |
| Distribútor | Maďarsko | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|---|-----------|--|
| Otec | OO | LONG-HAVEN FAYNE KING WINT US000001399654 |
| DA-PHY-DALE TRUSTEE, WINTER RED US000001639877 | MO | DA-PHY-DALE TRUSTEE, ADA PATSY XX000008966027 |
| Matka | OM | METCALFS TELSTAR, CITATION-RED US000001599206 |
| 2422.NYALO HU0013049SU384 | MM | 1304.DARAZS HU0001725SU384 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 138 | Dcéry 1350 | Rel. 99 % | SPI | -4449 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 24942 | | -1086 | -36 | 0,12 | -31 | 0,08 |
| | | | | | SB | 2,73 |
| | | | | | poradie | 1336. |
| | | | | | | 225. |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 10 / 9 | Dcéry 58 | 73,5 | Rel. 82 % | TYP | -2,47 |
| | | | | | | poradie | 904. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -0,72 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,57 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,34 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,14 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | -0,80 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,55 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,62 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,78 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,53 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,27 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,45 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 1,26 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,70 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,24 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,72 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,80 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 73,8 | Stavba | -0,52 |
| | 69,8 | Mliečna pevnosť | -3,08 |
| | 75,0 | Končatiny | -0,55 |
| | 74,5 | Vemeno | -2,66 |
| | | SHI | -233,3 |
| | | poradie | 901. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| PONTIAC | SK000026054852 | 18.11.1991 | PTC-008 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CARLIN-M IVANHOE BELL US000001667366 |
| ART ACRES BELL PONTIAC-ET US000001878472 PTC-001 | MO | ART-ACRES ELEVATION KAY US000008733981 |
| Matka | OM | MICKY DE000000123165 |
| SK000021344807 | MM | CEDA DE000001435191 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 42 | Dcéry | 102 | Rel. | 93 % | SPI | -3874 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1882 | | | | -854 | -34 | -0,05 | -27 | -0,03 | |
| | | | | | | | | SB | 3,59 |
| | | | | | | | | poradie | 1306. |
| | | | | | | | | poradie | 1187. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 9 / 6 | Dcéry | 31 | 74,5 | Rel. | 66 % | TYP | -2,51 |
| | | | | | | | | | poradie | 905. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,36 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,53 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,02 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -1,15 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,21 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,45 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,77 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,28 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,24 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,73 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,60 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,54 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,20 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -1,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,33 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,61 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,49 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 72,2 | Stavba | -1,81 |
| 72,3 | Mliečna pevnosť | -2,53 |
| 75,2 | Končatiny | -0,73 |
| 76,5 | Vemeno | -1,71 |
| | SHI | -217,5 |
| | poradie | 898. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| ROBBER-ET | DE000341803534 | 05.04.1997 | RUD-003 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| Krajina pôvodu | DE | Plemeno | R100 |
| Distribútor | INSEMAS s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 23.05.1997 |
| | | DEU | 97/7355 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|------------------------|
| Otec | OO | LATUCH FAGIN RUSTY RED |
| RUDI | | US000001892411 |
| DE000609695599 | MO | CIANKE 243 |
| RY-001 | | DE000607277499 |
| Matka | OM | BUTT |
| ELKE | | DE001020867970 |
| DE001021064544 | MM | ELKE |
| | | DE001020656995 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----|--------|------|-------|------|------------|-----------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 145 | Dcéry | 1903 | Rel. | 99 % | SPI | -1747 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 38147 | | | | -289 | -17 | -0,14 | -14 | -0,11 | SB | 2,94 |
| | | | | | | | | | poradie | 886. |
| | | | | | | | | | poradie | 489. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 24 / 11 | Dcéry | 159 | 76,4 | Rel. | 91 % | TYP | -2,52 |
| | | | | | | | | | poradie | 906. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,98 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,02 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,05 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,09 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zbokú | 0,62 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,98 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,37 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -1,01 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,55 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,06 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,51 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,34 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | 0,38 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,56 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -3,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,46 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,91 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 78,5 | Stavba | -1,63 |
| | 76,4 | Mliečna pevnosť | -2,30 |
| | 79,1 | Končatiny | 0,72 |
| | 74,1 | Vemeno | -2,82 |
| | | SHI | -153,8 |
| | | poradie | 873. |

- SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)
- SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)
Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)
- SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REFLECTION RED | SK006872884823 | 07.11.1984 | RER-136 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R87,5 S12,5 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|--|
| Otec | OO | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 | MO | ROSEHOLM SOVEREIGN EVE CA000001882910 |
| Matka | OM | KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 |
| SK000068728823 | MM | SK000033913823 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 30 | Dcéry | 273 | Rel. | 97 % | SPI | -4163 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 5173 | | | | -902 | -36 | -0,04 | -30 | -0,06 | SB |
| | | | | | | | | | poradie 473. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|--------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 5 / 2 | Dcéry | 33 | 73,8 | Rel. | 73 % | TYP | -2,58 |
| | | | | | | | | | poradie 907. | |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,79 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,80 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 1,40 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,54 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,35 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,45 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,68 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,23 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,04 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,43 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,78 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,24 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,77 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,51 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,55 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,75 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,98 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,34 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,96 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 71,3 | Stavba | -1,17 |
| 70,4 | Mliečna pevnosť | -1,13 |
| 76,3 | Končatiny | -1,60 |
| 75,6 | Vemeno | -2,47 |
| | SHI | -229,4 |
| | poradie | 900. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REFLECTION RED | SK000231183823 | 02.11.1983 | RER-121 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R87,5 M12,5 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 | MO | ROSEHOLM SOVEREIGN EVE CA000001882910 |
| Matka | OM | BEAN-PATCH LITTLE FRED-RED US000001630701 BER-001 |
| SK000002311823 | MM | SK0000090778803 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 554 | Dcéry | 7483 | Rel. | 99 % | SPI | -2363 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 147079 | | | | -556 | | -20 | 0,01 | -16 | 0,02 |
| | | | | | | | | SB | 2,80 |
| | | | | | | | | poradie | 1020. |
| | | | | | | | | poradie | 311. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|------------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 40 / 24 | Dcéry | 449 | 74,0 | Rel. | 97 % | TYP | -2,61 |
| | | | | | | | | | poradie | 908. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,66 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,47 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,20 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,34 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 1,17 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,28 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -2,13 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 0,56 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,32 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,81 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -1,13 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,63 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,31 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,39 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,20 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 1,89 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 73,0 | Stavba | -2,30 |
| 70,5 | Mliečna pevnosť | -1,77 |
| 76,3 | Končatiny | -1,16 |
| 75,1 | Vemeno | -1,70 |
| | SHI | -175,8 |
| | poradie | 887. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| APOLO ET | SK000026033852 | 19.07.1990 | APO-003 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | H100 |
| Distribútor | SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 11.12.1990 |
| | | SVK | 4333/17 |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| Otec | OO | THONYMA ARISTOKRAT |
| APOLO | | US000001608084 |
| DE000002671308 | MO | CORI |
| APO-001 | | DE00002671308K |
| Matka | OM | MICKY |
| | | DE000000123165 |
| SK000021344807 | MM | CEDA |
| | | DE000001435191 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 33 | Dcéry | 63 | Rel. | 89 % | SPI | -4622 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 1299 | | | | -1124 | -39 | 0,07 | -31 | 0,10 | |
| | | | | | | | | SB | 3,64 |
| | | | | | | | | poradie | 1341. |
| | | | | | | | | poradie | 1215. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|--------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 6 / 4 | Dcéry | 13 | 74,7 | Rel. | 47 % | TYP | -2,66 |
| | | | | | | | | | poradie | 909. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,80 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,78 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,18 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -0,59 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -0,57 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,06 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | 0,39 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,10 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,14 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,06 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,43 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,21 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,29 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -0,89 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,87 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | 0,17 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,70 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,47 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,50 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 74,3 | Stavba | -2,56 |
| 71,8 | Mliečna pevnosť | -3,24 |
| 75,3 | Končatiny | 0,01 |
| 76,2 | Vemeno | -1,78 |
| | SHI | -246,2 |
| | poradie | 902. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA

PLEMENNÁ KNIHA - KARTA BÝKA



Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: +421 - 2 - 4594 3715, 4594 3741
e-mail: holstein@holstein.sk www.holstein.sk

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| MEDZICILIZIE JIMTOWN DEREN | SK000029287853 | 24.11.1995 | JIM-001 |
| Krajina pôvodu SK | | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Otec | OO | BIS-MAY TRADITION CLEITUS |
| ETAZON JIMTOWN | | US000001879085 |
| NL000960250666 | MO | RUANN APPLES SAUCE |
| | | US000010878466 |
| Matka | OM | HOLIM STANS TORNEDO-ET |
| MARGO 43 | | NL000785532529 |
| SK000019080813 | MM | MARGO 36 |
| | | NL000604691439 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda 31 | Dcéry 107 | Rel. 93 % | SPI | -2565 |
| Počet kontrol | PH | Mlieko | Tuk | % | Bielk | % |
| 2220 | | -648 | -20 | 0,09 | -18 | 0,06 |
| | | | | | SB | 3,04 |
| | | | | | poradie | 1064. |
| | | | | | | 617. |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda 10 / 6 | Dcéry 15 | 73,1 | Rel. 53 % | TYP | -2,75 |
| | | | | | | poradie | 910. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,97 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | 0,36 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,95 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | -2,27 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 3,03 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -3,04 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -0,01 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -0,79 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,86 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -0,16 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,13 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,98 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | 0,58 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,28 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,52 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -0,56 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,64 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,13 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 75,5 | Stavba | -2,70 |
| | 71,1 | Mliečna pevnosť | -0,99 |
| | 71,7 | Končatiny | -2,59 |
| | 73,5 | Vemeno | -1,23 |
| | | SHI | -187,7 |
| | | poradie | 893. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| SEVER | BG00000083023 | 10.01.1983 | SIV-001 |
| Krajina pôvodu | BG | Plemeno | H100 |
| Distribútor | | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| Otec | OO | PACLAMAR BOOTMAKER US000001450228 |
| SILVER XX000005002223 | MO | CALRICK MAYME MAID,CHIEF US000007541501 |
| Matka | OM | BJORING FVIL XX000000009219 |
| ALENA BG000000118990 | MM | BG000000000100 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 237 | Dcéry | 1884 | Rel. | 99 % | SPI | -3629 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 38256 | | | | -840 | -34 | -0,04 | -24 | 0,05 | |
| | | | | | | | | SB | 2,39 |
| | | | | | | | | poradie | 1276. |
| | | | | | | | | poradie | 42. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 13 / 12 | Dcéry | 65 | 73,6 | Rel. | 82 % | TYP | -2,85 |
| | | | | | | | | | poradie | 911. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -2,77 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -2,58 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | 0,92 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | 0,17 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,49 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | -0,26 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,96 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,90 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,50 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | -0,14 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,92 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -1,59 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,09 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -1,28 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,12 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -0,88 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -1,57 | | | | | | | | | |
| Chôdza | 0,54 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 2,68 | | | | | | | | | |

priemer dcér

| | | |
|------|------------------------|---------------|
| 72,6 | Stavba | -2,06 |
| 70,2 | Mliečna pevnosť | -2,50 |
| 75,1 | Končatiny | -1,75 |
| 74,9 | Vemeno | -1,80 |
| | SHI | -224,0 |
| | poradie | 899. |

SK 04/2019 Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre)

SHA 05/2019 Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia)

Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém)

SHI Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP)

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| STRING MILTON | NL000320825242 | 14.08.1991 | SUB-001 |

| | | | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Krajina pôvodu | NL | Plemeno | H100 |
| Distribútor | Bioma s.r.o. | Oddiel PK | HA |
| | | Paternita | 20.03.1992 |
| | | NLD | 019200737240 |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | NEHLS CHIEF CRUSADER US000001723121 |
| SKALSUMER SUNNY BOY-ET NL000311651443 | MO | SKALSUMER PIETJE 175 NL000307400576 |
| Matka | OM | RIPVALLEY NA BELL TROY-ET US000001882797 |
| STRING GEERTJE 445 NL000317705359 | MM | S GEERTJE 308 NL000310959113 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|----|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 15 | Dcéry | 202 | Rel. | 96 % | SPI | -162 |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % |
| 3616 | | | | 56 | -4 | -0,13 | -2 | -0,08 | |
| | | | | | | | | SB | 3,77 |
| | | | | | | | | poradie | 1245. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|----|------|------|------|------------|-------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 8 / 5 | Dcéry | 64 | 74,8 | Rel. | 84 % | TYP | -3,01 |
| | | | | | | | | | poradie | 912. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -1,56 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -1,29 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -0,75 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -2,32 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 1,03 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 0,55 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -0,35 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -2,66 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,53 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,80 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -1,38 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -0,09 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,66 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,27 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -2,25 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,83 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,43 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | 0,35 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|--------|
| priemer dcér | 75,2 | Stavba | -2,15 |
| | 71,5 | Mliečna pevnosť | -2,63 |
| | 76,0 | Končatiny | -1,20 |
| | 75,5 | Vemeno | -2,28 |
| | | SHI | -125,3 |
| | | poradie | 843. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrmných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| Meno | Ušné číslo | Narodenie | Línia - register |
| REFLECTION RED | SK001676183823 | 12.10.1983 | RER-124 |
| Krajina pôvodu | SK | Plemeno | R87,5 M12,5 |
| Distribútor | Slovensko | Oddiel PK | HB |
| | | Paternita | |

Rodokmeň

| | | |
|--|-----------|---|
| Otec | OO | CITATION R MAPLE US000001430145 |
| KEENDALE LODGE R KING-RED CA000000330200 RED-021 | MO | ROSEHOLM SOVEREIGN EVE CA000001882910 |
| Matka | OM | BEAN-PATCH LITTLE FRED-RED US000001630701 BER-001 |
| SK000016761823 | MM | SK000002357823 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|------|
| Mlieková úžitkovosť | SK 04/2019 | Stáda | 325 | Dcéry | 3920 | Rel. | 99 % | SPI | -1019 | |
| Počet kontrol | | PH | | Mlieko | | Tuk | % | Bielk | % | |
| 77415 | | | | -212 | | -5 | 0,05 | -9 | -0,07 | |
| | | | | | | | | SB | 2,89 | |
| | | | | | | | | poradie | 717. | |
| | | | | | | | | | poradie | 425. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------|------|------|-------------|------------|--------------|
| Exteriér | SHA 05/2019 | Stáda | 14 / 9 | Dcéry | 97 | 73,8 | Rel. | 88 % | TYP | -4,17 |
| | | | | | | | | | poradie | 913. |

| Lineárne znaky | PH | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|---|----|----|----|----|
| Telesný rámec | -3,47 | | | | | | | | | |
| Mliečny charakter | -0,52 | | | | | | | | | |
| Šírka hrudníka | -1,33 | | | | | | | | | |
| Hĺbka tela | -1,10 | | | | | | | | | |
| Sklon zadku | 0,93 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zboku | 2,79 | | | | | | | | | |
| Uhol paznechtu | -1,84 | | | | | | | | | |
| Upnutie predných štvrtiek | -1,50 | | | | | | | | | |
| Postavenie predných ceckov | -1,95 | | | | | | | | | |
| Dĺžka ceckov | 1,15 | | | | | | | | | |
| Zadná výška vemena | -2,40 | | | | | | | | | |
| Šírka vemena | -2,02 | | | | | | | | | |
| Závesný väz | -0,65 | | | | | | | | | |
| Hĺbka vemena | -2,24 | | | | | | | | | |
| Šírka zadku | -0,60 | | | | | | | | | |
| Postoj zadných konč.zozadu | -1,36 | | | | | | | | | |
| Postavenie zadných ceckov | -2,28 | | | | | | | | | |
| Chôdza | -0,58 | | | | | | | | | |
| Telesná kondícia | -0,28 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------------|---------------|
| priemer dcér | 73,4 | Stavba | -3,46 |
| | 73,9 | Mliečna pevnosť | -1,53 |
| | 75,2 | Končatiny | -2,96 |
| | 73,3 | Vemeno | -3,11 |
| | | SHI | -197,7 |
| | | poradie | 897. |

| | |
|-------------|---|
| SK 04/2019 | Genetické hodnotenie mliekovej úžitkovosti (Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.), SB - somatické bunky (skóre) |
| SHA 05/2019 | Genetické hodnotenie typu (Slovenská holsteinská asociácia) Plemenné hodnoty typu a súhrnných znakov (50 -100 bodový systém), lineárne znaky (1-9 bodový systém) |
| SHI | Slovenský Holsteinský Index (60 % SPI + 40 % TYP) |